



Directie Leefmilieu
Dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
10 februari 2011

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Vercamer Alexander,
wnd. voorzitter

kenmerk
betreft

M03/45017/25/1/A/4
KRUISSHOUTEM - VERGO GALVA NV - VERZINKERIJ
Aanvraag tot het verder exploiteren en veranderen van een
verzinkerij (K1).

De Buck Marc
Hertog Peter
Dauwe Jozef
Couckuyt Eddy
Bruggeman Hilde
leden

verslaggever

Jozef Dauwe

De Deputatie,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning,
met latere wijzigingen;

De Smet Albert,
provinciegriffier

dossiernummer:
1101049

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen
inzake milieubeleid, met latere wijzigingen;

zittingnummer:
242

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu van 21 oktober 1997, met latere wijzigingen;

termijn:

Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van
18 juli 2003;

Gelet op artikel 57§2 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering,
houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de
milieuvergunning (Vlarem I), met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II),
met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 11 juni 2010 houdende wijziging van het de-
creet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, wat betreft de invoer-
ing van maatregelen tot aanpak van de milieuvergunningenpiek, met bepalin-
gen die de termijn van de oorspronkelijke ARAB-vergunning terugbrengen tot
30 jaar, in casu dus tot 31 augustus 2016;

Gelet op de volgende, lopende vergunningen in verband met het
exploiteren van deze hinderlijke inrichting:

- Besluit van de Bestendige Deputatie van 26 januari 1988 (voor een termijn
tot en met 31 augustus 2016), houdende het exploiteren van een verzinkerij-
installatie;

./...

- Besluit van de Bestendige Deputatie van 23 februari 1995 (voor een termijn tot en met 31 augustus 2016) voor het wijzigen en uitbreiden van een verzinkerij;
- Besluit van de Bestendige Deputatie van 10 november 2005 (voor een termijn tot en met 31 augustus 2016) voor het veranderen van een vergunde verzinkerij;
- Besluit van de Bestendige Deputatie van 12 oktober 2006 (voor een termijn tot en met 31 augustus 2016) voor het veranderen van een vergunde verzinkerij;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 31 augustus 2010 ingediend door de nv Vergo Galva, Industriezone 16, 9770 Kruishoutem, voor het verder exploiteren en het veranderen door uitbreiding van een verzinkerij, gelegen aan de Industriezone 16, 9770 Kruishoutem, op de percelen, kadastraal bekend onder Kruishoutem, afdeling 1, sectie C, nrs 754/b en 754/c, met als voorwerp: 3.4.2, 12.2.1, 15.1.1, 16.3.1.1, 16.7.1, 17.3.2.2, 17.3.3.2.a, 17.3.6.1.b, 17.3.9.1, 24.4, 29.5.5.4, 29.5.6.b.3, 43.1.1.a, 53.8.2;

Gelet op de aangetekende brief van 5 oktober 2010, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal van 13 november 2010, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies van 22 november 2010 van het College van Burgemeester en Schepenen van Kruishoutem, mits:

- naleving van de algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden,
- er een correcte aankoppeling gebeurt op het gescheiden rioleringsstelsel van de industriezone: enkel zuiver hemelwater mag geloosd worden op de RWA-leiding.

Gelet op het gunstig advies van 8 december 2010 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE), voor een termijn van 20 jaar onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden m.b.t. de lozing van het verontreinigd hemelwater (voor de lozing van het hemelwater geldt de volgende norm voor Zn: 2 mg/l) en m.b.t. de brandveiligheid, waarbij het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient te gebeuren.

Gelet op het gunstig advies van 3 december 2010 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM);

./...

Gelet op de volgende vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie: "De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

De VMM merkt op dat het geloosde debiet van het huishoudelijk afvalwater meldingsplichtig is.

De voorzitter stelt dat de rubriek kan toegevoegd worden.

De VMM stelt dat best ook het uur –en dagdebiet van het bedrijfsafvalwater dient aangepast. Een realistisch omrekening vanuit het jaardebiet geeft 5,516 m³/uur en 55,16 m³/dag. Het jaardebiet blijft hetzelfde, nl. 11.032 m³/jaar. Een meetprogramma is hierbij niet langer verplicht.

Het betreft bedrijfsafvalwater met 2C-stoffen. De sectorale normen dienen te worden nageleefd, alsook de sectorale norm voor Zink van 0,5 mg/l. Het bedrijf vodoet op basis van vergunde parameters niet aan de voorwaarden voor kleine metaalvracht (bovendien niet aangevraagd). Op basis van de gemeten waarden blijkt een norm van 0,5 mg/l Zn ruim voldoende. Het betekent een stimulans voor het bedrijf om kritisch om te gaan met de opslag van verzinkte stukken.

De commissie gaat akkoord.";

Gelet op het gunstig advies van 20 december 2010 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC), voor een termijn van 20 jaar en onder de voorwaarden zoals voorgesteld door LNE en de VMM;

Gelet op de beslissing van 18 november 2010 van de Deputatie om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Overwegende dat wat de aanvraag betreft, het volgende kan gesteld worden:

De aanvraag omvat de hernieuwing en de verandering door uitbreiding en wijziging van de vergunning voor een verzinkerij van metalen voorwerpen. In tegenstelling tot wat in het aanvraagdossier is vermeld betreft het geen toevoeging, aangezien er geen nieuwe percelen toegevoegd worden.

De lopende vergunningen vervallen op 1 september 2016 (oorspronkelijke datum van 27 januari 2018, teruggebracht naar deze datum).

De wijzigingen houden onder meer een schrapping in van o.a. de waterzuiveringsinstallatie, het lozen van huishoudelijk afvalwater, opslag van P1- en P4-producten.

Het bedrijfsafvalwater, afkomstig van het productieproces, zal niet langer geloosd worden, maar opgehaald.

Een aantal wijzigingen betreffen veranderingen van opgeslagen hoeveelheden, volumes of gewichten, zonder verhoging van klasse.

De rubriek voor lozen van met zink verontreinigd hemelwater wordt nieuw aangevraagd.

Tenslotte wordt ook een wijziging van de opgepompte debieten van de grondwaterwinning gevraagd: een daling van het jaarlijks volume, een stijging van het maximaal dagvolume.

./...

Volgende rubrieken zijn aangepast ingevolge het plaatsbezoek van LNE:

-17.3.6.1°: Opslagplaatsen voor P3-vloeistoffen: de tank voor diesel heeft een inhoud van 1.200 l i.p.v. de gevraagde 2.000 l.

- 29.5.5.4°: Installaties voor de oppervlaktebehandeling van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé, met een gezamenlijke inhoud van de behandelingsbaden van 262.500 l (1)* : de som van inhoudscapaciteit van de baden bedraagt 262.500 l i.p.v. de gevraagde 315.000 l.

Overwegende dat wat de planologische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

De inrichting is volgens het gewestplan 'Oudenaarde' gelegen in een industriegebied, op een afstand van ca 800 meter van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter.

In een straal van 100 m rondom het bedrijfsterrein bevinden zich uitsluitend andere industriële vestigingen.

De ligging van de inrichting in een industriegebied is in overeenstemming met de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Overwegende dat het een GPBV-inrichting betreft, waarover het volgende kan gesteld worden:

Vergo Galva is een GPBV-bedrijf omwille van rubriek 29.5.5.4° die van toepassing is :

Installaties voor de oppervlaktebehandeling van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé, met een gezamenlijke inhoud van de gebruikte behandelingsbaden (exclusief spoelbaden) van 262.500 l.

De behandelingsbaden worden verwarmd met een stookinstallatie op aardgas. Het jaarlijks energieverbruik voor 2009 bedroeg 0.013 PJ.

Overwegende dat wat de milieuhygiënische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

Afvalstoffen

Een oplijsting van alle afvalstoffen is bij het aanvraagdossier gevoegd. Als specifieke productie-gerelateerde afvalstoffen zijn er : ferro- en non-ferro metalen, beitszuren, zoutzuur, slib van de baden en de septic-tanks, filterkoeken, spoelbaden.

Ook het bedrijfsafvalwater wordt nu maandelijks opgehaald als afvalstof.

Alles wordt opgehaald door erkende verwerkers. Ongeveer 50% kan rechtstreeks worden gerecycleerd door het afvalverwerkend bedrijf (ferro, non-ferro en beitszuren).

Afvalwaters

Het bedrijfsafvalwater wordt niet langer geloosd, maar periodiek opgehaald (ongeveer maandelijks ca. 25 m³). De zuivering werd buiten bedrijf gesteld. Het betreft ca. 350 m³ per jaar.

./...

Het hemelwater dat op de site neerkomt en geloosd wordt bevat zink in grotere hoeveelheden dan de basismilieukwaliteitsnorm (0.2 mg/l). Derhalve wordt rubriek 3.4.2 aangevraagd.

Uit het advies van de VMM blijkt dat het uur- en dagdebiet van de lozing van het verontreinigde hemelwater verkeerd werd berekend en respectievelijk 5,52 m³/u en 55,16 m³/dag bedragen.

Het bedrijf wenst de zinkconcentratie in het hemelwater tot onder de BMKN terug te brengen. Hiervoor werden in het verleden reeds enkele acties ondernomen :

- Verbeteren van de afzuiging boven het zinkbad
- Plaatsen van een rookgaszuiveringsinstallatie.

De emissiemetingen op het effluent wezen echter nog steeds op concentraties die de BMKN overschreden (254 µg/l). Als vermoedelijk oorzaken worden opgegeven:

- Historische zinkafzetting op de daken
- Condensatieafzetting in de rookgaszuivering, afkomstig van de waterdampen uit het productieproces.

Om de condensatieproblematiek aan te pakken zal de waterdamp afzonderlijk worden afgezogen en afgevoerd. Deze actie is in uitvoering (eerste helft december)

Ook de historische zinkafzettingen op de daken werden reeds grotendeels verwijderd (gedurende de maand november 2010).

Na deze acties wordt verwacht dat de zinkconcentraties onder de BMKN van 200 µg/l zullen zijn teruggedrongen. Een laatste meting na de reinigungsactie van de daken gaf een concentratie van 206 µg/l.

Aangezien het bedrijf niet aan de voorwaarden voor kleine metaalvracht voldoet, bedraagt de sectorale lozingsnorm voor de parameter Zn 0,5 mg/l. Voor de lozing van verontreinigd hemelwater dient hieraan voldaan te worden.

Lozing van sanitair afvalwater wordt gevraagd voor 25 VTE. Er wordt nog steeds geloosd via een septische put, niettegenstaande ligging in centraal gebied. De rubriek 3.2.2.(3) is aan het voorwerp van de aanvraag toegevoegd.

Bodem

Verschillende producten die bij de productie aangewend worden zijn milieugevaarlijk, corrosief of irriterend, of zelfs toxisch. Er is bijgevolg een significant potentieel milieueffect naar de bodem toe.

De voorbehandelingsbaden zijn omgeven door caniveau's met roosters. Hierin kunnen gemorste vloeistoffen opgevangen worden en nadien periodiek opgezogen en afgevoerd.

De caniveau's hebben geen verbinding met het rioleringsnetwerk.

Geluid

Alle activiteiten gebeuren in de werkplaatsen. Er zijn geen uitgesproken geluidsbronnen, enkel de afzuigventilatoren kunnen enig geluid produceren. Er zijn tot op heden ook geen klachten bekend m.b.t. geluidshinder.

Lucht

De rookgassen worden in een rookgaszuiveringsinstallatie behandeld.

./...

De resultaten van een luchtemissiemeting zijn bijgevoegd. Hieruit blijkt dat er geen overschrijdingen zijn van de karakteristieke parameters gasvormige chloriden en stof.

De voorbehandelingsbaden geven dampen af die zich diffuus verspreiden. De openingen in de voorgevel van de werkplaats dienen dichtgemaakt (o.a. gebroken raam).

Grondwater

Het actueel vergunde debiet van 3.000 m³ per jaar is ruim meer dan de effectief opgepompte hoeveelheden, de laatste jaren. Vergo Galva wenst dit debiet dan ook te verminderen naar 1.000 m³ per jaar.

Gezien er zeer discontinu opgepompt wordt en de behoeftes zich soms tot één week of zelfs één dag beperkt wordt een uitbreiding gevraagd van het dagdebiet van 10 m³ naar 26 m³/dag.

Overwegende dat wat de watertoets betreft, het volgende gesteld kan worden:

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal, op een lozing in de openbare riolering en op een grondwaterwinning.

De inrichting is gelegen in het 'Leiebekken'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is de inrichting niet gelegen in een recent overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

De impact van de lozing werd besproken onder het aspect afvalwater bij de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

De impact van de grondwaterwinning werd besproken onder het aspect grondwater bij de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

./...

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worden verleend;

besluit:

Artikel 1. Aan de nv Vergo Galva, Industriezone 16, 9770 Kruishoutem, wordt de vergunning verleend voor het verder exploiteren en het veranderen door uitbreiding van een verzinkerij aan de Industriezone 16, 9770 Kruishoutem, op de percelen kadastraal bekend onder Kruishoutem, afdeling 1, sectie C, nrs 754/b en 754/c, met als voorwerp:

3.2.2.a) (3)

Het lozen van maximaal 615 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in centraal gebied

3.4.2. (2)

Lozen van maximaal 5,52 m³/u, 55,16 m³/dag en 11.032 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering

12.2.1.(3)

1 transformator met een individueel nominaal vermogen van 400 kVA

15.1.1 (3)

stallen van 3 heftrucks

16.3.1.1 (3)

1 compressor met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 35 kW

16.7.1 (3)

de maximum opslag van 640 liter gassen in gasflessen

17.3.2.2. (2)

de maximum van opslag van 500 kg giftige en ontplofbare stoffen

17.3.3.2.a (2)

de maximum opslag van 28.850 kg oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen,

17.3.6.1.b (3)

de maximum opslag van 1.200 liter diesel in een bovengrondse houder

17.3.9.1 (3)

1 verdeelslang

24.4 (3)

1 kwaliteitslabo

29.5.5.4 (1)

9 baden met een gezamenlijk inhoud van 262.500 liter, waarvan

- 1 ontvettingsbad van 26.250 l,
- 1 fluxbad van 26.250 l,
- 1 zuurbad van 52.500 l,
- 6 zuurbaden van 26.250 l.

29.5.6.b.3 (1)

een zinkbad van 26.250 liter

./...

43.1.1.a (3)

2 verbrandingsinrichtingen met een respectievelijk warmtevermogen van 450 kW en 988 kW

53.8.2 (2)

Grondwaterwinning van maximaal 26 m³/dag en 1.000 m³/jaar, uit 2 boorputten van 24 m diep (Kwartair, HCOV-code: 0100)

Art. 2. De milieuvergunning wordt verleend vanaf de ondertekening van onderhavig besluit en voor een termijn van 20 jaar, tenzij wanneer:
1° ze geschorst is omdat de stedenbouwkundige vergunning op de datum van dit besluit, niet definitief is verleend;
2° ze van rechtswege vervalt na de definitieve weigering van de stedenbouwkundige vergunning.

Art. 3. Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. VLAREM.V01 – Algemene milieuvoorwaarden – algemeen
2. VLAREM.V02 – Algemene milieuvoorwaarden – geluid
3. VLAREM.V03 – Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
4. VLAREM.V05 – Algemene milieuvoorwaarden – lucht
5. VLAREM.V109 – Algemene milieuvoorwaarden – licht

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

6. VLAREM.V26 – Bedrijfsafvalwaters – Bijlage 5.3.2. 55° a en c
7. VLAREM.V35 – Elektriciteit
8. VLAREM.V37 – Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
9. VLAREM.V38 – Gassen – gemeenschappelijke bepalingen
10. VLAREM.V40 – Gassen – installaties voor het fysisch behandelen van gassen onder andere koelinstallaties, compressoren
11. VLAREM.V44 – Gassen – opslagplaatsen in verplaatsbare recipiënten
12. VLAREM.V46A – Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen
13. VLAREM.V46C – Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
14. VLAREM.V57 – Opslag van gevaarlijke producten – Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen
15. VLAREM.V58 – Groeven en graverijen
16. VLAREM.V67 – Metalen
17. VLAREM.V93 – Winning van grondwater
18. VLAREM.V107A – Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – Algemene bepalingen en Immissiecontroleprocedures
19. VLAREM.V107D – Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen – Stookinstallaties, met uitzondering van gasturbines en stoom- en gasturbine-installaties – Kleine stookinstallaties

./...

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

20. Bedrijfsafvalwater

- a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
Zn tot: 0,5 mg/l
PER extraheerbare stoffen: 5 mg/l
- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in lijst 2C, worden beperkt tot concentraties opgenomen in het kwaliteitsobjectief van het ontvangend oppervlaktewater of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de detectielimiet.
- c) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtspuit die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; langs voormelde toezichtspuit mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden.

21. Niet-verontreinigd hemelwater

Bij de bedrijfsvoering wordt onderzocht in hoeverre niet-verontreinigd hemelwater kan worden:

- Opgevangen (regenwaterputten,...)
- Geïnfiltreerd (infiltratieputten, vijvers,...)
- Gebufferd (groendak, gebufferde lozing op riool,...)
- Maximaal gebruikt (als koelwater, productiewater,...)

De studie dient tevens een voorstel te omvatten van termijn(en) binnen dewelke de voorgestelde actiepunten zullen worden gerealiseerd. Het opgevangen hemelwater wordt minstens gebruikt voor toiletspoeling en/of ander laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen,...). Binnen een periode van 12 maanden na het verkrijgen van de milieuvergunning wordt de studie ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Na goedkeuring wordt deze ter kennisgeving aan de vergunningverlenende overheid, de LNE - afdeling Milieuvergunningen en afdeling Milieu-inspectie - en het College van Burgemeester en Schepenen overgemaakt. In samenspraak met de VMM wordt het voorstel binnen de door de VMM gestelde termijn gerealiseerd.

22. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

23. Opslag en verwerking van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevoering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde overbrengers en verwerkers van afvalstoffen.

./...

24. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

25. Grondwaterwinning

- a) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een dompelpomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register.
- b) In afwijking van artikel 5.53.2.2 moet in de winningsput een rechte peilbuis worden voorzien, met een diameter van minstens 25 mm, waarin een peillood of logger kan neergelaten worden voor het meten van het grondwaterpeil.
- c) Regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.
- d) Om verontreiniging van de watervoerende laag te vermijden dienen de winningsputten bovenaan steeds goed te worden afgesloten. In het bijzonder dient vermeden te worden dat verontreiniging of insijpelend water van boven af in de winningsputten terechtkomt.

Art. 3bis. De exploitant wordt gewezen op het volgende aandachtspunt:

Het is verplicht een buiten dienst gestelde grondwaterwinning op te vullen wanneer deze een potentieel gevaar betekent voor de kwaliteit van het grondwater. De opvulling gebeurt overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in Vlarem II.

Art. 4. De besluiten van de Bestendige Deputatie van 26 januari 1988, 23 februari 1995, 10 november 2005 en 12 oktober 2006, worden opgeheven.

Art. 5. §1. De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.

§2. Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in paragraaf 1 aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

§3. Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

./...

Art. 6. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 7. §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 8. Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Kruishoutem;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Operationeel Waterbeheer;
- het Agentschap Ruimte en Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Art. 9. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 10 februari 2011

namens de Deputatie:

de provinciegriffier,

de wnd. voorzitter,

./...

(get.) Albert De Smet

(get.) Alexander Vercamer

.