



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMWV-2022-0035 - Referentie OMV-loket 2022145620 - V1

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 2 maart 2023.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, mevrouw Mireille Colson, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: L. Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Maarten Puls
(Signature)
Datum: 10/03/2023
11:34:42

Digitaal ondertekend
door Cathy Berx
(Signature)
Datum: 10/03/2023
22:34:23

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Naam:** nv Heylen (KBO 462.626.355)
- **Adres:** Nieuwstraat 48 B te 2840 Rumst
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20180226-0105
- **Referentie OMV-loket:** 2022145620 - V1
- **Uniek RIE nummer:** BE.VL.000002162.INSTALLATION
- **Dossiernummer VVO:** OMWV-2022-0035

2. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

3. Voorwerp

Naar aanleiding van de evaluatie van de informatie die door de exploitant werd ingediend in het kader van de bijzondere voorwaarde, opgelegd bij het deputatiebesluit nr. OMGP-2018-0351 van 23 mei 2019 wenst de deputatie in toepassing van artikel 82 van het Omgevingsvergunningsdecreet over te gaan tot het ambtshalve bijstellen van de milieuvoorwaarden voor de exploitatie van bovengenoemde inrichting, meer bepaald volgende bijzondere milieuvoorwaarde bijkomend op te leggen:

De exploitant dient te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn teneinde de algemene emissiegrenswaarde te respecteren, zoals bijvoorbeeld rookgasreiniging d.m.v. een gaswasser of elektrofilter, of gelijkwaardig. De vergunninghouder bezorgt de resultaten van dit onderzoek samen met een timing voor de implementatie van de weerhouden maatregelen aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die dit ter evaluatie overmaakt aan de Afdeling GOP Milieu Antwerpen en ter informatie aan de Afdeling Handhaving Antwerpen.

4. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

- Besluit nr. OMGP-2018-0351 d.d. 23 mei 2019 van de deputatie houdende vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en het verder exploiteren en veranderen door wijziging en uitbreiding van een inrichting voor de fabricatie van bouwmaterialen voor een termijn van onbepaalde duur;

5. Bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in de vergunningen

1. Binnen de zes maanden na de opstart van de nieuwe oven bezorgt de vergunninghouder een rapport van de emissiemetingen van stof-, fluoride-, SO₂- en NO_x-emissies op de nieuwe oven en van fluoride- en stofemissies op de bestaande oven aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die dit ter evaluatie overmaakt aan de Afdeling GOP Milieu Antwerpen en ter informatie aan de Afdeling Handhaving Antwerpen. De metingen dienen uitgevoerd te worden door een voor deze metingen erkend

laboratorium in de discipline lucht als vermeld in artikel 6, 5°, b), van het VLAREL.
(opgelegd in OMGP-2018-0351)

6. Procedure

In de zitting van 27 oktober 2022 nam de deputatie kennis van het door de exploitant ingediende rapport van de emissiemetingen, zoals werd opgelegd als bijzondere voorwaarde bij het deputatiebesluit nr. OMGP-2018-0351 van 23 mei 2019.

Naar aanleiding van het advies van AGOP-M ter zake besliste de deputatie op 27 oktober 2022 om de procedure tot ambtshalve bijstellen van de milieuvoorwaarden op te starten.

Overeenkomstig artikel 100 van het Omgevingsvergunningsbesluit werd op 22 november 2022 de procedure tot het ambtshalve bijstellen van de milieuvoorwaarden opgestart via het Vlaamse omgevingsloket.

Met mail van 21 december 2022 bezorgde de milieucoördinator een analyserapport van 2021 en bijkomende toelichtingen. Deze reactie werd op 22 december 2022 via het omgevingsloket aan de adviesinstanties overgemaakt.

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Rumst van 30 december 2022 t.e.m. 28 januari 2023.

Er werden geen bezwaarschriften ingediend.

8. Adviezen

Schepencollege van Rumst

- advies gevraagd op 22 november 2022;
- advies ontvangen op 23 januari 2023;
- inhoud: laattijdig gunstig, gelet op volgende elementen:
 1. De gevraagde wijziging is noodzakelijk om de Vlarem emissienormen te kunnen behalen voor de parameter waterstoffluoride (HF).
 2. Het college geeft gunstig advies met betrekking tot de voorgestelde wijziging van de bijzondere voorwaarde.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 22 november 2022;
- advies ontvangen op 29 november 2022;
- inhoud: gunstig. Voor de motivatie wordt verwezen naar het advies van 28 juli 2020 m.b.t. dossier OMV_2019004406 (OMGP-2018-0351-BZVW-01), aangezien de bijstelling hier op gebaseerd is.
- Op 25 januari 2023 werd een aanvullend advies van de AGOP-M ontvangen, gebaseerd op volgende elementen:
 1. In de zitting van 27 oktober 2022 werd door de deputatie kennis genomen van de door de exploitant ingediende informatie en van het uitgebrachte advies van onze afdeling naar aanleiding van een bijzondere milieuvoorwaarde opgelegd bij besluit OMGP-2018-0351 van 23 mei 2019.

Onze afdeling stelt dat er niet voldaan is aan de bijzondere voorwaarde en stelt voor om een bijkomende bijzondere voorwaarde op te leggen. Naar aanleiding van ons advies werd beslist om de procedure voor het ambtshalve bijstellen van de milieuvoorwaarden op te starten.

Volgende bijkomende bijzondere voorwaarde wordt voorgesteld:

"De exploitant dient te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn teneinde de algemene emissiegrenswaarde te respecteren, zoals bijvoorbeeld rookgasreiniging d.m.v. een gaswasser of elektrofilter, of gelijkwaardig. De vergunninghouder bezorgt de resultaten van dit onderzoek samen met een timing voor de implementatie van de weerhouden maatregelen aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die dit ter evaluatie overmaakt aan de Afdeling GOP Milieu Antwerpen en ter informatie aan de Afdeling Handhaving Antwerpen."

Onze afdeling adviseerde op 29 november 2022 gunstig. Voor de motivatie werd verwezen naar ons advies van 28 juli 2020 m.b.t. dossier OMV_2019004406 (OMGP-2018-0351-BZVW-01), aangezien deze bijstelling hier op gebaseerd is.

2. Als reactie op deze ambtshalve bijstelling plaatste de exploitant op 22 december 2022 volgend bericht op het loket:

"Ik probeerde dit bericht via het loket te versturen maar blijkbaar kan ik dit niet als milieucoördinator. Ik heb nochtans de vorige vergunning voor Heylen ingediend. Hierbij bezorg ik u dus per mail het analyserapport van 2021. Hierin is er geen overschrijding meer vastgesteld voor de parameter fluoriden. De stofmetingen zijn inderdaad niet uitgevoerd geweest omdat de meetopening niet voldoende groot is. Op het verslag van 2020 hebben we op geen enkele wijze feedback ontvangen, tenzij d.m.v. voorliggende ambtshalve aanvraag. Vandaar dat ik en de exploitant ervan uit gingen dat er zich geen problemen stelden. Mocht men ons wel gecontacteerd hebben, dan hadden we uiteraard onmiddellijk actie ondernomen en dan zou deze procedure niet nodig geweest zijn. De meting voor dit jaar is omwille van de drukte bij het labo uitgesteld tot begin 2023. We zullen ondertussen ook de meetopening vergroten zodat ook het stofgehalte zal kunnen gemeten worden"

3. In het nieuwe verslag van emissiemetingen zijn volgende meetresultaten opgenomen voor "Pyroclaf klokoven". De algemene emissiegrenswaarden van titel II van het Vlareem zijn van toepassing. De toetsing gebeurt in volgende tabel:

parameter	mg/Nm ³ bij droog gas	massastroom (g/u)	algemene EGW (mg/Nm ³) (bijlage 4.4.2)	vanaf massastroom (g/u)
CO	< 1,38	-	100	5.000
SO ₂	3,5	-	500	5.000
NO _x	7,02	-	500	5.000
CO ₂	8.520	95.000	/	/
fluoriden (HF)	< 0,173	-	5	50
fluoriden (blanco)	< 0,244	-		

4. Onze afdeling heeft (opnieuw) volgende opmerkingen bij deze resultaten:
a. Volgens de bijzondere voorwaarde dienden volgende meetresultaten bezorgd te worden:

	nieuwe oven	bestaande oven
stof	x	x
fluoriden	x	x
SO ₂	x	
NO _x	x	

Het rapport spreekt over "Pyroclaf Klokoven". Zowel de bestaande als de nieuwe pyroclaven zijn klokovens. Onze afdeling veronderstelt dat de meetresultaten in het rapport handelen over de nieuwe klokoven. Dit is evenwel niet duidelijk.

- b. de gevraagde stofmetingen ontbreken (de meetopeningen worden volgens het bericht op het loket aangepast zodat er correcte metingen kunnen gebeuren, deze moeten dus nog aangeleverd worden);
c. de gevraagde metingen op de bestaande oven ontbreken;

- d. de bestaande overschrijding die gemeten werd voor fluoriden is klaarblijkelijk weggewerkt. De vraag rest of dit te wijten is aan een toevallig meetresultaat (het gaat maar om één meting), aan bepaalde wijzigingen in het proces of de installatie of aan veranderde productiecapaciteiten t.g.v. de huidige marktsituatie. Het is niet duidelijk of het behalen van de emissiegrenswaarden dus consequent zal kunnen blijven gebeuren.
5. Aan de bijzondere voorwaarde zoals voorgesteld in voorliggende bijstelling wordt door het bericht op het loket nog niet voldaan. Onze afdeling acht het opnemen van de voorgestelde bijzondere voorwaarde nog steeds noodzakelijk.
Bij het aanleveren van voorgesteld rapport is het zinvol dat de exploitant ook antwoorden formuleert op bovenstaande vragen en resultaten bijvoegt van meerdere emissiemetingen om de bewering dat de overschrijding m.b.t. fluoride weggewerkt is te staven.
6. Tot slot wordt nog opgemerkt dat er in de voorgestelde bijzondere voorwaarde een datum ontbreekt waartegen het rapport aangeleverd moet worden. Er wordt voorgesteld dit als volgt aan te passen:
"De exploitant dient te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn teneinde de algemene emissiegrenswaarde te respecteren, zoals bijvoorbeeld rookgasreiniging d.m.v. een gaswasser of elektrofilter, of gelijkwaardig. De vergunninghouder bezorgt de resultaten van dit onderzoek samen met een timing voor de implementatie van de weerhouden maatregelen, ten laatste op 31 juli 2023, aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die dit ter evaluatie overmaakt aan de Afdeling GOP Milieu Antwerpen en ter informatie aan de Afdeling Handhaving Antwerpen."
7. Wij willen er de aandacht op vestigen dat de controle op de naleving van de vergunningsvoorwaarden tot de bevoegdheid van de afdeling Handhaving behoort.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

- advies gevraagd op 22 november 2022;
- advies ontvangen op 11 januari 2023;
- inhoud: gunstig. De VMM kan gelet op de overschrijding van de algemene emissiegrenswaarde akkoord gaan met de gevraagde bijstelling van de bijzondere voorwaarde van het bedrijf nv Heylen te Rumst wat het aspect lucht betreft.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 14 februari 2023

a. Gemotiveerde beoordeling

1. Horen van de partijen
 - De exploitant had zich aangemeld om gehoord te worden, maar was niet aanwezig tijdens de zitting van de POVC.
2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling
 - De omschrijving kan behouden blijven.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Milieutechnische evaluatie
 - Het CBS, de AGOP-M en de VMM verlenen een gunstig advies.
 - Op 21 december 2022 bezorgde de milieucoördinator, per mail, een analyserapport van de atmosferische emissies van 2021 en bijkomende toelichtingen hierover. Deze informatie werd op 22 december 2022 via het omgevingsloket aan de adviesinstanties overgemaakt.
 - Op 25 januari 2023 verleende de AGOP-M een aanvullend advies waarbij de AGOP-M aangeeft volgende opmerkingen te hebben bij de bijkomende gegevens:
 - Het rapport spreekt over "Pyroclaafl Klokoven". Zowel de bestaande als de nieuwe pyroclaven zijn klokovens. AGOP-M veronderstelt dat de meetresultaten in het rapport handelen over de nieuwe klokoven.
 - de gevraagde stofmetingen ontbreken;
 - de gevraagde metingen op de bestaande oven ontbreken;

- de bestaande overschrijding die gemeten werd voor fluoriden is klaarblijkelijk weggewerkt. De vraag rest of dit te wijten is aan een toevallig meetresultaat (het gaat maar om één meting), aan bepaalde wijzigingen in het proces of de installatie of aan veranderde productiecapaciteiten t.g.v. de huidige marktsituatie. Het is niet duidelijk of het behalen van de emissiegrenswaarden dus consequent zal kunnen blijven gebeuren.

De AGOP-M acht het opnemen van de bijzondere voorwaarde nog steeds noodzakelijk, waarbij het zinvol wordt geacht dat bij het aanleveren van voorgesteld rapport de exploitant ook antwoorden formuleert op bovenstaande vragen en resultaten bijvoegt van meerdere emissiemetingen om de bewering dat de overschrijding m.b.t. fluoride weggewerkt is te staven. De AGOP-M stelt voor om in deze voorwaarde ook op te nemen dat de gevraagde informatie moet bezorgd worden tegen 31 juli 2023.

- Gelet dat de aanvrager onverwijld dient te voldoen aan de algemene emissiegrenswaarden van Vlarem II is de POVC van oordeel dat er geen voorwaarde dient opgelegd te worden waarin nog gevraagd wordt om te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de emissiegrenswaarden. De POVC stelt voor om de voorwaarde als volgt te formuleren:

"De exploitant moet aantonen dat er wordt voldaan aan de algemene emissiegrenswaarden van Vlarem II. Hij doet dit d.m.v. minstens 3 sets emissiemetingen en een oplijsting van de geïmplementeerde maatregelen. Deze informatie moet ten laatste op 31 december 2023 worden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die deze ter informatie overmaakt aan de AGOP-M, het CBS en de Afdeling Handhaving."

5. Watertoets

- Gelet op het voorwerp van het verzoek, kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor de bijstelling van de milieuvoorwaarden niet relevant is.

6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde(n)

De POVC stelt voor om de volgende bijzondere milieuvoorwaarde bijkomend op te leggen:

"De exploitant moet aantonen dat er wordt voldaan aan de algemene emissiegrenswaarden van Vlarem II. Hij doet dit d.m.v. minstens 3 sets emissiemetingen en een oplijsting van de geïmplementeerde maatregelen. Deze informatie moet ten laatste op 31 december 2023 worden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid

(dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die deze ter informatie overmaakt aan de AGOP-M, het CBS en de Afdeling Handhaving."

Na goedkeuring zullen op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing zijn:

- ~~1. Binnen de zes maanden na de opstart van de nieuwe oven bezorgt de vergunninghouder een rapport van de emissiemetingen van stof-, fluoride-, SO₂- en NO_x-emissies op de nieuwe oven en van fluoride- en stofemissies op de bestaande oven aan de vergunningverlenende overheid~~

~~(dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die dit ter evaluatie overmaakt aan de Afdeling GOP Milieu Antwerpen en ter informatie aan de Afdeling Handhaving Antwerpen. De metingen dienen uitgevoerd te worden door een voor deze metingen erkend laboratorium in de discipline lucht als vermeld in artikel 6, 5°, b), van het VLAREL.~~

- ~~- (opgelegd in OMGP-2018-0351)~~

- ~~• De POVC stelt voor om deze voorwaarde te schrappen. Aan deze voorwaarde werd deels voldaan, in die zin dat de informatie grotendeels bezorgd werd. Het is naar aanleiding van deze informatie dat voorliggende aanvraag werd ingediend.~~

2. De exploitant moet aantonen dat er wordt voldaan aan de algemene emissiegrenswaarden van Vlarem II. Hij doet dit d.m.v. minstens 3 sets emissiemetingen en een oplijsting van de geïmplementeerde maatregelen. Deze informatie moet ten laatste op 31 december 2023 worden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die deze ter informatie overmaakt aan de AGOP-M, het CBS en de Afdeling Handhaving.

c. Conclusie: gunstig.

10. Beoordeling

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde bijstelling, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Ingevolge het verzoek tot bijstelling worden de milieuvoorwaarden aangepast.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Volgende bijzondere milieuvoorwaarde wordt voor de exploitatie door de nv Heylen (KBO 462.626.355) van een inrichting voor de fabricage van bouwmaterialen (inrichtingsnummer omgevingsloket 20180226-0105), gelegen te 2840 Rumst, Nieuwstraat 48 B, ambtshalve opgelegd:

De exploitant moet aantonen dat er wordt voldaan aan de algemene emissiegrenswaarden van Vlare II. Hij doet dit d.m.v. minstens 3 sets emissiemetingen en een oplijsting van de geïmplementeerde maatregelen.

Deze informatie moet ten laatste op 31 december 2023 worden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die deze ter informatie overmaakt aan de AGOP-M, het CBS en de Afdeling Handhaving.

Voortaan zijn volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing op de inrichting in zijn geheel:

1. De exploitant moet aantonen dat er wordt voldaan aan de algemene emissiegrenswaarden van Vlare II. Hij doet dit d.m.v. minstens 3 sets emissiemetingen en een oplijsting van de geïmplementeerde maatregelen. Deze informatie moet ten laatste op 31 december 2023 worden bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be) die deze ter informatie overmaakt aan de AGOP-M, het CBS en de Afdeling Handhaving.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager. De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 4

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;

5° voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.