



De bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg

Gelet op de mededeling van verandering van de BVBA AGGLOREX, Nijverheidsweg 84, 3920 Lommel (btw-nr. BE 411.934.452), ontvangen op het provinciebestuur op 2003-12-08, waarbij voormelde meedeelt dat zij de haar verleende milieuvergunningen (zie hierna) voor het exploiteren van een inrichting voor de verwerking van kunststofafvalstoffen op het kadastraal perceel van en te 3920 Lommel, Afdeling 3, Sectie E, nr. 937/m28, ter plaatse Nijverheidsweg 84, wenst te veranderen door wijziging en uitbreiding omvattende de volgende als hinderlijk ingedeelde rubrieken van bijlage 1 van Vlarem I met opgave van het voorwerp :

- (rubriek 12.3.2. : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW – klasse 2) :
 - reeds vergund onder deze rubriek voor een batterijlaadlokaal (hal 1.2) met 10 batterijladers met een geïnstalleerd vermogen van in totaal 33,48 kW (7,20 kW, 4,80 kW, 3 x 3,84 kW, 3,24 kW, 3 x 1,92 kW en 0,96 kW);
 - uitbreiding in het batterijlaadlokaal met een batterijlader van 1,82 kW;
 - totaal geïnstalleerd vermogen onder deze rubriek na uitbreiding alsdan 35,3 kW;
- (rubriek 16.3.1.1° : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen / koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW – klasse 3) :
 - reeds vergund onder deze rubriek voor 3 compressoren met een geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 30 kW (hal 9), 18 kW (hal 3) en 11 kW (hal 6), totaal 59 kW;
 - uitbreiding met een compressor met een geïnstalleerde drijfkracht van 50 kW (hal 10);
 - totaal geïnstalleerde drijfkracht onder deze rubriek na uitbreiding alsdan 109 kW;
- (rubriek 17.3.6.2° : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, met een totaal inhoudsvermogen van meer dan 20.000 liter tot en met 500.000 liter – klasse 2) :
 - reeds vergund onder deze rubriek voor de opslag van 51.300 liter gasolie (verwarming) in 6 ondergrondse dubbelwandige houders van respectievelijk 4.900 liter (nabij hal 5), 5.000 liter (nabij hal 8), 9.900 liter (nabij hal 9), 10.500 liter (nabij hal 14), 10.500 liter (nabij hal 2-3-4) en 10.500 liter (nabij hal 1-2);

Kenmerk

023.03.10/162

Dossier

750.71/A/03.464

Bijlagen

- uitbreiding van de vergunde opslaghoeveelheid gasolie in de houder nabij hal 8 (5.000 liter) met 400 liter aangezien deze houder in werkelijkheid een inhoudsvermogen heeft van 5.400 liter;
- totale opslaghoeveelheid onder deze rubriek na uitbreiding alsdan 51.700 gasolie (verwarming);
- (rubriek 43.1.2° : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie / stookinstallaties, e.d., met een totaal warmtevermogen van 500 kW tot en met 5.000 kW – klasse 2) :
 - reeds vergund onder deze rubriek voor 9 verbrandingsinrichtingen met een warmtevermogen van in totaal 2.750 kW, bestaande uit een regeneratieve naverbrander van 1.025 kW (zuid-westzijde van hal 11) en 8 verwarmingsinstallaties van respectievelijk 407 kW (hal 11), 348 kW (hal 2), 347 kW (hal 9), 3 x 174 kW (hal 6, 7 en 14), 58 kW (kantoor) en 43 kW (hal 5);
 - wijziging door de verplaatsing van voormelde vergunde regeneratieve naverbrander van 1.025 kW en de inplanting ervan op de vrije ruimte gelegen tussen hal 9 en 10;

Gelet op de terzake van toepassing zijnde reglementering, t.w. :

- het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 27;
- het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de Milieuvergunning (hierna afgekort als Vlarem I) en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op hoofdstuk II (artikelen 2, 3 en 4) en hoofdstuk III bis (artikelen 6bis, 6ter, 6quater);
- het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de volgende (nog geldende) vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van bovenvermelde mededeling (nog) van toepassing zijn :

- besluit van de bestendige deputatie, d.d. 2002-10-10, waarbij aan de BVBA AGGLOREX :
 - * enerzijds een milieuvergunning werd verleend voor een termijn van 20 jaar voor de verdere exploitatie en de verandering (uitbreiding/wijziging) van de bestaande inrichting voor de verwerking van kunststofafvalstoffen met aanhorigheden en dit op het kadastraal perceel van en te 3920 Lommel, Afdeling 3, Sectie E, nr. 937/m28, ter plaatse Nijverheidsweg 84;

dat in deze vergunning, naast de van rechtswege van toepassing zijnde algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II, aanvullend tevens de volgende bijkomende bijzondere voorwaarde werd opgelegd :

“In de inrichting mogen enkel polyether-, polyurethaan- en polyesterschuimafval verwerkt worden.”;
 - * anderzijds een milieuvergunning werd geweigerd voor de verandering van voormelde inrichting door uitbreiding op dezelfde locatie met de opslag van 31 ton verpakkingsmateriaal (hal 10/11) zijnde 15 ton papier en 16 ton karton;
- besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, d.d. 2003-03-27, waarbij voormelde beslissing in graad van beroep werd gewijzigd in die zin dat aanvullend de volgende bijkomende bijzondere voorwaarde werd opgelegd :

“De regeneratieve naverbrander mag enkel gebruikt worden tussen 7.00u en 22.00u.”;
- besluit van de bestendige deputatie, d.d. 2003-07-31, waarbij akte werd genomen van de mededeling van de BVBA AGGLOREX van de verandering van voormelde vergunde inrichting door wijziging en uitbreiding (geldend als milieuvergunning voor een termijn eindigend op 2022-10-10);
- besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, 2004-01-12, waarbij aan de BVBA AGGLOREX toelating werd verleend af te wijken van de volgende voorwaarde van Vlarem II :

“artikel 5.33.0.3 § 3 : opslag van (half) afgewerkte producten (kunststoffen) samen met verpakkingsmaterialen (houten paletten, papier en karton) in de gebouwen 10 en 11”;

dat deze toelating werd verleend voor een termijn eindigend op 2022-10-10 en afhankelijk werd gesteld van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

Kenmerk

023.03.10/162

Dossier

750.71/A/03.464

Bijlagen

- *“betreffende gebouwen dienen uitgerust te zijn met een sprinklerinstallatie, ontworpen en aangelegd volgens de toepasselijke codes van goede praktijk”;*
- *“de goede werking van de sprinklerinstallatie dient halfjaarlijks gecontroleerd en geattesteerd te worden door een bevoegde deskundige”;*
- *“het keuringsattest dient steeds ter inzage te liggen van de toezichthoudende overheid”;*

Gelet op het schrijven d.d. 2003-12-22, waarbij de indiener van de mededeling van verandering in kennis werd gesteld dat zijn mededeling volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brieven d.d. 2003-12-22, waarbij conform artikel 6 quater §3 van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan :

- de Afdeling Milieuvergunningen van de AMINAL;
- de Afdeling ROHM-Limburg van de AROHM;

Gelet op de brieven d.d. 2003-12-22, waarbij een afschrift van bovenvermelde mededeling van verandering werd gestuurd naar de belanghebbende overheden, vermeld in artikel 35,5, c van Vlarem I, met het verzoek hun eventuele opmerkingen en bezwaren i.v.m. de mededeling binnen 30 kalenderdagen te laten kennen;

Gelet op het gunstig advies van de Afdeling Milieuvergunningen van de AMINAL, d.d. 2004-01-20, aangezien de milieuhinderaspecten vanwege de beoogde veranderingen, mits naleving van de milieuvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt zodat de medegedeelde veranderingen bij wijze van akteneming kunnen vergund worden;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Afdeling Ruimtelijke Ordening van de AROHM-Limburg (artikel 6 quater §3, laatste lid van Vlarem I);

Gelet dat het college van burgemeester en schepenen van Lommel bij haar besluit van 2004-01-12 stelt geen bezwaar te hebben aangaande de ingediende mededeling van verandering;

Overwegende dat de BVBA AGGLOREX over een milieuvergunning beschikt voor een termijn eindigend op 2022-10-10 voor het exploiteren van een inrichting voor de verwerking van kunststofafvalstoffen met aanhorigheden en dit op het kadastraal perceel van en te 3920 Lommel, Afdeling 3, Sectie E, nr. 937/m28, ter plaatse Nijverheidsweg 84 (zie de hogergeciteerde milieuvergunningsbesluiten);

Overwegende dat de BVBA AGGLOREX thans meedeelt dat zij voormelde haar verleende milieuvergunningen wenst te veranderen door wijziging en uitbreiding;

dat die mededeling van verandering wordt ingediend op basis van de hoofdstukken II (artikels 2, 3 en 4) en IIIbis (artikels 6bis, 6ter en 6quater) van Vlarem I (= procedure aangaande een kleine verandering van een milieuvergunning);

Overwegende dat middels die procedure van kleine verandering, de BVBA AGGLOREX beoogt bij wijze van aktename een milieuvergunning te bekomen voor het veranderen van de betreffende vergunde inrichting voor de verwerking van kunststofafvalstoffen ingevolge :

- de uitbreiding van de 10 reeds vergunde batterijladers (gezaamenlijk 33,48 kW) met een bijkomende batterijlader van 1,82 kW, totaal alsdan 11 batterijladers met een geïnstalleerd vermogen van gezaamenlijk 35,3 kW (= Vlarem I-indelingsrubriek 12.3.2. – klasse 2);

Kenmerk

023.03.10/162

Dossier

750.71/A/03.464

Bijlagen

- de uitbreiding van de 3 reeds vergunde compressoren (gezaamenlijk 59 kW) met een bijkomende compressor van 50 kW, totaal alsdan 4 compressoren met een geïnstalleerde drijfkracht van gezaamenlijk 109 kW (= Vlarem I-indelingsrubriek 16.3.1.1° – klasse 3);
- de uitbreiding van de reeds vergunde opslaghoeveelheid gasolie in de aanwezige ondergrondse dubbelwandige houders (gezaamenlijk 51.300 liter vergund) met 400 liter in één van die houders (= actualisatie van één houder), totaal alsdan gezaamenlijk 51.700 liter (= Vlarem I-indelingsrubriek 17.3.6.2° – klasse 2);
- de wijziging door de verplaatsing van de reeds vergunde regeneratieve naverbrander van 1.025 kW (vergund aan de zuid-westzijde van hal 11) en de inplanting ervan op de vrije ruimte gelegen tussen hal 9 en 10 (= Vlarem I-indelingsrubriek 43.1.2° – klasse 2);

dat voormelde veranderingen zullen doorgevoerd worden binnen het reeds in de milieuvergunning opgenomen exploitatieperceel (i.c. perceelnr. 937/m28);

Overwegende dat het betreffende bedrijf, volgens het bij koninklijk besluit van 1978-03-22 goedgekeurd en bij ministerieel besluit van 1995-07-28 gewijzigd gewestplan Neerpelt-Bree, is gelegen in industriegebied;

Overwegende dat vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de ingediende mededeling van verandering van de milieuvergunning, verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de geplande verandering, vermeld onder de rubriek 16.3.1.1°, een uitbreiding behelst met een bijkomende compressor van 50 kW;

dat, na deze uitbreiding, de totale geïnstalleerde drijfkracht van de aanwezige compressoren ingedeeld blijft in de voor mens en milieu minst belastende klasse, namelijk klasse 3;

dat deze geplande verandering bijgevolg een louter meldingsplichtige klasse 3-inrichting betreft die samen met vergunningsplichtige activiteiten wordt geëxploiteerd;

dat van deze klasse 3-inrichting dan ook, overeenkomstig artikel 4 § 2 van Vlarem I, akte kan genomen worden;

Overwegende dat de geplande veranderingen, vermeld onder de rubrieken 12.3.2. en 17.3.6.2°, worden doorgevoerd binnen als hinderlijk geachte inrichtingen van klasse 2 die reeds in de milieuvergunning zijn opgenomen;

dat enerzijds het vergund geïnstalleerd vermogen van het batterijlaadlokaal zal verhoogd worden door het bijplaatsen van een batterijlader van 1,82 kW en anderzijds wordt de vergunde opslaghoeveelheid gasolie verhoogd met 400 liter;

dat die betreffende verhogingen (uitbreidingen) niet meer bedragen dan 50 % van de onder die respectievelijke rubrieken reeds vergunde vermogens of opslaghoeveelheden;

dat die betreffende verhogingen (uitbreidingen) bovendien ook niet van die aard zijn dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhouden of de bestaande hinder zouden vergroten;

dat daarom dan ook, overeenkomstig de artikels 6bis § 2, 2° en 6quater § 4 van Vlarem I, akte kan genomen worden van die geplande veranderingen;

Overwegende dat de geplande verandering, vermeld onder de rubriek 43.1.2°, tevens wordt doorgevoerd binnen een als hinderlijk geachte inrichting van klasse 2 die reeds in de milieuvergunning is opgenomen;

dat terzake de aan de zuid-westzijde van hal 11 vergunde regeneratieve naverbrander van 1.025 kW ingeplant zal gaan worden tussen de hallen 9 en 10;

dat de nieuwe inplantingsplaats van de naverbrander daardoor op een grotere afstand van de omwonenden komt te liggen;

Kenmerk

023.03.10/162

Dossier

750.71/A/03.464

Bijlagen

dat de naverbrander daardoor tevens volledig afgeschermd is van de dichtstbijzijnde bewoning en (grotendeels) aan het zicht wordt onttrokken;
dat door deze nieuwe inplanting de geluidshinder alsmede de visuele hinder voor de omwonenden zeker zal verminderen;
dat, overeenkomstig de artikels 6bis § 2, 2° en 6quater § 4 van Vlarem I, van deze geplande verandering daarom dan ook tevens akte kan genomen worden;

Gehoord het verslag van Frank Smeets, lid van het College;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Hierbij wordt AKTE GENOMEN van bovenvermelde mededeling van de BVBA AGGLOREX, Nijverheidsweg 84, 3920 Lommel, waarbij wordt meegedeeld dat zij de haar verleende milieuvergunningen (zie hiervoren) voor het exploiteren van een inrichting voor de verwerking van kunststofafvalstoffen op het kadastraal perceel van en te 3920 Lommel, Afdeling 3, Sectie E, nr. 937/m28, ter plaatse Nijverheidsweg 84, wenst te veranderen door wijziging en uitbreiding omvattende de volgende als hinderlijk ingedeelde rubrieken van bijlage 1 van Vlarem I met opgave van het voorwerp :

- (rubriek 12.3.2. : vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW – klasse 2) :
 - reeds vergund onder deze rubriek voor een batterijlaadlokaal (hal 1.2) met 10 batterijladers met een geïnstalleerd vermogen van in totaal 33,48 kW (7,20 kW, 4,80 kW, 3 x 3,84 kW, 3,24 kW, 3 x 1,92 kW en 0,96 kW);
 - uitbreiding in het batterijlaadlokaal met een batterijlader van 1,82 kW;
 - totaal geïnstalleerd vermogen onder deze rubriek na uitbreiding : 35,3 kW;
- (rubriek 16.3.1.1° : inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen / koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW – klasse 3) :
 - reeds vergund onder deze rubriek voor 3 compressoren met een geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 30 kW (hal 9), 18 kW (hal 3) en 11 kW (hal 6), totaal 59 kW;
 - uitbreiding met een compressor met een geïnstalleerde drijfkracht van 50 kW (hal 10);
 - totaal geïnstalleerde drijfkracht onder deze rubriek na uitbreiding : 109 kW;
- (rubriek 17.3.6.2° : opslagplaatsen voor vloeistoffen met een ontvlammingspunt hoger dan 55°C, maar dat 100°C niet overtreft, met een totaal inhoudsvermogen van meer dan 20.000 liter tot en met 500.000 liter – klasse 2) :
 - reeds vergund onder deze rubriek voor de opslag van 51.300 liter gasolie (verwarming) in 6 ondergrondse dubbelwandige houders van respectievelijk 4.900 liter (nabij hal 5), 5.000 liter (nabij hal 8), 9.900 liter (nabij hal 9), 10.500 liter (nabij hal 14), 10.500 liter (nabij hal 2-3-4) en 10.500 liter (nabij hal 1-2);
 - uitbreiding van de vergunde opslaghoeveelheid gasolie in de houder nabij hal 8 (5.000 liter) met 400 liter aangezien deze houder in werkelijkheid een inhoudsvermogen heeft van 5.400 liter;
 - totale opslaghoeveelheid onder deze rubriek na uitbreiding : 51.700 gasolie (verwarming);
- (rubriek 43.1.2° : verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie / stookinstallaties, e.d., met een totaal warmtevermogen van 500 kW tot en met 5.000 kW – klasse 2) :
 - reeds vergund onder deze rubriek voor 9 verbrandingsinrichtingen met een warmtevermogen van in totaal 2.750 kW, bestaande uit een regeneratieve naverbrander van 1.025 kW (zuid-westzijde van hal 11) en

Kenmerk

023.03.10/162

Dossier

750.71/A/03.464

Bijlagen

- 8 verwarmingsinstallaties van respectievelijk 407 kW (hal 11), 348 kW (hal 2), 347 kW (hal 9), 3 x 174 kW (hal 6, 7 en 14), 58 kW (kantoor) en 43 kW (hal 5);
- wijziging door de verplaatsing van voormelde vergunde regeneratieve naverbrander van 1.025 kW en de inplanting ervan op de vrije ruimte gelegen tussen hal 9 en 10.

§2. De aan dit besluit gehechte plannen maken er integraal deel van uit.

§3. Deze akteneming geldt als milieuvergunning voor een termijn die vervalt gelijktijdig met de basisvergunning, hetzij op 2022-10-10.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde akteneming, krachtens de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening, een bouwvergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang de bouwvergunning niet is verleend.

§3. Wordt de in §2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde akteneming van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de voorwaarden opgelegd in de basisvergunning (vorige vergunningsbesluiten) en van de thans geldende algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II.

Artikel 4 Alle andere bepalingen van deze basisvergunning zijn eveneens van toepassing op deze akteneming.

Artikel 5 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden :

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te 3920 LOMMEL.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van VLAREM I.

2. voor KENNISNEMING aan :

- a) de indiener-exploitant, met name de BVBA AGGLOREX, Nijverheidsweg 84, 3920 LOMMEL (OP ZEGEL), samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie van de AMINAL, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te 3920 LOMMEL
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen van de AMINAL, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 HASSELT
- f) de Afdeling ROHM Limburg van de AROHM, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg van de Administratie Gezondheidszorg, Gouverneur Roppesingel 25 te 3500 HASSELT
- k) de Technische Inspectie van de Administratie voor Arbeidsveiligheid, Rijksadministratief Centrum, Gouverneur Verwilghensingel 75 te 3500 HASSELT
- l) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT

Kenmerk

023.03.10/162

Dossier

750.71/A/03.464

Bijlagen

- m) het Comité voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der werkplaatsen van de BVBA AGGLOREX,
Nijverheidsweg 84, 3920 LOMMEL
- n) de 7^{de} Directie – Financiën en Automatisering – van het provinciebestuur
- o) het studiebureau dat het dossier namens de exploitant samenstelde, met name de NV AXTRON
ENVIRONMENTAL CONSULTING, Molenhuizen 25, 3980 TESSENDERLO.

Artikel 6 §1. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen van de AMINAL, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van VLAREM I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. Ingevolge de koppeling van de bouwvergunning aan de milieuvergunning vervalt de op basis van de geldende wetgeving inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening verleende bouwvergunning in geval deze milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd en dit op de dag dat de definitieve weigering van de milieuvergunning een voldongen feit is geworden.

Aanwezig : Hilde Houben-Bertrand, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Sylvain Sleypen,
Jos Claessens, Sonja Claes, Jules D'Oultremont, leden;
Valère Cornelis, provinciegriffier wd.

Hasselt d.d. 2004-04-15

De Verslaggever,
get. Marc Vandeput

De Provinciegriffier wd.,
get. Valère Cornelis

De Gouverneur-Voorzitter,
get. Hilde Houben-Bertrand

Voor eensluidend afschrift
namens de Provinciegriffier wd.

Kenmerk
023.03.10/162
Dossier
750.71/A/03.464
Bijlagen

ir. Valère Cornelis
Inspecteur-Generaal

Kenmerk
023.03.10/162
Dossier
750.71/A/03.464
Bijlagen