

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 09/04/2020

Aanwezig: NAEYAERT Bart, voorzitter;
DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE Jurgen, leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 69.

OMV 2019092120 (34013/95/1/A/4) - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een waterzuiveringsinstallatie, gelegen te Harelbeke

34013/95/1/A/4

Dossiernummer omgevingsloket : 2019092120

Inrichtingsnummer: 20190715-0033

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. AQUAFIN voor een inrichting gelegen te HARELBEKE.

De aanvraag ingediend door N.V. AQUAFIN, gevestigd te Dijkstraat 8 2630 Aartselaar, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Kortrijksesteenweg 308 te Harelbeke,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 20/11/2019 en vervolledigd op 03/12/2019

De aanvraag werd op datum van 17/12/2019 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten: het uitbreiden en wijzigen van een waterzuiveringsinstallatie met slibverwerking.

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

De inrichting ligt volgens het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) deels in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en deels in natuurgebied.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

- Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Regionaal Stedelijk gebied Kortrijk – deelplan 8': zone voor zuiveringsinfrastructuur voor afvalwater en infrastructuur voor afvalverwerking Harelbeke.
- Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Solitaire Vakantiewoningen Interfluvium'.

2. Historiek

Gelet op het besluit d.d. 26/01/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een waterzuiveringsinstallatie en slibverwerking voor een termijn van 20 jaar.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De nv Aquafin exploiteert in Harebeke een rioolwaterzuiveringstallatie (RWZI) met een capaciteit van 116.100 IE. Het bedrijf is te beschouwen als een GPBV-inrichting omwille van rubriek 2.4.3.a):

De verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton/dag d.m.v.:

- 1) biologische behandeling: afvalstoffen die verwerkt worden in de waterlijn/gistingsinstallaties*
- 2) fysisch-chemische behandeling: afvalstoffen die verwerkt worden in de slib(verwerking)lijn*

Het verwerken van afvalstoffen (septisch materiaal, externe RWZI-slibs), die verwerkt worden in een slibvergistingsinstallatie, valt ook onder rubriek 2.4.3.a) 1° biologische behandeling.

Door de afdeling GOP van het departement Omgeving werd een GPBV-evaluatie uitgevoerd op 25 november 2019.

Beschrijving van de plaats

De site is gelegen binnen de contouren van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening regionaal stedelijk gebied Kortrijk – deelplan 8' in een zone voor zuiveringsinfrastructuur voor afvalwater en infrastructuur voor afvalverwerking Harelbeke.

Ten noordwesten van de site stroomt de Leie en aan de overkant van deze waterloop bevinden zich woningen die volgens het gewestplan Kortrijk gelegen zijn in recreatief parkgebied. In oostelijke richting bevindt zich een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. Ten zuidoosten paalt de inrichting aan woongebied. Aan de overkant van de Kortrijksesteenweg bevindt zich een zone van 'Industriële eilandjes'.

De inrichting is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON). In zuidwestelijke richting bevindt zich parkgebied.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging (CLP-omzetting) en verandering door uitbreiding. De verandering betreft in hoofdzaak de productiecapaciteit van biogas. De biogasproductie is op heden onder vergund. Vroeger werden de vergunningen aangevraagd als de maximale gemiddelde gasproductie per uur, bekeken over een volledig kalenderjaar voor een aantal jaren.

In 2018 produceerde Harelbeke 518.887 m³ biogas (of een uurgemiddelde van 59 m³/u). De installatie is op heden vergund voor 61 m³/u dus binnen de huidige vergunning. Momenteel vraagt de exploitant de maximale gasproductie per uur aan, bekeken over een volledig kalenderjaar. De exploitant wenst een maximale gasproductie van 200 m³/h op te nemen in de vergunning.

Bijkomend wordt ook een compressor van 3 kW geplaatst in een oud stooklokaal en wordt de filterpres vervangen door een centrifuge. De bijhorende compressor van de filterpers wordt verwijderd.

De vergunning wordt gevraagd voor bepaalde duur, met name tot het einde van de lopende basisvergunning die nog geldig is tot 26/01/2032.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 8000 liter)	3		0				
16.1.b)2°	Behandelen van gassen: de productie (met inbegrip van de gasraffinage) of omzetting van gassen, cokesgas uitgezonderd: overige, met een productiecapaciteit van meer dan 10 Nm ³ /u tot en met 100 Nm ³ /u (Totale eenheden: -61 Normale m3 per uur)	2		0				
16.1.b)3°	Behandelen van gassen: de productie (met inbegrip van de gasraffinage) of omzetting van gassen, cokesgas uitgezonderd: overige, met een productiecapaciteit van meer dan 100 Nm ³ /u (Totale eenheden: 200 Normale m3 per uur)	1	A R	0	A			
16.3.2°a)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW (Totale eenheden: 65,5 kilo watt)	3		0				

17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 182 kilogram)	3		0				
17.3.4.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 90 Ton)	2		0				
17.3.6.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 90 Ton)	2		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1°	oliën Reden: Herrubricering CLP	8000 liter
16.1.b)2°	gasproductie	-61 Normale m3 per uur
16.1.b)3°	gasproductie	200 Normale m3 per uur
16.3.2°a)	airco's en compressoren	65,5 kilo watt
17.3.2.1.1.1°b)	stookolie Reden: Herrubricering CLP	182 kilogram
17.3.4.2°b)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	90 Ton
17.3.6.2°b)	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	90 Ton

Volgende opmerking wordt hierbij geformuleerd:

- (*) Voormalige rubrieken 16.3.1.1. (koeling, luchtcompressor, airco) en 16.3.2.1.b (fysische behandeling gassen) worden beide vervangen door eenzelfde rubriek: 16.3.2°a). Voormalige rubriek 16.3.2.1.b met 70 kW van 2 biogascompressoren (2 x 35 kW) wordt bijgevolg aan deze rubriek toegevoegd.

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 26 december 2019 tot en met 24 januari 2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving – Milieu-advies heeft op 2 maart 2020 volgend advies uitgebracht: gunstig.

Het College van Burgemeester en Schepenen van Harelbeke heeft op 28 januari 2020 volgend advies uitgebracht: gunstig.

De Vlaamse Waterweg nv - afdeling Bovenschelde heeft op 11 februari 2020 volgend advies uitgebracht: gunstig.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 13 maart 2020 volgend advies uitgebracht : voorwaardelijk gunstig

6. Project-Mer of OVR

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III van het project-MER-besluit, meer bepaald rubriek 13 'wijziging of uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III waarvoor al een vergunning werd afgegeven en die zijn of worden uitgevoerd (niet in bijlage I of II opgenomen wijziging of uitbreiding)' en de aanvraag omvat een m.e.r.-screening.

De aanvraag werd op 17/12/2019 getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat in het licht van de kenmerken van het project, de plaatselijke omstandigheden en de kenmerken van zijn potentiële effecten er geen aanzienlijke gevolgen voor het milieu zijn zodat het project bijgevolg niet MER-plichtig is.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Regionaal Stedelijk gebied Kortrijk – deelplan 8'.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO:

De aanvraag betreft een bestaande, vergunde inrichting. Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Leie en de Leiemeander Kuurne Ring.

Gezien de aard van de aanvraag kan in alle redelijkheid verwacht worden dat er geen significante effecten op het watersysteem zullen optreden. De aanvraag is verenigbaar met de doelstellingen en beginselen van het 'Decreet Integraal Waterbeleid'. Er wordt door de aangevraagde werken evenmin een impact op het beheer en/of de exploitatie van de waterweg verwacht.

d) Milieutechnische aspecten

De huidige aanvraag betreft een wijziging van de slibverwerkingslijn. De processen voor de afvalwaterbehandeling in de waterlijn blijven ongewijzigd.

In de slibverwerkingslijn wordt het spuislib ingedikt door middel van 2 indiktafels en in een mengbuffer gemengd met het ingedikte septisch materiaal (externe, via tankwagens aangevoerde afvalstromen). Van hieruit wordt het verpompt naar de gistingstank. Het uitgegiste slib wordt tijdelijk opgeslagen in een tussenbuffer waarna het mechanisch ontwaterd wordt door middel van een centrifuge in plaats van een filterpers. De centrifuge is geplaatst binnen de bestaande slibhal.

In tegenstelling tot voorheen, waar het ontwaterde slib werd opgeslagen in containers, gebeurt dit nu in een slibsilo, in afwachting van afvoer voor verdere verwerking (hoofdzakelijk drogen en verbranden). Het verladen van slib uit de slibsilo zal via een gesloten systeem gebeuren waardoor er geen slib gemorst kan worden. Deze laadzone is ook, net als de overige wegenis waar verontreiniging kan optreden, aangesloten op de interne terreinriolering die afwatert naar de influentput.

Het biogas dat in de slibgisting geproduceerd wordt, wordt deels gebruikt voor omwoeling van het slib in de slibgisting en deels voor opwarming van de gisting of wordt omgezet tot elektriciteit met behulp van een gasmotor (WKK-installatie).

In de huidige vergunning is de maximale gemiddelde gasproductie per uur bekeken over een volledig kalenderjaar voor een aantal jaren, opgenomen als biogasproductie in de rubriek 16.1.b)3°. In 2018 produceerde de site te Harelbeke 518.887 m³ gas (of een uurgemiddelde van 59 m³/uur). Dit valt binnen de huidige vergunde productie van 61 m³/uur. De exploitant wenst deze benadering te wijzigen naar de maximale gasproductie per uur bekeken over een volledig kalenderjaar voor een aantal jaren. Hiervoor wordt een uitbreiding van de biogasproductie naar 200 m³/uur aangevraagd. Dit is aanvaardbaar.

De nieuwe installatie-onderdelen (centrifuge en slibsilo) zijn belangrijke geurbronnen op een RWZI. Er werden in het verleden al maatregelen getroffen om de geurhinder te beperken. Zo zijn de mengbuffer en tussenbuffer na gisting alsook de gravitaire indikker van het septisch materiaal overkapt. De overdekte tanks worden afgezogen via een schouw van het gebouw met de slibpompen. Het spuislib wordt rechtstreeks mechanisch ingedikt op de indiktafels. Het slibverwerkingsgebouw (met centrifuge) wordt actief geventileerd via een dakschouw.

Er zijn geen klachten gekend van omwonenden met betrekking tot geurhinder door de exploitatie van de RWZI Harelbeke.

Uit de toetsing van de met IMPACT berekende immissies aan het globale beoordelingskader van de sectorale code van goede geurpraktijk (SCVGGP) blijkt dat de sliblijn met de centrifuge en de slibsilo en de exploitatie van de RWZI in zijn huidige opstelling geen belangrijke geurhinder veroorzaakt.

Ter hoogte van de woningen ten noorden van de RWZI aan de overkant van de Leie (matig geurgevoelige bestemming) en deze langs de Kortrijksesteenweg (hoog geurgevoelige bestemming), is er geen overschrijding van de richtwaarde van de zeer onaangename geuren. Deze contour omvat de geurimpact van de primaire zuivering, het septisch materiaal, de slibverwerking inclusief de centrifuge en slibsilo.

Ten noorden van de RWZI is er eveneens geen overschrijding van de richtwaarde van onaangename tot neutrale geuren (beoordeling van de geurimpact van de biologische zuivering). Langs de Kortrijksesteenweg zijn er overschrijdingen van de richtwaarde voor de onaangename tot neutrale geuren, maar er zijn geen overschrijdingen van de grenswaarde ter hoogte van de woonpercelen zelf.

Gezien de gevraagde aanpassingen behoren tot de primaire zuivering en deze niet leiden tot een verhoging van de geurimpact, gezien er geen klachten gekend zijn in verband met geurproblematiek en gezien de capaciteit van de RWZI niet wijzigt, kan aangenomen worden dat er ook naar de toekomst toe geen geurproblemen worden verwacht.

De centrifuge en het slibverlaadsysteem zijn nieuwe geluidsbronnen ter vervanging van bestaande installatie-onderdelen. Er kan aangenomen worden dat de plaatsing van de centrifuge geen bijkomende geluidsproductie zal veroorzaken, aangezien de opstelling gebeurt in een geluidsisolerende omkasting binnen in het slibgebouw. Ook de vervanging van het slibverlaadsysteem in containers door een slibsilo heeft een gunstige impact op de geluidsemissies door de inrichting, doordat containers niet langer opgepikt/afgezet moeten worden. De compressor voor het verladen staat binnen in een afzonderlijk lokaal opgesteld.

Het waterverbruik van leidingwater neemt af, omdat dit niet langer wordt aangewend voor de reiniging van de filterpersen.

De wijziging van de slibverwerking heeft weinig tot geen impact op de zuiveringsresultaten van de RWZI. Doordat het behaalde ontwateringsrendement van de centrifuge iets hoger ligt dan met de filterpers (33% ten opzichte van 29%), zullen er iets meer slibwaters (centraatwater) geproduceerd worden. Deze slibwaters worden behandeld in de zuiveringsinstallatie. Bij een goede werking van de installatie heeft deze vervanging dus alleen een invloed op de kwantiteit van het effluent en geen impact op de kwaliteit ervan. De lozing van effluentwater op de Leie, zal met doorgevoerde proceswijzigingen, geen impact hebben op de waterkwaliteit van de Leie.

Onderstaande voorwaarde, zoals opgenomen in het vergunningbesluit van 26 januari 2012 met referentie 34013/95/1/A/3, heeft betrekking op het storten van slib in containers. Door het gebruik van een slibsilo in plaats van containers, is deze voorwaarde niet meer van toepassing en mag deze bijgevolg geschrapt worden:

- de exploitant dient de nodige maatregelen te nemen om geurhinder tijdens het vullen van de containers te vermijden.

Daarnaast is in het evaluatiedossier van de provinciale omgevingsvergunningscommissie van 6 december 2019 volgende voorwaarde opgenomen met betrekking tot het verladen van slib in containers:

"Om diffuse emissies naar lucht, in het bijzonder organische verbindingen en geur te voorkomen, of indien dat niet haalbaar is, te verminderen voorziet men bij verlading van slib uit de silo's voor ontwaterd slib een overkapping die de vulluiken van de container goed omsluit. De silo en de overkapping dienen in voldoende mate afgezogen te worden en de afgezogen lucht wordt geleid naar een filter met actieve kool. Deze maatregel wordt uitgevoerd vanaf 17 augustus 2022"

Door wijziging van het slibverladingssysteem is deze voorwaarde niet langer relevant. Met huidig dossier wordt bijgevolg tegemoet gekomen aan het evaluatiedossier.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

De vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 26/01/2032 (einde basisvergunning).

De bijzonder voorwaarde, opgenomen in het vergunningenbesluit van 26 januari 2012, is niet langer van toepassing en moet geschrapt worden.

De voorwaarde, opgenomen in het evaluatiebesluit van 6 december 2019, is niet langer van toepassing en een bijstelling van de voorwaarden is niet nodig.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. AQUAFIN, gevestigd te Dijkstraat 8 2630 Aartselaar wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Kortrijksesteenweg 308 te Harelbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HARELBEKE 1 AFD/HARELBEKE	A	1158/K

met als voorwerp : het uitbreiden en wijzigen van een waterzuiveringsinstallatie

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1°	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 8000 liter)	3		0				
16.1.b)2°	Behandelen van gassen: de productie (met inbegrip van de gasraffinage) of omzetting van gassen, cokesgas uitgezonderd: overige, met een productiecapaciteit van meer dan 10 Nm ³ /u tot en met 100 Nm ³ /u (Totale eenheden: -61 Normale m3 per uur)	2		0				
16.1.b)3°	Behandelen van gassen: de productie (met inbegrip van de gasraffinage) of omzetting van gassen, cokesgas uitgezonderd: overige, met een productiecapaciteit van meer dan 100 Nm ³ /u (Totale eenheden: 200 Normale m3 per uur)	1	A R	0	A			

16.3.2°a)	Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioninginstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW (Totale eenheden: 65,5 kilo watt)	3		0				
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 182 kilogram)	3		0				
17.3.4.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 90 Ton)	2		0				
17.3.6.2°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton t.e.m. 100 ton, inrichting volledig of gedeeltelijk in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 90 Ton)	2		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1°	oliën Reden: Herrubricering CLP	8000 liter
16.1.b)2°	gasproductie	-61 Normale m3 per uur
16.1.b)3°	gasproductie	200 Normale m3 per uur
16.3.2°a)	airco's en compressoren	65,5 kilo watt
17.3.2.1.1.1°b)	stookolie Reden: Herrubricering CLP	182 kilogram
17.3.4.2°b)	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	90 Ton
17.3.6.2°b)	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Herrubricering CLP	90 Ton

Zodat de ingedeelde inrichting of activiteit voortaan omvat:

Een waterzuiveringsinstallatie met slibverwerking met :

Rubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid
2.2.3.e)2°	Opslag en biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen van 882 ton/jaar in een gistingstank van 3.566 m ³	3.566 m ³
2.3.2.a)2°	Fysisch-chemische behandeling van max. 500 ton/dag van extern aangevoerd slib en de opslag in de mengbuffer van 431 m ³ (= 431 ton)	431 ton
2.3.2.e)2°	Fysisch-chemische behandeling van max. 100 ton/dag afval van riolering en pompstations en van zand. Opslag in ontwateringskuip van 25,5 m ³ (x 1,6 soortelijk gewicht zand = 40,8 ton)	41 ton
2.3.3.a)2°	Biologische behandeling van max. 300 ton/dag septisch materiaal, slibwaters en topwater. Opslag in buffer van 280 m ³ en indikker septisch materiaal 164 m ³ = 444 m ³ (= 444 ton)	444 m ³
2.4.3.a)1°	De verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van biologische behandeling: 300 ton/dag septisch materiaal	300 ton/dag
2.4.3.a)2°	De verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton per dag door middel van fysisch-chemische behandeling: 500 ton/dag	500 ton/dag
3.6.4.4°	Afvalwater en koelwater: voor de behandeling van afvalwater aangevoerd via openbare riolen en/of collectoren met een zuiveringscapaciteit: van 116.100 inwonerequivalent	116.100 inwonerequivalent
6.4.1°	4.000 l smeerolie + 4.000 l afvalolie	8.000 l
12.1.1.2°b)	Elektriciteitsproductie met wisselspanning: 200 kVA	200 kVA
12.2.1°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA	800 kVA

	tot en met 1.000: 800 kVA	
12.2.2°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: meer dan 1.000 kVA	1.600 kVA
16.1.b)3°	Installaties voor de productie of omzetting van gasen met een gasopslag van 570 m³ en bijhorende maximale gasproductie van 200 Nm³/uur	200 Nm³/uur
16.3.2°a)	Koel- en luchtcompressoren: 4,6 kW voor airco LS-cabine, 3 x 2,7 voor airco, 9,6 kW voor airco slibverwerking, 4 kW algemene perslucht, 4,6kW buro slibverwerking, 3 kW oud stooklokaal en 2 x biogascompressoren van elk 35 kW	103,9 kW
17.3.2.1.1.1°b)	200 l stookolie in vaten (910 kg/m³)	0,182 ton
17.3.4.2°b)	Opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen die gebruikt worden tijdens het proces van waterzuivering of slibontwatering	90 ton
17.3.6.2°b)	Opslag van bijtende vloeistoffen en vaste stoffen die gebruikt worden tijdens het proces van waterzuivering of slibontwatering	90 ton
17.4.	Opslag van 2.000 l chemicaliën in kleine verpakkingen.	2.000 l
24.2.	2 labo's	2 labo's
29.5.2.1°b)	Een werkplaats metaalbewerking met en vermogen aan machines van totaal 6 kW	6 kW
31.1.2°b)	Een biogasmotor van 630 kW	630 kW
43.1.2°b)	Een brander voor een gistingsinstallatie van 600 kW	600 kW

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarde

- ~~1. De exploitant dient de nodige maatregelen te nemen om geurhinder tijdens het vullen van de containers te vermijden.~~

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 09/04/2020

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 26/1/2032**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 26/01/2012, verleend door de deputatie

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwtechnische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 15/04/2020 door
Bart Jef Naeyaert, Voorzitter



Elektronisch ondertekend op 16/04/2020 door
Geert Jozef Anthierens, provinciegrieffier