



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMWV-2024-0060 - Referentie OMV-loket 2024161860 - V1

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 3 april 2025.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Mireille Colson, mevrouw Jinnih Beels, de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Maarten Puls
(Signature)
Datum: 15/04/2025
12:58:36

Digitaal ondertekend
door Cathy Berx
(Signature)
Datum: 16/04/2025
19:39:33

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Vergunninghouder:** bv Lubrizol Advanced Materials Europe (KBO 408.454.528)
- **Adres milieu:** Nijverheidsstraat 30 te 2260 Westerlo
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20181129-0068
- **Referentie OMV-loket:** 2024161860 - V1
- **Uniek RIE nummer:** BE.VL.000000143.INSTALLATION
- **Dossiernummer VVO:** OMWV-2024-0060

2. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

3. Voorwerp

Voorgesteld wordt om de volgende bijzondere milieuvoorwaarde ambtshalve bijkomend op te leggen:

“Door een erkend MER-deskundige wordt, op basis van de methodiek zoals bepaald in rapport ad/2023/033.01, verder nagegaan welke bijkomende emissiebronnen relevant geacht worden (met grondplan). Aan de hand van dit onderzoek wordt tegen uiterlijk 1 juli 2025 een aanvullend meetprogramma opgesteld. De vastlegging van de bijkomende relevante emissiepunten en van het meetprogramma dienen goedgekeurd te worden door de afdeling Handhaving. Een continue evaluatie van de geëmitteerde afgassen en het continue verbeteren van de afgasstromen vormt een integraal deel van het milieuzorgsysteem.”

4. Overzicht vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
OMGP-2019-0224	M -S	07/11/2019	03/07/2023	Vergunning voor verandering	D
			Onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMGP-2022-294	M - S	13/04/2023	13/04/2031	Vergunning voor plaatsing prefab-units met bijhorende iioa	D
			Onbepaalde duur	Vergunning voor verder exploiteren en overige stedenbouwkundige handelingen	
OMVP-2023-0119	S	14/03/2024	Onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMWV-2024-12	M	13/06/2024	/	Inwilliging vraag bijstelling milieuvorwaarden	D
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

5. Bijzondere milieuvorwaarden opgenomen in de vergunningen

1. Voor de lozing van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering gelden de volgende bijzondere voorwaarden:

<i>Parameter</i>	<i>Lozingsnorm (mg/l)</i>
BZV	700
CZV	800
totaal N	40
totaal P	3
AOX	0,4
Sb	0,4
Zn	0,6
Co	0,006
Ti	0,2
di(2-ethylhexyl)-ftalaat (DEHP)	0,005 voor een termijn van 3 jaar

(opgelegd in OMGP-2022-0294)

2. Door een erkend MER-deskundige in de discipline Lucht wordt een studie m.b.t. luchtemissies uitgevoerd. In deze studie wordt een overzicht van de emissiebronnen naar lucht op de site opgemaakt waarin wordt aangegeven welke emissiepunten/bronnen beschouwd dienen te worden als geleid en welke dienen beschouwd te worden als niet-geleid. Verder dient nagegaan te worden of er voor wat betreft de bronnen dewelke beschouwd dienen te worden als geleid, eventueel praktische aanpassingen noodzakelijk zijn. De studie wordt uiterlijk op 30 september 2024 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze studie ter evaluatie bezorgt aan de AGOP-M en ter informatie aan de VMM, het schepencollege en de afdeling Handhaving.'

(opgelegd in OMGP-2022-0294, gewijzigd in OMWV-2024-0012)

3. De 5 studiemaatregelen (uit het implementatieplan) worden onderzocht en er worden besluiten getrokken over de technische en de economische haalbaarheid ervan. Daarbij zou ook het vervangen van de stoomketel(s) herbekeken moeten worden. De aanvullingen bij het Energieplan met het onderzoek naar de studiemaatregelen en de vervanging van de stoomketel(s) dient tegen 31 december 2024 voorgelegd te worden aan het VEKA en het VBBV en ter informatie bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be).

(opgelegd in OMGP-2022-0294)

6. Procedure

In zitting van 5 december 2024 nam de deputatie kennis van de door de exploitant ingediende informatie, die werd opgelegd als tweede bijzondere milieuvorwaarde met het deputatiebesluit OMGP-2022-0294 van 13 april 2023, gewijzigd met het deputatiebesluit OMWV-2024-0012 van 13 juni 2024.

Naar aanleiding van het uitgebrachte advies van de AGOP-M besliste de deputatie op 5 december 2024 om de procedure tot ambtshalve wijziging van de milieuvorwaarden op te starten.

Overeenkomstig artikel 100 van het Omgevingsvergunningsbesluit werd op 13 december 2024 de procedure tot het ambtshalve wijzigen van de milieuvorwaarden opgestart.

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Westerlo.

Er werden geen bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek.

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Westerlo

- advies gevraagd op 13 december 2024;
- advies ontvangen op 29 januari 2025;
- inhoud: gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 13 december 2024;
- advies ontvangen op 5 februari 2025;
- inhoud: gunstig.

Departement Zorg (Dep. Zorg)

- advies gevraagd op 13 december 2024;
- advies nog niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM- afvalwater en lucht)

- advies gevraagd op 13 december 2024;
- reactie ontvangen op 30 januari 2025;
- inhoud: geen bezwaar.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 13 december 2024;
- reactie ontvangen op 29 januari 2025;
- inhoud: geen advies.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 11 maart 2025

1. Horen van de partijen
 - De exploitant werd uitgenodigd, maar was niet aanwezig tijdens de zitting van de POVC.
2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling
 - De omschrijving kan behouden blijven.
3. Openbaar onderzoek - bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Milieutechnische evaluatie
 - Er werd geen advies van het Dep. Zorg ontvangen. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
 - Het ANB heeft meegedeeld geen advies te zullen verlenen.
 - De VMM-afvalwater en lucht heeft meegedeeld geen bezwaar te hebben.
 - Het CBS en de AGOP-M verlenen elk een gunstig advies.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen. De voorgestelde milieuvoorwaarde kan worden opgelegd.
5. Watertoets
 - Gelet op het voorwerp van het verzoek, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor de gevraagde bijstelling niet relevant is.
6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde

Voorgesteld wordt om de volgende bijzondere milieuvoorwaarde ambtshalve op te leggen:
"Door een erkend MER-deskundige wordt, op basis van de methodiek zoals bepaald in rapport ad/2023/033.01, verder nagegaan welke bijkomende emissiebronnen relevant geacht worden (met grondplan). Aan de hand van dit onderzoek wordt tegen uiterlijk 1 juli 2025 een

aanvullend meetprogramma opgesteld. De vastlegging van de bijkomende relevante emissiepunten en van het meetprogramma dienen goedgekeurd te worden door de afdeling Handhaving. Een continue evaluatie van de geëmitteerde afgassen en het continue verbeteren van de afgasstromen vormt een integraal deel van het milieuzorgsysteem."

Actualisering bijzondere milieuvorwaarden:

- De POVC stelt voor om de termijn voor de lozingsnorm DEHP, opgelegd met deputatiebesluit met kenmerk dOMGP-2022-0294 van 13 april 2023 verder te concretiseren en 'voor een termijn van 3 jaar' te vervangen door 'tot 13 april 2026'
 - In de deputatiezitting van 5 december 2024 stelde de deputatie vast dat voldaan werd aan de volgende bijzondere milieuvorwaarde, opgelegd met deputatiebesluit met kenmerk OMGP-2022-0294 van 13 april 2023 en gewijzigd met deputatiebesluit met kenmerk OMWV-2024-0012 van 13 juni 2024:
"Door een erkend MER-deskundige in de discipline Lucht wordt een studie m.b.t. luchtemissies uitgevoerd. In deze studie wordt een overzicht van de emissiebronnen naar lucht op de site opgemaakt waarin wordt aangegeven welke emissiepunten/bronnen beschouwd dienen te worden als geleid en welke dienen beschouwd te worden als niet-geleid. Verder dient nagegaan te worden of er voor wat betreft de bronnen dewelke beschouwd dienen te worden als geleid, eventueel praktische aanpassingen noodzakelijk zijn. De studie wordt uiterlijk op 30 september 2024 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze studie ter evaluatie bezorgt aan de AGOP-M en ter informatie aan de VMM, het schepencollege en de afdeling Handhaving."
- Deze voorwaarde kan bijgevolg worden geschrapt.

Na goedkeuring zullen op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvorwaarden van toepassing zijn:

1. Voor de lozing van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering gelden de volgende bijzondere voorwaarden:

<i>Parameter</i>	<i>Lozingsnorm (mg/l)</i>
BZV	700
CZV	800
totaal N	40
totaal P	3
AOX	0,4
Sb	0,4
Zn	0,6
Co	0,006
Ti	0,2
di(2-ethylhexyl)-ftalaat (DEHP)	0,005 voor een termijn van 3 jaar tot 13 april 2026

(opgelegd in OMGP-2022-0294)

2. Door een erkend MER-deskundige in de discipline Lucht wordt een studie m.b.t. luchtemissies uitgevoerd. In deze studie wordt een overzicht van de emissiebronnen naar lucht op de site opgemaakt waarin wordt aangegeven welke emissiepunten/bronnen beschouwd dienen te worden als geleid en welke dienen beschouwd te worden als niet-geleid. Verder dient nagegaan te worden of er voor wat betreft de bronnen dewelke beschouwd dienen te worden als geleid, eventueel praktische aanpassingen noodzakelijk zijn. De studie wordt uiterlijk op 30 september 2024 bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be), die deze studie ter evaluatie

~~bezorgt aan de AGOP-M en ter informatie aan de VMM, het schepencollege en de afdeling Handhaving.~~

~~(opgelegd in OMGP-2022-0294, gewijzigd in OMWV-2024-0012)~~

3. De 5 studiemaatregelen (uit het implementatieplan) worden onderzocht en er worden besluiten getrokken over de technische en de economische haalbaarheid ervan. Daarbij zou ook het vervangen van de stoomketel(s) herbekeken moeten worden. De aanvullingen bij het Energieplan met het onderzoek naar de studiemaatregelen en de vervanging van de stoomketel(s) dient tegen 31 december 2024 voorgelegd te worden aan het VEKA en het VBBV en ter informatie bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be).
(opgelegd in OMGP-2022-0294)
4. Door een erkend MER-deskundige wordt, op basis van de methodiek zoals bepaald in rapport ad/2023/033.01, verder nagegaan welke bijkomende emissiebronnen relevant geacht worden (met grondplan). Aan de hand van dit onderzoek wordt tegen uiterlijk 1 juli 2025 een aanvullend meetprogramma opgesteld. De vastlegging van de bijkomende relevante emissiepunten en van het meetprogramma dienen goedgekeurd te worden door de afdeling Handhaving. Een continue evaluatie van de geëmitteerde afgassen en het continue verbeteren van de afgasstromen vormt een integraal deel van het milieuzorgsysteem.
(na beslissing deputatie: opgelegd in OMWV-2024-0060)

c. Conclusie: gunstig.

10. Beoordeling

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde bijstelling, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

De reeds opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden worden geactualiseerd zoals voorgesteld door de POVC.

Ingevolge het verzoek tot bijstelling worden de milieuvoorwaarden aangepast.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Volgende bijzondere milieuvoorwaarde wordt voor de exploitatie door bv Lubrizol Advanced Materials Europe (KBO 408.454.528) van een inrichting voor de fabricage van kunststoffen (inrichtingsnummer omgevingsloket 20181129-0068), gelegen te 2260 Westerlo, Nijverheidsstraat 30, ambtshalve bijkomend opgelegd:

- "Door een erkend MER-deskundige wordt, op basis van de methodiek zoals bepaald in rapport ad/2023/033.01, verder nagegaan welke bijkomende emissiebronnen relevant geacht worden (met grondplan). Aan de hand van dit onderzoek wordt tegen uiterlijk 1 juli 2025 een aanvullend meetprogramma opgesteld. De vastlegging van de bijkomende relevante

emissiepunten en van het meetprogramma dienen goedgekeurd te worden door de afdeling Handhaving. Een continue evaluatie van de geëmitteerde afgassen en het continue verbeteren van de afgasstromen vormt een integraal deel van het milieuzorgsysteem.”

Voortaan zijn volgende bijzondere milieuvorwaarden van toepassing op de inrichting in zijn geheel:

1. Voor de lozing van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering gelden de volgende bijzondere voorwaarden:

<i>Parameter</i>	<i>Lozingsnorm (mg/l)</i>
BZV	700
CZV	800
totaal N	40
totaal P	3
AOX	0,4
Sb	0,4
Zn	0,6
Co	0,006
Ti	0,2
di(2-ethylhexyl)-ftalaat (DEHP)	0,005 tot 13 april 2026

(opgelegd in OMGP-2022-0294, geactualiseerd in OMWV-2024-0060)

2. De 5 studiemaatregelen (uit het implementatieplan) worden onderzocht en er worden besluiten getrokken over de technische en de economische haalbaarheid ervan. Daarbij zou ook het vervangen van de stoomketel(s) herbekeken moeten worden. De aanvullingen bij het Energieplan met het onderzoek naar de studiemaatregelen en de vervanging van de stoomketel(s) dient tegen 31 december 2024 voorgelegd te worden aan het VEKA en het VBBV en ter informatie bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be).
(opgelegd in OMGP-2022-0294)
3. Door een erkend MER-deskundige wordt, op basis van de methodiek zoals bepaald in rapport ad/2023/033.01, verder nagegaan welke bijkomende emissiebronnen relevant geacht worden (met grondplan). Aan de hand van dit onderzoek wordt tegen uiterlijk 1 juli 2025 een aanvullend meetprogramma opgesteld. De vastlegging van de bijkomende relevante emissiepunten en van het meetprogramma dienen goedgekeurd te worden door de afdeling Handhaving. Een continue evaluatie van de geëmitteerde afgassen en het continue verbeteren van de afgasstromen vormt een integraal deel van het milieuzorgsysteem.
(opgelegd in OMWV-2024-0060)

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel “1. Gegevens van de inrichting/project” maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager. De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 4

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP), H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 bus 551, 1210 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
- 5° voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.