

Deputatie

Besluit

Zitting van 9 januari 2025
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2024119157_BIJST

24	2025_DEP_00105	Bijstelling van de milieuvoorwaarden - NV COATINC NINOVE – Ninove - Voorwaardelijke vergunning
-----------	-----------------------	---

Samenstelling:

Aanwezig:

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; Kurt Moens, Gedeputeerde; Joke Schauvliege, Gedeputeerde; Dagmar Beernaert, Gedeputeerde; David Coppens, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

Door de provinciale omgevingsvergunningscommissie werd op 03 september 2024 het verzoek ingediend tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan NV COATINC NINOVE, Pamelstraat-Oost 500 te 9400 Ninove voor de exploitatie van een bedrijf gespecialiseerd in het thermisch verzinken van metalen.

Het verzoek werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2024119157.

De gemachtigde ambtenaar heeft het verzoek op 25 september 2024 ontvankelijk en volledig verklaard.

Het verzoek werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Pamelstraat-Oost 500, 9400 Ninove.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20230316-0080 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: NINOVE 2 AFD, sectie B, nr. 0012/C.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een inrichting voor het thermisch verzinken van metalen.

De lopende (milieu)vergunning dateert van 30 april 2009 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van 20 jaar.

De activiteit bestaat uit het discontinu thermisch verzinken van stalen voorwerpen en constructies. Discontinuu thermisch verzinken wordt gebruikt om een goed hechtende en corrosiewerende deklaag (verzinklaag) aan te brengen.

Op de site is er een grote lijn bestaande uit 13 verschillende baden. Sinds de basisvergunning in 2009 is ondertussen sprake van alkalische ontvetting i.p.v. zure ontvetting en worden de stukken na het fluxen aan de lucht gedroogd. Er is geen droogoven meer. Het zinkbad is volledig ingekapseld en wordt afgezogen met zuivering van de lucht in een doekenfilter (zelfreinigend met perslucht en periodiek vervangen op basis van de differentieeldruk).

Er is ook een kleine lijn bestaande uit 5 kleine baden. Deze lijn werkt semi-automatisch en wordt gebruikt voor het verzinken van kleine stukken en werkt met een carrousel i.p.v. zinkbad. Het zinkbad is volledig dicht en uitgerust met een afzuiging en gaswasser. De beitslijn is voorzien van wanden met een individuele afzuiging op de baden. De afgezogen lucht wordt in dezelfde gaswasser behandeld. Vloeistof uit de gaswasser is zinkrijk en wordt naar de fluxregenerator gebracht. In deze opstelling worden alle werkstukken gekoeld in een koelbad. Dit is op de grote lijn niet het geval (niet alle stukken gekoeld in koelbad).

Sinds de hernieuwing in 2009 werd in de loop der jaren de waterzuiveringsinstallatie geoptimaliseerd. Mogelijk verontreinigd hemelwater van daken en terrein alsook bemalingswater worden hierin gezuiverd en vervolgens geloosd in de RWA-leiding van de openbare riolering. De voorbije jaren werden de kelders met de baden verhoogd waardoor er minder grondwater dient opgepompt te worden. De exploitant bevestigde tijdens het plaatsbezoek van afdeling GOP op 7 mei 2024 dat de betonnen inkuiping ondertussen is voorzien van een vloeistofdichte laag aan zowel de binnenzijde als de buitenzijde zodat er hiervoor geen noodzaak meer is om te bemalen.

De vrachtwagens met de gegalvaniseerde stukken werden verplaatst naar de opslag van stukken zodat dit verontreinigd hemelwater ook via de fysicochemische waterzuivering geloosd wordt. Op de oude locatie aan de andere zijde van de bedrijfsgebouwen was geen afwatering naar de zuivering voorzien.

De GPBV-installatie is momenteel vergund onder de volgende rubrieken:

- 29.5.6.a) (hoofdactiviteit): aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal met een verwerkingscapaciteit van 15 ton/uur (meer dan 2 ton ruwstaal/uur);
- 29.5.5.4° (nevenactiviteit): oppervlaktebehandeling van metalen d.m.v. een chemisch procedé met behandelingsbaden voor een totaal volume van 913,5 m³, als volgt verdeeld:
 - Grote verzinkingslijn:
 - 3 x 150 m³ + 80 m³ + 60 m³ beitsbaden (met beitszuur)
 - 80 m³ + 60 m³ beitsbaden (met stripzuur = ontzinkingsbad)
 - 90 m³ (ontvettingsbad)
 - 70 m³ (fluxbad)
 - 150 m³ + 80 m³ + 60 m³ spoelbaden
 - 60 m³ koelbad.
 - Kleine verzinkingslijn:
 - 7 m³ + 3,5 m³ fluxbaden
 - 8 m³ beitsbad
 - 5 m³ ontvettingsbad
 - 3 m³ spoelbad.

De vorige GPBV-evaluatie werd uitgevoerd in 2006. Hierbij werd getoetst aan de BBT-studie opgemaakt door het Vito "Thermisch verzinken" vermits er toen nog geen BREF was aangenomen.

In de vergunde rubrieken is VLAREBO-categorie B van toepassing. Een oriënterend bodemonderzoek is verplicht bij overdracht, sluiting en faillissement en om de 10 jaar.

Alle nieuwe of bijgewerkte BBT-conclusies die voor de installatie gelden en die sinds de afgifte of de laatste evaluatie van de vergunning door de Europese Commissie zijn aangenomen worden meegenomen. De volgende BBT-informatie werd geëvalueerd:

- verticale BREF: BBT-conclusies voor de ferrometaalverwerkende industrie.

Vergunningstoestand

- *Omgevingsvergunning*
 - Besluit van de deputatie van 30 november 2023 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor het thermisch verzinken van metalen, voor een termijn tot en met 29 april 2029. (OMV_2023038135)
- *Milieuvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 30 april 2009 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor het thermisch verzinken van metalen, voor een termijn tot en met 29 april 2029.
 - Besluit van de deputatie van 22 september 2016 houdende het verlenen van de vergunning voor het exploiteren van een inrichting voor het thermisch verzinken van metalen, voor een termijn tot en met 29 april 2029.
- *Meldingen*
 - Besluit van de deputatie van 10 november 2016 houdende de aktename van de mededeling kleine verandering (o.a. vermindering van het lozingsdebiet);
 - Besluit van de deputatie van 26 januari 2017 inzake aanpassingen aan het besluit van 10 november 2016.
 - Besluit van de deputatie van 8 juni 2017 houdende aktename van de mededeling kleine verandering voor het veranderen van een inrichting voor het thermisch verzinken van metalen, voor een termijn tot en met 29 april 2029.

Voorwerp van het verzoek

De POVC (provinciale omgevingsvergunningscommissie) verzoekt de bijstelling van de voorwaarden als gevolg van de evaluatie die uitgevoerd werd conform artikel 5.4.11 van het DABM. Conform het advies van de POVC van 18 juni 2024 m.b.t. de GPBV-evaluatie van het bedrijf COATINC NINOVE NV te Ninove wordt een bijstelling van de bijzondere voorwaarden in de lopende vergunningen gevraagd.

De volgende **bijstelling** van de milieuvoorwaarden uit de lopende vergunning wordt verzocht:

1) *Schrappen van volgende bijzondere voorwaarde vermits deze ondertussen reeds van toepassing is via de sectorale voorwaarden:*

“In afwijking van de emissiegrenswaarden voor stof zoals vermeld in art.5.29.0.6.11°b) van VLAREM II, wordt deze emissiegrenswaarde verstrengd tot 5 mg/Nm³.”

2) *Toevoegen van volgende nieuwe bijzondere voorwaarden:*

Vanaf 4 november 2026 wordt voldaan aan volgende bijzondere voorwaarden:

- *M.b.t. energie-efficiëntie:*

De exploitant voert een studie uit m.b.t. hergebruik van warmte van hete rookgassen en brengt binnen een termijn van 1 jaar verslag hierover uit aan de vergunningverlenende overheid, afdeling GOP en afdeling Handhaving.

De exploitant houdt naast het specifiek energieverbruik van het geheel van de dompelverzinkingslijnen conform BBT ook de specifieke energieverbruiken bij van de afzonderlijke lijnen. Voor het afzonderlijk specifiek energieverbruik geldt indicatieve BBT-GPMN van 800 kWh/ton.

- *M.b.t. het zinkbad*

Ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

Zink: 2 mg/Nm³

waarbij rekening wordt gehouden met de bepalingen omtrent meetmethode, bemonsteringsperiode en referentiezuurstofgehalte zoals opgenomen in hoofdstuk 3.18 van de ferrometaalverwerkende industrie van VLAREM III en artikel 5.29.0.6,§3,11°d) van VLAREM II m.b.t. het meten van verscheidene dampelingen.

- *M.b.t. de beits- en ontzinkbaden*

De exploitant treft maatregelen zodat ten laatste 4 november 2026 is voldaan aan artikel 3.18.7.3.2, §1 van VLAREM III:

De HCl-emissies naar de lucht die afkomstig zijn van het beitsen en ontzinken bij discontinu verzinken, worden verminderd door de bedrijfsparameters, namelijk de temperatuur en zuurconcentratie in het bad, te controleren en de onderstaande technieken, vermeld in punt 1° of 2°, te gebruiken, in combinatie met de techniek, vermeld in punt 3°:

1° omsloten voorbehandelingsfase met afzuiging;

2° afzuiging via zijkap of randafzuiging;

3° natte wassing, gevolgd door druppelafscheiding met behulp van een druppelvanger.

Motivering van het verzoek

Overwegende dat uit het onderzoek blijkt dat de in de lopende vergunning(en) opgelegde voorwaarden niet volstaan om te voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het VLAREM en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 2010/75/EU dd. 24 november 2010.

De hierboven gevraagde aanpassing van de voorwaarden wordt als volgt gemotiveerd:

1) *Schrappen van volgende bijzondere voorwaarde vermits deze ondertussen reeds van toepassing is via de sectorale voorwaarden:*

“In afwijking van de emissiegrenswaarden voor stof zoals vermeld in art.5.29.0.6.11°b) van VLAREM II, wordt deze emissiegrenswaarde verstrengd tot 5 mg/Nm³.”

Reden:

De emissiegrenswaarde van 5 mg/Nm³ is sinds 1 januari 2015 een verplichte sectorale voorwaarde en er is aldus geen afwijking meer op de sectorale voorwaarde. De bijzondere voorwaarde kan geschrapt worden.

2) *Toevoegen van volgende nieuwe bijzondere voorwaarden:*

Vanaf 4 november 2026 wordt voldaan aan volgende bijzondere voorwaarden:

- ***M.b.t. energie-efficiëntie:***

De exploitant voert een studie uit m.b.t. hergebruik van warmte van hete rookgassen en brengt binnen een termijn van 1 jaar verslag hierover uit aan de vergunningverlenende overheid, afdeling GOP en afdeling Handhaving.

De exploitant houdt naast het specifiek energieverbruik van het geheel van de pompelverzinkingslijnen conform BBT ook de specifieke energieverbruiken bij van de

afzonderlijke lijnen. Voor het afzonderlijk specifiek energieverbruik geldt indicatieve BBT-GPMN van 800 kWh/ton.

Reden:

BBT 10 (energie-efficiëntie)

Conform BBT en VLAREM III dient de algemene energie-efficiëntie verbeterd te worden door een energie-efficiëntieplan en energie-audits te gebruiken en een verslag over de energiebalans op te stellen. Hierbij dient aan een aantal elementen te zijn voldaan conform VLAREM III.

Er bestaan reeds verschillende instrumenten rond energie-efficiëntie in hoofdstuk V van Titel VI van het Energiebesluit, zoals een energieplan opstellen voor energie-intensieve inrichtingen (artikelen 6.5.1 tot en met 6.5.8. van het energiebesluit), of de verplichte energieaudit voor niet energie-intensieve ondernemingen (artikelen 6.5.9. tot en met 6.5.15 van het energiebesluit) of de energiebalans onderneming (artikelen 6.5.16 tot en met 6.5.22 van het energiebesluit).

Coatinc Ninove dient conform het Energiebesluit een energiebalans op te stellen.

Na inzage van deze energiebalans blijkt dat dit nog niet helemaal overeenstemt met de elementen die vereist worden in VLAREM III. Zo bevat de energiebalans enkel het totale aardgas- en elektriciteitsverbruik voor de volledige site.

Zie ook BBT11. Er zijn nog geen aparte verbruiksmeters voor de FMP-productie.

Het opgelegde energie-efficiëntieplan met daaraan verbonden energie-audits, dewelke jaarlijks uitgevoerd dienen te worden, en het verslag van deze audits met de bevindingen is momenteel niet in deze vorm (conform BBT) beschikbaar.

BBT10 dient verder uitgewerkt te worden.

BBT 11 (energie-efficiëntie bij verwarming)

Baden worden verwarmd door middel van stookinstallaties gevoed op aardgas en deze worden periodiek onderhouden cfr. de voorwaarden. Op deze manier wordt een gedegen werking gegarandeerd.

Conform de BBT-conclusies en artikel 3.18.2.4.1 is er een monitoringverplichting van het jaarlijkse energieverbruik. Dit gebeurt reeds op de site.

Artikel 3.18.2.4.1 stelt dat de monitoring wordt uitgesplitst op het meest geschikte niveau, zoals op proces- of installatieniveau, en houdt rekening met alle significante wijzigingen in de installatie.

Er is een grote en een kleine verzinkingslijn. De grote lijn gebeurt met onderdompeling in beitsbaden en zinkbad. De kleine lijn maakt gebruik van een carrouselstelsel voor het verzinken.

Er zijn nog geen aparte verbruiksmeters voor de FMP-productie, nl. het discontinu verzinken.

Het specifiek energieverbruik dat wordt opgevolgd, gebeurt momenteel op basis van het totaal geproduceerd materiaal.

Specifieke energieverbruiken dienen conform de BBT-conclusies te worden bepaald op de totale input, namelijk de hoeveelheid verwerkt basismateriaal.

Er wordt een combinatie van technieken toegepast. Er is geen warmteterugwinning bv. van de rookgassen. Vroeger gebeurde dat wel voor het drogen van de stukken na het fluxbad waarbij nog moest worden bijgestookt, maar het drogen gebeurt momenteel aan de lucht. Door een surfactant in de fluxoplossing ontstaan er dunnere lagen die sneller droog zijn. Op die manier kon de droogoven gesupprimeerd worden

en is het volledige proces minder energie-eisend. De exploitant blijft onderzoeken of er energetisch nog besparingen mogelijk zijn, gelet dat dit bad op 40°C werkt.

Er kan wel nog worden gewezen op een aantal no-regret maatregelen die opgenomen zijn in de energiebalans conform het Energiebesluit, waaronder:

- Studie warmteregeneratie voor procesbaden en sanitaire toepassingen;
- Afstand bron-procesbaden inkorten;
- Zesmaandelijke controle perslucht- en watercircuit;
- Studie m.b.t. de frequentie gestuurde compressoren met aparte drukvaten;
- Aankoop kleine compressor voor plaatselijke onderhoudswerken;
- Burelen verlichting met sensor en in de productie met sensor en klok (nog lopende);
- Isoleren van leidingen naar baden, fluxbad, ontvettingsbad;
- Zinkbad met deksel;
- Project plaatsen van afdekdeksels op de voorbehandelingsbaden;
- Frequentiegestuurde brander/luchtventilatoren op zinkbad die enkel lucht nemen nodig voor het gevraagde vermogen.

Rekening houdend met deze BBT en de daarin opgelijste technieken (o.a. warmteterugwinning uit rookgassen) lijkt het wenselijk om de studie warmteregeneratie voor procesbaden en sanitaire toepassingen vanuit de vergunning mee op te volgen. Hiertoe wordt een bijstelling voorgesteld.

De grenswaarde opgenomen in VLAREM III bedraagt 800 kWh/ton (BBT-GEN range 300-800 kWh/ton).

Hierbij wordt opgemerkt dat er per vergissing een eenheid van MJ/ton is opgenomen in VLAREM III. Dit zal worden gecorrigeerd bij de eerstvolgende wijziging van VLAREM III.

Aan de hand van de overgemaakte gegevens per mail, bekomt men een specifiek energieverbruik dat varieerde van 417 tot 436 kWh/ton de voorbije 3 jaar, weliswaar op basis van het totale aardgas- en elektriciteitsverbruik van de site (kantoren e.d. inbegrepen). Enkel de poederlaccabine beschikt wel over een aparte elektriciteitsmeter.

Hieruit blijkt dat wel ruim voldaan wordt aan de grenswaarde.

Bij het plaatsbezoek werd toegelicht dat er op dit moment wel reeds elektriciteits- en aardgasmeters zijn die toelaten de productie apart te volgen, maar dat was voordien niet het geval.

Het is aangewezen, gelet op de twee verschillende opstellingen per lijn, men voor beide afzonderlijke lijnen het specifiek energieverbruik bijhoudt, naast het totaal specifiek energieverbruik van beide lijnen samen, waarbij er voor de afzonderlijke lijnen een indicatieve BBT-GMPN wordt voorgesteld van 800 kWh/ton, analoog aan de grenswaarde van toepassing op het geheel. Hiertoe wordt de bijstelling voorgesteld.

• **M.b.t. het zinkbad**

Ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

Zink: 2 mg/Nm³

waarbij rekening wordt gehouden met de bepalingen omtrent meetmethode, bemonsteringsperiode en referentiezuurstofgehalte zoals opgenomen in hoofdstuk 3.18 van de ferrometaalverwerkende industrie van VLAREM III en artikel 5.29.0.6,§3,11°d) van VLAREM II m.b.t. het meten van verscheidene dampelingen.

Reden:

Voor Zink is momenteel geen emissiegrenswaarde opgenomen in titel II, noch VLAREM III en is er ook geen BBT-GEN. Er dient wel jaarlijks te worden gemeten. Een eventuele emissiegrenswaarde dient beoordeeld te worden bij individuele (huidige) toetsing.

Zn is als relevante parameter te beschouwen, gelet op het proces (zinkbad). Afdeling GOP stelt voor, naar analogie met andere evaluaties om hiertoe een emissiegrenswaarde op te nemen en stelt een waarde van 2 mg/Nm³, waarbij rekening wordt gehouden met de bepalingen omtrent meetmethode, bemonsteringsperiode en referentiezuurstofgehalte zoals opgenomen in hoofdstuk 3.18 van de ferrometaalverwerkende industrie van VLAREM III en artikel 5.29.0.6, §3, 11°d) van VLAREM II m.b.t. het meten van verscheidene dampelingen.

• **M.b.t. de beits- en ontzinkbaden**

De exploitant treft maatregelen zodat ten laatste 4 november 2026 is voldaan aan artikel 3.18.7.3.2, §1 van VLAREM III:

De HCl-emissies naar de lucht die afkomstig zijn van het beitsen en ontzinken bij discontinu verzinken, worden verminderd door de bedrijfsparameters, namelijk de temperatuur en zuurconcentratie in het bad, te controleren en de onderstaande technieken, vermeld in punt 1° of 2°, te gebruiken, in combinatie met de techniek, vermeld in punt 3°:

1° omsloten voorbehandelingsfase met afzuiging;

2° afzuiging via zijkap of randafzuiging;

3° natte wassing, gevolgd door druppelafscheiding met behulp van een druppelvanger.

Reden:

De BBT om de HCl-emissies naar lucht, die afkomstig zijn van het beitsen en ontzinken bij discontinu verzinken, te verminderen, bestaat erin de bedrijfsparameters (d.w.z. temperatuur en zuurconcentratie in het bad) te controleren en de technieken van BBT 62 te gebruiken, in de volgende volgorde van prioriteit:

- techniek a) in combinatie met techniek c);
- techniek b) in combinatie met techniek c);
- techniek d) in combinatie met techniek b);
- techniek d).

Techniek d) is alleen een BBT voor bestaande installaties en op voorwaarde dat zij een niveau van milieubescherming waarborgt dat ten minste gelijkwaardig is aan dat van het gebruik van techniek c) in combinatie met de technieken a) of b).

Indien de technieken a of b niet toepasbaar zijn, wordt HCl in de gasvormige stroom boven het beitsbad ten minste jaarlijks gemeten. Indien er geen open beitsbaden worden gebruikt, dan dient HCl jaarlijks te worden gemeten in de geleide emissies.

Deze BBT heeft dus betrekking op zowel de beitsbaden als het ontzinkbad.

Het bedrijf op deze locatie betreft een bestaande open beitsrij zonder afzuiging op de grote lijn.

Dit houdt in dat men technieken a, b en c niet toepast.

In de kleine lijn is er sprake van techniek b en c. De baden hebben zijwanden en er is afzuiging voorzien naar de gaswasser waarop ook het zinkbad is aangesloten.

Er is temperatuurbewaking en temperatuursregistratie. Temperatuur wordt dagelijks gecontroleerd. HCl-concentratie wordt periodiek bepaald. De exploitant lichtte ter

plaatse toe dat dit maandelijks gebeurt en bij elke toevoeging (meestal wordt wekelijks bijgedoseerd).

Bij het plaatsbezoek op 7 mei 2024 bleek dat de exploitant reeds voorbereidingen had getroffen om de voorbehandelingsbaden van de grote lijn af te dekken. Het project werd ter plaatse toegelicht. De deksels zullen gekoppeld worden aan een afzuiging met gaswasser en zullen zich op rails kunnen verplaatsen. Het betreft een systeem dat reeds wordt toegepast op een zusterbedrijf in Genk. Concreet zal men techniek a en c toepassen. Het project zal eerst geïmplementeerd worden op 3 dubbele beitsbaden en het ontvettingsbad (timing eind 2024) en daarna de overige baden.

De kans is erg reëel dat dit project is afgerond tegen de inwerkingtreding van de BBT-conclusies (4 november /2026).

Het is aangewezen dit op te nemen als bijzondere voorwaarde, vermits bij de toetsing rekening wordt gehouden met dit project.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 4 oktober 2024 tot en met 2 november 2024.

Tijdens het openbaar onderzoek werd **1 bezwaar** opgeladen. Bij nader onderzoek blijkt dat het hier niet gaat om een effectief bezwaarschrift, maar om een **schrijven van de NMBS** van 10 oktober 2024 waarin gesteld wordt:

We hebben het openbaar onderzoek onderzocht en kunnen dit niet behandelen aangezien de NMBS terreinen niet betrokken zijn. Infrabel is daarentegen wél betrokken en dient geconsulteerd te worden.

Te vermelden is dat Infrabel op 29 september 2024 om advies gevraagd werd.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met Nederland en met Wallonië.

Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Ninove

STILZWIJGEND GUNSTIG

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 4 december 2024

Vlaamse Milieumaatschappij - Advies Vergunning Afvalwater en Lucht

GEEN ADVIES op 04 november 2024

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

GEEN ADVIES op 13 november 2024

Departement Zorg – afdeling preventief gezondheidsbeleid

GEEN ADVIES op 05 november 2024

Hulpverleningszone Zuid-Oost

GUNSTIG op 28 september 2024 mits er rekening wordt gehouden met de bijkomende voorwaarden inzake brandvoorkoming en met de in het brandpreventieverslag geformuleerde opmerkingen.

Infrabel

GUNSTIG op 05 november 2024

Infrabel heeft geen principiële bezwaren bij de aanvraag tot bijstelling milieuvoorwaarden.

Ter info: de veiligheidsafstanden en de algemene voorwaarden m.b.t. bouwaanvragen dienen strikt te worden nageleefd.

Provincie Oost-Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen - Waterbeleid

GEEN ADVIES op 27 september 2024

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG op 9 december 2024 voor de gevraagde bijstelling van de milieuvoorwaarden, gezien deze het gevolg is van de uitgevoerde GPBV-evaluatie.

De bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden als volgt bijgesteld:

Volgende bijzondere voorwaarde wordt geschrapt:

“In afwijking van de emissiegrenswaarden voor stof zoals vermeld in art.5.29.0.6.11°b) van VLAREM II, wordt deze emissiegrenswaarde verstrengd tot 5 mg/Nm³.”

Volgende bijzondere voorwaarden wordt bijkomend opgelegd:

Vanaf 4 november 2026 wordt voldaan aan volgende bijzondere voorwaarden:

- M.b.t. energie-efficiëntie:

De exploitant voert een studie uit m.b.t. hergebruik van warmte van hete rookgassen en brengt binnen een termijn van 1 jaar verslag hierover uit aan de vergunningverlenende overheid, afdeling GOP en afdeling Handhaving.

De exploitant houdt naast het specifiek energieverbruik van het geheel van de dompelverzinkingslijnen conform BBT ook de specifieke energieverbruiken bij van de afzonderlijke lijnen. Voor het afzonderlijk specifiek energieverbruik geldt indicatieve BBT-GPMN van 800 kWh/ton.

- M.b.t. het zinkbad

Ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

Zink: 2 mg/Nm³

waarbij rekening wordt gehouden met de bepalingen omtrent meetmethode, bemonsteringsperiode en referentiezuurstofgehalte zoals opgenomen in hoofdstuk 3.18 van de ferrometaalverwerkende industrie van VLAREM III en artikel 5.29.0.6,§3,11°d) van VLAREM II m.b.t. het meten van verscheidene dampelingen.

- M.b.t. de beits- en ontzinkbaden

De exploitant treft maatregelen zodat ten laatste 4 november 2026 is voldaan aan artikel 3.18.7.3.2, §1 van VLAREM III:

De HCl-emissies naar de lucht die afkomstig zijn van het beitsen en ontzinken bij discontinu verzinken, worden verminderd door de bedrijfsparameters, namelijk de temperatuur en zuurconcentratie in het bad, te controleren en de onderstaande technieken, vermeld in punt 1° of 2°, te gebruiken, in combinatie met de techniek, vermeld in punt 3°:

1° omsloten voorbehandelingsfase met afzuiging;

2° afzuiging via zijkap of randafzuiging;

3° natte wassing, gevolgd door druppelafscheiding met behulp van een druppelvanger.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De povc adviseert GUNSTIG op 17 december 2024 voor de gevraagde bijstelling van de milieuvoorwaarden, gezien deze het gevolg is van de uitgevoerde GPBV-evaluatie.

De bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden als volgt bijgesteld:

Volgende bijzondere voorwaarde wordt geschrapt:

“In afwijking van de emissiegrenswaarden voor stof zoals vermeld in art.5.29.0.6.11°b) van VLAREM II, wordt deze emissiegrenswaarde verstrengd tot 5 mg/Nm³.”

Volgende bijzondere voorwaarden worden bijkomend opgelegd:

Vanaf 4 november 2026 wordt voldaan aan volgende bijzondere voorwaarden:

- M.b.t. energie-efficiëntie:

De exploitant voert een studie uit m.b.t. hergebruik van warmte van hete rookgassen en brengt binnen een termijn van 1 jaar verslag hierover uit aan de vergunningverlenende overheid, afdeling GOP en afdeling Handhaving.

De exploitant houdt naast het specifiek energieverbruik van het geheel van de dompelverzinkingslijnen conform BBT ook de specifieke energieverbruiken bij van de afzonderlijke lijnen. Voor het afzonderlijk specifiek energieverbruik geldt indicatieve BBT-GPMN van 800 kWh/ton.

- M.b.t. het zinkbad

Ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

Zink: 2 mg/Nm³

waarbij rekening wordt gehouden met de bepalingen omtrent meetmethode, bemonsteringsperiode en referentiezuurstofgehalte zoals opgenomen in hoofdstuk 3.18 van de ferrometaalverwerkende industrie van VLAREM III en artikel 5.29.0.6,§3,11°d) van VLAREM II m.b.t. het meten van verscheidene dampelingen.

- M.b.t. de beits- en ontzinkbaden

De exploitant treft maatregelen zodat ten laatste 4 november 2026 is voldaan aan artikel 3.18.7.3.2, §1 van VLAREM III:

De HCl-emissies naar de lucht die afkomstig zijn van het beitsen en ontzinken bij discontinu verzinken, worden verminderd door de bedrijfsparameters, namelijk de temperatuur en zuurconcentratie in het bad, te controleren en de onderstaande technieken, vermeld in punt 1° of 2°, te gebruiken, in combinatie met de techniek, vermeld in punt 3°:

1° omsloten voorbehandelingsfase met afzuiging;

2° afzuiging via zijkap of randafzuiging;

3° natte wassing, gevolgd door druppelafscheiding met behulp van een druppelvanger.

Beschrijving en motivering

Het verzoek is het gevolg van de verplichte GPBV-evaluatie die werd uitgevoerd en waarbij geoordeeld werd dat de voorgestelde bijzondere voorwaarden dienen toegevoegd te worden aan de lopende milieuvergunning. De motivatie voor de aanpassing van de voorwaarden wordt gevolgd.

Conclusie

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden als gevolg van een GPBV-evaluatie kan worden ingewilligd.

Besluit

Artikel 1.

Het verzoek van de provinciale omgevingsvergunningscommissie tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan NV COATINC NINOVE, Pamelstraat-Oost 500 te 9400 Ninove, voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Pamelstraat-Oost 500, 9400 Ninove, op de percelen, kadastraal bekend onder NINOVE 2 AFD, sectie B, nr. 0012/C, wordt **ingewilligd**.

Artikel 2.

De bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden als volgt bijgesteld:

Volgende bijzondere voorwaarde wordt geschrapt:

“In afwijking van de emissiegrenswaarden voor stof zoals vermeld in art.5.29.0.6.11°b) van VLAREM II, wordt deze emissiegrenswaarde verstrengd tot 5 mg/Nm³.”

Volgende bijzondere voorwaarden worden bijkomend opgelegd:

Vanaf 4 november 2026 wordt voldaan aan volgende bijzondere voorwaarden:

- **M.b.t. energie-efficiëntie:**

De exploitant voert een studie uit m.b.t. hergebruik van warmte van hete rookgassen en brengt binnen een termijn van 1 jaar verslag hierover uit aan de vergunningverlenende overheid, afdeling GOP en afdeling Handhaving.

De exploitant houdt naast het specifiek energieverbruik van het geheel van de dompelpverzinkingslijnen conform BBT ook de specifieke energieverbruiken bij van de afzonderlijke lijnen. Voor het afzonderlijk specifiek energieverbruik geldt indicatieve BBT-GPMN van 800 kWh/ton.

- **M.b.t. het zinkbad**

Ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

Zink: 2 mg/Nm³

waarbij rekening wordt gehouden met de bepalingen omtrent meetmethode, bemonsteringsperiode en referentiezuurstofgehalte zoals opgenomen in hoofdstuk 3.18 van de ferrometaalverwerkende industrie van VLAREM III en artikel 5.29.0.6,§3,11°d) van VLAREM II m.b.t. het meten van verscheidene dompelingen.

- **M.b.t. de beits- en ontzinkbaden**

De exploitant treft maatregelen zodat ten laatste 4 november 2026 is voldaan aan artikel 3.18.7.3.2, §1 van VLAREM III:

De HCl-emissies naar de lucht die afkomstig zijn van het beitsen en ontzinken bij discontinu verzinken, worden verminderd door de bedrijfsparameters, namelijk de temperatuur en zuurconcentratie in het bad, te controleren en de onderstaande technieken, vermeld in punt 1° of 2°, te gebruiken, in combinatie met de techniek, vermeld in punt 3°:

1° omsloten voorbehandelingsfase met afzuiging;

2° afzuiging via zijkap of randafzuiging;

3° natte wassing, gevolgd door druppelafscheiding met behulp van een druppelvanger.

Artikel 3.

Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 4.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 5.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 6.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 8.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter

Getekend door: Steven Ghysens (Signatur
Getekend op: 2025-01-09 14:26:31 +01:0
Reden: Ik keur dit document goed



Getekend door: Carina Van Cauter (Signa
Getekend op: 2025-01-09 14:35:20 +01:0
Reden: Ik keur dit document goed

