

33011/101/3/A/1

Dossiernummer omgevingsloket : 2019041792

Inrichtingsnummer: 20170705-0014

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan L.V. TAVEIRNE voor een inrichting gelegen te IEPEER.

De aanvraag ingediend door L.V. TAVEIRNE, gevestigd te Wieltje 4 8900 Ieper, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Wieltje 4 te Ieper,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 4/04/2019.

De aanvraag werd op datum van 2/05/2019 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

*stedenbouwkundige handelingen : het plaatsen van een afdak

*de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden, wijzigen en toevoegen van een varkens- en rundveefokkerij

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied

van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Westhoek" d.d. 18/10/2013 met bestemming : overdruk solitaire vakantiewoningen

2. Historiek

milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 19/01/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 787 zeugen, 294 mestvarkens, 132 runderen, 7970 m3 mest, stalplaats 12 voertuigen, koelinstallaties 6,5 kW, luchtcompressor 1 kW, 17.000 l mazout + 1 verdeelslang, 1600 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 35 m3/d en 11.240 m3/j in het kwartair dek voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de melding overname d.d. 26/11/2015 door L.V. Taveirne tov Taveirne Geert.

stedenbouwkundige vergunningen

CBS d.d. 15/06/1972 : bouwen van mestvarkensstal

CBS d.d. 25/08/1983 : bouwen landbouwloods

CBS d.d. 25/07/1994 : bouwen van een koestal

CBS d.d. 14/09/1998 : slopen oude stallen en bouwen van stal en mestsilo

CBS d.d. 13/06/2000 : bouwen rundveestal

CBS d.d. 09/07/2001 : uitbreiden varkensstal

CBS d.d. 01/12/2003 : bouwen van een zeugenstal

CBS d.d. 04/07/2005 : regularisatie van een zeugenstal

CBS d.d. 20/03/2007 : bouwen van een zeugenstal met berging en mestvaalt + nieuw aan te leggen sleufsilo's

CBS d.d. 15/09/2009 : verlengen bestaande zeugenstal + bijbouwen batterijstal en kraamstal + regularisatie quarantainestal

CBS d.d. 11/10/2011 : bouwen van een zeugenstal, regularisatie van een kraam en biggenstal + aanleggen van een lagune en betonverharding

CBS d.d. 03/07/2012 : uitbreiden van een kraam- en biggenstal + aanleggen van een nieuwe erfverharding

CBS d.d. 05/04/2014 : bouwen van een melkveestal + uitbreiden van sleufsilo's

CBS d.d. 06/06/2016 : bouwen van een biggenstal en sleufsilo + aanleggen van verharding

Omgevingsvergunning

Gelet op het besluit d.d. 30/11/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 787 zeugen, 294 mestvarkens, 132 runderen, 7970 m3 mest, stalplaats 12 voertuigen, koelinstallaties 6,5 kW, luchtcompressor 1 kW, 13.600 kg mazout + 1 verdeelslang, 1500 kg/l biociden, 2350 m3 groenvoederopslag, grondwaterwinning 42 m3/d en 15.344 m3/j in het kwartair dek voor een termijn tot 19/03/2032.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De aanvrager baat ter plekke een professioneel, gemengd landbouwbedrijf uit, gespecialiseerd in de zeugenhouderij en melkveehouderij.

Beschrijving van de plaats

De aanvraag situeert zich ten oosten van het grondgebied van de stad Ieper nabij het gehucht 't Wieltje.

Ten noorden van de ingedeelde inrichting bevinden zich een groot aantal woningen (lintbebouwing). De dichtstbijzijnde woning (Wieltjestraat 2) bevindt zich op ca. 155 m ten noordoosten van de inrichting (stal en/of mestopslagplaats).

De ingedeelde inrichting is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON).

Op ca. 139 m ten noorden van de ingedeelde inrichting, bevindt zich een stilte behoevende inrichting (militaire begraafplaats Oxford Road Cemetery).

Beschrijving van de aanvraagde stedenbouwkundige handelingen

Ruimtelijk wordt een berging centraal binnen de bedrijfszetel vervangen door een overdekte tankplaats van 5 m bij 5 m. Deze meet een hoogte van 2,97m ter hoogte van de goot en 4 m ter hoogte van de nok.

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Er wordt een uitbreiding gevraagd met 39 rundveeplaatsen. Er wordt tevens een interne omvorming binnen de verschillende diercategorieën doorgevoerd om te komen tot 171 runderen, waarvan 33 rund. < 1 jr en 138 melkkoeien.

Teneinde alle bijkomende runderen te kunnen huisvesten wordt een bestaande loods deels omgevormd tot rundveestal (stroboxen), alsook worden in de bestaande rundveestal bijkomende dierplaatsen gecreëerd (incl. gedeeltelijke herschikking).

Een bestaande mazouttank van 12,75 ton (15.000 l) met bijhorende verdeelslang zal worden verplaatst. Deze komt ter hoogte van de nieuw te bouwen overdekte tankplaats, waar de voertuigen van brandstof zullen voorzien worden. Er wordt ook een regularisatie gevraagd van een verdeelslang die gekoppeld is aan een mazouttank van 0,85 ton (1.000 l).

Er wordt een uitbreiding gevraagd met een koeltank voor de opslag van 14,5 ton melk.

Finaal wordt nog een uitbreiding gevraagd van het max. op te pompen debiet ondiep grondwater uit het Quartair dek met 4 m³/dag en 1.379 m³/jaar, dit via de bestaande dieptedrainage.

Het betreft een gewone aanvraag bij een rundvee- en varkensfokkerij

- uitbreiden met 39 runderen, 1 verdeelslang, koelinstallatie 1,5 kW, 14,5 ton melkopslag, grondwaterwinning 4 m³/d en 1379 m³/j in het kwartair dek
- verplaatsen runderen, mazoutopslag + verdeelslang

tot een varkens- en rundveefokkerij met 787 zeugen, 294 mestvarkens, 171 runderen (33 < 1j, 138 melkkoeien), 7970 m³ mest, stalplaats 12 voertuigen, koelinstallaties 8 kW, luchtcompressor 1 kW, 13.600 kg mazout + 2 verdeelslangen, 1500 kg/l biociden, 14,5 ton melkopslag, 2350 m³ groenvoederopslag, grondwaterwinning 46 m³/d en 16.723 m³/j in het kwartair dek

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.5.c)2°4°	Gemengde inrichting: in agrarisch gebied, m.i.v. verwerking dierlijk afval waarbij de som $((A/20000)+(B/1000)+(C/500)+(D/200)) > 1$, aantal plaatsen voor grote zoogdieren (Totale eenheden: 39 Stuks (aantal))	1	A R	0	N			
16.3.1.1°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 1,5 kilo watt)	3		0				
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt $>$ of $= 55^{\circ}\text{C}$ en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 12,75 Ton)	3		0				

45.4.e)1°	Voedings/genotmiddelen in industrie: Inrichtingen voor behandelen andere producten dierlijke oorsprong: Opslagplaatsen producten van dierlijke oorsprong met uitz. van producten vermeld in rubriek 48, van 1 ton tot en met 50 ton (Totale eenheden: 14,5 Ton)	3		0				
53.8.2°	Andere grondwaterwinningsputten waarvan opgep. tot. debiet > 5000 m³/jaar én < of = 30.000 m³/jaar of heeft min. één put met diepte > locatie specif. dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2 ter v dit besluit waarbij opgep. tot. debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 1379 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1°	verdeelslang	1 Stuks (aantal)
9.5.c)2°4°	runderen	39 Stuks (aantal)
16.3.1.1°	koelinstallaties	1,5 kilo watt
17.3.2.1.1.1°b)	brandbare vloeistoffen Reden: Verplaatsing	12,75 Ton
45.4.e)1°	melk	14,5 Ton

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 10/05/2019 tot 08/06/2019. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ontvangen.

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- het College Van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten – Directie omgevingsprojecten – stedenbouw
- Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling operationeel waterbeheer
- departement landbouw en Visserij.

Het College Van Burgemeester en Schepenen heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – Projecten – Directie omgevingsprojecten – stedenbouw heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig.

De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling operationeel waterbeheer heeft gunstig advies uitgebracht.

Het departement landbouw en Visserij heeft gunstig advies uitgebracht.

De provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft op 16/07/2019 gunstig advies uitgebracht.

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de raadgevers van de aanvrager.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 2/05/2019 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Wegenis :

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat het Wieltje een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

Het bedrijf wordt blijvend bediend via de bestaande toerit. De bijkomende mobiliteit kan opgevangen worden via 't Wieltje.

Uit de atlas der buurtwegen blijkt dat Sentier 0 ingetekend staat ter hoogte van de toerit naar de hoeve om dan vervolgens de hoeve te dwarsen in de lengterichting van de oprit. De nieuwe vulplaats ligt niet op deze sentier.

c) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

De aanvraag is gelegen binnen een agrarisch gebied volgens het gewestplan Ieper-Poperinge. De aanvraag dient te worden afgetoetst aan de beginselen van een goede ruimtelijke ordening binnen deze bestemmingsvoorschriften.

Voorliggende aanvraag behelst de plaatsing van een vulplaats (overdekt) alsook de wijziging, uitbreiding en toevoeging aan een varkens- en rundveehouderij.

De aanvraag behelst een uitbreiding en aanpassing van het bestaande bedrijf waarbij alle opgegeven activiteiten rechtstreeks gerelateerd zijn aan de bestaande landbouwbedrijfsexploitatie. De uitbreiding wordt centraal op de hoevezetel ingeplant. De compactheid van de hoevegebouwen als gebouwencomplex blijft behouden zodat geen onnodige versnippering van het open ruimte gebied veroorzaakt wordt. Verder wordt de keuze van interne inrichting ingegeven vanuit bedrijfsorganisatorische redenen.

Gezien de ligging in een open agrarisch gebied dient de vormgeving en materiaalgebruik afgetoetst op een optimale landschappelijke integratie. Het gevraagde blijft beperkt tot een kleinschalige constructie centraal binnen de hoevezetel waardoor de impact op het omgevende landschappelijk minimaal is.

Verder werden de stedenbouwkundige handelingen afgetoetst aan de gemeentelijk stedenbouwkundige verordening betreffende de aanplant en het rooien van houtige beplantingen van 26 maart 2009 waarbij een verplichte groenaanplanting opgelegd werd i.k.v. de landschappelijke integratie van de bedrijfsuitbreiding. De nieuwe constructie bevindt zich centraal binnen de hoevezetel waardoor een bijkomende groeninkleding niet aan de orde is.

Het gevraagde is op basis van de gegevens in deze vergunningsaanvraag verenigbaar met de ruimtelijke, juridische en feitelijke context van de omgeving.

d) Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Bellewaardebeek.

Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van de watersystemen worden ingeschat. Het betrokken goed is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone. Er dringen zich in het kader van de watertoets geen maatregelen op inzake overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van komberging.

Het perceel ligt niet binnen een effectief noch binnen een mogelijks overstromingsgevoelig gebied.

De aanvraag leidt niet tot bijkomende dakoppervlakte of verharde oppervlak van meer dan 40 m². De aanvraag valt dan ook niet onder de toepassing van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013, inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Het dakwater dient wel te worden opgevangen, maximaal hergebruikt of geïnfiltreerd op het eigen perceel en in laatste instantie afgevoerd via het interne rioleringsstelsel.

Het project wordt gunstig geadviseerd en is in overeenstemming met de doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid.

e) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er **geen archeologienota** opgemaakt te worden.

f) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid)

Het aantal transporten zal in de toekomst, ten gevolge van de gevraagde veranderingen, nauwelijks toenemen (in hoofdzaak bijkomende transporten voor de afvoer van melk).

Via de N313 kan vlot aangesloten worden op de nabijgelegen Noorderring (N38) en vervolgens op de A19 (autostrade). Hierbij worden geen dorpskernen doorkruist.

Er worden maatregelen genomen om de effecten op de mobiliteit tot een minimum te beperken. De aanvoer van varkens is heel beperkt, daar er een beperkt aantal dieren worden aangekocht op jaarbasis, bijvoorbeeld een beer of enkele opfokzeugen.

De afvoer van de zeugen is eveneens zeer beperkt, daar er weinig dieren worden verkocht. De dieren worden grotendeels aangehouden om verder mee te kweken.

De varkens worden zoveel mogelijk centraal op het bedrijf geladen en gelost.

De afvoer van vleesvarkens is beperkt en gebeurt op frequente basis.

De mestafzet gebeurt vooral met vrachtwagens. Door hun hoog laadvermogen is het aantal mesttransporten beperkt.

Er is slechts een zeer beperkte toename van het aantal transporten door de uitbreiding waardoor er geen aanzienlijke effecten zullen zijn. Het transport gaat over een korte afstand over lokale wegen, maar doorkruist geen woongebied. Het aantal transporten op de inrichting zal beperkt zijn. De voornaamste transporten zijn aanvoer van voeder en dieren en afvoer van dieren en mest. Door het grote laadvermogen van de vrachtwagens is hierdoor het transport beperkt.

De mobiliteitsimpact van deze aanvraag is aanvaardbaar.

g) Milieutechnische aspecten

Er is een vergunning voor 787 zeugen, 294 mestvarkens, 132 runderen (29 < 1j, 28 van 1-2j, 75 melkkoeien).

De exploitant wenst een vergunning voor 787 zeugen, 294 mestvarkens, 171 runderen (33 < 1j, 138 melkkoeien).

De exploitant wenst dus uit te breiden met 39 runderen.

GPBV-installatie

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op een GPBV-installatie (787 zeugen). Er wordt geen GPBV-evaluatie uitgevoerd omdat het gedeelte varkenshouderij geen onderdeel uitmaakt van deze aanvraag.

Op 26/06/2018 werd door de Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) reeds een evaluatie van de GPBV-installatie uitgevoerd waaruit is gebleken dat werd voldaan aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het VLAREM en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 2010/75/EU dd. 24/11/2010.

Inplantingsregels varkenshouderij

De volgende verbods- en afstandsregels van titel II van het VLAREM zijn relevant voor de inrichting: artikel 5.9.4.3

Het betreft de verandering van een bestaande inrichting zonder uitbreiding van het aantal dieren. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. van titel II van het VLAREM zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

Inplantingsregels rundveehouderij

De volgende verbods- en afstandsregels van titel II van het VLAREM zijn relevant voor de inrichting: artikel 5.9.6.1

Het betreft de verandering van een bestaande inrichting die niet beperkt is tot maximaal 100% van de exploitatie die op 01/01/1993 was toegelaten. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. van titel II van het VLAREM zijn in dat geval de inplantingsregels wel van toepassing.

De inrichting omvat meerdere stallen, andere dan varkens- en pluimveestallen en is geheel gelegen in agrarisch gebied. Bijgevolg wordt voldaan aan de geldende verbods- en afstandsregels

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het VLAREM. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 165 m van een woongebied met landelijk karakter.

Uit het dossier blijkt dat er geen nieuwe stallen worden gebouwd of dat er geen grondige verbouwingen worden uitgevoerd.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Luchtemissies

Er wordt een uitbreiding gevraagd met 39 rundveeplaatsen. Hieraan gekoppeld wordt tevens een interne omvorming binnen de verschillende diercategorieën doorgevoerd om uiteindelijk te komen tot 171 rundveeplaatsen, waarvan 33 rund. < 1 jr en 138 melkkoeien.

Teneinde alle bijkomende runderen te kunnen huisvesten wordt een bestaande loods deels omgevormd tot rundveestal (stroboxen), alsook worden in de bestaande rundveestal bijkomende dierplaatsen gecreëerd (incl. gedeeltelijke herschikking).

De afstand t.o.v. vreemde woningen bedraagt meer dan 150 m.

De rundveestallen worden op natuurlijke wijze verlucht. Tevens dient opgemerkt, dat een groot deel van de runderen gedurende langere periodes op de weides vertoeven, waardoor ze op het bedrijf zelf minder geurhinder zullen genereren.

Het gedeelte varkenshouderij blijft onveranderd. Er is ook geen verandering m.b.t. mest- en of groenvoederopslag.

Gelet op de beperkte uitbreiding van het aantal runderen alsook de afstand t.o.v. vreemde woningen en hindergevoelige gebieden, kan worden aangenomen dat de inrichting ook in de toekomst zonder abnormale hinder kan worden uitgebaut.

Bodem

Op de ingedeelde inrichting zal een nieuwe overdekte en verharde tankpiste in open lucht gebouwd worden. De bestaande mazouttank van 15.000 l (met bijhorende verdeelslang) wordt naar deze locatie verplaatst. Deze tankpiste zal gebruikt worden voor het bevoorraden van de voertuigen. Op deze manier wordt het afvloeien van verontreinigd hemelwater zoveel als mogelijk beperkt.

In geval van een incident dient de exploitant onmiddellijk doeltreffende maatregelen te treffen om de verspreiding van vloeibare brandstoffen te voorkomen.

Op het bedrijf (Wieltje 4) worden de volgende waterbronnen aangesproken:

	huishoudelijke toepassingen (m ³ /j)	proceswater (m ³ /j)	koelwater (m ³ /j)	beregening (m ³ /j)	drinkwater vee (m ³ /j)	drinkwater- productie (m ³ /j)	andere doeleinden (m ³ /j)	totaal (m ³ /j)
waterleiding								
grondwater	150				16.104		469,2	16.723
oppervlakte- waterwinning								
hemelwater							1893	1893
andere								
totaal	150				16104		2362,2	18.616

Het water op de inrichting wordt voor volgende doeleinden aangewend:

- drinkwater voor de dieren op Wieltje 4 en Wieltje 18
- het huishouden.
- reinigingsactiviteiten.

Er wordt ondiep grondwater en hemelwater gebruikt.

Hieronder is een verdeling van het water te vinden:

exploitatie	gebruik	hoeveelheid	bron
Wieltje 4	drinkwater dieren	12.000 m ³	ondiep grondwater
	reinigingswater stallen	1.030 m ³	hemelwater
	reiniging melkhuysje	634,8 m ³	hemelwater
	reiniging melkhuysje	469,2 m ³	ondiep grondwater
	huishouden	150 m ³	ondiep grondwater
Wieltje 18	drinkwater dieren	4.104 m ³	ondiep grondwater
	reinigingswater	228 m ³	hemelwater

Grondwaterwinning

Voorliggende aanvraag betreft een verandering van de grondwatervergunning. Men wenst een uitbreiding van het debiet tot maximaal 16723m³ per jaar en 46m³ per dag uit een dieptedrainage van 6m diep. Op deze diepte wordt grondwater gewonnen uit de Quartaire Aquifersystemen en uit grondwaterlichaam CVS_0100_GWL_1.

Het aangevraagde debiet is meer dan 5000m³/jaar waardoor de aangevraagde grondwaterwinning onder rubriek 53.8.2° ingedeeld is.

De aanvraag betreft een grondwaterwinning voor de exploitatie van een varkens- en rundveehouderij. Op het bedrijf is water nodig als drinkwater voor de dieren, als reinigingswater voor de melkinstallatie en de stallen en in het huishouden.

Het grondwater zal aangewend worden op 2 locaties, namelijk op de adressen Wieltje 4 en Wieltje 18. Het zal gebruikt worden als drinkwater voor de dieren, voor het reinigen van de melkinstallatie en in het huishouden. Op het bedrijf wordt geen leidingwater gebruikt. Regenwater wordt gebruikt voor het reinigen van de stallen en het melklokaal.

Het waterwetboek heeft tot doelstelling een goede toestand van het grondwater te bereiken. In uitvoering van het decreet worden daarom elke zes jaar de stroomgebiedbeheerplannen geactualiseerd. Hierbij wordt een toestandsbepaling uitgevoerd voor alle grondwaterlichamen in Vlaanderen. Voor de verschillende grondwaterlichamen wordt in deze plannen het beleid dat nodig is om de goede toestand te behalen of te behouden omschreven. Deze stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 werden vastgesteld door de Vlaamse regering op 18/12/2015.

De aangevraagde winning zal water onttrekken aan de Quartaire Aquifersystemen (HCOV 0100) en uit het grondwaterlichaam CVS_0100_GWL_1.

Elke winningsput moet uitgerust zijn met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit verplicht is conform VLAREM II art. 5.53.2.2 en 5.53.3.1.

Bij nazicht blijkt dat er op adres Wieltje 18 een vergunning was voor een diepe winning die vervallen is in 2014. De exploitant woont nog steeds ter plaatse en maakt gebruik van de diepe winning voor huishoudelijke doeleinden. De ingedeelde inrichting is overgenomen. Indien de ondiepe winning zal instaan voor huishoudelijke doeleinden op de Wieltje 18, dient de diepe winning opgevuld te worden.

Rekening houdend met de aangevraagde toepassingen, het hiervoor verantwoorde debiet en de gebiedsgerichte doelstellingen voor het grondwaterlichaam waaruit gewonnen zal worden kan een debiet van 16723m³ per jaar en 46m³ per dag voor een periode tot 19/01/2032 aanvaard worden mits de gepaste bijzondere voorwaarden in acht te nemen. Bij dit debiet wordt verwacht dat de capaciteit van deze watervoerende laag door deze winning vooralsnog niet in het gedrang komt.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits de winning op een correcte manier is afgewerkt en wordt geëxploiteerd, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden tot einddatum basisvergunning (19/01/2032).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : Het betreft een beperkt dossier. Vroeger was er een diepe winning, nu is er een dieptedrainage.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan L.V. TAVEIRNE, gevestigd te Wieltje 4 8900 Ieper wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Wieltje 4 te Ieper,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IEPER 2 AFD/IEPER	A	0361/C 2
IEPER 2 AFD/IEPER	A	0361/D 2
IEPER 2 AFD/IEPER	A	0361/E 2
IEPER 2 AFD/IEPER	A	0362/A 2
IEPER 2 AFD/IEPER	A	0362/Z
IEPER 2 AFD/IEPER	A	0375/N
IEPER 2 AFD/IEPER	A	0375/P
IEPER 2 AFD/IEPER	A	0375/R
IEPER 2 AFD/IEPER	A	0375/S

met als voorwerp :

bouw : het plaatsen van een afdak (vulplaats)

milieu :

- uitbreiden met 39 runderen, 1 verdeelslang, koelinstallatie 1,5 kW, 14,5 ton melkopslag, grondwaterwinning 4 m3/d en 1379 m3/j in het kwartair dek
- verplaatsen runderen, mazoutopslag + verdeelslang

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.5.1°	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1.1. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
9.5.c)2°4°	Gemengde inrichting: in agrarisch gebied, m.i.v. verwerking dierlijk afval waarbij de som $((A/20000)+(B/1000)+(C/500)+(D/200)) > 1$, aantal plaatsen voor grote zoogdieren (Totale eenheden: 39 Stuks (aantal))	1	A R	0	N			
16.3.1.1°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW (Totale eenheden: 1,5 kilo watt)	3		0				
17.3.2.1.1.1°b)	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt $>$ of $= 55^{\circ}\text{C}$ en gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg t.e.m. 20 ton voor andere inrichtingen dan in punt a (Totale eenheden: 12,75 Ton)	3		0				

45.4.e)1°	Voedings/genotmiddelen in industrie: Inrichtingen voor behandelen andere producten dierlijke oorsprong: Opslagplaatsen producten van dierlijke oorsprong met uitz. van producten vermeld in rubriek 48, van 1 ton tot en met 50 ton (Totale eenheden: 14,5 Ton)	3		0				
53.8.2°	Andere grondwaterwinningsputten waarvan opgep. tot. debiet > 5000 m³/jaar én < of = 30.000 m³/jaar of heeft min. één put met diepte > locatie specif. dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2 ter v dit besluit waarbij opgep. tot. debiet < of = 30.000 m³/jaar (Totale eenheden: 1379 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N			

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.5.1°	verdeelslang	1 Stuks (aantal)
9.5.c)2°4°	runderen	39 Stuks (aantal)
16.3.1.1°	koelinstallaties	1,5 kilo watt
17.3.2.1.1.1°b)	brandbare vloeistoffen Reden: Verplaatsing	12,75 Ton
45.4.e)1°	melk	14,5 Ton

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkens- en rundveebedrijf met

- Stallen voor het houden van max. 787 zeugen, 294 jonge zeugen, 6000 biggen en 171 runderen (138 melkkoeien en 33 runderen < 1 jaar)
- stalplaats voor 12 voertuigen en/of aanhangwagens,
- koelinstallaties (8,0 kW) en luchtcompressor (1 kW),
- 13,6 ton of 16.000 l mazoutopslag,
- 2 verdeelslangen ,
- 1500 kg/l biociden in klein verpakking,
- 7970 m³ dierlijke mestopslag,
- 14,5 ton melkopslag
- 2350 m³ groenvoederopslag

- grondwaterwinning max. 46 m³/dag en max. 16.723 m³/jaar
kenmerken:
aard van de winning: dieptedrainage
aantal: 1
diepte: 5m
watervoerende laag: quartair dek
HCOV – code: 0100
Gebruik: drinkwater voor de dieren, reiniging melkinstallatie en huishoudelijke toepassingen
Kenmerken:
aard van de winning: dieptedrainage
aantal: 1
diepte van de winning: 6m
Watervoerende laag: Quartaire Aquifersystemen
HCOV-code: 0100
Gebruik van het grondwater: drinkwater dieren, reinigen melkinstallatie en in het huishouden

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

Bouw :

De bijzondere voorwaarden inzake landschappelijke integratie door aanplant van een groene inkleding uit voorgaande stedenbouwkundige vergunning 2016/70 blijft onverminderd gelden

Milieu

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
<https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden

1. Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 22/08/2019

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 19/01/2032**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 19/01/2012, verleend door de deputatie

Waren aanwezig: de heer Bart Naeyaert, voorzitter;
de heer Jean De Bethune, de heer Jurgen Vanlerberghe,
gedeputeerden;
de heer Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, 22 AUG. 2019

De provinciegriffier,
Geert Anthierens

De voorzitter,
Bart Naeyaert

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;

b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.