

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 15/07/2021

Aanwezig: Naeyaert Bart, voorzitter;
de Bethune Jean, Vanlerberghe Jurgen, leden;
Anthierens Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 7.

OMV_2021002462 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een kippenfokkerij, gelegen te Kortrijk

O 2021/97

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2021002462

Inrichtingsnummer: 20180327-0006

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van
Exploitant: de heer Delputte Luc,
Aanvrager: de heer Delputte Luc,
voor een inrichting gelegen te Doornikserijksweg 364, 8510 Kortrijk

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 27 januari 2021
Bijkomende informatie gevraagd en ontvangen op 05-03-2021

De aanvraag werd op datum van 23-03-2021 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag bouw en milieu: gewone aanvraag bij een kippenfokkerij

De aanvraag omvat

- stedenbouwkundige handelingen : het bouwen van een nieuwe aardappelloods, sturingslokaal aan een pluimveestal, nieuwe weegbrug en electriciteitscabine en het voorzien van bijkomende verhardingen.
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een kippenfokkerij (ondermeer het wijzigen van het AEA-systeem van 2 pluimveestallen)

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Doornikserijksweg 364 te 8510 Kortrijk

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180327-0006 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- KORTRIJK 12 AFD (KOOIGEM), sectie A, nrs. 0236L/
- KORTRIJK 12 AFD (KOOIGEM), sectie A, nrs. 0241/
- KORTRIJK 12 AFD (KOOIGEM), sectie A, nrs. 0235A/
- KORTRIJK 12 AFD (KOOIGEM), sectie A, nrs. 0245C/
- KORTRIJK 12 AFD (KOOIGEM), sectie A, nrs. 0231C/
- KORTRIJK 12 AFD (KOOIGEM), sectie A, nrs. 0244/
- KORTRIJK 12 AFD (KOOIGEM), sectie A, nrs. 0230C/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- KORTRIJK 12 AFD (KOOIGEM), sectie A, nrs. 0244/
- KORTRIJK 12 AFD (KOOIGEM), sectie A, nrs. 0235A/
- KORTRIJK 12 AFD (KOOIGEM), sectie A, nrs. 0231C/
- KORTRIJK 12 AFD (KOOIGEM), sectie A, nrs. 0241/
- KORTRIJK 12 AFD (KOOIGEM), sectie A, nrs. 0230C/
- KORTRIJK 12 AFD (KOOIGEM), sectie A, nrs. 0245C/
- KORTRIJK 12 AFD (KOOIGEM), sectie A, nrs. 0236L/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire vakantiewoningen – Interfluvium" d.d. 25/06/2015.

Verordeningen

- vellen hoogstammige bomen - 19/07/1974
- vellen hoogstammige bomen, wijziging - 27/02/1978
- algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer - 29/04/1997
- gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorziening gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater - 10/09/2010
- gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake openluchtrecreatieve verblijven en de inrichting van gebieden voor dergelijke verblijven - 08/07/2005
- provinciale stedenbouwkundige verordening inzake het overwelfen van baangrachten - 23/07/2008
- gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid - 10/06/2011
- algemene stedenbouwkundige verordening - 20/09/2012

2. Historiek

Milieuvergunning

Gelet op het besluit d.d. 13/07/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 50.000 braadkippen, 30 m³ mest, 34 ton kunstmest, stalplaats 29 voertuigen, luchtcompressor 6 kW, 8000 l/6320 kg petroleum, 10.000 l/8500 kg mazout + 2 verdeelslangen, 412 l olie, 420 l oude olie, 1800 kg fytoproducten, 200 kg reinigingsmiddelen, stookinstallaties 478 kW voor een termijn van onbepaalde duur;

Stedenbouwkundige vergunningen

CBS d.d. 16/08/1979 : bouwen van een werkplaats

CBS d.d. 16/02/1990 : bouwen loods

CBS d.d. 25/08/1994 : bijbouwen van een landbouwloods (stalplaats voor landbouwmachines)

CBS d.d. 23/10/1998 : uitbreiden van een landbouwbedrijf met een open loods

CBS d.d. 26/04/1999 : bouwen van een opfokpoeljenstal

CBS d.d. 05/10/2011 : bouwen van een aardappelbewaarplaats en wederopbouwen van een sproeistoffenlokaal

CBS d.d. 28/12/2017 : verbouwen en uitbreiden pluimveestal met aanhorigheden

Omgevingsvergunning

Gelet op het besluit d.d. 28/06/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor 50.000 vleeskippen, 50 m³ mest, 34 ton kunstmest, stalplaats 29 voertuigen, 832 l olie, luchtcompressor 6 kW, 8500 kg mazout + 2 verdeelslangen, 2000 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, stookinstallaties 478 kW, grondwaterwinning 10 m³/d en 3600 m³/j in het kwartair dek voor een termijn van onbepaalde duur.

Gelet op het besluit d.d. 01/10/2020 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw :

- het bouwen van een pluimveestal met aanhorigheden
- het aanleggen van erfverharding van erfverharding
- het plaatsen van 2 voedersilo's

milieu : het uitbreiden tot 76.000 vleeskippen, 70 m³ mest, 34 ton kunstmest, stalplaats 29 voertuigen, 832 l olie, luchtcompressor 6 kW, 3950 kg petroleum, 12.750 kg mazout + 2 verdeelslangen, 2000 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, stookinstallaties 717,5 kW, grondwaterwinning 14 m³/d en 5472 m³/j in het kwartair dek voor een termijn van onbepaalde duur.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De aanvrager baat ter plekke een gemengd landbouwbedrijf met pluimvee uit.

Beschrijving van de plaats

De bouwplaats is een landbouwbedrijf langs de Doornikserijksweg in Kooigem. Het perceel is toegankelijk via een private oprit en ligt een stuk achterliggend ten opzichte van de straat, achter een woningenrij langs de Doornikserijksweg. Het perceel is bebouwd met enkele gebouwen gecentraliseerd rond de vierkantshoeve (Hoeve Ter Scueren, opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed). Naast de hoeve bevinden zich er een loods ter hoogte van de ingang, 4 ruime opeenvolgende aardappelloodsen/stallen links van de hoeve én paralell achter de hoeve twee lange smalle pluimveestallen. De bouwplaats is omgeven door landbouwgrond en de woningen langs de straatzijde.

De Doornikserijksweg is een invalsweg van Kooigem tot Kortrijk. Het open landschap, landbouwgrond en enkele woningen aan de straatzijde typeren de omgeving. De omgeving is een landelijke omgeving op de grens met Wallonie.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

planaanduiding	Planelement type	Handeling
nieuwe aardappelloods	Gebouw of Constructie	Bouwen of herbouwen
sturingslokaal aan vergunde pluimveestal	Gebouw of Constructie	Bouwen of herbouwen
nieuwe verharding	Infrastructuur	Nieuwbouw of aanleggen
nieuwe verharding	Infrastructuur	Nieuwbouw of aanleggen
nieuwe e-cabine	Gebouw of Constructie	Bouwen of herbouwen
nieuwe weegbrug	Infrastructuur	Nieuwbouw of aanleggen
nieuwe verharding	Infrastructuur	Nieuwbouw of aanleggen

Met voorliggende aanvraag wenst de exploitant een loods op te richten voor het stockeren van aardappelen. De bestaande aardappelloods zal ook gebruikt worden voor de opslag van ajuinen. De nieuwe aardappelloods wordt ingeplant achteraan het bedrijf waardoor het ruimtegebruik beperkt blijft.

Om de installaties in de vergunde pluimveestal beter te kunnen controleren wordt er een extra sturingslokaal voorzien. Het sturingslokaal wordt vooraan de stal voorzien. Zo kan men gemakkelijk de installatie controleren en kan men ook via deze weg de stal betreden.

Op het bedrijf is er eveneens nood aan een elektriciteitscabine. De inplanting hiervan is zo gekozen dat deze direct bereikbaar is voor de elektriciteitsmaatschappij in geval van noodsituaties.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De exploitant wenst het AEA-stalsysteem op beide pluimveestallen te wijzigen. De beide stallen werden vergund onder het systeem P-6.3 (grondhuisvesting met verwarmingssysteem met warmteheaters en ventilatoren) maar dit systeem wordt gewijzigd naar het systeem P-6.4 (warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor droging strooisellaag).

Door gebruik te maken van het systeem P-6.4 is er bij de geur- en fijnstofemissie ($PM_{2.5}$) geen verschil, maar naar ammoniakuitstoot zal er een daling zijn van 1.064 NH_3 /jaar.

De exploitant wenst in een bestaande loods een frigo te voorzien voor de opslag van pootgoed. De frigo zal een geïnstalleerd vermogen van 20 kW hebben.

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een kippenfokkerij

- wijziging AEA-systeem naar P-6.4.
- uitbreiden met transformator 380 kVA, frigo 20 kW,

tot een kippenfokkerij met 76.000 vleeskippen, 70 m³ mest, 34 ton kunstmest, stalplaats 29 voertuigen, 832 l olie, luchtcompressor 6 kW, frigo 20 kW, transformator 380 kVA, 3950 kg petroleum, 12.750 kg mazout + 2 verdeelslangen, 2000 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, stookinstallaties 717,5 kW, grondwaterwinning 14 m³/d en 5472 m³/j in het kwartair dek

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
9.3.1.c)2°	verandering	76000	plaatsen	wijziging van AEA systeem van P-6.3 naar P-6.4
9.3.1.d)	verandering	76000	plaatsen	wijziging van AEA systeem van P-6.3 naar P-6.4
12.2.1°	nieuw	380	kVA	nieuw ingedeelde inrichting transformator 380 kVA
16.3.2°a)	verandering	20	kW	uitbreiding met 20 kw

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 2 april 2021 tot en met 1 mei 2021. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies heeft op 09-06-2021 gemeld geen advies uit te brengen.

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 09-06-2021 volgend advies uitgebracht: ongunstig

College van Burgemeester en Schepenen Kortrijk heeft op 10-05-2021 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Departement Landbouw en Visserij heeft op 10-05-2021 volgend advies uitgebracht: Gunstig

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 23-04-2021 gemeld geen advies uit te brengen.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 18-06-2021 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager en zijn raadgever.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 23-03-2021 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld.

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Wegenis :

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Doornikserijksweg een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

c) Goede ruimtelijke ordening

Er is een landschappelijk integratieplan bij het dossier gevoegd :

- Het bedrijf ligt in een open, golvend gebied niet ver van de grens tussen Vlaanderen en Wallonië. De aangrenzende percelen zijn weiden en akkers. Tussen het bedrijf en de weg (N50) zijn enkele woonkavels aanwezig. Groen is voornamelijk terug te vinden rond de versnipperde bebouwing in het gebied.
- Het indienen van een nieuwe vergunningsaanvraag geeft aanleiding tot het herbekijken van de landschappelijke integratie van de totale bedrijfssite. In augustus 2020 werd reeds een landschappelijk integratieplan opgemaakt voor de site. Het huidige plan is gebaseerd op het plan van 2020 dat aangepast is aan de huidige uitbreiding.
- Er wordt gestart langs de Doornikserijksweg, daar bevindt zich tevens de toegangsweg tot het bedrijf. Langs de toegangsweg is er een bestaande bomenrij. Deze geven de bedrijfstoegang een groen accent.

- Op het einde van de toegangsweg staat op het binnenerf de bedrijfswoning. Rondom de woning is een tuinzone aanwezig. In de tuinzone vooraan de woning zijn er twee bestaande hoogstambomen
- Tussen het bedrijf en de Doornikserijksweg liggen enkele woonkavels. Deze zorgen ervoor dat het bedrijf van het oosten niet zichtbaar is. Wel wordt er tussen het bedrijf en de woonkavels op 2 plaatsen nog een losse heg met enkele hoogstambomen voorzien. Naast het aankleden van de gebouwen verhogen deze groenelementen de plaatselijke biodiversiteit. Ze zorgen voor voedsel, nest en schuil gelegenheid voorzien voor tal van vogels en kleine zoogdieren
- Ten zuiden van het bedrijf werden rond de bestaande loods enkele knotbomen aangeplant. Deze zorgen voor een breking van het achterliggend muuroppervlak.
- Verder ten zuiden wordt langs de loods een nieuw aan te planten losse heg met hoogstambomen voorzien. Deze zullen zorgen voor een goede integratie van achterliggende bouwvolumes. De losse heg zal bestaan uit verschillende inheemse soorten van ongeveer 3,5m hoog die voedsel, nest en schuil gelegenheid voorzien voor tal van vogels en kleine zoogdieren. Daarnaast zorgt deze losse heg ervoor dat de muren aangekleed zijn met groen. Dit zal de loods visueel verkleinen als men vanuit het landschap naar de site kijkt. De kruinen van de bomen zullen het dak volume breken, waardoor het gebouw gezien vanuit het landschap helemaal naar de achtergrond zal verdwijnen. Ook de bomen zullen de biodiversiteit vergroten
- Aan de achterzijde van het bedrijf komt naast de bestaande pluimveestal, de nieuw te bouwen pluimveestal. Langs de zijgevel wordt een nieuw aan te planten losse heg met hoogstambomen voorzien. Ook hier zullen de losse heg en de bomen zorgen voor een goede integratie van de achterliggende gebouwen
- Tenslotte wordt een nieuw aan te planten losse heg voorzien langs de stofbakken. Deze zal zorgen voor een breking van achterliggend muuroppervlak.
- De soortkeuzes zijn bepaald vanuit een zo traditioneel mogelijke benadering ikv landschaps- en natuurbehoud
- We zijn ervan overtuigd dat de bestaande beplanting, in combinatie met de aanvullingen in dit dossier, zal blijven zorgen voor een goede integratie van de bedrijfssite, binnen de technische eisen van het bedrijf en zonder de bedrijfsvoering te belemmeren

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Functie:

De aanvraag betreft de uitbreiding van een landbouwbedrijf. De functie blijft ongewijzigd en is passend in deze agrarische omgeving.

Inplanting en bouwvolume:

Recent werd er een pluimveestal vergund. De pluimveestal werd beperkter gerealiseerd dan aangevraagd was. De nieuwe stal heeft een kleinere oppervlakte (ongeveer 1800m²) als de recent vergunde (ongeveer 3000m²) en wordt binnen dezelfde lijnen ingeplant. Dit wil zeggen dat vanaf de hoeve, vanaf de tuinen van de woningen of het straatbeeld de stal quasi niet zichtbaar zal zijn. De stal heeft een lengte van 90m (ten opzichte van 135m van de vergunde stal) en een breedte van 21m (ten opzichte van 24m van de vergunde stal). Er wordt een afstand voorzien van 7,8m tussen beide stallen.

Aansluitend op deze stal wordt een sturingslokaal gebouwd. Deze eenlaagse constructie wordt voorzien van een licht hellend dak (kroonlijsthoogte: 2,88m, nokhoogte 3,22m). Het beslaat een oppervlakte van 20m² (4 x 5m).

In het zuiden van de site, aansluitend op de bestaande verharding wordt er een nieuwe aandappelloods voorzien. Deze loods bevat 1 bouwlaag en hellend dak en heeft het typische bouwvolume van een aardappelloods (kroonlijsthoogte: 5,85m, nokhoogte: 10,68m). Het beslaat een oppervlakte van 832,5m² (24,2 x 34,4m).

Tevens wenst de aanvrager een weegbrug (18,7m x 3,0m) aan te leggen. Deze komt te liggen langs de toegangsweg zodat die vlot bereikbaar is. De weegbrug wordt aangelegd om de hoeveelheden van aan- en afgevoerde producten strikt te kunnen controleren

Door verdere specialisatie en uitbreiding van het bedrijf is er nood aan een elektriciteitscabine. Deze komt eveneens langs de toegangsweg te liggen zodat die direct bereikbaar is voor de elektriciteitsmaatschappij in geval van noodsituaties. De elektriciteitscabine (3m x 3m) vertoont ruimtelijk gezien, de conventionele, vormelijke kenmerken van een dergelijke constructie

Om de toegankelijkheid van zowel de pluimveestal als de aardappelloods te verzekeren wordt bijkomende verharding voorzien (ca. 122,2m²).

De inplanting en het bouwvolume van de uitbreiding is aanvaardbaar omwille van de volgende redenen:

- Door het in lijn plaatsen van de loods aan de bestaande stal is de impact op de omgeving beperkt. De terreinbezetting is door de configuratie beperkter niet tegenstaand het een aanzienlijke oppervlakte betreft.
- De gekozen locatie blijft inzetten op het bundelen van de gebouwen waardoor het open landschap niet wordt aangetast.
- De zichtbaarheid ten opzichte van de omgeving en de beschermde hoeve blijft beperkt.

Het gevraagde is ruimtelijk aanvaardbaar en passend in deze omgeving.

Verschijningsvorm:

De nieuwe stal wordt uitgevoerd in materialen typerend voor een landbouwbedrijf. De gevel wordt afgewerkt uit een combinatie van grijze gevelpanelen en geprofileerde metaalplaten. Het dak met roodbruine golfplaten. Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd in een bruine kleur.

De nieuwe uitbreiding is weinig zichtbaar vanop de beschermde hoeve, de tuinen van de woningen en de straat. Langs de zijde van het open landschap zal de impact minimaal zijn doordat het beeld quasi identiek blijft. De nieuwe loods heeft een gelijkaardige opbouw dan de bestaande aardappelloods.

Het gevraagde is ruimtelijk aanvaardbaar en passend in deze omgeving.

Parkeer- en verkeersaantrek:

De uitbreiding van het bedrijf brengt extra vrachtverkeer met zich mee. Echter is de site en de verharding van de site hier op voorzien. Extra autoverkeer wordt niet verwacht.

Groen- en omgevingsaanleg:

Er wordt een groenscherm voorzien langs het gebouw en langs de nieuwe verharding. Het groenscherm bestaat uit hoogstammige bomen en hagen. De dienst omgevingsbeleid van stad Kortrijk vraagt om de soortkeuze en onderhoud van de losse heg en hoogstambomen aan te passen.

De exploitant verklaart zich tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie bereid om in overleg te gaan met de diensten van stad Kortrijk hieromtrent.

Voetweg

De dienst omgevingsbeleid van stad Kortrijk merkt in haar advies op dat sentier 25 een wettelijke breedte van 1m heeft en de Doornikserijksweg (Kortrijk) verbindt met de Sarpestraat (Moeskroen). Het wegdeel vanaf de Doornikserijksweg valt samen met de toegangsweg van het landbouwbedrijf. Herstel van deze trage wegverbinding is mogelijk, hetzij via herstel wettelijk tracé, hetzij via verlegging langs de perceelsgrens.

De exploitant verklaart zich tijdens de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie bereid om in overleg te gaan met de diensten van stad Kortrijk hieromtrent.

Brandweeraadvies

Er werd een gunstig advies verleend door de brandweer. De exploitant dient de voorwaarden na te leven.

d) **Watertoets**

De inrichting bevindt zich deels in mogelijks overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Boven Scheldebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Kleine Spierebeek.

Er wordt een hemelwaterput van 20 m³ voorzien bij de nieuwe loods. Het hemelwater zal gebruikt worden om te reinigen. De overloop van de hemelwaterput wordt aangesloten op de reeds aanwezige infiltratie- of buffervoorziening.

Het volume van de infiltratie-of buffervoorziening bedraagt 150,8 m³, de infiltratievoorziening heeft een oppervlakte van 165,6 m².

e) **Natuurtoets**

Naar aanleiding van het stikstofarrest van 25 februari 2021 (RvVb-A-2021-0697) staat er momenteel een tussentijdse aanpak, in afwachting van de definitieve PAS, omschreven in de Ministeriële instructie betreffende de beoordeling van de stikstofuitstoot van vergunningsaanvragen betreffende projecten of activiteiten met mogelijke betekenisvolle effecten op de habitatrichtlijngebieden (KZD-13620) en de bijhorende richtsnoeren.

De aanvraag dient aan deze instructie/richtsnoeren te worden afgetoetst, waarbij o.a. de opmaak van een passende beoordeling vereist is.

De exploitant heeft de benodigde gegevens op het omgevingsloket opgeladen. Hij heeft zowel een aftoetsing aan het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied en VEN-gebied uitgevoerd.

Door de implementatie van een gewijzigd AEA-systeem dalen de NH₃-emissies. De berekende kritische depositie waarde in de gewenste situatie is minder dan 0,1%.

De aanvraag kan gunstig geadviseerd worden.

Door het bezorgen van de benodigde gegevens (die gunstig konden beoordeeld worden) wordt tegemoet gekomen aan het ongunstig advies van GOP-milieu, die wees op de noodzaak om het dossier aan te vullen met een passende beoordeling.

f) **Archeologienota**

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er **geen archeologienota** opgemaakt te worden.

g) **Mobiliteit-Mober** (transport en verkeersveiligheid)

Op een veeteeltbedrijf is er voornamelijk transport van dieren, voeder, mest en landbouwproducten. Deze transporten vinden niet dagelijks plaats.

Wordt gekeken naar het aantal transporten, dan kan vastgesteld worden dat het aantal wekelijkse transporten toeneemt van 4,7 naar 5,3. Deze vermeerdering is het gevolg van een grotere afvoer van aardappelen en ajuinen.

Er worden maatregelen genomen om de effecten op de mobiliteit tot een minimum te beperken:

- door de nieuwe weegbrug zal het correct laadvermogen bereikt worden, hierdoor is er een vermindering in transporten,
- er wordt gebruik gemaakt van vrachtwagens met een groot laadvolume
- door de nieuwe weegbrug zal de vervoerder nergens anders moeten gaan wegen waardoor ook minder transporten zullen zijn in de omgeving.

Door de genomen maatregelen is te verwachten dat de negatieve effecten van vervoer onder controle zullen worden gehouden.

h) **Milieutechnische aspecten**

GPBV-installatie

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op een GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREFs.

Met deze aanvraag wijzigt het aantal dieren niet. Het betreft hier in hoofdzaak een wijziging van het gekozen/vergunde AEA stalsysteem voor de pluimveestallen (P-6.4 i.p.v. P-6.3). Inzake geur- en fijnstofemissies PM_{2,5} zijn er geen verschillen. Inzake ammoniak- en fijnstof PM₁₀ zal er een daling zijn van de emissies van resp. 1.064 NH₃ en 288 PM₁₀ op jaarbasis.

Er zijn plaatsen voor meer dan 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. Voor deze ingedeelde inrichting is de volgende BREF van toepassing: Intensive Rearing of Poultry and Pigs (IRRP) (2017).

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De globale VLAREM-aanpak verzekert de conformiteit met de Europese Richtlijn inzake Industriële Emissies (RIE, 2010/75/EU). VLAREM II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf. Voor deze sector zijn er de BBT-Conclusies voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij dd. 15/02/2017, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 21/02/2017. De BBT-conclusies vormen de referentie voor het vaststellen van de vergunningsvoorwaarden voor de GPBV-installaties.

Het betreft een nieuwe GPBV-installatie (eerste vergunning voor de GPBV-installatie na 21/02/2017) en deze moet bijgevolg onmiddellijk voldoen aan de BBT-conclusies. Exploitant wordt er op gewezen dat onder meer de monitoringverplichtingen en emissiegrenswaarden van de BBT-conclusies gelden. Door de VLAREM III-voorwaarden worden deze BBT-conclusies in de vergunningsvoorwaarden verankerd. Daarnaast is in het kader van deze vergunningsaanvraag een toetsing van de vergunningsvoorwaarden aan het BBT-principe vereist. Deze toetsing is verder in dit verslag terug te vinden.

GPBV-evaluatie

Het betreft een nieuwe GPBV-installatie (eerste vergunning voor de GPBV-installatie na 21/02/2017) en deze moet bijgevolg onmiddellijk voldoen aan de BBT-conclusies voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij (publ. 21/02/2017).

Door de VLAREM III-voorwaarden worden deze BBT-conclusies in de vergunningsvoorwaarden verankerd. Daarnaast is in het kader van deze vergunningsaanvraag een toetsing van de vergunningsvoorwaarden aan het BBT-principe vereist. Deze toetsing is hierna terug te vinden.

In afwachting van de verankering van de BBT-conclusies in VLAREM III, dienen zij als bijzondere voorwaarde in de vergunning te worden opgenomen.

Deze evaluatie gebeurt i.h.k.v.:

- ☒ art. 41 bis, lid 2 van titel I van het VLAREM, meer bepaald binnen de vier jaar na de bekendmaking van de door de Europese Commissie aangenomen BBT-conclusies m.b.t. de hoofdactiviteit van de installatie, waarbij alle nieuwe of herziene BBT-conclusies in aanmerking worden genomen die voor de installatie gelden en die sinds de afgifte of de laatste toetsing van de vergunning door de Europese Commissie zijn aangenomen. Het betreft concreet de BBT-conclusies voor de BREF Intensieve veeteelt die zijn gepubliceerd op 21/2/2017.

In het kader van deze evaluatie van de in de lopende vergunning(en) opgelegde voorwaarden van een GPBV-installatie wordt de volgende beoordeling gemaakt.

Evaluatie vergunningsvoorwaarden:

Voor deze evaluatie werd o.a. de volgende BBT-informatie gebruikt:

- Verticale BREFs: BREF Intensieve Veeteelt
- Vlaamse BBT-studies: Veeteelt (februari 2006)

Voor deze evaluatie werd gebruik gemaakt van eventuele bij de monitoring of bij inspecties verkregen gegevens. Volgende gegevens (controlerapporten en/of monitoringsgegevens) werden verkregen van de Afdeling Handhaving:

- geen klachten gekend

1. Bedrijfsmanagement:

BBT 1 (milieumanagementsysteem)

De milieuprestaties mbt verbruik, groei, voeding, ... worden geanalyseerd en bijgestuurd indien nodig. De nodige procedures om de bedrijfsprocessen op te volgen en indien nodig bijgestuurd, worden uitgevoerd op de inrichting. Bij aankoop van nieuwe installaties wordt advies ingewonnen bij landbouwkundige experts (economisch, milieutechnisch, ..). Technische installaties worden op regelmatige tijdstippen nagekeken en onderhouden. De landbouwadministratie dient jaarlijks door diverse instanties (VLM, ALV, FAVV, ...) opgevolgd en gecontroleerd te worden. Er dient jaarlijks een IMJV, mestbankaangifte, en een VMM-aangifte voor het waterverbruik ingediend te worden. Aangezien er meer dan 85.000 slachtkuikens aanwezig zullen zijn dient men driejaarlijks een decretale milieuaudit uit te voeren.

Conform BBT-1 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient er een milieumanagementsysteem geïmplementeerd te worden op de inrichting. De scope van dit milieumanagementsysteem is afhankelijk van de aard van de inrichting. Er kan besloten worden dat hieraan kan voldaan worden indien de bovenvermelde elementen, de algemene voorschriften als vermeld in artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM, en de bepalingen met betrekking tot goede bedrijfspraktijken, als vermeld in BBT-2 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij correct nageleefd en toegepast worden.

BBT 29 (monitoring procesparameters): d) registratie dieren, e) voederconsumptie

In overeenstemming met BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen volgende procesparameters minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:

- De totale voederconsumptie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar).
- De totale mestproductie op de inrichting (gemiddelde hoeveelheid per jaar).

2. Afvalstoffen (productieafval, ander bedrijfsafval, verpakkingsafval, voorkoming, ...) / grondstoffenverbruik / materialen

In de BBT-conclusies zijn geen technieken opgenomen met betrekking tot afval.

In titel II van het VLAREM worden voorwaarden opgelegd naar het beheer van afvalstoffen (afdeling 4.1.6).

In artikel 2.1.1.4° van titel III van het VLAREM staat vermeld dat "conform het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA), het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen," en in artikel 2.1.1.5° dat "als toch afvalstoffen worden voortgebracht, ze in prioriteitsvolgorde en conform het Materialendecreet en het VLAREMA, worden voorbereid voor hergebruik, gerecycleerd, teruggewonnen of, als dat technisch en economisch onmogelijk is, op zo'n wijze verwijderd dat milieu-effecten worden voorkomen of beperkt". Krengen van dode dieren moeten conform artikel 5.9.8.4 van titel II van het VLAREM zo snel mogelijk afgezonderd van gezonde dieren, en worden zo spoedig mogelijk opgehaald te worden door een erkende verwerker.

Op basis hiervan wordt aangenomen dat afvalproductie op de inrichting zo veel mogelijk vermeden wordt, en dat de ontstane afvalstromen correct worden afgevoerd.

3. Lucht & geur (geleide-, diffuse- atmosferische emissies, ...)

BBT 3 (verminderen stikstofemissies via voedingsbeheer)

De totale stikstofuitscheiding dient beperkt te worden door een aangepaste dieetformule en een voedingsstrategie uit te werken. De totale uitgescheiden stikstof wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van stikstof op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, en de prestaties van de dieren of door raming van het totale stikstofgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet.

De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-3 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

Diercategorie	BREF (range), kg N/dierplaats/jaar
Slachtkuikens	0,2-0,6

Slachtkuikens

Via het forfaitair stelsel vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet kan niet voldaan worden aan deze milieuprestatieniveaus. Om te kunnen voldoen moet er geopteerd worden voor het nutriëntenbalansstelsel, zoals vermeld in artikel 26 van het Mestdecreet

BBT 4 (verminderen fosforemissies via voedingsbeheer)

De totale fosforuitscheiding dient beperkt te worden door een aangepaste dieetformule en een voedingsstrategie uit te werken.

De totale uitgescheiden fosfor wordt ten minste eenmaal per jaar gemonitord door berekening aan de hand van de massabalans van fosfor op basis van de voederinname, het gehalte aan ruwe eiwitten in het dieet, het totale fosforgehalte en de prestaties van de dieren, of door raming van het totale fosforgehalte op basis van mestanalyse. Dit gebeurt door toepassing van de bepalingen van hoofdstuk IV, Afdeling II (de berekening en productie van dierlijke mest) van het Mestdecreet.

De volgende milieuprestatieniveaus, overeenkomstig BBT-4 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij, zijn van toepassing:

Diercategorie	BREF (range), kg P ₂ O ₅ /dierplaats/jaar
Slachtkuikens	0,05-0,25

Slachtkuikens

Via het forfaitair stelsel vermeld in artikel 25 van het Mestdecreet kan niet voldaan worden aan deze milieuprestatieniveaus. Om te kunnen voldoen moet er geopteerd worden voor het nutriëntenbalansstelsel, zoals vermeld in artikel 26 van het Mestdecreet

BBT 11 (verminderen stofemissies uit stallen) BBT 27 (monitoring stofemissies)

Stofemissies afkomstig uit de stallen dienen beperkt te worden. Conform artikel 5.9.8.2 van titel II van het VLAREM wordt droogvoer opgeslagen in silo's of in verpakte vorm, en bij het vullen van voedersilo's dient stofhinder voorkomen te worden. De bepalingen voor de beheersing van niet-geleide stofemissies uit afdeling 4.4.7 van titel II van het VLAREM zijn eveneens van toepassing.

Er kan gesteld worden dat de op de inrichting toegepaste maatregelen toereikend zijn om de stofemissies afkomstig van stallen tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

De stofemissies in de lucht afkomstig van elke stal dienen éénmaal per jaar bepaald te worden. Dit kan worden gedaan door een raming op basis van stofemissiefactoren.

BBT 12 (geurbeheersplan) BBT 13 (voorkomen geuremissies) BBT 26 (monitoring geuremissies in lucht)

Geuremissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-13 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zo veel mogelijk voorkomen te worden. Om geurhinder bij verluchting van stallen te voorkomen is de ventilatie van de stallen zodanig uitgevoerd dat de verontreiniging van de omgevingslucht zo veel mogelijk wordt beperkt. Ramen en deuren die geen functie hebben bij de luchtverversing worden gesloten gehouden, conform artikel 5.9.8.1 van titel II van het VLAREM.

Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geuroverlast naar de omgeving. Er kan aangenomen worden dat de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt, en dat de vergunningsvoorwaarden in de lopende vergunning voldoende zijn om eventuele overlast tot een aanvaardbaar niveau te beperken.

BBT 14 (vermindering ammoniakemissies uit vaste mestopslag)

Ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de opslag van vaste mest dienen beperkt te worden. Aangezien er geen vaste mest wordt opgeslagen op de inrichting zijn hieromtrent geen maatregelen van toepassing.

BBT 16 (voorkomen ammoniakemissies uit mengmestopslag)

Ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de opslag van mengmest dienen beperkt te worden.

De opslagplaats(en) voor mengmest moet(en) uitgevoerd zijn conform de voorschriften van bijlage 5.28 van titel II van het VLAREM. Er kan bijgevolg aangenomen worden dat de emissies voldoende beperkt worden onder de vergunningsvoorwaarden.

BBT 19 (voorkomen emissies van mestverwerking in lucht)

Bij mestverwerking op het bedrijf dienen stikstof-, fosfor-, en geuremissies, alsook de verspreiding van microbiële pathogenen in lucht en water, zoveel mogelijk beperkt te worden. Aangezien er geen mestverwerking plaatsvindt op het bedrijf zijn er hiervoor geen maatregelen van toepassing.

BBT 21 (voorkomen emissies in lucht afkomstig van uitrijden van mest)

Ammoniakemissies afkomstig van het uitrijden van mest dienen beperkt te worden. Door toepassing van hoofdstuk III, afdeling III van het Mestdecreet, onderafdeling IV (het op of in de bodem brengen van meststoffen op steile hellingen), onderafdeling V (het op of in de bodem brengen van meststoffen op drassig, ondergelopen, bevroren of met sneeuw bedekt land) en onderafdeling VI (het op of in de bodem brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen) kan gesteld worden dat er aan deze bepaling wordt voldaan.

BBT 28 (monitoring luchtzuiveringssysteem)

Aangezien er geen luchtzuiveringssysteem in de stallen aanwezig is, zijn de technieken om ammoniak-, stof- en geuremissies te monitoren conform BBT 28 niet van toepassing.

BBT 23 (emissies verminderen uit productieproces) BBT 25 (monitoring ammoniakemissies in lucht) BBT 31 (vermindering ammoniakemissies uit legkippen-, poeljen-, vleeskuikenouderdierenstallen) BBT 32 (vermindering ammoniakemissies uit slachtkuikenstallen)

De ammoniakemissies in de lucht afkomstig van de inrichting dienen jaarlijks gemonitord te worden. Dit wordt gedaan door een benadering te maken van de totale ammoniakemissie door gebruik te maken van emissiefactoren.

De maximaal toegestane ammoniakemissiefactor is gebaseerd op de emissiefactoren van BBT-31/32 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij en de bestaande Vlaamse ammoniakemissiecijfers. Hieruit volgen de maximale emissiegrenswaarden, zoals weergegeven in onderstaande tabel:

diercategorie	emissie, (in kg NH ₃ /dierplaats/jaar)
Slachtkuikens (stal 1 en 2)	0,045

De totale ammoniakemissie uit de stal is afhankelijk van het staltype volgens het M.B. ammoniakemissiearme stalsystemen van 19 maart 2004. Hieruit wordt, rekening houdend met de ammoniakemissiefactor gedefinieerd onder het stalsysteem en het aantal dieren, de totale ammoniakemissie berekend.

Conform BBT 23 van de BBT-conclusies intensieve pluimvee- of varkenshouderij dient de vermindering van ammoniakemissies uit het productieproces te worden berekend door middel van de op de boerderij geïmplementeerde BBT. Dit kan door het verschil te berekenen tussen de eerder gedefinieerde maximaal toegestane ammoniakemissie en de totale ammoniakemissie per stal. Deze waarde, de ammoniakemissiereductie, geeft weer hoeveel kg ammoniak er jaarlijks minder uitgestoten wordt dan maximaal toegestaan.

In de onderstaande tabellen worden de totale en de maximaal toegestane ammoniakemissie per stal berekend. De ammoniakemissiereductie wordt eveneens weergegeven:

Stal 1

	staltype	aantal	max.emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaat s/jaar)	max. toegestane NH ₃ emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaat s/jaar)	totale NH ₃ emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
slachtkuikens	P-6.4	38000	0,045	1.710	0,021	798	
TOTAAL				1.710		798	912

Stal 2

	staltype	aantal	max.emissiefactor (kg NH ₃ /dierplaat s/jaar)	max. toegestane NH ₃ emissie (kg/jaar)	emissiefactor stal (kg NH ₃ /dierplaat s/jaar)	totale NH ₃ emissie (kg/jaar)	NH ₃ -emissie reductie (kg/jaar)
slachtkuikens	P-6.4	38000	0,045	1.710	0,021	798	
TOTAAL				1.710		798	912

Uit de bovenstaande gegevens blijkt dat de totale ammoniakemissie uit de stallen lager ligt dan de totale ammoniakemissie berekend met de maximaal toegestane emissiefactoren. Bijgevolg kan besloten worden dat er voldaan wordt aan de toepasselijke emissiegrenswaarden.

De totale jaarlijkse ammoniakemissiereductie afkomstig uit de stallen bedraagt 1.824 kg.

4. Geluid en trillingen

BBT 9 (geluidsbeheersplan) BBT 10 (voorkomen geluidsemissies)

Geluidsemissies afkomstig van de inrichting dienen conform BBT-10 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij zo veel mogelijk voorkomen te worden. De voorwaarden en geluidsrichtwaarden van titel II van het VLAREM II, hoofdstuk 4.5, zijn onverminderd van toepassing.

Er zijn geen klachten bekend met betrekking tot geluidsoverlast naar de omgeving. Er wordt aangenomen dat onder de vergunningsvoorwaarden de geluidshinder afkomstig van de inrichting tot een aanvaardbaar niveau kan beperkt worden.

De voorwaarden en geluidsnormen van VLAREM II zijn onverminderd van toepassing.

5. Energie (energieverbruik, thermisch-, elektrisch-, beperking, ...)

BBT 8 (efficiënt energieverbruik) BBT 29 (monitoring procesparameters): b) elektriciteitsverbruik, c) brandstofverbruik

Er wordt gestreefd om op de inrichting zo efficiënt mogelijk om te gaan met energie, en het gebruik ervan te beperken. Voor verdere energiebesparende maatregelen kan via het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen een gratis individuele energiedoorlichting (energiescan) van het bedrijf aangeboden worden. Hierbij wordt een beeld gegeven waar de prioriteiten liggen met betrekking tot energiebesparing, en welke steunmaatregelen er van toepassing kunnen zijn.

Zowel het elektriciteitsverbruik als het brandstofverbruik dienen jaarlijks gemonitord te worden.

6. (Grond)water

BBT 6 (verminderen afvalwaterproductie) BBT 7 (verminderen emissies afvalwater in water)

Verontreiniging van water wordt zo veel mogelijk voorkomen door efficiënt waterverbruik en het in een goede hygiënische staat houden van de inrichting.

Verontreinigd water dient te worden opgevangen en af te lopen naar de mestkelders/citernes, zodat het vervolgens kan worden uitgereden op het land/afgevoerd naar een mestverwerkingsinstallatie.

Er kan aangenomen worden dat de vergunningsvoorwaarden voldoende zijn om het ontstaan en de verspreiding van afvalwater te beperken.

a) Verbruik

BBT 5 (efficiënt waterverbruik) BBT 29 (monitoring procesparameters): a) waterverbruik

Water dient zo efficiënt mogelijk gebruikt te worden om het totale verbruik te beperken. In artikel 5.9.8.4 worden maatregelen opgesomd die waterverbruik tijdens reinigingsactiviteiten kunnen beperken, waaronder grof vuil droog verwijderen en het gebruik van hogedrukreiniging na elke productiecycli. Er kan besloten worden dat de genomen maatregelen op de inrichting voldoende zijn om een voldoende beperking van het waterverbruik te bewerkstelligen. Het totale waterverbruik op de inrichting dient jaarlijks gemonitord te worden.

b) Lozing

Lozingen van bedrijfsafvalwater komen niet voor op de inrichting.

7. Bodem

BBT 15 (voorkomen emissies uit vaste mestopslag in bodem)

Emissies afkomstig van de opslag van vaste mest naar de bodem en water dienen vermeden te worden. Er wordt geen vaste mest opgeslagen op de inrichting.

BBT 18 (voorkomen emissies van mengmest in bodem)

Emissies afkomstig van de opslag van mengmest naar de bodem en water dienen vermeden te worden. De opslagplaats(en) voor mengmest moet(en) uitgevoerd zijn conform de voorschriften van bijlage 5.28 van titel II van het VLAREM. Er kan bijgevolg besloten worden dat verontreiniging van bodem en water voorkomen kan worden.

BBT 20 (voorkomen emissies in bodem en water afkomstig van uitrijden van mest)

BBT 22 (onderwerken van mest)

Bij het uitrijden van mest dienen emissies van stikstof, fosfor en microbiële pathogenen in de lucht en in water voorkomen te worden. Door toepassing van het Mestdecreet, hoofdstuk III, afdeling I (periodes die niet geschikt zijn voor het op of in de bodem brengen van meststoffen), afdeling II (de capaciteit van de opslagtanks voor dierlijke mest en andere maatregelen ter voorkoming van waterverontreiniging) en afdeling III (de beperking van het op of in de bodem brengen van meststoffen overeenkomstig de goede landbouwpraktijken en rekening houdend met de kenmerken van de betrokken kwetsbare zone water), kan besloten worden dat er kan worden voldaan aan deze bepaling.

Bij het uitrijden dient mest zo snel mogelijk in de bodem ingewerkt te worden. Via het naleven van de bepalingen uit het Mestdecreet, Hoofdstuk III, onderafdeling IV (het op of in de bodem brengen van meststoffen op steile hellingen), onderafdeling VI (het op of in de

bodem brengen van meststoffen in de nabijheid van waterlopen) en onderafdeling VII (methoden voor het op of in de bodem brengen van meststoffen), kan hieraan voldaan worden.

8. Preventie tegen ongevallen

Accidentele gebeurtenissen met een weerslag buiten het terrein zijn vrijwel uitgesloten. Er zijn geen activiteiten en er worden geen producten ontwikkeld die een gevaar voor omwonenden zouden kunnen opleveren. Als gevolg hiervan zijn er enkel bedrijfsinterne maatregelen opgenomen.

In artikel 2.1.1.7 van titel III van het VLAREM staat vermeld dat "de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken".

Art. 5.4.9 van het decreet algemene bepalingen milieubeleid stelt daarenboven: "De exploitant van een inrichting is verplicht de algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden na te leven. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant altijd de nodige maatregelen om schade, hinder, incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, te voorkomen. Ongeacht de verleende omgevingsvergunning treft de exploitant, in geval van incidenten en ongevallen die de mens of het milieu aanzienlijk beïnvloeden, onmiddellijk de nodige maatregelen om de gevolgen ervan voor de mens en het milieu te beperken en om verdere mogelijke incidenten en ongevallen te voorkomen. Indien er externe personen tewerkgesteld zijn op de inrichting dienen deze personen de nodige opleidingen te volgen met betrekking tot hun activiteiten, conform BBT-2 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij.

9. Preventieve maatregelen tegen verontreiniging

BBT 2 (goede bedrijfspraktijken)

In het kader van goede bedrijfspraktijken dienen volgens BBT 2 technieken te worden toegepast om milieueffecten te voorkomen en algemene prestaties te verbeteren:

De inrichting is zo gesitueerd dat de hinder naar de omgeving toe voldoende beperkt wordt. Er kan voldaan worden aan de afstandsregels zoals vermeld in artikel 5.9.5.3 van titel II van het VLAREM. Regelgeving dient te worden opgevolgd door het lezen van vakliteratuur en het volgen van studiedagen en infoavonden. Werknemers dienen onderricht te worden met oog op een goede werking van het bedrijf. De installaties dienen regelmatig gecontroleerd te worden, en nodige herstellingen moeten zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd. De inrichting dient in goede staat te worden gehouden en ongedierte dient adequaat te worden bestreden. Dode dieren moeten zo snel mogelijk uit de stallen verwijderd worden, en bewaard in de kadaveropslag, tot ophaling door een erkend verwerker.

Buiten de maatregelen vermeld in BBT-2 staat in artikel 2.1.1.1° en 2° van titel III van het VLAREM vermeld dat "alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden genomen" en dat "de BBT worden toegepast". De algemene milieuhygiënische maatregelen zoals vermeld in artikel 5.9.8.4. van titel II van het VLAREM zijn eveneens van toepassing.

10. Maatregelen bij abnormale bedrijfsomstandigheden

BBT 2 (goede bedrijfspraktijken)

In de BBT 2 wordt aangehaald om bij onvoorziene emissies de juiste acties te kunnen nemen. Hiertoe dient er een noodplan opgesteld te worden.

De algemene voorwaarden van titel II van het VLAREM, afdeling 4.1.3 zijn eveneens van toepassing,. Hierin worden voorwaarden opgelegd naar de hygiëne, risico- en hinderbeheersing.

11. Maatregelen bij stopzetting

In artikel 2.1.1.8 van titel II van het VLAREM staat vermeld dat "bij de definitieve stopzetting van de activiteiten de nodige maatregelen worden getroffen om het gevaar van verontreiniging te voorkomen en het exploitatieterrein weer in een bevredigende toestand te brengen".

Daarnaast zijn er tevens de algemene voorwaarden van titel II van het VLAREM, waarin voorwaarden worden opgelegd naar het buiten gebruik stellen van installaties (afdeling 4.1.6).

12. Voorwaarden

Conform BBT-29 van de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij dienen de volgende procesparameters op de inrichting vanaf 2021 minstens eenmaal per jaar gemonitord te worden:

- totaal waterverbruik
- totaal elektrisch energieverbruik
- totaal brandstofverbruik
- totaal voederverbruik
- totale hoeveelheid geproduceerde mest

Deze monitoringsgegevens dienen ter beschikking gehouden te worden van de toezichthouder.

Er kan besloten worden dat het bedrijf in kwestie de best beschikbare technieken aanwendt in de verschillende onderdelen van het productieproces en tegemoet komt aan de doelstellingen en beoogde resultaten van de BREF IRPP (Intensive Rearing of Poultry and Pigs - 2017).

Uit het hierboven uitgevoerde onderzoek blijkt dat, mits het opleggen van de voorgestelde bijzondere voorwaarden, de vergunning(en) voldoe(t)(n) aan de vereisten gesteld in het VLAREM en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 2010/75/EU dd. 24/11/2010.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

8. Conclusie

De vergunning kan verleend worden voor een termijn van onbepaalde duur.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : Exploitant verklaart zich bereid om in overleg te gaan met stad Kortrijk over de landschappelijke integratie van de inrichting en het herstel van de voetweg. Het advies van de brandweer kan nageleefd worden. De frigo wordt geplaatst in de open loods, de frigo produceert weinig geluid.

Met deze aanvraag wordt het AEA-systeem van de stallen gewijzigd, dit is een regularisatie. De geuremissie blijft met deze wijziging status quo. De NH3-emissie daalt.

Er werden nieuwe gegevens op het omgevingsloket opgeladen ivm de N-depositie van de inrichting. De inrichting bevindt zich op 2 km van VEN-gebied en 11 km van Habitatrichtlijngebied. De cijfers zijn heel laag. In de gewenste situatie is de KDW kleiner dan 0,1 %.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan
exploitant: de heer Delputte Luc,
aanvrager: de heer Delputte Luc,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

Het exploitatieadres betreft: Doornikserijksweg 364 te 8510 Kortrijk

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180327-0006 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- KORTRIJK 12 AFD (KOOIGEM), sectie A, nrs. 0236L/
- KORTRIJK 12 AFD (KOOIGEM), sectie A, nrs. 0241/
- KORTRIJK 12 AFD (KOOIGEM), sectie A, nrs. 0235A/
- KORTRIJK 12 AFD (KOOIGEM), sectie A, nrs. 0245C/
- KORTRIJK 12 AFD (KOOIGEM), sectie A, nrs. 0231C/
- KORTRIJK 12 AFD (KOOIGEM), sectie A, nrs. 0244/
- KORTRIJK 12 AFD (KOOIGEM), sectie A, nrs. 0230C/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- KORTRIJK 12 AFD (KOOIGEM), sectie A, nrs. 0244/
- KORTRIJK 12 AFD (KOOIGEM), sectie A, nrs. 0235A/
- KORTRIJK 12 AFD (KOOIGEM), sectie A, nrs. 0231C/
- KORTRIJK 12 AFD (KOOIGEM), sectie A, nrs. 0241/
- KORTRIJK 12 AFD (KOOIGEM), sectie A, nrs. 0230C/
- KORTRIJK 12 AFD (KOOIGEM), sectie A, nrs. 0245C/
- KORTRIJK 12 AFD (KOOIGEM), sectie A, nrs. 0236L/

met als voorwerp :

bouw : het bouwen van een nieuwe aardappelloods, sturingslokaal aan een pluimveestal, nieuwe weegbrug en electriciteitscabine en het voorzien van bijkomende verhardingen.

milieu :

- wijziging AEA-systeem naar P-6.4.
- uitbreiden met transformator 380 kVA, frigo 20 kW,

Gecoördineerde toestand

een kippenfokkerij met

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
6.4.1°	832	L	832 liter olie (412 liter nieuwe en 420 liter oude)
6.5.1°	2	VERDEELSLANG	2 verdeelslangen
9.3.1.c)2°	76000	PLAATSEN	76.000 slachtkippen

9.3.1.d)	76000	PLAATSEN	76000 slachtkippen
12.2.1°	380	KVA	transformator 380 kVA
15.1.2°	29	VOERTUIG	29 voertuigen en/of aanhangwagens
16.3.2°a)	26	KW	26 kW frigo en compressor
17.3.2.1.1.1°b)	16,7	TON	12,75 ton mazoutopslag (15.000 liter) en 3,95 ton petroleum (5.000 liter)
17.4.	2000	L	2.000 kg/l gevaarlijke producten in klein verpakking (1.800 kg fytoproducten en 200 kg reinigingsproducten)
28.1.f)1°	34	TON	34 ton kunstmeststoffen
28.2.c)1°	70	M3	70 m³ mestopslag
43.1.1°b)	717,5	KW	717,5 kW (5X 93 kW, 2X 46 kW en 3 X 53,5 kW)
53.8.2°	5472	M3/JAAR	Een grondwaterwinning met een debiet van 5.472 m³/jaar en 14 m³/dag

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

bouw :

1. Alle puin dient onmiddellijk van de werf verwijderd te worden;
2. Bij eventuele asbestverontreiniging dienen alle wettelijke voorschriften inzake asbest strikt nageleefd te worden en dient het stadsbestuur hiervan op de hoogte gebracht te worden;
3. Alle bijkomende en/of vernieuwde rioleringen moeten uitgevoerd worden als een volledig gescheiden stelsel. Dit wil zeggen dat zowel de vuilwaterleiding als de hemelwaterleiding afzonderlijk dienen aangesloten te worden op het openbaar rioleringsstelsel. De aanvrager dient hierbij de voornoemde leidingen aan te leggen tot tegen de rooilijn.
4. Er mogen geen materialen gestapeld worden in open lucht;
5. Enkel bomen met goedgekeurde velvergunning kunnen worden gerooid. De wortelzone van de te behouden bomen ook tijdens de werffase maximaal te vrijwaren en indien nodig uit te breiden om de levensvatbaarheid van de bomen te verzekeren. De bomen mogen geen schade van de werf ondervinden en moeten tijdens de werffase duidelijk zichtbaar en maximaal beschermd worden. De richtlijnen 'bescherming van bomen op de werf' <http://www.vvog.info/default.asp?page=107> zijn hierbij richtinggevend.
6. De exploitant dient in overleg te gaan met de diensten van stad Kortrijk over de voetweg (oprit van de inrichting).
7. De exploitant dient in overleg te gaan met de diensten van stad Kortrijk over het landschappelijk integratieplan.
8. De nieuw aan te planten bomen moeten aangeplant worden binnen het eerstvolgende plantseizoen volgend op de ingebruikname van het gebouw. Bij afsterven van de aangeplante boom is een nieuwe aanplanting verplicht tot de groei erop volgt.

milieu :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van

toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur
die aanvangt op 15/7/2021

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
- 5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervalttermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervalttermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen

uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)