



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op het verzoek van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie, ingediend op 2019-11-28 naar aanleiding van de algemene evaluatie van de GPBV-installatie tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd in de omgevingsvergunning op naam van Aquafin nv (inrichtingsnummer 20191128-0027), voor het exploiteren van een inrichting en/of uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, op de kadastrale percelen van en te Halen, ter plaatse Mosstraat 50;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het verzoek

Gelet op het verzoek van de POVC naar aanleiding van de algemene evaluatie van de GPBV-installatie tot aanvulling van volgende milieuvoorwaarden :

- Bij aanhoudende klachten en wanneer de bron van overlast in eerste instantie niet kan worden geïdentificeerd of geremedieerd zet de exploitant, conform de bepalingen van BBT-12 van de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment, een geurbeheersplan op als onderdeel van het milieubeheersysteem, dat uitgevoerd en regelmatig geëvalueerd wordt, met daarin de volgende elementen:
 - een protocol met acties en termijnen;
 - een protocol voor de monitoring van geur, zoals vastgesteld in BBT 10 van de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment;
 - een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten, bv. klachten;
 - een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te bepalen; de karakterisering van de bijdragen van de bronnen, en de invoering van preventieve en/of beperkende maatregelen.

Gelet op de motivering van het verzoek als volgt:

Overeenkomstig art. 1.4.1.1.1.° van Vlarem II, moet er binnen de twee jaar na de bekendmaking in het publicatieblad van de Europese Unie van de door de Europese Commissie aangenomen nieuwe of bijgewerkte BBT-conclusies betreffende de hoofactiviteiten van de GPBV-installatie een algemene evaluatie van de van toepassing zijnde milieuvoorwaarden voor een GPBV-installatie worden uitgevoerd.

Uit het verslag met conclusies d.d. 2019-11-20 van de GPBV-installatie van de POVC is gebleken dat de opgelegde voorwaarden in de lopende vergunning van Aquafin niet meer volstaan om te voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van VLAREM III en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies voor wat betreft de volgende aspecten in de navolgende milieucompartimenten :

- BBT 12 om geuremissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen;
- BBT 14 om diffuse emissies naar lucht, in het bijzonder stof, organische verbindingen en geur, te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen.

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van bovenvermelde ingedeelde inrichting(en) of activiteit(en) en/of hogervermelde kadastrale percelen reeds werden genomen en waarop de bijstelling invloed zal hebben:

milieuvergunningen/en meldingen:

- besluit van de deputatie d.d. 27 oktober 2016 tot verdere exploitatie en verandering door renovatie en uitbreiding van de rioolwaterzuiveringsinstallatie Halen voor een termijn van 20 jaar;

omgevingsvergunningen: /

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde verzoek per beveiligde zending op 2019-11-28 bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor dit verzoek omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van het verzoek op 2020-01-16, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 87 van het OVD en artikel 102 van het OVB;

Gelet op de opdracht van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 2020-01-16 aan de betrokken gemeente om een openbaar onderzoek in te stellen, overeenkomstig de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 5 van het OVB;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 104 §1, 2° van het OVB een advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (hierna POVC) vereist is omdat de bevoegde omgevingsvergunningscommissie over de vergunningsaanvraag in eerste aanleg adviesbevoegdheid heeft;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2020-01-16 van de provinciale omgevingsambtenaar aan de POVC, conform artikel 104 van het OVB;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2020-01-16 van de secretaris van de POVC aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 35 en/of 37 van het OVB;

Gelet op de terbeschikkingstelling van het verzoek tot bijstelling van voorwaarden op 2020-01-16 door de secretaris van de POVC aan de overige leden van de POVC, vermeld in artikel 39 van het OVB;

Openbaar onderzoek

Gelet op feit dat de gemeente, na afsluiting van het openbaar onderzoek, volgende gegevens ter beschikking heeft gesteld:

er werden één bezwaar ingediend tijdens het openbaar onderzoek in verband met geurhinder in de omgeving van het waterzuiveringsstation;

Adviezen

Gelet op het gunstig advies d.d. 2020-03-16 van het college van burgemeester en schepenen van Halen, in hoofdzaak gemotiveerd als volgt:

Argumentatie ...

De aanvraag betreft Algemene evaluatie - Aquafin Halen (nummer 150), verzoek tot bijstelling van de voorwaarden met toepassing van art. 82 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Overwegende dat uit het onderzoek blijkt dat de in de lopende vergunning(en) opgelegde voorwaarden niet volstaan om te voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het VLAREM en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 2010/75/EU dd. 24/11/2010, voor wat betreft volgende aspecten in de navolgende milieucompartimenten:

BBT 12 om geuremissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen;

BBT 14 om diffuse emissies naar lucht, in het bijzonder stof, organische verbindingen en geur, te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen.

Er wordt voorgesteld de in de lopende vergunningen opgelegde voorwaarden, met toepassing van artikel 82 van het omgevingsvergunningsdecreet, als volgt bij te stellen:

Bij aanhoudende klachten en wanneer de bron van overlast in eerste instantie niet kan worden geïdentificeerd of geremedieerd zet de exploitant, conform de bepalingen van BBT-12 van de BBTconclusies van de BREF Waste Treatment, een geurbeheersplan op als onderdeel van het milieubeheersysteem, dat uitgevoerd en regelmatig geëvalueerd wordt, met daarin de volgende elementen:

- een protocol met acties en termijnen;
- een protocol voor de monitoring van geur, zoals vastgesteld in BBT 10 van de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment;
- een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten, bv. klachten;
- een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te bepalen; de karakterisering van de bijdragen van de bronnen, en de invoering van preventieve en/of beperkende maatregelen.

Gelet op de Stedenbouwkundige vergunning (1998/2340), besluit van het college van burgemeester en schepenen dd. 01-02-1999, vergunning voor het bouwen van een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De gevraagde aanpassing heeft geen invloed op de stedenbouwkundige vergunning.

Het openbaar onderzoek werd georganiseerd van 30/01/2020 t.e.m. 28/02/2020.

Resultaat: er werd 1 bezwaar ingediend met volgende inhoud,

Naar aanleiding van de algemene evaluatie wensen wij te vermelden dat er geregeld wat geurhinder is in de omgeving van het waterzuiveringsstation van Aquafin. Gelieve hier rekening mee te houden bij uw evaluatie.

De omgevingsambtenaar heeft kennis genomen van volgende adviezen:

Het advies van departement omgeving - milieu advies afgeleverd op 06/03/2020 is volledig gunstig

Het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij, afgeleverd op 06/03/2020 is volledig gunstig

Advies omgevingsambtenaar;

Het gaat om een bijstelling van de voorwaarden in de omgevingsvergunning van RWZI Halen, op initiatief van de vergunningverlenende overheid. De bijstelling wordt voorgesteld op basis van de evaluatie van de inrichting, voor de BREF Waste Treatment.

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externen veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde bijstelling, mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Juridische grond

Deze aanvraag werd onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

Besluit

Artikel 1

Het college en burgemeester verleend gelet op voorgaande een gunstig advies aan de vergunningsaanvraag vanwege Provincie Limburg, dhr. Colling Tom, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt, betreffende een verzoek tot bijstelling van de voorwaarden met toepassing van art. 82 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Algemene evaluatie - Aquafin Halen (nummer 150), te 3545 Halen, Kadastrale ligging: Afdeling 71020, sectie B, perceel 4B, 50A ter plaatse Mosstraat 50.

Gelet op het gunstig advies d.d. 2020-03-06 van AGOP – Milieu van het Departement Omgeving, in hoofdzaak gemotiveerd als volgt:

KADERING EN INHOUDELIJKE BEOORDELING VAN DE AANVRAAG

Op 20/11/2019 werd door de provinciale omgevingsvergunningscommissie een algemene evaluatie uitgevoerd van de milieuvoorwaarden die van toepassing zijn op de GPBV-installaties van Aquafin in Halen, i.h.k.v. art. 1.4.1.1.1° van titel II van het VLAREM, meer bepaald binnen twee jaar na de bekendmaking in het publicatieblad van de Europese Unie van de door de Europese Commissie aangenomen nieuwe of bijgewerkte BBT-conclusies betreffende de hoofdactiviteit van de GPBV-installatie. Het betreft concreet de BBT-conclusies voor de BREF Waste Treatment die zijn gepubliceerd op 17/08/2017.

Uit het verslag van deze algemene evaluatie is gebleken dat de in de lopende vergunningen opgelegde voorwaarden niet volstaan om te voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het VLAREM en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 2010/75/EU d.d. 24/11/2010, voor wat betreft volgende aspecten:

- BBT 12 om geuremissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen;
- BBT 14d van de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment i.v.m. diffuse emissies naar lucht, in het bijzonder stof, organische verbindingen en geur, te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen.

Daarom werd in hetzelfde verslag voorgesteld volgende bijzondere voorwaarde op te leggen in de lopende vergunning:

- Bij aanhoudende klachten en wanneer de bron van overlast in eerste instantie niet kan worden geïdentificeerd of geremedieerd zet de exploitant, conform de bepalingen van BBT-12 van de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment, een geurbeheersplan op als onderdeel van het milieubeheersysteem, dat uitgevoerd en regelmatig geëvalueerd wordt, met daarin de volgende elementen:
 - een protocol met acties en termijnen;
 - een protocol voor de monitoring van geur, zoals vastgesteld in BBT 10 van de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment;
 - een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten, bv. klachten;
 - een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te bepalen; de karakterisering van de bijdragen van de bronnen, en de invoering van preventieve en/of beperkende maatregelen.

Als gevolg van dit verslag werd voorliggend verzoek tot bijstelling van de voorwaarden met toepassing van art. 82, 2°, a) van het Omgevingsvergunningsdecreet "op gemotiveerd verzoek van de provinciale

omgevingsvergunningscommissie als gevolg van een evaluatie die zij hebben uitgevoerd als vermeld in artikel 5.4.11 van het DABM", opgestart.

In het kader van de algemene evaluatie van de GPBV-installatie bracht onze afdeling op 18/10/2019 een voorwaardelijk gunstig advies uit. Daarin werd dezelfde conclusie gemaakt en werd dezelfde bijzondere milieuvoorwaarde voorgesteld als in het bovenvermelde verslag van de POVC. Voor de inhoudelijke beoordeling van voorliggend verzoek verwijzen we daarom naar ons advies van 18/10/2019. We merken hierbij op dat in het kader van dit verzoek ook nog een bezwaar werd ingediend i.v.m. geurhinder. Het verzoek van de POVC tot bijstelling van de milieuvoorwaarden wordt bijgetreden.

Actualisering van de voorwaarden

Conform artikel 106, tweede lid, 7° van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.

Volgende bijzondere milieuvoorwaarde wordt opgelegd:

- Bij aanhoudende klachten en wanneer de bron van overlast in eerste instantie niet kan worden geïdentificeerd of geremedieerd zet de exploitant, conform de bepalingen van BBT 12 van de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment, een geurbeheersplan op als onderdeel van het milieubeheersysteem, dat uitgevoerd en regelmatig geëvalueerd wordt, met daarin de volgende elementen:
 - een protocol met acties en termijnen;
 - een protocol voor de monitoring van geur, zoals vastgesteld in BBT 10 van de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment;
 - een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten, bv. klachten;
 - een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te bepalen; de karakterisering van de bijdragen van de bronnen, en de invoering van preventieve en/of beperkende maatregelen.

ADVIES: gunstig

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door de aangevraagde bijstelling, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

Het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden kan worden ingewilligd.

Gelet op het gunstig advies d.d. 2020-03-06 van VMM – Afdeling bevoegd voor afvalwaterlozingen en emissies van afvalgasen in de atmosfeer, in hoofdzaak gemotiveerd als volgt:

Het gaat om een bijstelling van de voorwaarden in de omgevingsvergunning van RWZI Halen, op initiatief van de vergunningverlenende overheid. De bijstelling wordt voorgesteld op basis van de evaluatie van de inrichting, voor de BREF Waste Treatment.

Er wordt voorgesteld de in de lopende vergunningen opgelegde voorwaarden, met toepassing van artikel 82 van het omgevingsvergunningsdecreet, als volgt bij te stellen:

Bij aanhoudende klachten en wanneer de bron van overlast in eerste instantie niet kan worden geïdentificeerd of geremedieerd zet de exploitant, conform de bepalingen van BBT-12 van de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment, een geurbeheersplan op als onderdeel van het milieubeheersysteem, dat uitgevoerd en regelmatig geëvalueerd wordt, met daarin de volgende elementen:

- een protocol met acties en termijnen;
- een protocol voor de monitoring van geur, zoals vastgesteld in BBT 10 van de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment;
- een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten, bv. klachten;
- een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te bepalen; de karakterisering van de bijdragen van de bronnen, en de invoering van preventieve en/of beperkende maatregelen.

VMM heeft geen bezwaar tegen de voorgestelde wijziging, ze zijn bedoeld om de inrichting in lijn met de BREF Waste Treatment te vergunnen.

Gelet op de bespreking van het dossier in het POVC d.d. 2020-04-06, waarbij het volgende werd gesteld:

- Het betreft een verzoek tot bijstelling van de bijzondere voorwaarden naar aanleiding van de algemene evaluatie van de GPBV-installatie:

Bij aanhoudende klachten en wanneer de bron van overlast in eerste instantie niet kan worden geïdentificeerd of geremedieerd zet de exploitant, conform de bepalingen van BBT-12 van de BBT-conclusies van de BREF

Waste Treatment, een geurbeheersplan op als onderdeel van het milieubeheersysteem, dat uitgevoerd en regelmatig geëvalueerd wordt, met daarin de volgende elementen:

- een protocol met acties en termijnen;
 - een protocol voor de monitoring van geur, zoals vastgesteld in BBT 10 van de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment;
 - een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten, bv. klachten;
 - een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te bepalen; de karakterisering van de bijdragen van de bronnen, en de invoering van preventieve en/of beperkende maatregelen;
- De inrichting is gelegen in een gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut;
 - Tijdens het openbaar onderzoek werd er 1 bezwaar ingediend waarin werd meegedeeld dat er regelmatig geurhinder is in de omgeving;
 - Het advies van het college van burgemeester en schepenen is gunstig;
 - Het advies van GOP Milieu is gunstig;
 - Het advies van VMM-lozing is gunstig;
 - De heer Vandelannoote (afdelingshoofd milieu Aquafin) heeft telefonisch meegedeeld dat het bedrijf geen bezwaar heeft tegen de aangevraagde bijstelling.
 - Het advies van de POVC is UNANIEM GUNSTIG voor het aanvullen van de bijzondere milieuvoorwaarden, opgelegd in de lopende vergunningen op naam van de nv Aquafin voor de exploitatie te 3545 Halen, Mosstraat 50, voor een termijn eindigend op 2036-10-27, met de volgende nieuwe bijzondere milieuvoorwaarde:

Bij aanhoudende klachten en wanneer de bron van overlast in eerste instantie niet kan worden geïdentificeerd of geremedieerd zet de exploitant, conform de bepalingen van BBT-12 van de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment, een geurbeheersplan op als onderdeel van het milieubeheersysteem, dat uitgevoerd en regelmatig geëvalueerd wordt, met daarin de volgende elementen:

- een protocol met acties en termijnen;
- een protocol voor de monitoring van geur, zoals vastgesteld in BBT 10 van de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment;
- een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten, bv. klachten;
- een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te bepalen; de karakterisering van de bijdragen van de bronnen, en de invoering van preventieve en/of beperkende maatregelen.

Gelet op de verlenging van de behandelingstermijn met 60 dagen ingevolge het besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen ingeval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning (corona-crisis);

Beoordeling

Milieu-aspecten

Overwegende dat Aquafin vergund is voor de verwijdering van niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 50 ton/dag d.m.v. biologische behandeling voor de afvalstoffen die verwerkt worden in de waterlijn (GPBV-rubriek 2.4.3.a)1°, met uniek RIE-nummer: BE.VL.000000674.INSTALLATION) en d.m.v. fysisch-chemische behandeling voor de afvalstoffen die verwerkt worden in de slibverwerkingslijn (GPBV-rubriek 2.4.3.a)2°, met uniek RIE-nummer: BE.VL.000001870.INSTALLATION), gekenmerkt door de letter X in de 4° kolom van de Vlarems-indelingslijst; dat de installaties, bijgevolg vallen onder toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2010/75/EU van 2010-11-24 (Richtlijn inzake Industriële Emissies – RIE, waarin de Richtlijn Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging is geïntegreerd); dat volgens deze EU-richtlijn de lidstaten maatregelen moeten treffen opdat deze installaties worden geëxploiteerd overeenkomstig een aantal beginselen (art. 11 van de RIE) o.a. het toepassen van de beste beschikbare technieken; dat in toepassing hiervan in art. 2.1.1 van Vlarems III uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden;

Overwegende dat de Europese Commissie voor de GPBV-inrichtingen BBT-referentiedocumenten, zogenaamde BREF's, ter beschikking stelt waarin per bedrijfstak wordt aangegeven wat BBT is en welke milieuprestaties met

de BBT haalbaar zijn; dat een belangrijk onderdeel van deze BREF's de BBT-conclusies zijn; dat de BBT-conclusies onder de RIE de referentie vormen voor het vaststellen van de vergunningsvoorwaarden voor de GPBV-installaties;

Overwegende dat voor nv Aquafin de BREF Waste Treatment van toepassing is (publicatie d.d. 2018-08-17); dat, overeenkomstig art. 1.4.1.1.1.° van Vlarem II, binnen de twee jaar na de bekendmaking in het publicatieblad van de Europese Unie van de door de Europese Commissie aangenomen nieuwe of bijgewerkte BBT-conclusies betreffende de hoofdtactiviteiten van de GPBV-installatie een algemene evaluatie van de van toepassing zijnde milieuvoorwaarden voor een GPBV-installatie moet worden uitgevoerd; dat om tegemoet te komen aan de redenen van de evaluatie de milieuvoorwaarden voor de inrichting waar nodig bijgesteld moeten worden; dat binnen een termijn van vier jaar na bekendmaking door de Europese Commissie van de BBT-conclusies voor de hoofdtactiviteit van een GPBV-installatie de installatie moet voldoen aan de nieuwe of bijgewerkte BBT-conclusies (i.c. uiterlijk op 2022-08-17);

Overwegende dat uit het evaluatieverslag van de POVC, d.d. 2019-11-20, mbt de algemene evaluatie is gebleken dat de opgelegde voorwaarden in de lopende vergunning van nv Aquafin niet meer volstaan om te voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van VLAREM III en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies, voor wat betreft volgende aspecten in navolgende milieucompartimenten:

- BBT 12 om geuremissies te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen;
- BBT 14d van de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment i.v.m. diffuse emissies naar lucht, in het bijzonder stof, organische verbindingen en geur, te voorkomen of, indien dat niet haalbaar is, te verminderen.

Overwegende dat uit het evaluatieverslag is gebleken dat er voor deze installaties klachten over geurhinder gekend zijn bij het contactcenter van Aquafin; dat de exploitant overeenkomstig art. 4.1.2.1 van titel II van het VLAREM als normaal zorgvuldig persoon steeds de beste beschikbare technieken moet toepassen ter bescherming van mens en milieu; dat dit principe indachtig de toepassing van een geurbeheersplan noodzakelijk geacht wordt wanneer de klachten zouden aanhouden en wanneer de bron van overlast in eerste instantie niet kan worden geïdentificeerd of geredieerd; dat in de Sectorale Code van Goede geurpraktijk een dergelijk geurbeheersplan op maat van de RWZI's is uitgewerkt; dat in de laatste stap van het geurbeheersplan, zoals dit is opgenomen in de code van goede praktijk een werkwijze voor effectiviteitscontrole, monitoring en regelmatige evaluatie voorzien is en zo nodig herziening van het beheersplan;

Overwegende dat bijgevolg de POVC d.d. 2019-11-20 besliste om de opgelegde voorwaarden in de lopende omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, met toepassing van artikel 82. 2°, a) van het omgevingsvergunningsdecreet, te wijzigen en aan te vullen met de volgende bijzondere voorwaarde:

- Bij aanhoudende klachten en wanneer de bron van overlast in eerste instantie niet kan worden geïdentificeerd of geredieerd zet de exploitant, conform de bepalingen van BBT-12 van de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment, een geurbeheersplan op als onderdeel van het milieubeheersysteem, dat uitgevoerd en regelmatig geëvalueerd wordt, met daarin de volgende elementen:
 - een protocol met acties en termijnen;
 - een protocol voor de monitoring van geur, zoals vastgesteld in BBT 10 van de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment;
 - een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten, bv. klachten;
 - een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te bepalen; de karakterisering van de bijdragen van de bronnen, en de invoering van preventieve en/of beperkende maatregelen.

Overwegende dat door de POVC onderhavig gemotiveerd verzoek tot bijstelling van de vergunningsvoorwaarden werd ingediend als gevolg van een algemene evaluatie die werd uitgevoerd als vermeld in art. 5.4.11 van het DABM;

Overwegende dat vanuit de nv Aquafin werd aangegeven akkoord te kunnen gaan met de door de POVC voorgestelde vergunningsvoorwaarden ivm de algemene evaluatie; dat bijgevolg de voorgestelde vergunningsvoorwaarden bijkomend wel opgenomen kunnen worden in onderhavig bijstellingsbesluit;

Openbaar onderzoek

Overwegende dat er één bezwaar werden ingediend bij het openbaar onderzoek; dat in dit bezwaar gesteld wordt dat er regelmatig geurhinder is in de omgeving van de waterzuiveringsinstallatie; dat het opleggen van de bijzondere voorwaarde m.b.t. een geurbeheersplan tegemoet komt aan het ingediende bezwaar;

Conclusie

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden kan worden ingewilligd zoals gevraagd door de POVC; dat bijkomend de milieuvoorwaarden worden bijgesteld nav de uitgevoerde algemene evaluatie van de GPBV-installatie bij Aquafin te Halen, ter plaatse Mosstraat 50;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 Het verzoek van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie naar aanleiding van de algemene evaluatie van de GPBV-installatie, tot bijstelling van de voorwaarden, opgelegd in de omgevingsvergunning op naam van Aquafin nv (inrichtingsnummer 20191128-0027), Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar voor het exploiteren van een vergunde RWZI, gelegen te Halen, ter plaatse Mosstraat 50; kadastraal gekend: Afdeling 1, Sectie B, perceelnrs. 4/B en 50/A, wordt **ingewilligd**;

Artikel 2 De bijzondere voorwaarden, opgelegd in bovenvermeld vergunningsbesluit d.d. 2016-10-27, worden als volgt aangevuld:

Milieuvorwaarden:

1. Bij aanhoudende klachten en wanneer de bron van overlast in eerste instantie niet kan worden geïdentificeerd of geredigeerd zet de exploitant, conform de bepalingen van BBT-12 van de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment, een geurbeheersplan op als onderdeel van het milieubeheersysteem, dat uitgevoerd en regelmatig geëvalueerd wordt, met daarin de volgende elementen:
 - een protocol met acties en termijnen;
 - een protocol voor de monitoring van geur, zoals vastgesteld in BBT 10 van de BBT-conclusies van de BREF Waste Treatment;
 - een protocol voor de reactie op geconstateerde geurincidenten, bv. klachten;
 - een programma ter voorkoming en beperking van geuren, ontworpen om de bron(nen) te bepalen; de karakterisering van de bijdragen van de bronnen, en de invoering van preventieve en/of beperkende maatregelen.

De in deze beslissing vermelde voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

Artikel 3 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de verzoeker, met name de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
- 2) de exploitant, met name Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 AARTSELAAR
- 3) het college van burgemeester en schepenen van 3545 HALEN
- 4) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvorunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- 5) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35 en/of 37 die advies verlenen in eerste aanleg
- 6) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT

Artikel 4 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;

Kenmerk

124.09.00/V2019N060828

Dossier

OMV_2019149123

Rijlagen

5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63;

Artikel 5 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 90 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 108 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a Afdeling GOP – Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 109 van het OVb. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Aanwezig: Inge Moors, voorzitter wd.; Bert Lambrechts, Igor Philtjens,
Tom Vandeput, leden; Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2020-05-20

De verslaggever,
(1)

Inge Moors

De provinciegriffier,

Wim Schoepen

De voorzitter wd.,

Inge Moors

Nota: 1

Minuut: 1

- besluit: 1

Zendbrieven: 3 minuten + 3 expedities

Expedities te maken:

- van besluit: 4

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

Kenmerk

124.09.00/V2019N060828

Dossier

OMV_2019149123

Bijlagen

...