

Dossiernummer 31012/25/1/M/3

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. MERCATOR PRESS voor een inrichting gelegen Industriezone 2 8490 Jabbeke, JABBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 04/06/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een offsetdrukkerij voor een termijn van 20 jaar;
Gelet op het besluit d.d. 18/08/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een offsetdrukkerij voor een termijn tot 04/06/2029;
Gelet op het besluit d.d. 09/06/2016 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het wijzigen, uitbreiden en toevoegen van een offsetdrukkerij voor een termijn tot 04/06/2029;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 23/09/2016 ingediend door N.V. MERCATOR PRESS, gevestigd te Industriezone 2 8490 Jabbeke, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Industriezone 2 8490 Jabbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
JABBEKE 1 AFD/JABBEKE	B	0505/L
JABBEKE 1 AFD/JABBEKE	B	0506/L

Gelet op het feit dat op datum van 27/09/2016 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Gemeentebestuur van JABBEKE
- het Vlaamse Energieagentschap

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.4.1.a	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m ³ /h: wanneer het bedrijfsafvalwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 0,5 kubieke meter per uur)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.4.1.a	Lozen bedrijfsafvalwater	0,5 kubieke meter per uur, 3000 kubieke meter per jaar

Concreet:

uitbreiden van een heatrotatie offset - drukkerij met:

- * lozing van bedrijfsafvalwater op riolering met een debiet van 0,5 m³/u en 3000 m³/jaar

Gelet op het Gunstig advies d.d. 8/11/2016 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het advies dd. 28/10/2016 van het Gemeentebestuur van JABBEKE

De NV Mercator Press is een drukkerij die deel uitmaakt van de Group Mercator Press. Het is een offsetdrukkerij dat zich specialiseert in folders en brochures met een dagver-bruik van ongeveer 150 ton papier. Zo worden o.a. folders van bedrijven zoals MAKRO, Carrefour, GB, Delhaize, Albert Heijn, Intermarché en Auchan gedrukt op de site in Jabbeke.

Ontwerpen voor drukwerk worden digitaal aangeleverd waarna ze in de prepress gepositioneerd worden. Daarna volgt een kleurafdruk voor goedkeuring als drukproef. Het ontwerp wordt vervolgens op een aluminium drukplaat overgebracht via laserontwikkeling. Na het inbranden wordt de plaat gespoeld, gebakken en gegomd.

Er zijn 4 grote heatset-offsetpersen aanwezig op het bedrijf. Voor het drukproces wordt hoofdzakelijk gebruikt gemaakt van watergedragen inkten. De offsetplaat, die rond de plaatcilinder in elke drukgroep wordt aangebracht, is deels wateraantrekkend (hydrofiel) en deels waterafstotend (hydrofoob). In de drukeenheid wordt eerst de drukvorm met vochtwater bevochtigd. Het water wordt aangetrokken door de hydrofiele zones. In het vochtwater bevinden zich stoffen die de oppervlaktespanning beïnvloeden zoals isopropylalcohol (IPA) en andere toevoegingen. IPA zorgt ervoor dat de flinterdunne waterfilm in het vochtwater en op de plaat intact blijft ondanks de hoge omwentelingssnelheid en druk.

Met het inktwerk wordt inkt aangebracht. De inkt is waterafstotend en hecht alleen aan de drukvorm op de plaatsen waar geen water aanwezig is (de hydrofobe delen). De ingeïnte drukvorm roteert vervolgens tegen een rubberdoekcilinder die de inkt overneemt. Deze rubberdoek beweegt over het papier of karton, waarbij de inkt op het te bedrukken materiaal wordt overgebracht.

Heatsetinkten worden voornamelijk gedroogd door geforceerde droging met hete lucht van 200-300 °C, afhankelijk van de kwaliteit van het papier, het gramgewicht en de inktbedekking. Tijdens het verdampen verdwijnen de vluchtige componenten, die instaan voor de vloeibaarheid van de inkt, uit de inktlaag. Enkel harsen en pigmenten of kleurstoffen blijven op het papier achter. Om thermisch drogen mogelijk te maken, is het gehalte aan minerale oliën in de inkt hoger en het kookpunt van de inkt lager dan bij vellenoffset..

Door het verdampen van de vluchtige componenten uit de heatsetinkt kunnen koolwaterstofemissies plaatsvinden. Deze worden sterk gereduceerd door het voorzien van een nabehandeling van de afgezogen lucht uit de droogoven om te voldoen aan de emissienormen.

Na het drukproces kunnen ook nabehandelingen worden uitgevoerd zoals plooiën, lijmen en snijden. Verdere afwerking zoals samenstellen, verzamelen of inbinden gebeurt grotendeels extern, en deels in eigen huis door een derde firma Cordec Binding.

Voorwerp mededeling:

Via voorliggende mededeling kleine verandering wenst de exploitant het lozen van bedrijfsafvalwater aan te vragen. Het bedrijfsafvalwater bestaat enkel uit de spui van een reeds vergunde koelgroep op de site.

Volgens het geoloket zoning van de VMM ligt het bedrijf in collectief te optimaliseren buitengebied. Momenteel wordt dan ook geloosd in oppervlaktewater (naastliggende beek).

Er wordt een meetgoot en debietmeter voorzien voor de lozing van het spui zoals vastgelegd in artikel 4.2.5.1.1. van Vlare II. Er zijn geen analyseresultaten beschikbaar van het afvalwater. Gelet op de aard van het bedrijfsafvalwater en gelet op samenstelling van gelijkaardige afvalwaterstromen worden geenszins verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen verwacht. Gelet op voorgaande en gezien het beperkte debiet van 0,5 m³/u en 3000 m³/jaar wordt de impact op de beek dan ook als verwaarloosbaar beschouwd.

Door de gemeente zijn er plannen om op korte termijn een afvalwaterriolering aan te leggen tussen de Elfhoeckstraat en de Industriezone langs de waterloop achteraan het bedrijf. Er wordt gevraagd dat Mercator Press de nodige medewerking verleent aan de aansluiting van het afvalwater hierop en de te realiseren verbindingsriolering.

Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken Brugse Polders.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 23/09/2016 werd ingediend door N.V. MERCATOR PRESS, gevestigd te Industriezone 2 8490 Jabbeke, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Industriezone 2 8490 Jabbeke,

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.4.1.a	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m³/h: wanneer het bedrijfsafvalwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 0,5 kubieke meter per uur)	3		0				

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.4.1.a	Lozen bedrijfsafvalwater	0,5 kubieke meter per uur, 3000 kubieke meter per jaar

Concreet:

uitbreiden van een heatrotatie offset - drukkerij met:

- * lozing van bedrijfsafvalwater op riolering met een debiet van 0,5 m³/u en 3000 m³/jaar

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 04/06/2029 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van hinder door licht	hoofdstuk 4.6.
lozing van bedrijfsafvalwater	afdeling 5.3.2., bijlage 5.3.2.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 15 DEC. 2016

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.