



Provincie  
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen  
Departement Leefmilieu

# Besluit

OMGP-2018-0265/SAPI/clka - Referentie OMV-loket 2018091357

## BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV TOTAL RAFFINADERIJ ANTWERPEN MET  
BETREKKING TOT EEN OLIERAFFINADERIJ, GELEGEN IN 2030 ANTWERPEN,  
SCHELDELAAN 16, HAVEN 447

### Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 3 januari 2019.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, de heer Ludwig Caluwé, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:  
De Provinciegriffier,  
Danny Toelen

De Voorzitter,  
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

{pa\_handtekening1}

{pa\_handtekening2}

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit omgevingsvergunning);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

**OMGP-2018-0265**  
**nv Total Raffinaderij Antwerpen**

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-erfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag, op 23 augustus 2018 ingediend door de nv Total Raffinaderij Antwerpen, gevestigd Scheldelaan 16 - Haven 447 te 2030 Antwerpen, strekkende tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een olieraffinaderij, gelegen Scheldelaan 16, Haven 447 te 2030 Antwerpen, kadastrergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 16-D-94K, 16-D-94L, 16-D-94M, 16-D-94R, 16-D-142C, 16-D-142D, 16-D-142E, 14-A-5C, 14-A-6E, 14-A-8F, 14-A-71D, 14-A-74C, 15-B-250A2, 15-B-250R, 15-B-250X, 15-B-250Y, 15-B-250Z, 15-B-250/2, 16-D-94G en 16-D-94H;

De aanvraag bevat volgende stedenbouwkundige handelingen:

- Het bouwen van een door een motor aangedreven luchtcompressor met aanhorigheden en bijkomende verhardingen.

De aanvraag betreft het veranderen door uitbreiding van een olieraffinaderij, als volgt:

- de verandering van toestellen horende bij de raffinaderij, met uitbreiding van het vermogen met 4.200 kW tot een totaal vermogen van 875.830 kW, zonder verandering van de totale productiecapaciteit van 20.500.000 ton/jaar (20.1.2);

Rubricering volgens aanvrager: 20.1.2;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde aanvraag voor een omgevingsvergunning:

1. Besluit nr. MLAV1/02-22 d.d. 10 juli 2002 van de deputatie, houdende vergunning voor het veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging en de verdere exploitatie van een petroleumraffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
2. Besluit nr. AMV/3290/1043 d.d. 25 januari 2003 van de Vlaamse Minister houdende wijziging in beroep van de voorwaarden opgelegd bij besluit nr. MLAV1/02-22 d.d. 10 juli 2002 van de bestendige deputatie;
3. Besluit nr. MLVER/02-224 d.d. 20 februari 2003 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van de vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
4. Besluit nr. MLVER/03-62 d.d. 15 mei 2003 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van een vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
5. Besluit nr. MLAV1/03-62 d.d. 12 juni 2003 van de deputatie, houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een vergunde petroleumraffinaderij, voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
6. Ontvangstmelding nr. MLOV/03-105 d.d. 24 september 2003 houdende naamswijziging van de nv Fina Raffinaderij Antwerpen naar nv Total Raffinaderij Antwerpen;
7. Besluit nr. MLVER/03-158 d.d. 20 november 2003 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van een vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
8. Besluit nr. MLVER/03-190 d.d. 22 januari 2004 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van een vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;

**OMGP-2018-0265**  
**nv Total Raffinaderij Antwerpen**

9. Besluit nr. MLVER/03-219 d.d. 5 februari 2004 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van een vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
10. Besluit nr. MLVER/03-206 d.d. 12 februari 2004 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van een vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
11. Besluit nr. MLVER/03-224 d.d. 19 februari 2004 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van een vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
12. Besluit nr. MLVER/04-14 d.d. 18 maart 2004 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van een vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
13. Besluit nr. MLVER/04-47 d.d. 3 juni 2004 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van een vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
14. Besluit nr. MLVER/04-79 d.d. 9 september 2004 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van de vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
15. Besluit nr. MLVER/04-93 d.d. 9 september 2004 van de deputatie houdende akteneming voor het veranderen van een vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
16. Besluit nr. MLVER/04-107 d.d. 18 november 2004 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van een vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
17. Besluit nr. MLVER/04-148 d.d. 6 januari 2005 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van een vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
18. Besluit nr. MLVER/04-155 d.d. 3 februari 2005 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van een vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
19. Besluit nr. MLVER/05-40 d.d. 19 mei 2005 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van een petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
20. Besluit nr. MLWV/06-66 d.d. 22 maart 2007 van de deputatie, houdende wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
21. Besluit nr. MLVER/06-101 d.d. 12 april 2007 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen door uitbreiding van een vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
22. Besluit nr. MLVER/06-102 d.d. 12 april 2007 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen door uitbreiding van een vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
23. Besluit nr. MLVER/05-135 d.d. 3 mei 2007 van de deputatie, houdende akteneming voor de toelating tot de emissie van CO<sub>2</sub>;
24. Besluit nr. MLAV1/08-219 d.d. 16 oktober 2008 van de deputatie, houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een petroleumraffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
25. Besluit nr. MLVER/10-23 d.d. 27 mei 2010 van de deputatie houdende aktename van een kleine verandering van een raffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
26. Besluit nr. MLVER/10-31 d.d. 10 juni 2010 van de deputatie houdende aktename van een kleine verandering van een raffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
27. Besluit nr. MLVER/10-33 d.d. 10 juni 2010 van de deputatie houdende aktename van een kleine verandering van een raffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;

**OMGP-2018-0265**  
**nv Total Raffinaderij Antwerpen**

28. Besluit nr. MLVER/10-67 d.d. 23 december 2010 van de deputatie houdende gedeeltelijke aktename van een mededeling kleine verandering, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
29. Besluit nr. MLAN3-2011-13 dd. 31 maart 2011 van de deputatie houdende akteneming van een melding van een klasse 3-inrichting.
30. Besluit nr. MLWV-2011-0001 d.d. 29 september 2011 van de deputatie houdende wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
31. Besluit nr. MLAV1/11-231 d.d. 15 december 2011 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een raffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juni 2022;
32. Besluit nr. MLWV-2012-0003 d.d. 31 mei 2012 van de deputatie houdende wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
33. Besluit nr. MLVER-2012-44 d.d. 21 juni 2012 van de deputatie houdende aktename van een kleine verandering van de raffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
34. Besluit nr. MLAV1-2013-112 d.d. 27 juni 2013 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een raffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
35. Besluit nr. MLAV1-2013-303 d.d. 26 september 2013 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en toevoeging van een raffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
36. Besluit nr. MLVER-2013-94 d.d. 24 oktober 2013 van de deputatie houdende aktename van de verandering van een raffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
37. Besluit nr. MLWV-2013-36 d.d. 3 januari 2014 van de deputatie, houdende wijziging van de vergunningsvoorwaarden, gewijzigd bij besluit nr. AMV/3290/1096/B d.d. 15 mei 2014 van de Vlaamse minister;
38. Besluit nr. MLVER-2014-21 d.d. 17 april 2014 van de deputatie houdende aktename geldend als vergunning voor de verandering door uitbreiding van een raffinaderij;
39. Besluit nr. MLVER-2013-130 d.d. 31 juli 2014 van de deputatie houdende aktename geldend als vergunning voor de verandering door uitbreiding van een raffinaderij;
40. Besluit nr. MLAV1-2014-111 d.d. 4 september 2014 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiden van een raffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
41. Besluit nr. MLVER-2015-39 d.d. 11 juni 2015 van de deputatie houdende aktename geldend als vergunning voor het veranderen door wijziging van een raffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
42. Besluit nr. MLVER-2015-71 d.d. 6 augustus 2015 van de deputatie houdende aktename geldend als vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een raffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
43. Besluit nr. MLAV1-2015-244 d.d. 29 oktober 2015 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een raffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
44. Besluit nr. MLVER-2016-70 d.d. 19 september 2016 van de deputatie houdende aktename geldend als vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een raffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
45. Besluit nr. MLVER-2016-97 d.d. 22 december 2016 van de deputatie houdende aktename geldend als vergunning voor het veranderen van een raffinaderij;
46. Besluit nr. MLWV-2016-29 d.d. 22 december 2016 van de deputatie houdende wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
47. Besluit nr. MLVER-2016-112 d.d. 5 januari 2017 van de deputatie houdende aktename geldend als vergunning voor het veranderen van een raffinaderij;
48. Besluit nr. MLAV1-2016-0242 d.d. 27 april 2017 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een raffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;

**OMGP-2018-0265**  
**nv Total Raffinaderij Antwerpen**

49. Besluit nr. OMGP-2017-0055 d.d. 22 februari 2018 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een raffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
50. Besluit nr. OMGP-2017-0183 d.d. 26 april 2018 van de deputatie houdende vergunning enerzijds voor het veranderen door uitbreiding van een olieraffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022 en anderzijds voor de stedenbouwkundige handelingen horend bij een olieraffinaderij voor een termijn van onbepaalde duur;
51. Besluit nr. OMGP-2018-0130 d.d. 9 augustus 2018 van de deputatie houdende vergunning enerzijds voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een olieraffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022 en anderzijds voor de stedenbouwkundige handelingen horend bij een olieraffinaderij voor een termijn van onbepaalde duur;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 21 juni 2018 en vervolledigd op 23 augustus 2018; op het feit dat op datum van 21 september 2018 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de vergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op het openbaar onderzoek van Antwerpen; dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 9 november 2018 van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen; op volgende elementen uit dit advies:

1. Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen
  - a. Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn. De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het zeehavengebied Antwerpen.
  - b. Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.
  - c. De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
  - d. Voor een straal van 500 meter rond de aanvraag is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Grotendeels gelden hier de bestemmingsvoorschriften Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en - voor de Van Cauwelaertsluis en Hansadok - Gebied voor waterweginfrastructuur. De Scheldelaan ten westen en noorden van de aanvraag heeft als bestemming Gebied voor verkeer- en vervoersinfrastructuur. Parallel aan de Scheldelaan en aan de westzijde van het terrein loopt een overdruk met als aanduiding Leidingstraat. Ten westen van de aanvraag is het gewestplan Antwerpen nog van toepassing met als bestemming bestaande Waterweg (Schelde) en bijzondere natuurgebieden (waterzuivering, afvoerleidingen en leidingstraten).
2. Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen
  - a. Hemelwater: De gewestelijke hemelwaterverordening is niet van toepassing op de aanvraag.
  - b. Toegankelijkheid: De gewestelijke verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
3. Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening
  - a. Functionele inpasbaarheid

**OMGP-2018-0265**  
**nv Total Raffinaderij Antwerpen**

- Aan de westzijde van een grootschalig petrochemisch bedrijf, wordt een bestaande door stoom aangedreven luchtcompressor vervangen door een door motor aangedreven luchtcompressor. De nieuwe luchtcompressor zal worden aangedreven door een elektrische motor wat een energiebesparing oplevert.
  - De nieuwe installatie, bestaande uit een aanzuigfilter, een door motor aangedreven luchtcompressor, een luchtafblaasklep, diverse bijhorende leidingen en dragende staalstructuren, wordt geplaatst op de locatie van de vroegere merox-sectie. Hiervoor werd een afbraakvergunning verleend op 27 januari 2017.
  - Er worden nieuwe betonverhardingen aangelegd in niet waterdoorlatend beton wegens mogelijke vervuiling onder de installaties. Het hemelwater dat hierop valt, wordt afgevoerd naar de waterzuiveringsinstallatie.
  - Tijdens de werken wordt er een werfzone ingericht voor een periode van zes maanden.
- b. Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)
- De aanvraag genereert geen bijkomende parkeerbehoefte.
- c. Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid
- De aanvraag is in overeenstemming en verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd.
- d. Visueel-vormelijke elementen
- De installatie wordt opgetrokken uit staal en aluminium elementen, typisch materiaalgebruik voor industriële installaties.
- e. Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen
- Het advies van de brandweer/risicobeheer/preventie werd ingewonnen door de vergunningverlenende overheid.
4. Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu
- a. In de katalytische kraakeenheid worden zware petroleummoleculen omgezet naar lichtere producten. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een katalysator. Tijdens het proces wordt er coke (koolstof) afgezet op deze katalysator. In de regenerator wordt de coke van de katalysator terug afgebrand met gebruik van zuurstof welke deels geleverd wordt door een luchtcompressor en deels door de injectie van zuivere zuurstof.
- b. De huidige luchtcompressor wordt aangedreven door een stoomcondensatieturbine en zal vervangen worden door een nieuwe luchtcompressor die door een motor wordt aangedreven.
- c. Het vermogen van deze motor bedraagt 4.200 kW waardoor het totaal vermogen toeneemt tot 875.830 kW.
- d. Er wordt opgemerkt dat de luchtcompressor zelf normaal gezien is ingedeeld onder rubriek 16. Deze indelingsrubriek maakt echter geen voorwerp uit van de aanvraag.
- e. De motor wordt geplaatst in een geluidsomkasting. Bij onderhoudswerken wordt er een lekbak voorzien waarmee eventuele spills van smeerolie bij onderhoudswerken kunnen opgevangen worden. Het hemelwater dat op de onderliggende betonverharding terecht komt, wordt afgevoerd naar de bestaande waterzuiveringsinstallatie.
- f. Het aanvraagdossier bevat een energiestudie. Uit deze studie blijkt dat de primaire energiebesparing ten gevolge van deze vervanging 293.656 GJ per jaar bedraagt.
- g. Op de site van Total Raffinaderij Antwerpen komt de rugstreep voor, een soort die werd opgenomen in het soortenbesluit. In de nabijheid van de projectzone werd echter geen aanwezigheid van deze soort vastgesteld;

Gelet op het gunstig advies d.d. 19 november 2018 van het Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. (AGOP-M); op volgende elementen uit dit advies:

1. Activiteiten en proces
  - a. De inrichting betreft een aardolieraffinaderij.
2. Verplichtingen vanuit Europese regelgeving

**OMGP-2018-0265**  
**nv Total Raffinaderij Antwerpen**

- a. Milieueffectrapportage
  - De iioa valt onder de milieueffectrapportage project-m.e.r. De van toepassing zijnde rubriek van bijlage I / bijlage II van het MER-besluit is: 1 (Raffinaderijen van ruwe aardolie).
  - Voor de aanvraag is de milieueffectrapportage (m.e.r.) niet van toepassing (het betreft ook geen wijzing of uitbreiding als bedoeld in bijlage I 28a of 28b OF bijlage II 13a of 13b)
  - Er zijn diverse MER's in het verleden opgesteld: bij de hervergunning in 2001: MER/CAH-460; voor het OPTARA-project: PR0634 goedgekeurd op 26 februari 2013; voor het ROG-project PRMER-07-51 goedgekeurd op 28 januari 2014.
- b. Veiligheidsrapportage
  - De iioa is een hoge drempel Seveso-bedrijf.
  - Voor de aanvraag is de veiligheidsrapportage niet van toepassing.
- c. GPBV-installatie
  - De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.
  - Rubriek 20.1.2 omvat de hoofdactiviteit en rubriek 43.3.2 omvat de nevenactiviteit.
  - Het voorwerp van de aanvraag heeft wel betrekking op rubriek 20.1.2, maar is zodanig beperkt dat geen GPBV-evaluatie wordt uitgevoerd. Een GPBV-toetsing aan de BBT-conclusies van de BREF 'Refining of mineral oil and gas' werd bovendien recent uitgevoerd (2016-2017).
- d. BKG-inrichting
  - Het bedrijf omvat een BKG-installatie, meer bepaald maakt volgende rubriek melding van de letter Y in de vierde kolom van de indelingslijst: 20.1.2 / 43.3.2
  - Er werd geen monitoringplan toegevoegd aan de aanvraag.
  - De gevraagde wijziging is zeer beperkt.
- e. Energie-intensieve inrichting
  - Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, in casu ca. 66 PJ/jaar, betreft het een energie-intensieve inrichting.
3. De iioa heeft volgend uniek inrichtingsnummer: 20171012\_0015
4. Een vergunning wordt aangevraagd voor het vervangen van een door een stoomturbine aangedreven luchtcompressor door een door een motor aangedreven luchtcompressor.
5. In eenheid FCC1 worden de cokes in het regeneratie-vat verbrand. Hiervoor is zuurstof nodig. Deze zuurstof wordt deels geleverd door een luchtcompressor, en deels door injectie van zuivere zuurstof. De huidige luchtcompressor (GB31101) dateert van 1957 en wordt aangedreven door een stoomcondensatieturbine. De nieuwe installatie zal bestaan uit skids die zullen geplaatst worden op de plaats van de vroegere merox sectie.
6. Met het besluit met kenmerk OMGP-2018-0130 werd rubriek 20.1.2 uitgebreid met 1.136 kW tot een totaal vermogen van 871.630 kW.
7. De hoofdcomponenten van de nieuwe installatie betreffen: een aanzuigfilter/silencer, een door een motor aangedreven luchtcompressor met olieskid, een luchtafblaasklep en diverse bijhorende piping en dragende staalstructuren.
8. In het totaal wordt een uitbreiding met 4.200 kW aangevraagd onder rubriek 20.1.2, wat het totaal onder rubriek 20.1.2 brengt op 875.830 kW.
9. Energie

**OMGP-2018-0265**  
**nv Total Raffinaderij Antwerpen**

- a. De nieuwe luchtcompressor wordt aangedreven door een elektrische motor (4,2 MVA), wat een netto energiebesparing tegenover de huidige situatie oplevert van 10,17 MW of 283TJ op jaarbasis (355 dagen).
10. Bodem
- a. Onder de smeerolieskid, gemeenschappelijk voor compressor en motor, komt een lekbak voor opvang van eventuele spills bij onderhoud.
11. Geluid en trillingen
- a. De nodige maatregelen worden genomen opdat gegarandeerd kan worden dat het geluidsniveau na indienstname van de nieuwe installatie ten hoogste gelijk zal zijn aan het huidige geluidsniveau. Zo komt bijvoorbeeld de compressor met motor in een geluidsomkasting. Deze geluidsomkasting wordt (inwendig) voorzien van een brandbestrijdingsinstallatie die automatisch geactiveerd wordt op basis van brand/hoge temperatuur detectie.
12. Vergunningstermijn
- a. Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.
  - b. Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt een beperkte vergunningstermijn tot 10.07.2022 voorgesteld;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement Omgeving - Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO);

Gelet op het gunstig advies d.d. 12 oktober 2018 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (kenmerk: JR/ME/AELT/43768/18); op volgende elementen uit dit advies:

1. De omgevingsvergunningsaanvraag van Total Raffinaderij Antwerpen heeft betrekking op een beperkte wijziging van de bestaande vergunning. De stoomturbine aangedreven luchtcompressor zal vervangen worden door een motor aangedreven luchtcompressor. Deze wijziging dient vergund te worden onder rubriek 20.1.2.
2. De gevraagde wijziging zal geen effect hebben op de emissietoestand van het bedrijf;

Gelet op het deels gunstig advies d.d. 17 december 2018 van het Vlaams Energieagentschap (VEA); op volgende elementen uit dit advies:

1. Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen, is Total Raffinaderij te Antwerpen verplicht om bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning volgens de bepalingen onder addendum C6.7 een energiestudie en/of volgens de bepalingen onder addendum C6.8 een energieplan toe te voegen.
2. Voor dit energieplan en/of deze energiestudie zijn de bepalingen van Titel VI, Hoofdstuk V, Afdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010 van toepassing.
3. Total Raffinaderij is voor haar vestiging te Antwerpen toetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (VER- bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.
4. De bij de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegde energiestudie toont niet op voldoende wijze aan dat de in bedrijf te nemen nieuwe installatie de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is. Er werden geen bijkomende maatregelen onderzocht. Daarenboven voldoet de voorgelegde energiestudie ook niet aan vereisten gesteld aan een energiestudie in het kader van Energiebesluit.
5. Gelet op bovenstaande geeft het Vlaams Energieagentschap dan ook een voorwaardelijk positief advies voor de omgevingsvergunningsaanvraag van Total Raffinaderij te Antwerpen, op voorwaarde dat de energiestudie tegen uiterlijk 15 december 2018 herwerkt wordt en ter goedkeuring voorgelegd wordt aan het VEA, rekening houdend met volgende opmerkingen:



**OMGP-2018-0265**  
**nv Total Raffinaderij Antwerpen**

- a. De nieuwe versie van de energiestudie moet voldoen aan de vereisten van een energiestudie in het kader van de bepalingen van Titel VI, Hoofdstuk V, Afdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010. Dit wil zeggen dat aangetoond dient te worden dat de nieuwe installatie de meest energie- efficiënte installatie is die economisch haalbaar is en dat mogelijke maatregelen die de efficiëntie kunnen verhogen een IRR hebben die lager is dan 15%.
- b. Toelichting bij volgende mogelijke maatregelen:
  - een efficiëntere regeling van de blower (vb. regelbare inlaatschoepen of frequentiesturing op de motor).
  - mogelijkheid voor een tegendruk stoomturbine.
- c. Gelieve ook de IRR van de blower na belastingen te berekenen zoals vereist in een energiestudie in het kader van de bepalingen van Titel VI, Hoofdstuk V, Afdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de nv van publiek recht Havenbedrijf Antwerpen (HA);

Gelet op het gunstige advies d.d. 8 november 2018 van het Agentschap Natuur en Bos (ANB);

Gelet op het schrijven d.d. 26 september 2018 van de nv Infrabel (Infrabel) waaruit blijkt dat ze geen bezwaar hebben;

Gelet op het gunstig advies d.d. 11 oktober 2018 van het Agentschap Wegen en Verkeer, district Antwerpen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 19 oktober 2018 van de Hulpverleningszone Antwerpen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 4 december 2018 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
  - Niet van toepassing. De aanvrager heeft niet gevraagd om gehoord te worden.
2. Omschrijving
  - Het CBS merkt op dat de luchtcompressor zelf normaal gezien ingedeeld is onder rubriek 16. Deze indelingsrubriek maakt echter geen voorwerp uit van de aanvraag.
    - De POVC is van oordeel dat deze compressor behoort tot de toestellen horende bij de raffinaderij en daardoor mee onder rubriek 20.1.2 is ingedeeld.
  - De omschrijving kan worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
  - Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
  - De aanvraag is volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen gelegen in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.  
De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het geldende plan.
  - Er zijn reeds verschillende stedenbouwkundige vergunningen verleend door het CBS van Antwerpen en omgevingsvergunningen met een stedenbouwkundig luik door de deputatie. Er wordt verondersteld dat de inrichting hoofdzakelijk stedenbouwkundig vergund is.
  - Voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening wordt verwezen naar het advies van het CBS. De POVC sluit zich aan bij deze beoordeling.
  - Er werd geen advies van de AGOP-RO en het Havenbedrijf ontvangen. Deze adviezen worden geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

**OMGP-2018-0265**  
**nv Total Raffinaderij Antwerpen**

- Het CBS, het AWV, de brandweer en Infrabel verlenen een gunstig advies.
  - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
- De AGOP-M, het CBS en de VMM verlenen een gunstig advies.
  - Het advies van het VEA is voorwaardelijk gunstig. Er wordt gesteld dat de bij de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegde energiestudie niet op voldoende wijze aantoont dat de in bedrijf te nemen nieuwe installatie de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is. Er werden geen bijkomende maatregelen onderzocht. Daarenboven voldoet de voorgelegde energiestudie ook niet aan vereisten gesteld aan een energiestudie in het kader van Energiebesluit. Er wordt dan ook gevraagd om te tegen 15 december 2018 een herwerkte energiestudie voor te leggen.
  - Onder voorbehoud van een door de aanvrager herwerkte energiestudie die door het VEA werd goedgekeurd, volgt de POVC de gunstige adviezen en is de POVC van oordeel dat de aanvraag op milieutechnisch vlak aanvaardbaar is.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
- Niet van toepassing
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
- De vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden daarom samen aangevraagd in voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag.
8. Toepasselijke BREF's
- De AGOP-M stelt dat het voorwerp van de aanvraag wel betrekking heeft op rubriek 20.1.2, maar dat het zodanig beperkt is dat geen GPBV-evaluatie wordt uitgevoerd. Een GPBV-toetsing aan de BBT-conclusies van de BREF 'Refining of mineral oil and gas' werd bovendien recent uitgevoerd (2016-2017).
9. Natuurtoets
- Het ANB verleent een gunstig advies. De bijlage met de inhoud van het advies ontbrak echter. Dit werd op 26 november 2018 opgevraagd aan het ANB via het omgevingsloket.
  - De vergunningsaanvraag werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen op ongeveer:
    - 50 meter van het habitatrictlijngebied 'Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent ';
    - 750 meter van het vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde';
    - 1.350 meter van het VEN/IVON-gebied 'Golf Beveren';
    - 50 meter van het VEN/IVON-gebied 'Slikken en schorren langs de Schelde';
- Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen worden er geen nadelige effecten op de natuurwaarden verwacht.
10. Watertoets
- Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt het project niet gelegen te zijn in een effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied.
  - Het voorliggend project valt niet onder de bepalingen van hoofdstuk II, artikel 3, § 2 van het uitvoeringsbesluit van 22 januari 2015 betreffende de watertoets, zodat een adviesvraag i.k.v. de watertoets niet vereist is.
  - Er kan geconcludeerd worden dat het project verenigbaar is met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen,

**OMGP-2018-0265**  
**nv Total Raffinaderij Antwerpen**

vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het Decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003.

11. Termijn

- Onder voorbehoud van een door de aanvrager herwerkte energiestudie die door het VEA werd goedgekeurd kan:
  - voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen de vergunning worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.
  - conform artikel 68 punt 9 van het Omgevingsvergunningsdecreet de vergunning voor de ingedeelde inrichtingen of activiteiten worden verleend voor een termijn eindigend op 10 juli 2022 (de einddatum van de lopende basisvergunning).

12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Emissies van broeikasgassen: hoofdstuk 4.10
- Algemene voorwaarden Vlarem III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken - algemene bepalingen: afdeling 5.20.1
- Petroleumraffinaderijen: afdeling 5.20.2
- Raffineren van aardolie en gas: hoofdstuk 3.7 (Vlarem III)

c. Bijzondere milieuvoorwaarden

- Het VEA stelt volgende voorwaarde voor:

1. Tegen uiterlijk 15 december 2018 wordt de energiestudie herwerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan het VEA, rekening houdend met volgende opmerkingen:

- a. De nieuwe versie van de energiestudie moet voldoen aan de vereisten van een energiestudie in het kader van de bepalingen van Titel VI, Hoofdstuk V, Afdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010. Dit wil zeggen dat aangetoond dient te worden dat de nieuwe installatie de meest energie- efficiënte installatie is die economisch haalbaar is en dat mogelijke maatregelen die de efficiëntie kunnen verhogen een IRR hebben die lager is dan 15%.
- b. Toelichting bij volgende mogelijke maatregelen:
  - i. een efficiëntere regeling van de blower (vb. regelbare inlaatschoepen of frequentiesturing op de motor).
  - ii. mogelijkheid voor een tegendruk stoomturbine.
- c. Gelieve ook de IRR van de blower na belastingen te berekenen zoals vereist in een energiestudie in het kader van de bepalingen van Titel VI, Hoofdstuk V, Afdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010;
- Daar deze studie moet voorgelegd zijn aan het VEA vooraleer de deputatie een beslissing heeft genomen, stelt de POVC voor om deze voorwaarde niet op te leggen. De POVC verleent een gunstig advies onder voorbehoud dat de herwerkte studie wordt goedgekeurd door het VEA.

d. Stedenbouwkundige voorwaarden

- De POVC stelt voor om volgende voorwaarde op te leggen:

1. Het advies van de Brandweer zone Antwerpen van 19 oktober 2018 met referte BW/JM/2018/H.00022.A3.0154 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden opgevolgd;

Gelet op het feit dat de exploitant op 13 december 2018 een gereviseerde energiestudie d.d. 11 december 2018 bezorgde via het Vlaamse Omgevingsloket;

**OMGP-2018-0265**  
**nv Total Raffinaderij Antwerpen**

Gelet op het gunstige aanvullende advies d.d. 17 december 2018 van het Vlaams Energieagentschap (VEA); op volgende elementen uit dit advies

1. Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen, is Total Raffinaderij te Antwerpen verplicht om bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning volgens de bepalingen onder addendum C6.7 een energiestudie en/of volgens de bepalingen onder addendum C6.8 een energieplan toe te voegen. Voor dit energieplan en/of deze energiestudie zijn de bepalingen van Titel VI, Hoofdstuk V, Afdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010 van toepassing.
2. Total Raffinaderij is voor haar vestiging te Antwerpen toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (VERbedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.
3. Op 12/11/2018 gaf het VEA een voorwaardelijk advies voor deze vergunningsaanvraag, met als voorwaarde dat een herwerkte energiestudie ter goedkeuring aan het VEA bezorgd zou worden.
4. Begin december 2018 werd deze herwerkte energiestudie aan het VEA bezorgd. De herwerkte energiestudie toont op voldoende wijze aan dat de in bedrijf te nemen blower FCCU1 met bijhorende aandrijving de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is. Er werd één bijkomende maatregelen onderzocht. Deze zal uitgevoerd worden. Andere maatregelen die de energie-efficiëntie nog kunnen verhogen zijn niet economisch haalbaar.
5. Gelet op bovenstaande geeft het Vlaams Energieagentschap dan ook een positief advies voor de omgevingsvergunningsaanvraag van Total Raffinaderij te Antwerpen. Dit advies vervangt het voorgaande advies;

Overwegende dat het advies van de POVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de evaluatie van de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de POVC, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen van de water-, natuur- en erfgoedtoets, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing aan titel IV van de VCRO kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; dat uit de adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en dat op stedenbouwkundig vlak de aanvraag aanvaardbaar is;

Overwegende dat voor de toetsing aan titel V van het DABM kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; dat uit de adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat op milieutechnisch vlak de aanvraag aanvaardbaar is;

Overwegende dat de aanvrager zich dient te houden aan de verplichtingen van het Koninklijk Besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen; dat de aanvrager tevens de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties van 4 december 2012 dient te respecteren;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van dit besluit vermelde stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde

**OMGP-2018-0265**  
**nv Total Raffinaderij Antwerpen**

inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en dat hij daarbij de bevoegde brandweer raadpleegt;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om in toepassing van artikel 68 van het Decreet omgevingsvergunning de vergunning toe te staan voor een termijn verstrekkend op 10 juli 2022 voor wat betreft de naar milieu-ingedeelde activiteiten en voor een termijn van onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen;

**B E S L U I T:**

**ARTIKEL 1 - Voorwerp**

Aan de nv Total Raffinaderij Antwerpen, gevestigd Scheldelaan 16 - Haven 447 te 2030 Antwerpen, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend voor een olieraffinaderij (inrichtingsnummer omgevingsloket 20171012-0015), gelegen Scheldelaan 16, Haven 447 te 2030 Antwerpen, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 16-D-94K, 16-D-94L, 16-D-94M, 16-D-94R, 16-D-142C, 16-D-142D, 16-D-142E, 14-A-5C, 14-A-6E, 14-A-8F, 14-A-71D, 14-A-74C, 15-B-250A2, 15-B-250R, 15-B-250X, 15-B-250Y, 15-B-250Z, 15-B-250/2, 16-D-94G en 16-D-94H, omvattend:

- volgende stedenbouwkundige handelingen:
  - het bouwen van een door een motor aangedreven luchtcompressor met aanhorigheden en bijkomende verhardingen.
- het veranderen door uitbreiding van een olieraffinaderij, als volgt:
  - de verandering van toestellen horende bij de raffinaderij, met uitbreiding van het vermogen met 4.200 kW tot een totaal vermogen van 875.830 kW, zonder verandering van de totale productiecapaciteit van 20.500.000 ton/jaar (20.1.2).

Rubricering: 20.1.2.

**ARTIKEL 2 – Voorwaarden**

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Emissies van broeikasgassen: hoofdstuk 4.10
- Algemene voorwaarden Vlarem III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

**OMGP-2018-0265**  
**nv Total Raffinaderij Antwerpen**

- Industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken - algemene bepalingen: afdeling 5.20.1
  - Petroleumraffinaderijen: afdeling 5.20.2
  - Raffineren van aardolie en gas: hoofdstuk 3.7 (Vlarem III)
- c. Bijzondere milieuvorwaarden
- Geen
- d. Stedenbouwkundige voorwaarden
1. Het advies van de Brandweer zone Antwerpen van 19 oktober 2018 met referte BW/JM/2018/H.00022.A3.0154 maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden opgevolgd.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: <https://nnavigator.emis.vito.be/>

**ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname**

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
  - 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
  - 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
  - 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
- Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeeltes, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

**ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn**

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 10 juli 2022 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en voor onbepaalde duur voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruik maken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Decreet omgevingsvergunning;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is

**OMGP-2018-0265**  
**nv Total Raffinaderij Antwerpen**

gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Decreet omgevingsvergunning.

**ARTIKEL 5** - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

**ARTIKEL 6** -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Decreet omgevingsvergunning.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

**ARTIKEL 7** -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 73 en 74 van het Besluit omgevingsvergunning.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 74 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

**OMGP-2018-0265**  
**nv Total Raffinaderij Antwerpen**

- a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
  - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.