



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op de mededeling van verandering van NV UMICORE ZINC CHEMICALS, Broekstraat 31, 1000 Brussel (ondernemingsnr. 0401.574.852), ontvangen op het provinciebestuur op 2013-10-28, waarbij bovenvermelde mededeelt dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hierna) voor het exploiteren van een non-ferrobedrijf, op de kadastrale percelen van en te Heusden-Zolder, Afdeling 4, Sectie E, nr(s) 614M, 614N, 614S en 614R, ter plaatse Industrieweg 16, wenst te veranderen door uitbreiding van:

- (rubriek 17.2.2.) : industriële activiteiten en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen, VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 3, gevoegd bij titel 1 van het VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zijn

vergund:

- opslag van 1.800 ton grondstoffen in silo's
- opslag van 700 ton grondstoffen in de loshal
- opslag van 50 ton zinkoxide in de loshal of in de grondstoffenhall
- opslag van 50 ton geoxideerd zinkstof in de loshal of de silo's
- opslag van 50 ton zinkstof in de loshal of de silo's
- opslag van 100 ton filterstof in de loshal of de grondstoffenhall
- opslag van 50 ton zinkoxidekatalysatoren in de loshal of in de grondstoffenhall
- opslag van 3.000 ton benatte grondstoffen
- opslag van 15,1 ton grondstoffen in proces
- opslag en in proces van 815 ton technisch zinkoxide (eindproduct)
- opslag en in proces van 730 ton bijproducten (zinkchloride)
- opslag en in proces van 47 ton bijproducten (loodsulfaat en afvalstof zinkcake)
- opslag in proces natte gaswassing van 8 ton zinkoxidepulp
- opslag van 46,39 ton aardolieproducten (hulpstoffen)
- opslag van 50.000 liter stookolie in bovengrondse houder
- opslag van 3.000 liter smeerolie in vaten van 60 en 200 liter
- opslag van 500 liter hydraulische olie in vaten van 60 en 200 liter
- opslag van 2.500 liter afvalolie in een bovengrondse houder
- opslag van 57 ton zuurstof in een vaste houder van 50 m³
- opslag van 0,15 ton kogels (hulpstoffen)
- opslag van 0,08 ton acetyleen in flessen
- opslag van 0,15 ton zuurstof in flessen

Kenmerk

124.04.20/V2013N010869

Dossier

750.71/A/13.268

Bijlagen

...

verandering: bijkomende opslag van max. 200 ton paint residu's (grondstof)

toestand na verandering:

- opslag van 1.800 ton grondstoffen in silo's
- opslag van 900 ton grondstoffen in de loshal *waaronder max. 200 ton paint residu's*
- opslag van 50 ton zinkoxide in de loshal of in de grondstoffenhall
- opslag van 50 ton geoxideerd zinkstof in de loshal of de silo's
- opslag van 50 ton zinkstof in de loshal of de silo's
- opslag van 100 ton filterstof in de loshal of de grondstoffenhall
- opslag van 50 ton zinkoxidekatalysatoren in de loshal of in de grondstoffenhall
- opslag van 3.000 ton benatte grondstoffen
- opslag van 15,1 ton grondstoffen in proces
- opslag en in proces van 815 ton technisch zinkoxide (eindproduct)
- opslag en in proces van 730 ton bijproducten (zinkchloride)
- opslag en in proces van 47 ton bijproducten (loodsulfaat en afvalstof zinkcake)
- opslag in proces natte gaswassing van 8 ton zinkoxidepulp
- opslag van 46,39 ton aardolieproducten (hulpstoffen)
- opslag van 50.000 liter stookolie in bovengrondse houder
- opslag van 3.000 liter smeerolie in vaten van 60 en 200 liter
- opslag van 500 liter hydraulische olie in vaten van 60 en 200 liter
- opslag van 2.500 liter afvalolie in een bovengrondse houder
- opslag van 57 ton zuurstof in een vaste houder van 50 m³
- opslag van 0,15 ton kogels (hulpstoffen)
- opslag van 0,08 ton acetyleen in flessen
- opslag van 0,15 ton zuurstof in flessen

(klasse 1 – uitbreiding)

Gelet op de terzake van toepassing zijnde reglementering, t.w. :

- het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op artikel 27;
- het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de Milieuvergunning (hierna afgekort als Vlarem I) en zijn latere wijzigingen, inzonderheid op hoofdstuk III bis (artikelen 6bis, 6ter, 6quater);
- het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van bovenvermelde mededeling van toepassing zijn:

- besluit d.d. 2004-05-18 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor het verder exploiteren evenals voor de verandering door uitbreiding en wijziging van de vergunning voor het exploiteren van de inrichting voor het produceren van technisch zinkoxide, voor een termijn van 20 jaar;
- besluit d.d. 2008-04-30 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor het veranderen van de vergunde inrichting door uitbreiding van de grondwaterwinning voor een termijn eindigend op 2010-12-31;
- besluit d.d. 2009-10-01 van de deputatie houdende aktenaam van het wijzigen van de vergunde inrichting voor wat betreft de opslag van grondstoffen;
- besluit d.d. 2011-03-16 van de deputatie houdende aktenaam van de overname van de vergunningen;

Kenmerk

124.04.20/V2013N010869

Dossier

750.71/A/13.268

Bijlagen

...

- besluit d.d. 2011-12-01 van de deputatie houdende aktename van de heropstart van de grondwaterwinning voor de duur van 1 jaar;
- ministerieel besluit d.d. 2012-06-11 houdende afwijking van de springstofopslagplaats voor een termijn eindigend op 2024-05-27;
- besluit d.d. 2013-01-17 van de deputatie waarbij vergunning werd verleend voor het veranderen van de vergunde inrichting door uitbreiding (regularisatie) voor een termijn eindigend op 2024-05-27;

Gelet op het schrijven d.d. 2013-11-04, waarbij de indiener van de mededeling van verandering in kennis werd gesteld dat zijn mededeling volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op het feit dat de mededeling van verandering betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van het Vlaamse regering d.d. 1 maart 2013 (B.S. 29 april 2013), inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het mededelingsdossier daarom tijdens het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat over het project geen milieueffectrapport moet worden opgesteld;

Gelet op de brieven d.d. 2013-11-04, waarbij conform artikel 6 quater §3 van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg
- Ruimte Vlaanderen

Gelet op de brieven d.d. 2013-11-04, waarbij een afschrift van bovenvermelde mededeling van verandering werd gestuurd naar de belanghebbende overheden, vermeld in artikel 35,5, c van Vlarem I, met het verzoek hun eventuele opmerkingen en bezwaren i.v.m. de mededeling, binnen 30 kalenderdagen te laten kennen;

Gelet op het advies van de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, d.d. 2013-12-12, waaruit het volgende blijkt:

- Umicore Zolder wenst met de huidige mededeling een nieuwe grondstof, namelijk zinkrijke paint residu's (verfresten), in het productieproces in te zetten met als doel het recupereren van zink. Deze residu's ontstaan bij het overspuiten van grote stalen platen bestemd voor de opbouw van stalen constructies. De verven die met het spuiten naast de platen of de constructies terecht komen (de overspray) worden opgevangen en als paint residu's ter beschikking gesteld. De paint residu's worden ingezet samen met de reeds gebruikelijke en vergunde grondstoffen (fijne zinkassen, zinkoxide, geoxideerd zinkstof, zinkstof, filterstof, zinkoxidekatalysatoren, zinkcarbonaat, zinkhydroxide).
- De paint residu's worden aangeleverd in metalen vaten en in de loshal en grondstoffenhal opgeslagen (aangeduid als vak B – gebouw 5 op het uitvoeringsplan). De paint residu's zijn als grondstof erkend. Als bijlage is in het mededelingsdossier een grondstofverklaring van OVAM toegevoegd.
- De nieuwe grondstof is geklassificeerd als milieugevaarlijk (R50/53 – R11) en valt onder de 'hoge drempel Seveso rubriek 17.2.2. De aanvraag is vergezeld van een veiligheidsnota als aanvulling op het OVR (omgevingsveiligheidsrapport). De totale maximale hoeveelheid van de Seveso-categorie 9i (gevaarlijk voor het milieu in combinatie met waarschuwingszin R50) verhoogt van 7.413 naar 7.613 ton. In het besluit van de veiligheidsnota wordt geconcludeerd dat de voorgestelde wijziging geen belangrijk bijkomend risico introduceert voor de omgeving.
- De meegedeelde verandering heeft betrekking op de volgende indelingsrubrieken:
rubriek 17.2.2: industriële activiteiten en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen, VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 3, gevoegd bij titel 1 van het VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zijn
vergund voor bij naam genoemde stoffen:
 - opslag van 57 ton zuurstof in een vaste houder van 50 m³
 - opslag van 0,15 ton zuurstof in flessen
 - opslag van 0,08 ton acetyleen in flessen
 - opslag van 46,39 ton aardolieproducten (hulpstoffen)
 - opslag van 50.000 liter stookolie in bovengrondse houder
 - opslag van 3.000 liter smeerolie in vaten van 60 en 200 liter
 - opslag van 500 liter hydraulische olie in vaten van 60 en 200 liter
 - opslag van 2.500 liter afvalolie in een bovengrondse houdervergund voor categorieën stoffen die niet uitdrukkelijk in deel 1 worden genoemd
 - opslag van 1.800 ton grondstoffen in silo's
 - opslag van 700 ton grondstoffen in de loshal
 - opslag van 50 ton zinkoxide in de loshal of in de grondstoffenhal
 - opslag van 50 ton geoxideerd zinkstof in de loshal of de silo's

- opslag van 50 ton zinkstof in de loshal of de silo's
- opslag van 100 ton filterstof in de loshal of de grondstoffenhall
- opslag van 50 ton zinkoxidekatalysatoren in de loshal of in de grondstoffenhall
- opslag van 3.000 ton benatte grondstoffen
- opslag van 15,1 ton grondstoffen in proces
- opslag en in proces van 815 ton technisch zinkoxide (eindproduct)
- opslag en in proces van 730 ton bijproducten (zinkchloride)
- opslag en in proces van 47 ton bijproducten (loodsulfaat en afvalstof zinkcake)
- opslag in proces natte gaswassing van 8 ton zinkoxidepulp
- opslag van 0,15 ton kogels (hulpstoffen)

verandering: een bijkomende opslag van 200 ton paint residu's;

rubriek 29.4.3: installaties voor de productie van metaaloxiden. De verwerkingseenheid bij Umicore Zolder is vergund voor een totale productiecapaciteit 38.000 ton/jaar technisch zinkoxide. De huidige verandering omvat het mee inzetten van paint residu's (verfresten) in de vergunde verwerkingseenheid voor de productie van technisch zinkoxide – de jaarlijkse productiecapaciteit blijft ongewijzigd;

Noot: rubriek 29.4.3 is niet mee opgenomen in de aanvraag en in het voorwerp van de aanvraag. Onze afdeling stelt voor deze rubriek mee op te nemen in de huidige mededeling.

- De verwerking van de verfresten zal op analoge wijze gebeuren als de andere grondstoffen die bij Umicore Zolder ingezet worden.
- De grondstoffen die bij Umicore Zolder reeds gebruikt worden kunnen in enkele categorieën onderverdeeld worden (refererend naar VLAREMA) en tonen aan dat de paint residu's gezien hun chemische samenstelling in lijn liggen met de reguliere grondstoffen die momenteel ingezet worden. Uit het bijgevoegde veiligheidsinformatieblad blijkt dat de zinkconcentraties van de verfresten schommelen tussen ca. 40 % en 75 %.
- De concentraties van de overige metalen zijn beperkt en passen binnen de andere grondstofstromen.
 - Omwille van de wisselende samenstelling van de fractie van de ovenvoeding, worden bij Umicore de volgende nageschakelde technieken gebruikt voor de zuivering van de afgasen:
 - o naverbranding organische componenten in de afgasstroom;
 - o droge gaszuivering voor de scheiding van vaste stof en gasstroom;
 - o koeling afgasstroom met procesoplossing waardoor een groot gedeelte van de metaal- en chloridehoudende stoffen (o.a. zinkchloride, HCl, loodchloride, loodoxide) uit de afgasstroom verwijderd wordt door condensatie;
 - o verwijdering stofvormige partikels m.b.v. venturi scrubber;
 - o verwijdering zwaveldioxide m.b.v. SO₂ scrubber;
 - o injectie actief kool ter voorkoming van geurbelastende stoffen.
- De afgasen worden in de atmosfeer geloosd via een 54 meter hoge schouw. De bijgevoegde meetresultaten tonen aan dat de toepasselijke emissiegrenswaarden worden gerespecteerd. De restconcentraties aan stof en zware metalen zijn zeer beperkt. De concentraties van emissies van geurbelastende stoffen zoals furanen en cloorfenolen situeren zich onder het niveau van de detectielimiet van de meetmethoden. Gerelateerd aan de huidige productievolume kunnen op jaarbasis 2000 ton paint residu's verwerkt worden. Uit de gegevens in de aanvraag blijkt dat het beperkt inzetten van deze verfresten in het bestaande proces weinig of geen invloed zou hebben op de emissies.
- Volledigheidshalve kan vermeld worden dat er binnen Umicore Zinc Chemicals een Reach manager is aangesteld, die alle grondstoffen, bijproducten en eindproducten bewaakt dat deze de nodige registraties doorlopen hebben en dat de correcte MSDS fiches beschikbaar zijn conform de REACH-verordening. Voor de huidige mededeling werd de nodige communicatie met de REACH manager gevoerd en zou de grondstof aan de vereiste criteria voldoen.

- De meegedeelde verandering heeft geen indeling van de inrichting in een hogere klasse tot gevolg. De verandering omvat geen uitbreiding van de vergunde inrichtingen met meer dan 50%. Er is voldaan aan de randvoorwaarden (artikel 6bis van Vlarem 1) voor de procedure "mededeling kleine veranderingen".
- De afdeling Milieuvergunningen is van oordeel dat de geplande verandering niet van die aard zijn dat ze een overdreven bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot mits strikte naleving van de milieuvergunningsvoorwaarden opgelegd in de vergunning van 17-01-2013 en de van toepassing zijnde voorwaarden uit het Vlarem, titel II, zodat hiervan akte kan worden genomen. De rubriek 29.4.3 dient evenwel mee opgenomen te worden in de huidige mededeling.

Gelet op het stilzwijgend advies van Ruimte Vlaanderen (artikel 6 quater §3 laatste lid van Vlarem I);

Overwegende dat de geplande veranderingen, vermeld onder de rubriek 17.2.2, niet van die aard zijn dat ze een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhouden of de bestaande hinder zouden vergroten; dat daarom akte kan worden genomen van de mededeling aangaande deze rubriek;

Overwegende dat de afdeling Milieuvergunningen (LNE) van oordeel is dat best ook rubriek 29.4.3 mee wordt opgenomen in het besluit, gezien de thans aangevraagde paint-residu's mee worden ingezet in het onder rubriek 29.4.3 vergunde productieproces; dat de vergunde capaciteit ongewijzigd blijft;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Hierbij wordt AKTE GENOMEN van bovenvermelde mededeling van NV UMICORE ZINC CHEMICALS, Broekstraat 31, 1000 Brussel, waarbij wordt meegedeeld dat hij de hem verleende milieuvergunning (zie hiervoren), voor het exploiteren van een non-ferrobedrijf, te HEUSDEN-ZOLDER, ter plaatse Industrieweg 16, wenst te veranderen door uitbreiding van:

- (rubriek 17.2.2.) : industriële activiteiten en opslagplaatsen met risico's van zware ongevallen, VR-plichtige inrichting waar gevaarlijke producten in hoeveelheden gelijk aan of groter dan de in bijlage 6, delen 1 en 2, kolom 3, gevoegd bij titel 1 van het VLAREM vermelde hoeveelheid aanwezig zijn

vergund:

- opslag van 1.800 ton grondstoffen in silo's
- opslag van 700 ton grondstoffen in de loshal
- opslag van 50 ton zinkoxide in de loshal of in de grondstoffenhall
- opslag van 50 ton geoxideerd zinkstof in de loshal of de silo's
- opslag van 50 ton zinkstof in de loshal of de silo's
- opslag van 100 ton filterstof in de loshal of de grondstoffenhall
- opslag van 50 ton zinkoxidekatalysatoren in de loshal of in de grondstoffenhall
- opslag van 3.000 ton benatte grondstoffen
- opslag van 15,1 ton grondstoffen in proces
- opslag en in proces van 815 ton technisch zinkoxide (eindproduct)
- opslag en in proces van 730 ton bijproducten (zinkchloride)
- opslag en in proces van 47 ton bijproducten (loodsulfaat en afvalstof zinkcake)
- opslag in proces natte gaswassing van 8 ton zinkoxidepulp
- opslag van 46,39 ton aardolieproducten (hulpstoffen)
- opslag van 50.000 liter stookolie in bovengrondse houder
- opslag van 3.000 liter smeerolie in vaten van 60 en 200 liter
- opslag van 500 liter hydraulische olie in vaten van 60 en 200 liter
- opslag van 2.500 liter afvalolie in een bovengrondse houder
- opslag van 57 ton zuurstof in een vaste houder van 50 m³
- opslag van 0,15 ton kogels (hulpstoffen)
- opslag van 0,08 ton acetyleen in flessen
- opslag van 0,15 ton zuurstof in flessen

verandering: bijkomende opslag van max. 200 ton paint residu's (grondstof)

toestand na verandering:

- opslag van 1.800 ton grondstoffen in silo's
- opslag van 900 ton grondstoffen in de loshal *waaronder max. 200 ton paint residu's*
- opslag van 50 ton zinkoxide in de loshal of in de grondstoffenhall
- opslag van 50 ton geoxideerd zinkstof in de loshal of de silo's
- opslag van 50 ton zinkstof in de loshal of de silo's

Kenmerk

124.04.20/V2013N010869

Dossier

750.71/A/13.268

Bijlagen

...

- opslag van 100 ton filterstof in de loshal of de grondstoffenhall
 - opslag van 50 ton zinkoxidekatalysatoren in de loshal of in de grondstoffenhall
 - opslag van 3.000 ton benatte grondstoffen
 - opslag van 15,1 ton grondstoffen in proces
 - opslag en in proces van 815 ton technisch zinkoxide (eindproduct)
 - opslag en in proces van 730 ton bijproducten (zinkchloride)
 - opslag en in proces van 47 ton bijproducten (loodsulfaat en afvalstof zinkcake)
 - opslag in proces natte gaswassing van 8 ton zinkoxidepulp
 - opslag van 46,39 ton aardolieproducten (hulpstoffen)
 - opslag van 50.000 liter stookolie in bovengrondse houder
 - opslag van 3.000 liter smeerolie in vaten van 60 en 200 liter
 - opslag van 500 liter hydraulische olie in vaten van 60 en 200 liter
 - opslag van 2.500 liter afvalolie in een bovengrondse houder
 - opslag van 57 ton zuurstof in een vaste houder van 50 m³
 - opslag van 0,15 ton kogels (hulpstoffen)
 - opslag van 0,08 ton acetyleen in flessen
 - opslag van 0,15 ton zuurstof in flessen
- (klasse 1 – uitbreiding)
- (rubriek 29.4.3.) : inrichtingen voor het vervaardigen van metaaloxiden
- Vergund: installatie voor de productie van technisch zinkoxide, met een opslag van maximaal 800 ton eindproduct. De totale productiecapaciteit bedraagt 35.000 ton. De voorbehandeling (breken en zeven inclusief afzuiging) bedraagt ongeveer 165 kW, het transport en opslag van de grondstoffen bedraagt ongeveer 130 kW, de voeding van de oven verbruikt ongeveer 95 kW, de opslag en het transport van het technisch zinkoxide gebruikt ongeveer 125 kW en de natte gaswassing gebruikt ongeveer 520 kW
- Verandering: bijkomende inzet van paint residu's, zonder wijziging van de productiecapaciteit
- Toestand na verandering: installatie voor de productie van technisch zinkoxide, met een opslag van maximaal 800 ton eindproduct. De totale productiecapaciteit bedraagt 35.000 ton. De voorbehandeling (breken en zeven inclusief afzuiging) bedraagt ongeveer 165 kW, het transport en opslag van de grondstoffen bedraagt ongeveer 130 kW, de voeding van de oven verbruikt ongeveer 95 kW, de opslag en het transport van het technisch zinkoxide gebruikt ongeveer 125 kW en de natte gaswassing gebruikt ongeveer 520 kW (klasse 1 –wijziging)

§2. Het aan dit besluit gehecht plan maakt eveneens deel uit van de basisvergunning, verleend bij besluit d.d. 2004-05-18.

Deze akteneming geldt als milieuvergunning voor een termijn die vervalt gelijktijdig met de basisvergunning.

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde akteneming, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde akteneming van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

- 1) de voorwaarden opgelegd in de basisvergunning (vorige vergunningsbesluiten)
- 2) de thans geldende algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Artikel 4 Alle andere bepalingen van deze basisvergunning zijn eveneens van toepassing op deze akteneming.

Artikel 5 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEND worden gezonden:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te HEUSDEN-ZOLDER

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van VLAREM I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de indiener-exploitant, met name NV UMICORE ZINC CHEMICALS, Industrieweg 16 te 3550 HEUSDEN-ZOLDER , samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie – Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te HEUSDEN-ZOLDER
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen – Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) Ruimte Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Koningin Astridlaan 50/7 te 3500 HASSELT
- k) de FOD WASO, Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, Koning Albertstraat 16B te 3290 DIEST
- l) de FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Civiele Veiligheid, Leuvenseweg 1 te 1000 BRUSSEL
- m) de Dienst Veiligheidsrapportering, Afdeling Milieu-, Natuur en Energiebeleid, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL
- n) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- o) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van NV Umicore Zinc Chemicals, Industrieweg 16, 3550 Heusden-Zolder
- p) de Directie Financiën – Dienst Belastingen – van het provinciebestuur.
- q) Geyskens Milieuvadvis bvba, Gerhees 9 te 3980 TESSENDERLO

Artikel 6 §1. Tegen deze beslissing kan (zie echter ook §3), overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van VLAREM I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

§2. De vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, voor een inrichting waarvoor een milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief werd verleend overeenkomstig artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning of de melding niet is gebeurd.

Wordt de milieuvergunning evenwel definitief geweigerd in de zin van artikel 5 van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, dan vervalt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van rechtswege.

Kenmerk

124.04.20/V2013N010869

Dossier

750.71/A/13.268

Bijlagen

...

10/11

§3. Er is geen georganiseerd hoger beroep mogelijk tegen de mededelingen van veranderingen die NIET ALS DUSDANIG WERDEN AANVAARD en waarvoor een milieuvergunningAANVRAAG moet worden ingediend. In dat geval kan enkel nog bij aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Wetenschapstraat 33 te 1040 BRUSSEL. Het beroep tot nietigverklaring en eventueel het beroep tot schorsing moeten ingesteld worden binnen een termijn van 60 dagen vanaf de datum van bekendmaking/betekening van dit besluit.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Ludwig Vandenhove, Igor Philtjens, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden; Renata Camps, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2014-02-13

De verslaggever,
get. Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier,
get. Renata Camps

De gouverneur-voorzitter,
get. Herman Reynders

Voor eensluidend afschrift
namens de provinciegriffier

Fabienne Masset
afdelingschef

Kenmerk
124.04.20/V2013N010869
Dossier
750.71/A/13.268
Bijlagen
...

11/11