

33039/12/4/A/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende definitieve beslissing over milieuvergunningsaanvraag van De heer LAGACHE JOHAN gelegen Reningelststraat(Kem) 82 a te Heuvelland.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 16/04/2015 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 93.000 leghennen, 3525 m3 mest, transformator 165 kVA, stalplaats 6 voertuigen, 600 kg oxyderende stoffen, 400 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, 2000 l mazout + 1 verdeelslang, noodstroomgenerator 82,5 kW, grondwaterwinning 22 m3/d en 7300 m3/j in het kwartair dek voor een termijn tot 23/06/2026 en voor grondwaterwinning 10 m3/d en 3650 m3/j in het landenaan zand voor een termijn van 1 jaar op proef;

Gelet op ontbreken van het evaluatieverslag van de afdeling Milieu-Inspectie.

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het advies dd. 4/02/2016 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, bevoegd voor milieuvergunningen om proef te verlengen;

Gelet op het advies dd. 29/02/2016 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater om proef te verlengen;

Gelet op het advies dd. 4/03/2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie om beperkter debiet op proef te geven (maar waarbij een langdurige vergunning mogelijk wordt verklaard)

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat een vergunning op proef verleend werd voor een termijn van 1 jaar

De oorspronkelijke aanvraag voor de landenaanwinning betreft een uitbreiding van het debiet tot 7300 m³ per jaar gedurende 1 jaar, waarna een afbouw wordt voorgesteld tot 3650 m³/j (50% afbouw tov 2000). De oorspronkelijke aanvraag bestond uit 2 landenaanboorputten van elk 133 m-mv. Op deze diepte wordt grondwater onttrokken aan de Landenaan Aquifer (HCOV 1010) en uit het grondwaterlichaam SS_1000_GWL_1.

Er werd een vergunning op proef verleend voor een debiet van 3650 m³/jaar. Er moest ook worden aangetoond dat het peil in werking niet meer daalde tot meer dan 107 m-mv. Daartoe moesten de noodzakelijke technische maatregelen worden getroffen. Ook moest leidingwater – door aansluiting te voorzien, bijkomende regenwateropvang en het gebruik van ondiep grondwater verder worden onderzocht als alternatieve waterbron.

Op 28/01/2016 werd een nota bezorgd van het studiebureau inzake de evaluatie van de proefvergunning. Hierin wordt de waterhuishouding van het bedrijf toegelicht en er werden peilmetingen aan toegevoegd.

Op het bedrijf werd de volledige waterhuishouding, zoals deze als bedrijf werd overgenomen bekeken. Hierbij werd vastgesteld dat er vandaag nog veel onduidelijkheden zijn over de verschillende waterstromen op het bedrijf. Meer bepaald mbt de opvang van regenwater zijn er nog vele onduidelijkheden. In de praktijk zou geen regenwater zijn opgevangen voor hergebruik. Nochtans zouden 2 citernes aanwezig zijn van elk 15 m³. Op vele gebouwen ontbreken regenwatergoten.

Met betrekking tot de ondiepe winningen werd een pompproef uitgevoerd op de bestaande ondiepe boorputten. Hierbij werd een capaciteit bepaald van 40l per uur waarbij een grondwaterdaling werd vastgesteld van 1,5 m-mv tot 8 m-mv. De winbaarheid van grondwater met de huidige putten wordt als niet voldoende exploiteerbaar beschouwd. De exploitant deelt op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie mee dat er wordt afgezien van de vergunning voor de ondiepe grondwaterwinning.

Mogelijk kan evenwel ondiep grondwater worden gewonnen via een dieptedrainage. De vijver waarvan sprake zou vroeger gefungeerd hebben als mestopvang. Deze moet dan ook gesaneerd worden.

Vandaag zou reeds leidingwater aanwezig zijn. De keuring was voorzien op 29/01/2016. De aanwezigheid van leidingwater was voor het bedrijf een voorwaarde om een afslagmechanisme te kunnen plaatsen. Na de keuring (29/01/2016) zou het bouwbedrijf een afslagmechanisme laten plaatsen..

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie licht de exploitant de stand van zaken toe. Na de overname was er geen informatie met betrekking tot de ligging van de leidingen. De bestaande leidingen en afwatering werden dus eerst in kaart gebracht. Er is nu inderdaad na 1 jaar eindelijk leidingwater. De toevoergarantie hiervan is ook niet optimaal, vandaar dat de exploitant de diepe boorput zeker in nood wenst te gebruiken. Er werd een sturing geïnstalleerd zodat diep grondwater enkel in nood gebruikt wordt.

Uit de uitgevoerde peilmetingen blijkt dat het peil in rust zich bevond op ca. 98,4 en 100,3 m-mv. In werking werden peilen vastgesteld tot max. 106,4 m-mv. Dat is boven het maximaal toelaatbaar afpompspeil (107 m-mv). Echter, zonder afslagmechanisme kan geen enkele garantie worden gegeven dat het peil nooit daalde en/of zal dalen tot onder dat niveau. Er moet dan ook onmiddellijk een afslagmechanisme worden aangebracht op dat niveau of de pomp moet worden opgetrokken tot dat niveau. Door de voorziene buffering (2 buffers van elk 20 m³) zou de daling van het peil in werking verminderd zijn.

De exploitant vraagt tevens om de peilmetingen te mogen uitvoeren 6 uur na het stilleggen van de grondwaterwinning in plaats van het opgelegde 8 uur. Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie deelt de exploitant mee dat dit nu geen probleem meer is. Deze afwijking wordt ingetrokken.

De optie om dieptedrainage te gebruiken binnen de bedrijfsvoering acht met enkel mogelijk indien men nabijgelegen percelen zou mogen draineren voor gebruikt. Er werd nog geen analyse uitgevoerd. Dit dient alsnog te gebeuren. In de nota werd vermeld dat deze eerstdaags zou worden genomen door Inagro. De resultaten werden nog niet bezorgd. Er werden goten geplaatst thv de loods. Er wordt evenwel niet vermeld welke buffering hierbij werd voorzien en hoeveel regenwater hierdoor beschikbaar zou worden. In de nota stelt men dat men de bedoeling heeft maximaal regenwater op te vangen van de bestaande daken.

In de nota stelt men dat men de diepe winning deels nog wenst te behouden om nog enkel in nood te gebruiken. Via computersturing zou men kunnen instellen dat het vergunde debiet niet wordt overschreden om nadien over te schakelen op leidingwater.

Vandaag is nog te weinig zicht op de beschikbare waterbronnen. Er zou de komende maanden met Inagro worden bekeken welke beschikbare waterbronnen kunnen worden ingezet als alternatief voor de diepe winning die maximaal moet worden afgebouwd. Hierbij denkt men er oa. aan om de bestaande vijver te laten saneren om daar nadien water in te kunnen stockeren. Er wordt ook nagedacht over een waterzuivering met eventueel een lavabed (al dan niet met toevoeging van peroxide).

Op het bedrijf werden al een aantal belangrijke inspanningen geleverd naar inzet van alternatieven voor het diep grondwater. Men is zich ervan bewust dat de nood blijft bestaan bijkomende waterbronnen te onderzoeken.

Het is duidelijk dat nog vele alternatieven onbenut zijn en dat nog veel onderzoek en verduidelijking noodzakelijk is. Er moet dan ook via een wateraanwendingsplan worden aangeduid hoe de verschillende waterbronnen in de praktijk worden gebracht ivf de verschillende waterbehoeftes binnen de bedrijfsvoering. Het wateraanwendingsplan moet bestaan uit een uitvoeringsplan waarop de verschillende leidingen, buffers, aftappunten, debietmeters, etc. worden aangeduid. Bovendien moet via een stappenplan concreet worden beargumenteerd hoe en waar men de verschillende waterbronnen zal inzetten. Het wateraanwendingsplan moet resulteren in een maximaal gebruik van alternatieven alvorens diep grondwater wordt gebruikt. De afhankelijkheid van het diep grondwater moet tot een minimum worden herleid.

Men kan akkoord gaan met een verlenging van de proefvergunning voor een debiet van 1825 m³/j op voorwaarde dat deze resulteert in een maximaal gebruik van alternatieven en een maximale afbouw van diep grondwater, enkel in nood te gebruiken.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verklaart de exploitant zich hiermee akkoord met uitzondering van de proefvergunning. Er werd een sturing geplaatst zodat het diep grondwater enkel gebruikt wordt wanneer er onvoldoende leidingwater beschikbaar is. De exploitant is bereid nog verder onderzoek uit te voeren naar alternatieve waterbronnen.

De exploitant wordt erop gewezen dat er nog geen afslagmechanisme werd geplaatst. Een definitieve vergunning kan pas in overweging genomen worden na plaatsing van dit afslagmechanisme. De nodige bewijzen moeten kunnen worden voorgelegd.

De beluchtingsproblematiek werd reeds in besluit van 16/4/2015 duidelijk toegelicht. Wanneer geen maatregelen worden genomen inzake de beluchtingsproblematiek kan de boorput niet verder geëxploiteerd worden.

De exploitant heeft het attest en gewijzigde boorstaat bezorgd. De pomp werd op 107m gehangen. Op deze manier kan de laag niet belucht worden.

Op die manier wordt tegemoet gekomen aan het advies van de Provinciale Milieuvergunningscommissie waarbij gesteld wordt dat eerst het afslagmechanisme geplaatst moet worden.

Er wordt verklaard dat de tweede diepe boorput niet meer zou bestaan. Dit bevestigt de exploitant op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie. De exacte locatie van deze boorput is niet gekend. Het is niet duidelijk of deze reglementair werd opgevuld. De 2^{de} boorput mag aldus geschrapt worden uit de vergunning. Het blijft evenwel de verantwoordelijkheid van de exploitant om deze boorput te lokaliseren en reglementair op te vullen.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: Er zijn al heel wat investeringen uitgevoerd. AMI is ter plaatse geweest, maar er is geen verslag omdat hij niet aanwezig is. De buizen mbt water werd in kaart gebracht. Na 1 jaar hebben we leidingwater gekregen. Dit is gebleken dat dit ook geen garantie is. Alle kippen zijn aanwezig. Wij gaan akkoord met 1825m³/j voor een aantal jaar om in nood te gebruiken. Er werd een sturing geïnstalleerd omdat diep gw enkel in nood gebruikt wordt. Er is maar 1 diepe boorput. De 2^{de} boorput is er niet, deze kan niet ingevuld worden. Afslagmechanisme werd niet geplaatst omdat het leidingwater er nog niet was. Dit zal uitgevoerd worden. AMI heeft peilmetingen gedaan. Aan de 8u rust kan nu wel voldaan worden. 30 minuten pompen voor meting is moeilijk omdat dit automatisch gestuurd wordt. De ondiepe putten gaan we inleveren.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning en een aangepast debiet toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan De heer LAGACHE JOHAN, wonende te Reningelststraat(De Klijte) 82 A 8950 Heuvelland België wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit een definitieve milieuvergunning verleend, om bij een inrichting gelegen te Heuvelland, Reningelststraat(Kem) 82 a grondwaterwinning 10 m3/d en 1825 m3/j in het landenaan zand te exploiteren voor een termijn van 5 jaar, te rekenen vanaf heden.

Het grondwaterwater wordt gewonnen uit 1 boorput (2^{de} boorput schrappen): in het landenaan zand.

De vergunning voor het grondwaterwinning 22 m3/d en 7300 m3/jaar uit het kwartair dek wordt ingetrokken.

Artikel 2

Voor de artikel 1 bedoelde vergunning gelden volgende voorwaarden opgelegd in het besluit 16/04/2015, voor zover deze nog niet uitgevoerd zijn;

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V93 Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden

- 1) Regenwater moet maximaal aangewend worden in de bedrijfsvoering. Prioritair wordt het gebruikt voor de laagwaardige toepassingen zoals het reinigen van de stallen en verharde oppervlakte en voor het gebruik in de luchtwassers. Daarnaast kan het ook gebruikt worden als drinkwater voor de dieren;
- 2) Technische maatregelen moeten genomen worden zodat steeds prioritair gebruik gemaakt wordt van het beschikbare alternatieve waterbronnen alvorens het Landeniaanwater te gebruiken;
- 3) De Landeniaanwinning mag enkel in geval van nood gebruikt worden indien de andere alternatieve waterbronnen onvoldoende water leveren. Er moet steeds naar gestreefd worden deze alternatieve waterbronnen prioritair en maximaal te gebruiken; de aanwezigheid en het gebruik van ondiep grondwater (evt. via drainage) moet verder worden onderzocht alsook de eventuele aansluiting op leidingwater.
- 4) Er moet een wateraanwendingsplan worden opgesteld. Het wateraanwendingsplan moet bestaan uit een uitvoeringsplan en een stappenplan. In het uitvoeringsplan worden de verschillende waterbronnen, buffers, leidingen, debietmeters, pompen en aftappunten aangeduid. Daarnaast wordt ook een stappenplan opgesteld waarin concreet de verschillende waterbronnen worden aangegeven die worden ingezet, in functie van hun toepassing in het bedrijf. In dit stappenplan wordt verduidelijkt hoe en waar alternatieven voor het Landeniaanwater worden ingezet – de beschikbare waterbronnen moeten verder onderzocht worden (extra regenwater, oppervlaktewater, ondiep grondwater (via vijver, klassieke drainage en/of dieptedrainage, leidingwater...)). De uitvoering van het stappenplan moet zowel op een kwantitatieve als kwalitatieve manier onderbouwd worden. Het wateraanwendingsplan moet aantonen dat de afhankelijkheid van het Landeniaanwater steeds tot een minimum wordt herleid. Het uitvoeringsplan en het stappenplan moet steeds ter inzage bijgehouden worden voor de toezichthoudende ambtenaar. Het uitvoeringsplan moet steeds in overeenstemming zijn met de reële situatie;
- 5) Conform VLAREM II artikel 5.53.2.2 en artikel 5.53.3.1 dient de boorput uitgerust te worden met een peilbuis, een debietmeter en een aftapkraantje na de debietmeter. De afzonderlijke peilbuis moet recht en onvervormbaar zijn en voldoende diep zijn om steeds peilmetingen uit te kunnen voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 mm te bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er dient een afdichtende putkap aangebracht boven de putbuis die waterdicht dient gemaakt. De debietmeter moet in de toezichtskamer zelf worden aangebracht. Ook een aftapkraantje moet aangebracht worden na de teller. De toezichtskamer van de boorput moet volledig bedekt worden met een stevig afdichtend putdeksel;
- 6) Het grondwaterpeil in werking in de boorput van de grondwaterwinning wordt maandelijks gemeten (indien de put werd gebruikt in deze maand) om de evolutie van het grondwaterpeil beter te kunnen volgen. Er moet minimaal 30 minuten gepompt worden alvorens een peilmeting in werking uit te voeren. De tijd dat de pomp in werking was voor de peilmeting werd uitgevoerd, het ogenblikkelijke debiet waarbij werd gepompt tijdens de peilmeting en de peilmeting genoteerd in een register.

Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de boorput na het stilleggen van een grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning voorafgaand aan de peilmeting en peilmeting worden zorgvuldig genoteerd in een register;

Het register wordt steeds ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;

- 7) Indien de winning werd gebruikt gedurende het jaar moet 1 kwaliteitsanalyse voor dat jaar uitgevoerd te worden op het grondwater. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen.

De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methyloranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

Anionen: SO_4^{2-} NO_3^- PO_4^{3-} OH^- F^- NO_2^- Cl^- CO_3^{2-} HCO_3^-

Kationen : Ca^{2+} Na^+ NH_4^+ Fe^{2+} K^+ Mg^{2+} Mn^{2+} Fe^{3+} en B^+

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5% mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:
 $(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal}) / (\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05$.

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij $37^\circ\text{C}/\text{ml}$, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale streptokokken/100ml;

- 8) Maandelijks moet de meterstand van de debietmeter van de grondwaterput worden genoteerd in een register dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;
- 9) Het maximaal afpompspeil van 107 m-mv moet steeds worden gerespecteerd. Daartoe moet een afslagmechanisme aanwezig zijn en/of moet de pompdiepte beperkt zijn tot dat niveau.
- 10) De resultaten van de opgelegde peilmetingen en analyse die in het kader van de proefvergunning worden opgelegd moeten ten laatste 3 maanden voor het verstrijken van de proeftermijn worden gerapporteerd aan de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer - Dienst Grondwater en Lokaal Waterbeheer, LNE afdeling Milieuvergunningen, LNE afdeling Milieu Inspectie en de vergunningverlenende overheid.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

Artikel 3

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 4

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de
Bethune en ~~mevrouw Myriam Vanlerberghe~~, leden;
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge, **31 -03- 2016**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De voorzitter
Guido DECORTE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4^{de} + 6^{de} verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.