

directie Leefmilieu

dienst Omgevingsvergunningen (L)

vergadering van
25 juni 2020

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Detollenaere Didier,
wnd. gouverneur-voorzitter

kenmerk

2020044401/PW/EM

betreft

**DENDERLEEuw - BVBA RENDAC – INRICHTING VOOR
HET VERWERKEN VAN DIERLIJK AFVAL**

Moens Kurt
Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van
de inrichting + stedenbouwkundige handelingen (K1)

bevoegde gedeputeerde Leentje Grillaert

leden

1. Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

De Smet Albert,
provinciegriffier

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

dossiernummer:
2002485

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

zittingnummer:
87

Decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van civiele noodsituatie
met betrekking tot de volksgezondheid.

termijn:
02 juli 2020

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot uitvoering van artikel 5
van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele
noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de
omgevingsvergunning (hierna "Noodbesluit").

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 15 april 2020 ingediend door de
bvba Rendac, Fabriekstraat 2 te 9470 Denderleeuw

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer OMV_2020044401.

De aanvraag heeft betrekking op zowel ingedeelde inrichtingen of activiteiten
(afgekort "IIOA") als stedenbouwkundige handelingen (afgekort "SH").

De gemachtigde provinciale ambtenaar heeft deze aanvraag op 05 mei 2020
ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de vereenvoudigde procedure.

./...

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Fabriekstraat 2 te 9470 Denderleeuw

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20171116-0010 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als DENDERLEEUEW 1 AFD, sectie A, nrs. 1228R2, 1222B2, 1217H, 1230D, 1157F, 1228P2, 1227K, 1158S, 1156A en 1235.

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als DENDERLEEUEW 1 AFD, sectie A, nrs. 1222B2, 228P2, 217H, 1235, 1157F, 1228R2, 1227K, 1158S, 1156A en 1230D.

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een ophaal- en verwerkingsbedrijf van dierlijk afval.

Rendac is vergund en erkend als verwerkingsbedrijf van dierlijke bijproducten (cat.1,2 en 3- materiaal) waarbij de dierlijke afvalstoffen via een gecontroleerd proces (deeltjesgrootte, tijd, temperatuur en druk) worden omgezet naar dierlijk meel (eiwitfractie) en vet, in combinatie met de uitdamping van water.

De lopende milieuvergunning dateert van 2 september 2004 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf omvat een GPBV-inrichting, een BKG-inrichting en dient te beschikken over een energieplan.

Vergunningstoestand

Milieuvergunningen

- Besluit van de deputatie van 2 september 2004 houdende milieu-vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een vilbeluik voor een termijn tot en met 1 september 2024.
- Besluit van de deputatie van 10 februari 2005 houdende wijziging van een bijzondere milieuvergunningsvoorwaarde m.b.t. de lozing van bedrijfsafvalwater in bovenvermeld besluit.
- Besluit van de deputatie van 11 juni 2009 houdende toestaan van de afwijking op de meetfrequentie van de parameter HF in het besluit van 2 september 2004.
- Besluit van de deputatie van 14 januari 2010 houdende wijziging van de emissiegrenswaarde van de lozingsparameter totaal N.
- Besluit van de deputatie van 7 februari 2013 houdende milieu-vergunning voor het veranderen van een ophaal- en verwerkingsbedrijf van dierlijk afval voor een termijn tot en met 1 september 2024.
- Besluit van de deputatie van 18 april 2013 houdende het aanvullen van de bijzondere voorwaarden in het besluit van de Deputatie van 2 september 2004 houdende milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een vilbeluik.
- Besluit van de deputatie van 24 oktober 2013 houdende het aanvullen van de bijzondere voorwaarden in het besluit van de Deputatie van 2 september 2004 houdende milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een vilbeluik.

./...

- Besluit van de deputatie van 11 december 2014 houdende het aanvullen van de bijzondere voorwaarde 25 in het besluit van de Deputatie van 2 september 2004 houdende milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een vilbeluik.

Omgevingsvergunningen

- Besluit van de deputatie van 15 november 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van de inrichting voor een termijn tot en met 1 september 2024 (OMV2018086893).

Meldingen

- Besluit van de deputatie van 27 juli 2006 houdende aktename van een BKG-inrichting voor een termijn tot en met 1 september 2024.
- Besluit van de deputatie van 25 september 2008 houdende aktename mededeling kleine verandering voor een termijn tot en met 1 september 2024.
- Besluit van de deputatie van 20 mei 2009 houdende aktename mededeling kleine verandering voor een termijn tot en met 1 september 2024.
- Besluit van de deputatie van 28 april 2011 houdende aktename mededeling kleine verandering voor een termijn tot en met 1 september 2024.
- Besluit van de deputatie van 22 september 2011 houdende aktename mededeling kleine verandering voor een termijn tot en met 1 september 2024.
- Besluit van de deputatie van 24 november 2011 houdende aktename mededeling kleine verandering voor een termijn tot en met 1 september 2024.
- Besluit van de deputatie van 17 november 2016 houdende aktename mededeling kleine verandering voor een termijn tot en met 1 september 2024.
- Besluit van de deputatie van 22 maart 2018 houdende aktename melding stopzetting verbranding van dierlijk vet.

Andere

- Ministerieel Besluit van 9 februari 2009: toestaan afwijking op artikel 5.3.2bis.1.16.§3 van Vlarem II.

Omschrijving project

Algemeen

De aanvraag heeft betrekking op de ingedeelde inrichting of activiteit en omvat tevens stedenbouwkundige handelingen.

De aangevraagde beperkte verandering van de omgevingsvergunning van Rendac in Denderleeuw, betreft het volgende:

- de verplaatsing van de vergunde opslag van condensaat Rendac/dunne fractie Ecoson (in een tank), naar een nieuwe locatie op het bedrijfsterrein;
- het bufferen van afvalwaters (= vloeibare afvalstoffen) in een tank van 45 m³;
- de ontwatering van het eigen waterzuiveringsslib op basis van energie-recuperatie uit het warm water afkomstig van de vergistingsinstallatie van het zusterbedrijf Darling Ingredients Belgium Holding bvba;

./...

- het gebruik van een koolstofbron in de WZI om de C/N-verhouding te optimaliseren;
- het plaatsen van een H₂S-scrubber met actief WZI-slib ter hoogte van de WZI om het geproduceerde biogas van Ecoson te onttrekken;
- de opslag van 14.000 kg PAC (polyaluminiumchloride) in een nieuwe opslagtank van 10.000 liter;
- de vermindering van de opslag van H₂O₂ van 12.000 kg naar 2.400 kg in 2 verplaatsbare cubcontainers van elk 1.000 liter;
- de verplaatsing van een vergunde compressor (bellenbeluchting waterzuivering);
- de vermindering van het aantal vergunde verdeelslangen van 8 naar 5, en het schrappen van de vergunde bovengrondse houder van diesel van 25.000 liter;
- de expliciete opname van de rubriek 3.6.7. (n.a.v. wijziging in de wetgeving, reeds van rechtswege van toepassing), nl. een zelfstandig geëxploiteerde behandeling van afvalwater ten dienste van één of meer activiteiten, aangeduid met een "X" in de vierde kolom van de indelingslijst, gezien de vergistingsinstallatie van Darling Ingredients Belgium Holding bvba (Ecoson) en Sonac Gent GPBV-inrichtingen zijn en Rendac het bedrijfsafvalwater behandelt.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding.

De aanvraag wordt behandeld conform de vereenvoudigde procedure.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Het veranderen van een inrichting voor het afhalen en verwerken van dierlijk afval, omvattende:

- de wijziging door:
 - de verplaatsing van de vergunde opslag van condensaat Rendac/dunne fractie Ecoson (in een tank), naar een nieuwe locatie op het bedrijfsterrein;
 - de ontwatering van het eigen waterzuiveringsslib, het gebruik van een koolstofbron in de WZI om de C/N-verhouding te optimaliseren en de verplaatsing van een vergunde compressor bij de bellenbeluchting van de waterzuivering;
 - het verwijderen van 4 vergunde verdeelslangen en het gebruik van een nieuwe verdeelslang;
 - het schrappen van de 3 vergunde luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 110 kW elk;
 - het verwijderen van de vergunde dieseltank van 25.000 liter;
 - het verwijderen van de vergunde opslaghouder van H₂O₂ van 10.000 liter;
- de uitbreiding met/van:
 - de opslag van extern bedrijfsafvalwater in een buffertank van 45 m³;
 - 2 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 168 kW;
 - de opslag van 2.400 kg H₂O₂ in 2 cubitainers van 1.000 liter en de opslag van 14 ton polyaluminiumchloride (PAC) in een bovengrondse dubbelwandige houder van 10.000 liter;

./...

Stedenbouwkundige handelingen

De volgende voorwerpen maken deel uit van het voorwerp van de aanvraag:

- Infrastructuur: gaswasser
- Infrastructuur: afvalwatertank

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland en met Wallonië.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Denderleeuw

GUNSTIG op 2 juni 2020

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-milieu)

Werd niet ontvangen.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

GUNSTIG op 27 mei 2020

voor een **termijn tot en met 1 september 2024** onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II.

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie – Buitendienst Oost-Vlaanderen (Zorg)

GEEN ADVIES op 7 mei 2020

Vlaamse Milieumaatschappij, Afdeling Ecologisch Toezicht (VMM-AET)

GUNSTIG op 28 mei 2020

volgende bijzondere voorwaarde dient bijkomend van toepassing gesteld:

Binnen de termijn van 1 jaar na het verlenen van de vergunning dient het bedrijf een rapport over te maken waarin wordt aangetoond hoe en dat aan de geldende lozingsnormen wordt voldaan. (vergunningen.ge@vmm.be):

Vlaams Energieagentschap

GUNSTIG op 25 mei 2020

De bij de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegde energiestudie toont op voldoende wijze aan dat de in bedrijf te nemen nieuwe installatie voor ontwatering van slib de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is. Er werden geen bijkomende maatregelen onderzocht. De gekozen technologie werd wel afgewogen tegenover andere technologieën. Andere maatregelen die de energie-efficiëntie nog kunnen verhogen zijn niet economisch haalbaar.

Rendac is voor haar vestiging te Fabriekstraat 2, Denderleeuw toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (VERbedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.

./...

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning – en projecten (AGOP-ruimte)

GEEN ADVIES op 9 juni 2020

De Vlaamse Waterweg nv - De Vlaamse Waterweg nv - afdeling Albertkanaal

GUNSTIG op 8 juni 2020

Hulpverleningszone Zuid-Oost

GEEN ADVIES

Provinciale dienst Integraal waterbeheer

GEEN ADVIES

Provinciale omgevingsambtenaar

Met betrekking tot de IIOA

Overwegende:

- het betreft de exploitatie van een ophaal- en verwerkingsbedrijf van dierlijk afval;
- de lopende vergunning dateert van 2 september 2004 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van 20 jaar;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering door wijziging en een beperkte uitbreiding;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt;

wordt de aanvraag **GUNSTIG** geadviseerd onder de gecoördineerde milieuvoorwaarden.

Met betrekking tot de SH

- de bouwplaats is gesitueerd op een bestaand industrieterrein;
- de bouwplaats is volgens het geldende gewestelijk RUP 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst' gelegen in zone voor 'gemengd regionaal bedrijventerrein';
- de gevraagde handelingen worden stedenbouwkundig verenigbaar bevonden met de planologische bestemming;
- de gevraagde handelingen worden stedenbouwkundig in overeenstemming bevonden met de principes van goede ruimtelijke ordening;

wordt de aanvraag **GUNSTIG** geadviseerd voor een termijn van onbepaalde duur.

Globaal advies

Gelet op hetgeen voorafgaat wordt de omgevingsvergunningsaanvraag **GUNSTIG** geadviseerd.

De vergunning kan toegestaan worden een beperkte termijn tot en met 1 september 2024 voor de IIOA, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunningen, en een termijn van onbepaalde duur voor het overige, onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

./...

2. Motivering

MER-plicht

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Motivering met betrekking tot IIOA

GPBV-bedrijf

Het bedrijf is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van vergunde rubriek 2.4.7.

De aanvraag heeft hier echter geen betrekking op.

Met deze aanvraag wordt de rubriek 3.6.7 expliciet aan de globaal vergunde toestand toegevoegd. Dit betreft echter een op zich al vergunde activiteit onder de rubriek 2.2.3.f) 2°. Dit is gevolg van een wijziging in de indelingslijst waarvoor geen aanvraag vereist is.

BKG-bedrijf

Het betreft een BKG-inrichting (uitstoot van broeikasgassen) omwille van de vergunde/aangevraagde rubriek 43.4.

De aanvraag heeft hier echter geen betrekking op.

Energieplanning

Het bedrijf valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning.

Het bedrijf heeft een primair energieverbruik van meer dan 0,1 PJ.

De bij de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegde energiestudie toont op voldoende wijze aan dat de in bedrijf te nemen nieuwe installatie voor ontwatering van slib de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is. Er werden geen bijkomende maatregelen onderzocht. De gekozen technologie werd wel afgewogen tegenover andere technologieën. Andere maatregelen die de energie-efficiëntie nog kunnen verhogen zijn niet economisch haalbaar.

Rendac is voor haar vestiging te Fabriekstraat 2, Denderleeuw toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (VERbedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.

Ligging ten opzichte van hindergevoelige gebieden of elementen

Het bedrijf is gelegen in een industriegebied. op een afstand van:

- 35 meter van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter;
- 60 meter van een recreatiegebied;
- 30 meter van een natuurgebied/reservaat;
- 35 meter van een buffergebied.

./...

In de onmiddellijke omgeving van de iioa wordt bevinden zich woningen. De dichtste woningen situeren zich naast de parking en aan de overkant van de Dender.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

De bestaande tank voor de opslag van condensaat en dunne fractie wordt door Ecoson in gebruik genomen als navergister. De opslag zal vervangen worden door een nieuwe buffertank van 45 m³. Rendac is vergund voor de opslag en de biologische behandeling van maximaal 357 m³/dag extern afvalwater, waarvan maximaal 267 m³/dag van de naburige vergistingsinstallatie Ecoson en 90 m³/dag van andere externe bedrijven.

Deze activiteiten gebeuren in overeenstemming met het afvalstoffen- en materialenbeleid.

Afvalwater

In voorliggende aanvraag wordt volgende gevraagd :

- een uitbreiding van de waterzuivering (rubriek 3.6.3.3.) met - een slibontwatering door droging
- het doseren van een koolstofbron aan de wzi onafhankelijk van de verwerking van het Ecoson condensaat
- een bijkomende buffertank 45 m³ voor de opslag van extern afvalwater
- het opnemen van rubriek 3.6.7. voor de verwerking van het afvalwater afkomstig van Ecoson.

Er wordt geen wijziging van het vergunde lozingsdebiet of van de vergunde lozingsnormen gevraagd.

De ontwatering van het eigen waterzuiveringsslib zal gebeuren op basis van energierecuperatie uit het warm water afkomstig van de vergistingsinstallatie van het zusterbedrijf Darling Ingredients Belgium Holding bvba – Ecoson. Uit de toegevoegde energiestudie blijkt dit efficiënt, gezien er geen andere toepassing voor de restwarmte mogelijk is.

Het doseren van een koolstofbron in de WZI dient om de C/N-verhouding te optimaliseren. Dit zou moeten leiden tot een betere garantie op het halen van de lozingsnormen.

Momenteel (2017-2019) worden overschrijdingen vastgesteld van het debiet, CZV, BZV, Ntot, Ptot, NO₂ en chloriden. Een strikte opvolging van de waterzuivering is aangewezen. De VMM stelt hieromtrent voor om een bijzondere voorwaarde op te leggen.

Rubriek 3.6.7 wordt aangevraagd n.a.l.v. de wijziging in de wetgeving. Deze rubriek is reeds van rechtswege van toepassing.

Bodem- en grondwater

De 2 voorziene enkelwandige vaste houders (cubicontainers) voor H₂O₂ zullen in een inkuiping worden geplaatst. De exploitant merkt op dat deze - nog slechts tijdelijke- opslag verdwijnt van zodra de tweede stoomketel SH65BU geïnstalleerd en operationeel (cf. toegekende omgevingsvergunning d.d. 15 november 2018) is waardoor de oude gaswasser niet langer noodzakelijk is.

./...

De opslag van polyaluminiumchloride (PAC) gebeurt in een nieuwe dubbelwandige VLAREM-conforme opslagtank.

Lucht

De slibontwatering die 7.906 uren in werking zal zijn, is een potentiële geurbron. De afgezogen lucht zal behandeld worden in de bestaande "biofilter rein" van Rendac die nog voldoende capaciteit heeft.

Motivering met betrekking tot de SH

Stedenbouwkundige basisgegevens

- De bouwplaats is volgens de planologische voorzieningen van het bij koninklijk besluit van 30 mei 1978 vastgesteld gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem gewestplan, deels gelegen in een industriegebied, deels in bosgebied en deels in natuurgebied.
- De aanvraag is niet gelegen binnen de omschrijving van een behoorlijk vergunde en niet vervallen verkaveling.
- De aanvraag is gelegen binnen de afbakening van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst', goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Regering op 10 juli 2003. Het bedrijf is gelegen binnen de afbakening 'Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Denderleeuw Oost'.

Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context

- Het terrein is niet gelegen op minder dan 30 m van het domein van autosnelwegen, hoofdwegen of primaire wegen categorie I volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen of langs gewest- of provinciewegen.
- Het terrein ligt binnen het stroomgebied van de Dender, onder beheer van de Vlaamse Waterweg. Het projectgebied stroomt in eerste instantie af naar de Begijnegracht, een geklasseerde waterloop van 2^{de} categorie (waterloop 05086), beheerd door de provincie Oost-Vlaanderen.
- De aanvraag heeft geen betrekking op enig erfgoed, valt buiten een archeologische zone en komt niet voor op de kaart met archeologische waarden.
- Het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, een speciale beschermingszone, of in een park of een bos.
Het bedrijf bevindt zich een 300-tal meter ten zuiden van de Wellemeersen, dat beschermd is als
 - Habitatrichtlijngebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen' BE2300007-24
 - VEN-gebied 'De Vallei van de Dender en de Mark' code 222.

Beschrijving omgeving

De bouwplaats is gelegen in het gebied tussen de Thontlaan, de De Naeyerstraat en de Dender.

De bouwplaats betreft een industriële site en maakt deel uit van een bedrijventerrein. De bebouwing bestaat uit industriële gebouwen, constructies, verhardingen en technische installaties.

Voorliggende aanvraag beoogt het bouwen van een sokkel voor de opstelling van de gaswasser-installatie en het bouwen van een afvalwatertank.

./...

Volgens de voorgebrachte plannen heeft de gaswasser-installatie een diameter van 4m en een maximale hoogte van 10m boven de sokkel. De sokkel heeft afmetingen van 7,5m op 4,7m, en een hoogte van 0,61m boven het maaiveld.

De afvalwatertank heeft een diameter van 14,52m en een maximale hoogte van 19m. Rondom wordt een onderhoudspad voorzien in beton. Het regenwater van deze bijkomende verhardingen en dakvlakken infiltreert rondom de constructie in de onverharde bodem.

Stedenbouwkundige verenigbaarheid

De vergunningverlenende overheid dient de aanvraag te toetsen aan de gebruikelijke inzichten en noden betreffende een goede aanleg der plaats, gebaseerd op de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst', als meest recente en gedetailleerde plan.

Het bedrijf is gelegen in een gemengd regionaal bedrijventerrein.

De geplande werken zijn in overeenstemming met de planologische bestemming van het GRUP.

Archeologietoets

Een bekrachtigde archeologienota zoals vermeld in artikel 5.4.8 van het onroerend erfgoeddecreet is niet vereist, omdat de aanvraag voldoet aan voorwaarden die het decreet daarvoor heeft bepaald.

Goede ruimtelijke ordening

Naast het planologisch aspect dient elke aanvraag tot omgevingsvergunning beoordeeld in functie van de goede ruimtelijke ordening.

Voor het betrokken terrein gelden specifieke stedenbouwkundige voorschriften opgelegd door een GRUP.

Krachtens artikel 4.3.1. §2 VCRO wordt de overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening beoordeeld met inachtneming van volgende beginselen: "1° het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4;

2° ...

3° indien het aangevraagde gelegen is in een gebied dat geordend wordt door een ruimtelijk uitvoeringsplan, een gemeentelijk plan van aanleg of een verkavelingsvergunning waarvan niet op geldige wijze afgeweken wordt, en in zoverre dat plan of die vergunning voorschriften bevat die de aandachtspunten, vermeld in 1°, behandelen en regelen, worden deze voorschriften geacht de criteria van een goede ruimtelijke ordening weer te geven."

Voorliggend project beoogt het bouwen van een sokkel voor de opstelling van een gaswasser-installatie en het bouwen van een afvalwatertank.

De ontwikkelingsmogelijkheden voor dit terrein werden juridisch vastgelegd in het GRUP 'Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst' dat voor dit gebied werd opgesteld.

./...

Er zijn in het GRUP voorschriften opgenomen met betrekking tot o.m. de toegelaten activiteiten, de inrichting en de inplanting van de toegelaten gebouwen,... Deze voorschriften van het GRUP worden geacht de criteria van een goede ruimtelijke ordening weer te geven. Het voldoen aan het RUP impliceert reeds dat de draagkracht van de percelen en van de omgeving niet wordt overschreden door hetgeen hier gevraagd wordt.

De aanvraag kadert in de verdere uitbouw en optimalisatie van de verwerkingsprocessen op de site. De geplande werken maken dus integraal deel uit van de bestaande context. De werken zijn functioneel en ruimtelijk inpasbaar met de bestemming en de bestaande activiteiten. Beide installaties worden voorzien in het oosten van de site en zijn niet uitgesproken groter ten opzichte van de bestaande installaties. De aangevraagde gaswasser en afvalwatertank zijn ruimtelijk inpasbaar qua volume en materiaalgebruik.

De aangevraagde handelingen wijzigen de impact op het ruimtelijk functioneren van de omgeving niet of nauwelijks; er worden geen reliëfwijzigingen voorzien. Ook op mobiliteitsvlak neemt het aantal verkeersbewegingen niet toe ten gevolge van de geplande werken.

Uit het bovenstaande blijkt dat de gevraagde uitbreiding geen problemen vormt in het straatbeeld en de omgeving qua vormgeving, materiaalgebruik en volume. Het betreft een bescheiden uitbreiding binnenin deze industriële site die op generlei wijze impact heet op de algemene beeldvorming.

De goede ruimtelijke ordening wordt aldus niet geschaad en de belangen van de aanpalende percelen worden niet gehypotheciseerd. Uit het bovenvermelde dient geconcludeerd dat de aanvraag in niet strijd is met de goede ruimtelijke ordening.

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten. Deze werden hierboven besproken.

Natuurtoets

Het bedrijf bevindt zich op een 400-tal meter ten zuidoosten van het habitatrichtlijngebied 'Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen' BE2300007-24.

De gevraagde uitbreidingen zijn beperkt (opslag gevaarlijke stoffen, buffertank extern afvalwater en vervanging van luchtcompressoren).

Enkel de slibontwatering bij de waterzuiveringsinstallatie is een potentiële geurbron. De exploitant voorziet echter de nodige maatregelen om geurhinder te vermijden.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft enkel betrekking op de gedeeltelijke verplaatsing van de vergunde opslag aan gevaarlijke stoffen.

Het bedrijf is gelegen in het 'Denderbekken'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geopunt.be is het bedrijf gelegen in een recent overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

./...

De opslag van de gevaarlijke stoffen moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

Het bedrijf beschikt reeds over een beschermingsdijk om het bedrijfsterrein te vrijwaren van overstromingen.

Mobiliteit

De aanvraag heeft geen invloed op de mobiliteit.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor het veranderen van de inrichting beperkt tot en met 1 september 2024, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1.

§ 1. Aan BVBA RENDAC, Fabriekstraat 2 te 9470 Denderleeuw, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Fabriekstraat 2 te 9470 Denderleeuw op de percelen, kadastraal bekend onder DENDERLEEUEW 1 AFD, sectie A, nrs. 1228R2, 1222B2, 1217H, 1230D, 1157F, 1228P2, 1227K, 1158S, 1156A, 1235, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een inrichting voor het afhalen en verwerken van dierlijk afval, omvattende:

- de wijziging door:
 - de verplaatsing van de vergunde opslag van condensaat Rendac/dunne fractie Ecoson (in een tank), naar een nieuwe locatie op het bedrijfsterrein;
 - de ontwatering van het eigen waterzuiveringsslib, het gebruik van een koolstofbron in de WZI om de C/N-verhouding te optimaliseren en de verplaatsing van een vergunde compressor bij de bellenbeluchting van de waterzuivering;

./...

- het verwijderen van 4 vergunde verdeelslangen en het gebruik van een nieuwe verdeelslang;
- het schrappen van de 3 vergunde luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 110 kW elk;
- het verwijderen van de vergunde dieseltank van 25.000 liter;
- het verwijderen van de vergunde opslaghouder van H_2O_2 van 10.000 liter;
- de uitbreiding met/van:
 - de opslag van extern bedrijfsafvalwater in een buffertank van 45 m³;
 - 2 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 168 kW;
 - de opslag van 2.400 kg H_2O_2 in 2 cubitainers van 1.000 liter en de opslag van 14 ton polyaluminiumchloride (PAC) in een bovengrondse dubbelwandige houder van 10.000 liter;

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

2.2.3.f)2° (1)

de uitbreiding met de opslag van extern bedrijfsafvalwater in een buffertank van 45 m³.

2.2.4.2°b) (1)

de verplaatsing van de vergunde opslag van condensaat Rendac/dunne fractie Ecoson (in een tank), naar een nieuwe locatie op het bedrijfsterrein.

2.2.4.2°c) (1)

de verplaatsing van de vergunde opslag van condensaat Rendac/dunne fractie Ecoson (in een tank), naar een nieuwe locatie op het bedrijfsterrein.

3.6.3.3° (1)

de ontwatering van het eigen waterzuiveringsslib, het gebruik van een koolstofbron in de WZI om de C/N-verhouding te optimaliseren en de verplaatsing van een vergunde compressor bij de bellenbeluchting van de waterzuivering.

6.5.2° (2)

het verwijderen van 4 vergunde verdeelslangen en het gebruik van een nieuwe verdeelslang.

16.3.2°b) (2)

het schrappen van de 3 vergunde luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 110 kW elk en de uitbreiding met 2 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 168 kW.

17.3.2.1.1.2° (2)

het verwijderen van de vergunde dieseltank van 25.000 liter.

17.3.4.2°a) (2)

het verwijderen van de vergunde opslaghouder van H_2O_2 van 10.000 liter en de uitbreiding met de opslag van 2.400 kg H_2O_2 in 2 cubitainers van 1.000 liter en de opslag van 14 ton polyaluminiumchloride (PAC) in een bovengrondse dubbelwandige houder van 10.000 liter

17.3.6.2°a) (2)

het verwijderen van de vergunde opslaghouder van H_2O_2 van 10.000 liter.

./...

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

2.2.3.f) 2° (1)

de opslag en de biologische behandeling van maximaal 357 m³/dag extern afvalwater, waarvan maximaal 267 m³/dag van de naburige vergistingsinstallatie (vergund aan Ecoson) en 90 m³/dag van andere externe bedrijven met gebruik van een buffertank van 45 m³.

2.2.4.1° (2)

de maximale op- en overslag van 250 ton pluimveepluimen.

2.2.4.2°a) (2)

de opslag en activiteiten van categorie 3-materiaal met een maximale opslagcapaciteit van 3.473,5 ton en een verwerkingscapaciteit van ca. 100.000 ton/jaar

2.2.4.2°b) (1)

de opslag en activiteiten van categorie 2-materiaal met een maximale opslagcapaciteit van 27.855 ton en een destructielijn met een verwerkingscapaciteit van ca. 300.000 ton/jaar.

2.2.4.2°c) (1)

de opslag en activiteiten van categorie 1-materiaal met een maximale opslagcapaciteit van 27.855 ton en een destructielijn met een verwerkingscapaciteit van ca. 300.000 ton/jaar.

2.2.6.b) (2)

een wasplaats voor het reinigen van de vrachtwagens die enkel categorie 3-materiaal bevat hebben.

2.2.6.d) (1)

een wasplaats voor het reinigen van de vrachtwagens die categorie 1- of 2-materiaal bevat hebben.

2.3.2.e) 2° (1)

de maximale opslag van 120 ton diverse organische vetten en de fysisch-chemische behandeling ervan.

2.4.7. (1,X)

een destructielijn met een verwerkingscapaciteit van maximaal 1.750 ton/dag.

3.6.3.3° (1)

de lozing van maximaal 91 m³/u – 1.840 m³/d en 650.000 m³/j bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een biologische waterzuiveringsinstallatie (incl. MBR en slibontwatering) in de Dender.

3.6.7. (1,X)

de zuivering van maximaal 357 m³/dag extern afvalwater, waarvan maximaal 267 m³/dag van de naburige vergistingsinstallatie (vergund aan Ecoson) en 90 m³/dag van andere externe bedrijven met gebruik van een buffertank van 45 m³

6.4.1° (3)

de maximale opslag van 41.900 liter brandbare vloeistoffen waarvan 8.900 liter smeerolie in een enkelwandige bovengrondse houder, 3.000 liter hydraulische olie in een enkelwandige bovengrondse houder en 30.000 liter diverse producten in verplaatsbare recipiënten.

6.5.2° (1)

5 verdeelslangen voor diesel.

./...

12.2.1° (3)

acht transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 1.000 kVA elk.

12.2.2° (2)

twee transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 1.600 kVA elk.

15.1.2° (2)

het stallen van maximaal 90 vrachtwagens en 50 aanhangwagens.

15.2. (3)

een werkplaats voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen met het gebruik van 3 schouwputten.

15.4.1° (3)

een carwash voor het wassen van maximaal 30 voertuigen per dag die categorie 3-materiaal hebben bevat en een carwash voor het wassen van maximaal 100 voertuigen per dag die categorie 1- of 2-materiaal hebben bevat.

16.3.2°a) (3)

een meelkoeler met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 142 kW.

16.3.2°b) (2)

8 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 1,5 kW – 5 kW – 10 kW - 30 kW – 2 x 55 kW – 2 x 168 kW en 13 airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 79,52 kW.

Totaal: 572,02 kW.

17.1.2.1.2° (2)

de maximale opslag van 2.247 liter diverse gasen in gasflessen.

17.3.2.1.1.2° (2)

de maximale opslag van 26.825 kg brandgevaarlijke stoffen (GHS02), waarvan 6.000 kg stookolie in 2 bovengrondse dubbelwandige houders van respectievelijk 1.200 liter en 6.000 liter en 20.825 kg diesel in een dubbelwandige houder van 25.000 liter.

17.3.2.1.2.1° (3)

de maximale opslag van 1.689 kg diverse brandgevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GHS02) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.4.2°a) (2)

de maximale opslag van 92.400 kg bijtende stoffen (GHS05), waarvan:

- 20.800 kg NaOH in 2 bovengrondse dubbelwandige houders van respectievelijk 6.000 liter en 10.000 liter;
- 2.400 kg H₂O₂ in cubitainers van 1.000 liter;
- 18.000 kg zwavelzuur (96 %) in een bovengrondse dubbelwandige houder van 10.000 liter;
- 1.000 kg citroenzuur in een bovengrondse enkelwandige houder van 1.000 liter;
- 1.000 kg NaOCl in een bovengrondse enkelwandige houder van 1.000 liter;
- 14.000 kg polyaluminiumchloride (PAC) in een bovengrondse dubbelwandige houder van 10.000 liter
- 35.200 kg diverse bijtende stoffen in verplaatsbare recipiënten.

./...

17.3.5.1°a) (3)

de maximale opslag van 500 kg giftig antischuimmiddel (GHS06) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.2°a) (2)

de maximale opslag van 21.400 kg schadelijke stoffen (GHS07), waarvan:

- 2.400 kg H₂O₂ in cubitainers van 1.000 liter;
- 19.000 kg diverse schadelijke stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.2°a) (2)

de maximale opslag van 21.000 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen (GHS08) in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.2° (2)

de maximale opslag van 15.000 kg voor het aquatisch milieugevaarlijke stoffen, waarvan:

- 1.000 kg NaOCl in een bovengrondse enkelwandige houder van 1.000 liter;
- 14.000 kg stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)

de maximale opslag van 4.800 kg of liter diverse gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen.

24.4. (3)

een labo voor kwaliteits- en routineanalyses.

25.3. (2)

de maximale opslag van 30 ton gepekelde huiden.

29.5.2.1°a) (3)

diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 112,8 kW.

29.5.5.2°a) (2)

een dubbelwandig reinigingsbad met NaOH-oplossing van 2.000 liter.

39.1.3° (2)

vier stoomgeneratoren met een individuele waterinhoud van respectievelijk 23.500 liter, 27.000 liter en 2 x 32.000 liter.

39.2.1° (2)

volgende stoomvaten met een individuele inhoud van:

- een schijvendroger van 3.000 liter;
- 2 warmtewisselaars van 5.000 liter elk;
- 2 dampvaten van 500 liter elk;
- 2 pasteurisatiepijpen van 2.700 liter elk;
- 2 schijvendrogers van 5.000 liter elk.

39.2.2° (2)

volgende stoomvaten met een individuele inhoud van:

- 2 schijvendrogers van 5.205 liter elk;
- 4 stoomvaten met warmtewisselaars van 10.000 liter elk;
- 1 autoclaaf van 5.700 liter.

39.4.1° (3)

2 warmtewisselaars met een waterinhoud van de secundaire ruimte van 200 liter elk.

./...

43.1.3° (1)

zeven stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 2 x 74 kW – 150 kW – 6,3 MW – 9,3 MW – 15 MW en 17 MW.

43.3.1° (1)

zeven stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 2 x 74 kW – 150 kW – 6,3 MW – 9,3 MW – 15 MW en 17 MW.

43.4. (1)

zeven stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 2 x 74 kW – 150 kW – 6,3 MW – 9,3 MW – 15 MW en 17 MW.

45.4.g) (1)

een vilderij.

45.18.1° (3)

de opslag van 1.264 ton dierlijk vet en 1.000 ton dierlijk meel (cat.3-materiaal, extern geproduceerd).

§ 2. Aan de bvba Rendac, Fabriekstraat 2 te 9470 Denderleeuw, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Fabriekstraat 2 te 9470 Denderleeuw, op de percelen, kadastraal bekend onder DENDERLEEUEW 1 AFD, sectie A, nrs. 1222B2, 228P2, 217H, 1235, 1157F, 1228R2, 1227K, 1158S, 1156A, 1230D, voor de volgende **stedenbouwkundige handelingen** (SH):

- Infrastructuur: gaswasser
- Infrastructuur: afvalwatertank

Artikel 2.

§1. De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend vanaf de datum van dit besluit voor een termijn tot en met 1 september 2024.

§ 2 De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, § 2 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.
5. Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

./...

§2. Sectorale milieuvorwaarden

6. Afdeling 5.2.1. - Verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen
7. Subafdeling 5.2.2.3ter. - Opslag en biologische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen
8. Afdeling 5.16.1 met bijlage 5.16.5. - Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
9. Afdeling 5.16.3. - Gassen - Installaties voor het fysisch behandelen van gassen
10. Subafdeling 5.17.4.1. en bijlagen 5.17.1. en 5.17.7. - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
11. Subafdeling 5.17.4.3. en bijlagen 5.17.2., 5.17.3 en 5.17.4 - Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

§3. Exploitatievoorwaarden VLAREM III

12. Hoofdstuk 2.1 - Algemene voorschriften
13. Hoofdstuk 2.2 – Bodem
14. Hoofdstuk 2.3 - Monitoring en Informatieplicht

§4. Bijzondere milieuvorwaarden m.b.t. de verandering

15. Lozen van het bedrijfsafvalwater

Binnen de termijn van 1 jaar na het verlenen van de vergunning dient het bedrijf een rapport over te maken aan de VMM en Handhaving waarin wordt aangetoond hoe en dat aan de geldende lozingsnormen wordt voldaan. (vergunningen.ge@vmm.be).

§5. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

De actualisatie van de bijzondere milieuvorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 4.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 5.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 6.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

./...

Artikel 7.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 25 juni 2020

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,



De wnd. gouverneur-voorzitter,

Getekend door: Didier Detollenaere (Signatu
Getekend op: 2020-06-26 12:31:05 +01:00
Reden: Ik keur dit document goed



./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeningswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeningswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem

./...

ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een

./...

gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepsschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepsschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

./...

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.