

Deputatie

Besluit

Zitting van 17 maart 2022
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2021045362_CORR

30	2022_DEP_01900	Correctiebesluit - NV DE BREE SOLUTIONS - Maldegem - Goedkeuring
-----------	-----------------------	---

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 17 maart 2022

Samenstelling:

Aanwezig:

de heer Kurt Moens, wnd. Voorzitter; mevrouw Leentje Grillaert, Gedeputeerde; mevrouw Riet Gillis, Gedeputeerde; mevrouw An Vervliet, Gedeputeerde; de heer Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig:

mevrouw Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet")

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

Voorliggend dossier werd op 10 mei 2021 door NV DE BREE SOLUTIONS ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2021045362.

De locatie van de IIOA is gekend onder het inrichtingsnummer 20171128-0012.

Het exploitatieadres betreft: Krommewege 31G, 9990 Maldegem.

Bij besluit van de deputatie van 23 september 2021 werd aan NV DE BREE SOLUTIONS de omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van een afvalstoffenverwerkend bedrijf, gelegen aan de Krommewege 31G te Maldegem.

Motivering

Op 9 maart 2022 liet de exploitant weten dat op p 22 van dit besluit een (materiële) vergissing is geslopen, bij de globaal vergunde toestand.

Volgende rubrieken werden niet opgenomen in de globaal vergunde toestand:

43.1.1°a) (3)

3 stookinstallaties (80kW, 32 kW en 78,3 kW), met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 322,2 kW.

53.8.2° (2)

Grondwaterwinning bestaande uit 2 winningsputten uit het Ledo-Paniseliaan-Aquifersysteem (HCOV-code: 0600), met een maximaal van 15.000 m³/jaar.

61.2.2° (2)

Opslag van 18.000 m³ uitgegraven bodem die voldoet aan het Vlarebo.

63.2° (2)

Ontwateren van 12.500 ton ruimingsspecie die voldoet aan de bepalingen voor het gebruik als bodemmaterialen in een sliblagunering.

Voorliggend besluit heeft tot doel deze vergissing recht te zetten.

Besluit

Artikel 1.

In artikel 1 §1 van het besluit van de Deputatie van 23 september 2021 waarmee aan de NV DE BREE SOLUTIONS de omgevingsvergunning werd verleend voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, wordt het volgende aangepast.

In de globaal vergunde toestand op p. 22 worden ook de volgende rubrieken in de globaal vergunde toestand opgenomen:

43.1.1°a) (3)

3 stookinstallaties (80kW, 32 kW en 78,3 kW), met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 322,2 kW.

53.8.2° (2)

Grondwaterwinning bestaande uit 2 winningsputten uit het Ledo-Paniseliaan-Aquifersysteem (HCOV-code: 0600), met een maximaal van 15.000 m³/jaar.

61.2.2° (2)

Opslag van 18.000 m³ uitgegraven bodem die voldoet aan het Vlarebo.

63.2° (2)

Ontwateren van 12.500 ton ruimingsspecie die voldoet aan de bepalingen voor het gebruik als bodemmateriële in een sliblagunering.

Artikel 2.

De globaal vergunde toestand is de volgende:

2.1.2.d)2° (1)

Opslag en overslag van 1.000 ton niet-gevaarlijke steekvaste slibs en 50 ton bermmaaisel.

2.1.2.f) (1)

Opslag en overslag van 1.000 ton niet-gevaarlijke steekvaste slibs.

2.1.3.2° (1)

Tussentijdse opslag en mechanische behandeling van 15.000 m³ of 25.000 ton uitgegraven bodem die niet aan Vlarebo voldoet.

2.2.1.a) (2)

Opslag en sortering van 3.000 ton inerte afvalstoffen na uitzeven van de TOP-gronden.

2.2.1.c)2° (1)

Opslag en sortering van 2.345 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen: bitumineus dakafval: 300 ton - bouw- en sloopaafval: 800 ton - papier en karton: 60 ton - houtafval: 800 ton - rubberafval: 100 ton - schroot: 50 ton - glasaafval: 50 ton - kunststoffen (m.u.v. landbouwfolie): 50 ton - landbouwfolies: 75 ton - textiel: 50 ton - non-ferro metalen: 10 ton.

2.2.1.d)2° (1)

Opslag en sortering van 2.600 ton niet gevaarlijk afval.

2.2.1.e)3° (1)

Opslag en sortering van 2.500 ton gevaarlijke afvalstoffen (AEEA, olie, resten van verf/lijm, verpakkingen met restanten, KGA, solventen, allerhande chemicaliën, batterijen, lampen, spuitbussen,...).

2.2.1.e)4° (1)

Opslag en sortering van 50 ton asbestafval, bestaande uit asbestcement of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is.

2.2.2.a)2° (1)

De opslag en mechanische behandeling van puin met een opslagcapaciteit van maximaal 15.000 m³.

2.2.2.b)2° (1)

Opslag en mechanische behandeling van 800 ton houtafval.

2.2.2.f)2° (1)

Opslag en mechanische behandeling van 12.200 ton andere niet-gevaarlijke afvalstoffen: 10.000 ton steenpuin afkomstig van TOP, 750 ton groenafval en 250 ton boomwortels, 1.200 ton grof huisvuil en ambachtelijk afval.

2.2.5.a)3° (1)

Opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van niet gevaarlijke slibb, met een opslagcapaciteit van 35.750 ton. De verwerkingscapaciteit van de recyclage-installatie: 62,5 ton/uur, 1.000 ton/dag en 200.000 ton/jaar.

2.2.5.c)2° (1)

7 decantatietanks afvalolie (totale inhoud van 251.753 liter), 1 decantatieput afvalolie: 15.000 liter (totaal: 266.753 liter of 224,073 ton).

2.2.5.e)3° (1)

Opslag en fysisch-chemische behandeling, al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van 300 ton andere niet gevaarlijke afvalstoffen: 200 ton vetafval, lijmafval en pasteuze vloeistoffen; 100 ton niet-gevaarlijke vliegass.

2.2.6.a) (2)

Opslag en reiniging van recipiënten (verpakking en containers) door inwendig wassen van recipiënten die stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij inerte afvalstoffen zijn gerangschikt; Reinigen van eigen en externe vrachtwagens die inerte afvalstoffen hebben bevat.

2.2.6.b) (2)

Opslag en reiniging van recipiënten (verpakkingen en containers) door inwendig wassen van recipiënten die biologische stoffen hebben bevat die als afvalstoffen bij de niet-gevaarlijke biologische afvalstoffen zijn gerangschikt; Reinigen van eigen en externe vrachtwagens die nietgevaarlijke biologische afvalstoffen hebben bevat.

2.2.6.c) (1)

Reinigen van eigen en externe vrachtwagens die andere niet-gevaarlijke biologische afvalstoffen hebben bevat.

2.2.8.b) (3)

Ontwateren van 12.500 ton ruimingsspecie in een sliblagunering.

2.3.2.e)2° (1)

Opslag en fysisch-chemische behandeling van niet-gevaarlijk extern afvalwater met maximaal 250 m³/dag en maximaal 20.000 m³/jaar; een opslag van maximaal 500 m³ of 500 ton niet gevaarlijk afval(water).

2.3.3.a)2° (1)

Opslag en biologische behandeling van niet-gevaarlijke afvalstoffen (verwerking extern afvalwater en vloeibare afvalstoffen in de waterzuiveringsinstallatie), met een maximaal inhoudscapaciteit van 500 m³.

2.4.3.a)1° (1)

Biologische verwerking van 80 ton/dag niet-gevaarlijk extern afvalwater en vloeibare afvalstoffen (rubriek 2.3.3.a)2°).

2.4.3.a)2° (1)

Opslag en fysisch-chemische behandeling van niet-gevaarlijk slib: 120 ton/dag (2.2.5.a)3°); andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (vetafval en vliegias): 2 ton/dag (2.2.5.e)3°); andere niet-gevaarlijke afvalstoffen (extern afvalwater): 80 ton/dag (rubriek 2.3.2.e)2°) (totaal: 202 ton/dag).

2.4.5. (1)

De opslag van gevaarlijke steekvaste slibs: 1.000 ton (2.1.2.b)); de opslag van gevaarlijke afvalstoffen: 2.500 ton (2.2.1.e)2°); de opslag van asbesthoudende materialen: 50 ton (2.2.1.e)3°); de opslag van afgewerkte olie: 210,572 ton (rubriek 2.2.5.c)2°) (totaal: 3.760,572 ton).

3.2.2°a) (3)

Het lozen van 1.860 m³/ jaar huishoudelijk afvalwater.

3.6.3.2° (2)

Het lozen van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen via een waterzuiveringsinstallatie, met een maximaal van 50 m³/uur, 200 m³/dag en 63.000 m³/jaar.

6.4.2° (2)

Opslag van 272.253 liter brandbare vloeistoffen: 7 decantatietanks afvalolie: totale inhoud van 251.753 liter; 1 decantatieput afvalolie: 15.000 liter; 20 vaten smeerolie/hydraulische olie/transmissieolie van 200 liter; opslagtank afvalolie 1.500 liter.

6.5.2° (2)

Brandstofverdeelininstallaties: 3 verdeelslangen.

12.2.1° (3)

Transformator met een individueel nominaal vermogen van 800 kVA.

15.1.2° (2)

Het stallen van 75 voertuigen.

15.2. (3)

Garagewerkplaats met 2 schouwputten.

15.4.1° (3)

Niet-huishoudelijke inrichting voor het wassen van maximaal 50 voertuigen per dag.

16.3.2°a) (3)

Compressoren met een totaal vermogen van 68,6 kW, airco's met een totaal vermogen van 87,5 kW (totaal: 156,1 kW).

16.4.2° (2)

1 installatie voor het vullen van gasflessen met ademlucht.

17.1.2.1.1° (3)

Opslagplaatsen voor 1.000 liter gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (zuurstof, propaan en acetyleen).

17.3.2.1.1.2° (2)

Opslag van 83 m³ (70 ton) diesel (31 m³ (26 ton) witte en 52 m³ (44 ton) rode diesel) en 1 m³ (ca. 1 ton) ruitensproeivloeistof (totaal: 71 ton).

17.3.4.2°a) (2)

Opslag van 1 m³ (ca. 1 ton) reinigingsmiddel voor voertuigen; 10 m³ (ca. 15 ton) ijzertrichloride; 10 m³ (ca. 15 ton) natriumhydroxide; 1 m³ (ca. 1 ton) fosforzuur (totaal: 32 ton).

17.3.5.1°a) (3)

Opslag van 1 m³ (ca. 1 ton) reinigingsmiddel voor voertuigen (GHS06).

17.3.6.2°a) (2)

Opslag van 1 m³ (ca. 1 ton) koelvloeistof; 10 m³ (ca. 15 ton) ijzertrichloride; 10 m³ (ca. 15 ton) natriumhydroxide; 1 m³ (ca. 1,5 ton) citroenzuur; 5 m³ (ca. 5,5 ton) kationisch polymeer (totaal: 38 ton).

17.3.7.1°a) (3)

Opslag van 1 ton (1 m³) koelvloeistof (GHS08).

17.4. (3)

Opslag van maximaal 1.000 liter diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen van maximaal 30 kg/l (thinner, verf, benzine, remmenreiniger).

24.2. (3)

1 labo

29.5.2.1°a) (3)

Metaalbewerkingsmachines, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 17,4 kW.

43.1.1°a) (3)

3 stookinstallaties (80kW, 32 kW en 78,3 kW), met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 322,2 kW.

53.8.2° (2)

Grondwaterwinning bestaande uit 2 winningsputten uit het Ledo-Paniseliaan-Aquifersysteem (HCOV-code: 0600), met een maximaal van 15.000 m³/jaar.

61.2.2° (2)

Opslag van 18.000 m³ uitgegraven bodem die voldoet aan het Vlarebo.

63.2° (2)

Ontwateren van 12.500 ton ruimingsspecie die voldoet aan de bepalingen voor het gebruik als bodemmateriële in een sliblagunering.

Artikel 3.**Beroepsmogelijkheden Raad voor Vergunningsbetwistingen**

(Ellips-gebouw, Koning Albert II – laan 35 bus 81, 1030 Brussel, www.rvvb.be)

Er is een beroep tegen deze beslissing mogelijk bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Het beroep wordt ingediend bij wijze van verzoekschrift, per beveiligde zending aan de Raad toegezonden, binnen de 45 dagen, die ingaan hetzij de dag na de betekening, wanneer een dergelijke betekening vereist is, hetzij de dag na de startdatum van de aanplakking, in alle andere gevallen.

Als de Raad het beroep ontvankelijk en gegrond acht, zal zij de bestreden beslissing vernietigen, waarna de Deputatie een nieuwe beslissing zal moeten nemen.

In afwachting van een uitspraak van de Raad kan de bestreden beslissing door de Raad geschorst worden.

U kan zich in deze procedure laten bijstaan of vertegenwoordigen door een raadsman.

De beroepsmogelijkheden en de procedure worden geregeld in de artikelen 4.8.1, 4.8.2 en 4.8.11 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 105 van het Omgevingsvergunningsdecreet en het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscollages en in het besluit van de

Vlaamse regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges.

Deze regelgeving vindt u ondermeer terug op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen: www.rwb.be.

Artikel 4.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Artikel 5.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

Getekend door: Steven Ghysens (Signatu
Getekend op: 2022-03-17 15:39:14 +01:0
Reden: Ik keur dit document goed



de wnd. Voorzitter,
Kurt Moens

Getekend door: Kurt Moens (Signature)
Getekend op: 2022-03-17 19:59:23 +01:0
Reden: Ik keur dit document goed

