

Deputatie

Besluit

Zitting van 30 mei 2024
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2023164817_EA

17	2024_DEP_03066	Omgevingsvergunningsaanvraag – NV De Bree Solutions – Maldegem - Vergunning gedeeltelijk verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	--

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 30 mei 2024

Samenstelling:

Aanwezig:

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; Kurt Moens, Gedeputeerde; Leentje Grillaert, Gedeputeerde; Riet Gillis, Gedeputeerde; An Vervliet, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

Het verzoek werd op 15 januari 2024 ingediend door NV DE BREE SOLUTIONS, Krommewege 31g te 9990 Maldegem voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Het verzoek werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2023164817.

De gemachtigde ambtenaar heeft het verzoek op 21 februari 2024 ontvankelijk en volledig verklaard.

Het verzoek werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Krommewege 31g, 9990 Maldegem.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20171128-0012 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: MALDEGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0311/W, 0312/H, 0312/K, 0312/P, 0312/R, 0312/S, 0314/D, 0316/D, 0316/F, 0316/G, 0527/E, 1362/B, 1362/C, 1362/D, 1364/C en 1364/D.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een afvalstoffenverwerkend bedrijf gevestigd op een ca. 9 ha groot terrein aan de Krommewege.

De activiteiten van De Bree Solutions nv situeren zich op verschillende domeinen. Deze kunnen worden onderverdeeld in volgende afdelingen, namelijk:

1. Cleaning

Dit betreft industriële reinigingen van o.a. rioleringen, leidingen, installaties, opslagtanks, terreinen, ... die plaats vinden op het terrein van de klant. De bij deze activiteiten vrijkomende afvalstoffen worden veelal meegenomen naar de site van De Bree. Voor de cleaningsactiviteiten wordt zoveel als mogelijk grijs water en regenwater gebruikt.

2. Recyclage-installatie en TOP

In de grondrecyclage (GRC) worden allerhande VLAREBO- en VLAREMA-stromen verwerkt. Het bedrijf is voor de GRC vergund voor een opslagcapaciteit van 35.750 ton te zuiveren

gronden, slibs en puin en een verwerkingscapaciteit van 62,5 ton/u - 1.000 ton/dag - 200.000 ton/jaar

De vaste stromen worden opgeslagen in zone 'GRC'. Veegvuil wordt gelost in de voorziene bekkens voor VLAREMA-materiaal die zich bevinden in zone 'GRC'. Rioolkolkenzand en soortgelijke slibs (slib afkomstig van carwash, slib van stoomput, zand en slib van waterzuiveringsinstallatie, zand/slib mengsels, slib van pompstations) worden gelost in een betonnen put met een inhoud van ca. 400m³ die zich naast de recyclage-installatie bevindt.

De verwerking in de recyclage-installatie wordt verdeeld in 4 secties, met name voorbereiding, wassing, zand/slibscheiding en slibpersing. Voor het volledige proces wordt steeds de Code van Goede Praktijk voor grondreinigingscentra gevolgd (opgesteld door de OVAM).

Uiteindelijk ontstaan drie verschillende deelstromen, namelijk puin, zand en slib. Daarbij ontstaan er ook reststromen zoals metalen, hout, plastic,

Het bedrijf is vergund voor de uitbating van een TOP (niet-verontreinigde gronden die voldoen aan VLAREBO) met een totale opslagcapaciteit van 30.000 ton of 18.000 m³ en voor de opslag en mechanische behandeling van 25.000 ton of 15.000 m³ gronden die niet voldoen aan VLAREBO. Daarnaast is De Bree Solutions vergund voor de opslag en sortering van 3.000 ton inerte afvalstoffen na uitzeven van de TOP-gronden en voor de opslag en mechanische behandeling (breken in een mobiele breker) van 10.000 ton inert materiaal (steenpuin) afkomstig van de TOP-activiteiten. De verschillende gronden worden gescheiden opgeslagen op verschillende hopen.

Fysisch verontreinigde uitgegraven bodem wordt gezeefd door middel van een zeefinstallatie. De uitgezeefde stenen worden verder verwerkt in de breekinstallatie. De andere bodemvreemde materialen die afgezeefd worden, zullen naargelang hun samenstelling eventueel verder gesorteerd worden en nadien afgevoerd worden naar vergunde verwerkings- of verwijderingsinrichtingen.

De breekinstallatie is een mobiele installatie die gehuurd wordt voor de activiteiten. Naar aanleiding van de uitbreiding van het terrein kregen zowel de zeefinstallatie als de breekinstallatie een nieuwe locatie.

3. Waterzuivering

Het bedrijf beschikt over een interne waterzuiveringsinstallatie voor het zuiveren van verontreinigd regenwater en productiewater. Na selectieve acceptatie en een strenge analyse kunnen ook specifieke, externe afvalwaters gezuiverd worden.

4. Containers en afval

In de afvalafdeling worden afvalstoffen behandeld die aangevoerd werden door eigen vrachtwagens of door derden. De afdeling wordt verder verdeeld in onderafdelingen op basis van de behandelingswijze.

5. Groenrecycling

Sinds 2008 wordt er op de site te Maldegem niet meer gecomposteerd. Bermmaaisel wordt wel nog steeds tussentijds opgeslagen om binnen korte termijn afgevoerd te worden naar andere composteersites van het bedrijf voor verwerking, zoals het reeds jaren gebeurt.

Naast de verschillende afdelingen zijn er nog de burelen waarvan het grootste deel ondergebracht zijn in het hoofdgebouw en diverse nutsvoorzieningen en aanhorigheden zoals een garagewerkplaats, tankplaats met verdeelslangen en dieseltanks, opslag van gevaarlijke producten in kleinere hoeveelheden ten behoeve van de waterzuivering of de garagewerkplaats, labo, transfo, compressoren en airco's,...

Op het bedrijfsterrein worden een 85-tal werknemers (zowel arbeiders als bedienden) tewerkgesteld. De werktijden situeren zich op weekdays hoofdzakelijk tussen 7u en 19u. In het recyclagecentrum kan gewerkt worden van 6u tot 22u.

Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is MER-plichtig en een GPBV-inrichting.

Vergunningstoestand

- **Omgevingsvergunningen**

OMV 2018045395

- Besluit van de deputatie van 27 september 2018 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een afvalstoffen verwerkend bedrijf, voor een termijn tot met 12 september 2021 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen en voor een termijn van onbepaalde duur voor de gevraagde SH
- Besluit van de deputatie van 29 november 2018 houdende correctie van het besluit van 27 september 2018 waarbij de percelen Afd 1, Sectie C, nrs. 318/d en 342/n geschrapt worden uit de vergunning.
- Ministerieel besluit van 4 april 2019 houdende het gedeeltelijk gegrond verklaren van het beroep (ingediend door twee aanpalende bedrijven, bvba Rotsaert en bvba A. Himschoot-Verheire) tegen het besluit van de deputatie van 27 september 2018.
- Arrest van de Raad voor vergunningsbetwistingen (RvVB) van 15 oktober 2020 houdende vernietiging van het ministerieel besluit van 4 april 2019 waarbij aan de exploitant de vergunning werd verleend voor het veranderen van een afvalstoffen verwerkend bedrijf.
- Ministerieel besluit van 15 februari 2021 (na vernietiging van het ministerieel besluit van 4 april 2019 door de RvVB op 15 oktober 2020) houdende het aanvaarden van het verzoek tot wijziging van de aanvraag en het gedeeltelijk gegrond verklaren van het beroep (ingediend door twee aanpalende bedrijven, bvba Rotsaert en bvba A. Himschoot-Verheire) tegen het besluit van de deputatie van 27 september 2018 waarbij de vergunning wordt geweigerd voor:
 - de aanleg van 22.946 m² verharding
 - de aanleg bufferbekken voor opvang en buffering van regenwater afkomstig van de betonverharding
 - extra opslagtank bij de waterzuiveringsinstallatie
- Arrest van de Raad voor vergunningsbetwistingen van 10 maart 2022 houdende het verwerpen van het verzoek van de exploitant tot vernietiging van het ministerieel besluit 15 februari 2021 waarbij de omgevingsvergunning werd geweigerd voor het veranderen van een afvalstoffen verwerkend bedrijf
- Arrest van de Raad voor vergunningsbetwisting van 7 april 2022 houdende rechtzetting van een materiële vergissing in het onderdeel 'V. Kosten' van het arrest van 10 maart 2022

OMV 2020008611

- Besluit van de deputatie van 11 juni 2020 houdende het deels verlenen (beperking lozingsdebiet) van de omgevingsvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een afvalstoffen verwerkend bedrijf, voor een termijn van onbepaalde duur, met uitzondering van de grondwaterwinning, waarvoor de termijn wordt beperkt tot en met 10 juni 2040.
- Besluit van de deputatie van 30 juli 2020 houdende correctie van het besluit van de deputatie van 11 juni 2020 waarbij in de globaal vergunde toestand de rubriek 43.1.1°a) (3) wordt gewijzigd (80kW wordt vervangen door 211,9 kW).

OMV 2021045362

- Besluit van de deputatie van 23 september 2021 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een afvalstoffen verwerkend bedrijf door het slopen van een betoncentrale en het uitbreiden met de opslag en mechanische behandeling van puin, voor een termijn van onbepaalde duur.
- Besluit van de deputatie van 17 maart 2022 houdende correctie van het besluit van de deputatie van 23 september 2021, in de globaal vergunde toestand van dit besluit werden volgende rubrieken per vergissing niet opgenomen 43.1.1°a) (3), 53.8.2° (2), 61.2.2° (2) en 63.2° (2).
- Besluit van de deputatie van 23 juni 2022 houdende correctie van het besluit van de deputatie van 23 september 2021, in de globaal vergunde toestand van het besluit wordt de volgende rubriek geschrapt: 2.1.2.f) (1) Opslag en overslag van 1.000 ton niet-gevaarlijke steekvaste slibs.
- Besluit van de deputatie van 7 juli 2022 houdende correctie van het besluit van de deputatie van 23 september 2021 in de globaal vergunde toestand wordt rubriek 2.1.2.f) (1) opnieuw opgenomen en aangepast: Opslag en overslag van 1.000 ton gevaarlijke steekvaste slibs.

Voorwerp van het verzoek

Het bedrijf vraagt een bijstelling aan van volgende bijzondere voorwaarden opgenomen onder de geactualiseerde voorwaarden 6 en 11 uit de vergunning van 23 september 2021 (oorspronkelijk opgelegd als voorwaarden 41 en 46 in het besluit van 11 juni 2020):

6. Werktijden

...

- *De betoncentrale mag in exploitatie zijn op werkdagen tussen 6u en 19u en op zaterdagen tussen 6u en 11u.*

....

- *Het grondrecyclagecentrum (GRC) mag enkel in exploitatie zijn op werkdagen tussen 7u en 19u (dagperiode).*

....

11. Geluid

....

- c) *Volgende saneringsmaatregelen met betrekking tot het grondrecyclage-centrum (GRC) dienen binnen een termijn van 6 maanden na het verlenen van de omgevingsvergunning uitgevoerd te worden:*
 - *De open poort van het GRC dient te worden afgesloten door middel van een rolpoort of akoestisch gordijn met een geluidsreductie-index $Rw+C_{tr}$ van minstens 20 dB;*
 - *De zijgevel van het GRC bestaande uit kunststoffen golfplaten dient vervangen te worden door een zwaardere gevel met een geluidsreductie-index $Rw+C_{tr}$ van minstens 24 dB;*
 - *De openingen in de gevel worden afgesloten;*
- d) *Na het uitvoeren van bovenstaande saneringsmaatregelen dient een controlemeting te worden uitgevoerd door een erkende deskundige in de discipline geluid om na te gaan of het specifiek geluid (L_{sp}) van het GRC ter hoogte van de meest kritische woning te Lindestraat 58 (MP1/BP1) voldoet aan de geldende VLAREM II-geluidsnormen:*
 - *De resultaten van de controlemeting dienen binnen een termijn van 3 maanden na het uitvoeren van de saneringsmaatregelen worden voorgelegd aan de toezichthoudende en vergunningverlenende overheid;*
 - *Indien de resultaten van de controlemeting aantonen dat er overschrijdingen optreden van de geldende VLAREM II-geluidsnormen dienen bijkomende saneringsmaatregelen getroffen te worden.*

....

De exploitant vraagt om de hierboven vermelde voorwaarde onder punt 6 in verband met de betoncentrale en de voorwaarden 11 c) en d) te schrappen en de voorwaarde onder punt 6 in verband met het grondrecyclagecentrum als volgt aan te passen:

- *Het grondrecyclagecentrum (GRC) mag enkel in exploitatie zijn tussen 7u en 19u (dagperiode).*

Concreet vraagt de exploitant hier om het GRC ook op zaterdag en zondag te mogen exploiteren.

Het verzoek wordt behandeld conform de gewone procedure.

Motivering van het verzoek

In een aparte bijlage motiveert de exploitant zijn verzoek als volgt:

Om aan de stijgende vraag naar grondreiniging te kunnen voldoen, wenst De Bree Solutions nv haar reinigingscapaciteit te optimaliseren door, naast elke werkdag, ook op zaterdag en zondag te reinigen.

Ondertussen werden de voorgestelde saneringsmaatregelen en de controlemeting (tevens opgenomen als bijzondere voorwaarde 11c) en 11d)) uitgevoerd.

- *De golfplaten werden geheel vervangen*
- *De poort op zich werd niet gesloten maar een binnenmuur werd doorgetrokken, wat op zich nog een beter resultaat geeft.*

De resultaten van de controle-meting worden als bijlage toegevoegd.

Er kan geconcludeerd worden dat het GRC voldoet aan de dagnorm (welke geldt zowel voor de weekdays als voor de weekends) ter hoogte van elk BP.

Bovendien werd de betoncentrale ondertussen afgebroken

De bijzondere voorwaarden 11c) en 11d) kunnen geschrapt worden.

De voorwaarde inzake de betoncentrale onder de bijzondere voorwaarde 6 kunnen tevens geschrapt worden.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 4 maart 2024 tot en met 2 april 2024

Tijdens het openbaar onderzoek werden twee bezwaarschriften ingediend.

In het eerste bezwaarschrift wordt bezwaar ingediend door een omwonende tegen de bijstelling van de exploitatie-uren. Bezwaarvoerder vreest 's nachts en in het weekend wakker gehouden te worden door draaiende machines, vrachtwagens,... en merkt op dat het bedrijf nu al af en toe doorwerkt na de uren.

Het tweede bezwaarschrift werd ingediend door advocaat Wannes Thyssen namens het aanpalend bedrijf bv De Lille Infra (voormalig Rotsart), dhr. Guido De Lille, bestuurder van bv De Lille en eigenaar van een aanpalende boomgaard en schapenweide en Dhr. Tim De Lille, bestuurder van bv De Lille en met zijn gezin wonende op zeer korte afstand van De Bree Solutions.

De geuite bezwaren betreffen samengevat:

- er is reeds overmatige stofhinder, onder meer doordat de aanvrager de in het PRUP dwingend opgelegde stapelhoogte van maximaal 4 meter niet respecteert; bij uitbreiding van de exploitatie-uren zal er alleen maar meer zand gestapeld worden op een te beperkte ruimte, hierdoor zullen de bouwmaterialen op het terrein van bv De Lille infra bevuild worden en zullen de aangelegde waterdoorlatende en waterinfiltrerende constructies op hun terrein bedreigd zijn met verminderde werking en uiteindelijk

verstopping; ook het perceel van de boomgaard en schapenweide wordt geraakt door stofhinder waardoor de bodemkwaliteit achteruit gaat.

- de weekendrust van de derde bezwaarindiener zal grondig verstoord worden; momenteel respecteert het bedrijf de huidige toegelaten exploitatie-uren al niet met de nodige geluidshinder tot gevolg. De voorwaarde 'Het grondrecyclagecentrum (GRC) mag enkel in exploitatie zijn op werkdagen tussen 7u en 19u (dagperiode)' mag niet geëlimineerd worden aan gezien dit zou betekenen dat ook op zaterdag en zondag rustversturende activiteiten zouden kunnen worden uitgevoerd, wat zeker voor de derde bezwaarindiener absoluut niet aanvaardbaar is.
- twee van de drie geluidsvoorwaarden (voorwaarde 11 c)) werden niet doorgevoerd, nl. de openingen in de gevel zijn niet afgesloten met kunststof slabben en de poort werd niet afgesloten
- het beperkt geluidsrapport dat aan het aanvraagdossier werd toegevoegd bevat onvoldoende gegevens om als een degelijke controlemeting te kunnen doorgaan (geen meting in weekend, bulldozers en graafmachines bij GRC ontbreken).
- de geluidstudie blijkt rekening te hebben gehouden met een gebied minder dan 500 meter gelegen van industriegebied; evenwel ligt het meetpunt (de woning van derde bezwaarindiener) ontegensprekelijk in agrarisch gebied (volgens het gewestplan). De milieukwaliteitsnormen voor agrarische gebieden dienen aldus te worden gerespecteerd. De gemeten geluidsniveaus voldoen hieraan niet. De bijzondere voorwaarde 11c en 11d mogen dus geenszins geschrapt worden.
- Sowieso is een rustversturende werkzaamheid op zondagen en feestdagen verboden, alsook op werkdagen tussen 19u en 7u (art. 5.15.0.6. van VLAREM II). Uit art. 1.2.2.1bis volgt dat enkel kan afgeweken worden van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden als dit om technische redenen noodzakelijk is. Een economische, concurrentiële, commerciële beweegreden of praktische reden om af te wijken van de sectorale voorwaarden is niet afdoende om als "technische reden" te worden aangemerkt cfr. uitspraken van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwisting. De afwijking van de exploitatie-uren heeft hier duidelijk betrekking op een commerciële en geen technische beweegreden, laat staan dat er maatregelen met gelijkwaardige waarborgen worden genomen.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië.

Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Maldegem

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 2 april 202

ONGUNSTIG voor het in exploitatie zijn van het GRC op zaterdag van 12u tot 19u en op zondag (dagperiode).

GUNSTIG voor:

- het schrappen van de bijzondere milieuvoorwaarde aangaande de betoncentrale en het schrappen van de voorwaarden 11c en 11d.

- het uitbreiden van de exploitatie-uren van het GRC en dit van maandag tot en met vrijdag van 7u tot 19u en op zaterdag van 9u tot 12u.

Gezien de gemeten waarden en de korte duur van de meting wordt voorgesteld om de exploitatie-uren enkel uit te breiden van maandag tot en met vrijdag van 7u tot 19u en op zaterdag van 9u tot 12u. Er wordt geen exploitatie van het GRC op zondag toegelaten. Dit om mogelijke hinder tijdens weekenden zo veel als mogelijk te beperken.

Departement Omgeving - milieuadvies

ONGUNSTIG op 29 april 2024

De voorliggende aanvraag tot bijstelling bevat geen stavingstukken (behalve enkele foto's zonder enige toelichting) m.b.t. de uitgevoerde maatregelen en de gerealiseerde reducties. Ook werd niet voldaan aan de gestelde voorwaarden. Zo is de poort niet afgesloten zoals in het MER voorzien; er is geen staving van de opgave dat de gerealiseerde maatregel (nergens geduid) beter zou zijn. Het tegendeel blijkt: er wordt nu geconcludeerd dat net voldaan wordt aan de grenswaarde voor de dagperiode, terwijl in het MER was aangegeven dat waarden van 44 dB(A) zouden gehaald worden.

GOP merkt op dat in de vergunning van 2021 een uitbreiding werd vergund met breek- en zeefactiviteiten. Hiervoor werd rubriek 2.2.2.a) aan de vergunning toegevoegd voor een opslag 15.000 m³ en een verwerking van 60.000 ton/jaar. Aan deze aanvraag was geen geluidstudie toegevoegd. Dezelfde bijzondere voorwaarden m.b.t. de breekactiviteiten werden behouden.

De nu toegevoegde geluidstudie (december 2021) houdt geen rekening met het geheel van activiteiten op de site, waaronder de in 2021 vergunde breekactiviteiten en ook niet met de voorwaarde *Het breken, zeven en hakselen dienen uitgevoerd te worden op de akoestisch gezien meest gunstige locatie zoals bepaald in het akoestisch onderzoek** van Bureau De Fonseca (ref. 2018R039b, dd. 20 maart 2018)*. Er is ook maar één beoordelingspunt in rekening genomen.

Er wordt opgemerkt dat er in de huidige situatie klachten over geluidshinder gekend zijn.

De gevraagde bijstelling vindt haar motivatie in een stijgende vraag naar grondreiniging. Er worden geen wijzigingen aan de iioa gevraagd. Er is niet aangegeven of de verwerkingscapaciteit van het GRC zal toenemen, enkel dat het *“een optimalisatie van de capaciteit”* betreft, zonder verdere toelichting.

Een beoordeling van de gevraagde bijstelling kan pas gebeuren op basis van aanvullende informatie die een toelichting geeft over de huidige en beoogde verwerkingscapaciteit (desgevallend een uitbreiding opneemt) en tegemoet komt aan de milderende maatregelen van project-MER 3214 en een aangevulde geluidstudie bevat. GOP wijst nog op de tegenspraak in voorgaande aanvragen tussen de vergunde capaciteit in rubriek 2.2.5.a) t.o.v. de opgegeven capaciteit van 80.000 ton/jaar in de R-addenda.

Verder merkt GOP nog op dat de bestaande bijzondere voorwaarde m.b.t. toegestane rustversturende werkzaamheden op werkdagen tussen 6u en 22u door GOP principieel niet verleend wordt omdat dit de indruk zou kunnen wekken dat toelating wordt gegeven om de rust te verstoren en dat dan niet meer aan de geldende geluidsnormen moet worden voldaan. Dit kan niet de bedoeling zijn en is uitdrukkelijk niet het geval. De exploitatie moet steeds voldoen aan de geldende geluidsnormen. In functie van een nieuwe vervolledigde geluidstudie kunnen de bestaande voorwaarden m.b.t. geluid en werkingstijden opnieuw beoordeeld.

Hulpverleningszone Meetjesland

GEEN BEZWAAR op 19 maart 2024

Provinciale geluidsdeskundige

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG op 15 maart 2024

ONGUNSTIG voor het uitbreiden van de werktijden van het GRC om ook op weekenddagen te mogen exploiteren tussen 7u en 19u tot er meer gekend is over het heersende residueel geluidsniveau op weekenddagen en dan in het bijzonder op zondagen om een afwijking op de sectorale voorwaarden volgens artikel 5.2.1.6. §4 van VLAREM II te kunnen verlenen voor het GRC.

GUNSTIG voor:

- de schrapping van bijzondere voorwaarde nr. 6 c), gezien de betoncentrale werd afgebroken en er geen nieuwe werd gebouwd of is gepland
- de schrapping van bijzondere voorwaarden nr. 11 c) en d), gezien de controlemeting van het GRC werd uitgevoerd en normconformiteit toont voor de dagperiode na het uitvoeren van saneringsmaatregelen aan het gebouw van het GRC, ook met het plaatsen van een binnenmuur i.p.v. een rolpoort of akoestisch gordijn

Provinciale deskundige milieu

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG

ONGUNSTIG voor de vraag tot exploitatie van het GRC ook in het weekend van 7u tot 19u

GUNSTIG voor:

- het schrappen van de voorwaarde 6 met betrekking tot de exploitatie-tijden van de betoncentrale
- het schrappen van de voorwaarden 11 c) en 11 d) met betrekking tot de saneringsmaatregelen geluid bij het GRC en het uitvoeren van een controlemeting

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

“ De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De provinciale geluidsdeskundige stelt dat VlareM geen definitie geeft van “rustversturende activiteiten”, in dat geval wordt steeds verwezen naar het oorspronkelijk omgevingsgeluid.

AGOP-milieu stelt niet akkoord te gaan met de schrapping van voorwaarden 11 c) en d). Er is niet voldaan aan de milderende maatregelen uit het MER, meer bepaald werd en voorwaarde anders uitgevoerd en betrof het resultaat uit de meting 45 dB(A), hetgeen ook niet beter is dan hetgeen in het MER was bepaald; nl; 44 dB(A). Er wordt nu gesteld dat het maar 1 dB(A) verschil uitmaakt en dat het MER bevestigd wordt omwille van de meetfout. Een meetfout werkt echter in 2 richtingen, zodat het evengoed om 46 dB(A) kan gaan. Volgens AGOP is er ook een mogelijke onderschatting bij de berekening van het specifiek geluid. In de meting wordt gesteld dat enkel de tertsbanden waar het verschil 2dB of meer bedraagt in de berekening zijn opgenomen. Daarmee wordt het Lsp dan bepaald op 45 dB(A), maar dat is mogelijks een onderschatting omdat daar waar het verschil lager is, niet zijn meegeteld maar wel een bijdrage kunnen hebben.

Voor AGOP is het ook onzeker of BBT is toegepast, want een gesloten gebouw was ook nodig om te voldoen aan BBT-conclusie 14d) van de BREF Waste Treatment. Oorspronkelijk was voorgesteld dat het aldus zou uitgevoerd worden, maar nu blijkt dit toch anders te zijn

gebeurd. M.b.t. de rustverstoring klopt het dat er geen definitie is in Vlarem, maar met de invulling die nu gegeven wordt kan niet akkoord gegaan worden. Het betreft normen geldend voor gebied 2, dus op minder dan 500 m van industriegebied. In Vlarem wordt er voor bepaalde gebieden rekening gehouden met het achtergrondgeluid, maar dat is niet het geval voor gebied 2. Als in dergelijke gebieden ook rekening wordt gehouden met het achtergrondgeluid dan wordt aan Vlarem een andere betekenis toegekend.

De provinciale geluidsdeskundige antwoordt dat het klopt dat de poort niet werd afgesloten met een rolpoort of akoestisch gordijn, maar de opening is wel gedicht door het doortrekken van een binnenmuur. Er is een controlemeting gebeurd die aantoont dat er met die muur voldaan is aan de Vlarenorm voor de dagperiode van 45 dB(A), zodat de alternatieve maatregel wel kan aanvaard worden. Het rekenresultaat gaf 44 dB(A) en het meetresultaat betreft 45 dB(A). Een berekening is altijd een benadering. Een meetresultaat met een verschil van 1 dB(A) is een bevestiging van het rekenmodel. Rekening houdend met een marge voor meetfouten kan het meetresultaat mogelijks ook 46 dB(A) bedragen, hetgeen dan letterlijk een normoverschrijding betreft, maar niemand hoort een verschil van 1 dB(A). Anderzijds kan het meetresultaat ook 44 dB(A) betreffen.

De provinciale milieudeskundige meent dat AGOP wel een punt heeft i.v.m. de BBT. Er is niet onderzocht of het alternatief voldoet aan BBT, wel is geweten dat het alternatief voldoet aan de geluidsnormering. De correct uitgevoerde metingen tonen in elk geval aan dat de geluidsnorm wordt gerespecteerd.

De provinciale geluidsdeskundige merkt nog op dat het specifiek geluid bepaald wordt o.b.v. een tertsbandsanalyse, maar dat de hogere frequenties eigenlijk worden overstemd door het omgevingsgeluid. Het totaal omgevingsgeluid moet afgetrokken worden van het oorspronkelijk omgevingsgeluid en er is altijd een verschil van minstens 3 dB(A) nodig om het specifiek geluid te kunnen berekenen. Dat is de reden waarom men het op deze manier gedaan heeft. De omgeving wordt gekenmerkt door vrij veel verkeerslawaaï, hetgeen de hoge frequenties van de installatie overstemt.

AGOP-milieu stelt dat de exploitant gesteld had dat men zou uitvoeren conform BBT, maar dat is niet gebeurd en er is niet getoetst aan de BBT.

De provinciale milieudeskundige werpt op dat, indien men een wijziging van de voorwaarde zou gevraagd hebben om de muur te plaatsen i.p.v. het rolgordijn, dit wellicht zou toegestaan geweest zijn, als dit de garantie geeft op eenzelfde geluidsreductie. Dat laatste blijkt nu uit controlemetingen.

AGOP-milieu stelt bij haar standpunt te blijven.

De provinciale milieudeskundige vraagt of het opleggen van een geluidstudie soelaas kan brengen?

De provinciale geluidsdeskundige antwoordt dat men een theoretische berekening kan maken, maar hier is een effectieve meting gebeurd. Aan een meting wordt meer waarde gehecht dan aan een berekening.

De provinciale milieudeskundige herhaalt dat de meting normconformiteit aantoont."

De povc adviseert **DEELS GUNSTIG, DEELS ONGUNSTIG** op 07 mei 2024, waarbij AGOP-milieu een minderheidsstandpunt inneemt, nl.:

ONGUNSTIG voor:

- de vraag tot exploitatie van het GRC ook in het weekend van 7u tot 19u

GUNSTIG voor:

- het schrappen van de voorwaarde 6 met betrekking tot de exploitatie-tijden van de betoncentrale

- het schrappen van de voorwaarden 11 c) en 11 d) met betrekking tot de saneringsmaatregelen geluid bij het GRC en het uitvoeren van een controlemeting

Dit advies is gebaseerd op de volgende overwegingen:

- de voorwaarde met betrekking tot de betoncentrale kan geschrapt worden gezien de betoncentrale afgebroken werd;
- de voorwaarde met betrekking tot de saneringsmaatregelen geluid en het uitvoeren van een controlemeting bij het GRC kan geschrapt worden gezien de controlemeting werd uitgevoerd en conformiteit met de norm voor de dagperiode aantoonde, ook met andere saneringsmaatregelen (plaatsen binnenmuur in plaats van rolpoort) dan opgenomen in de vergunning;
- de vraag tot uitbreiding van de exploitatietijden van het GRC wordt ongunstig geadviseerd op basis van het ongunstig advies van de provinciale geluidsdeskundige.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De inrichting is, overeenkomstig categorie 14 van bijlage I van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, een MER-plichtige inrichting.

In het kader van de hernieuwingsaanvraag (OMV 2020008611) werd een MER opgesteld die op 29 mei 2020 werd goedgekeurd door de dienst MER van het departement Omgeving.

Bespreking van het verzoek

a) Situering

Het bedrijfsterrein van De Bree Solutions is gelegen aan de zuidelijke rand van het bedrijvenpark 'Krommewege'. Het bevindt zich volgens de geldende stedenbouwkundige voorschriften in een zone voor afvalverwerking en recyclage cfr. het goedgekeurde Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'Bedrijvenpark Krommewege' (Ministerieel Besluit van 4 augustus 2009).

Ten noorden van het bedrijf bevindt zich het industrieterrein Krommewege, ten zuiden bevindt zich agrarisch gebied. De dichtste woongebieden situeren zich op ca. 650m tot 800m van de bedrijfssite.

Evenwel zijn in de buurt een aantal woningen gelegen die zich allen in het agrarisch gebied bevinden:

- Ten oosten op 35m grenzend aan het terrein (Lindestraat 58) – woning derde bezwaarvoerder
- Ten oosten op 220m (Lindestraat 71-73)
- Ten zuidoosten op 260m (Lindestraat 56-69)
- Ten noordwesten op 270m (Krommewege 27-29)

Aan de overzijde van het bedrijventerrein is een bedrijfswoning (Krommewege 42) gelegen in industriegebied op circa 25m, tevens de dichtste woning.

Het GRC bevindt zich aan de oostelijke zijde van het terrein op enkele tientallen meter van de woning Lindestraat 58.

b) Controlemeting geluid 14 december 2021 (cfr. bijzondere voorwaarde 11 d))

Inzake de controlemeting die conform de bijzondere voorwaarde 11d) diende uitgevoerd te worden stelt de provinciale geluidsdeskundige in haar advies het volgende:

“Naar aanleiding van de opgelegde bijzondere voorwaarde nr. 11 d) werd door een erkend geluidsdeskundige bij het studiebureau Bureau De Fonseca een controlemeting uitgevoerd tijdens de werking van het GRC na het uitvoeren van de saneringsmaatregelen (ref. 2021R493).

De metingen vonden plaats op dinsdag 23 november 2021 tussen 9u en 10u45. Tijdens de metingen was het GRC in normale werking. De activiteiten werden 15 minuten stilgelegd om het residueel geluid (zonder het GRC) te kunnen meten.

Zoals opgelegd in de bijzondere voorwaarden werd gemeten nabij de woning te Lindestraat 58 (MP1/BP1), de meest nabije woning ten aanzien van het GRC. Er werd gemeten op 4m hoogte.

De meetresultaten worden weergegeven in tabel 5.

Tabel 5: meetresultaten controlemeting GRC Bureau De Fonseca (ref. 2021R493).

MP1	L_{Aeq}	L_{A95}	L_{A50}	L_{A5}
GRC in werking	51	48	50	53
GRC stilstand	50	46	48	54

De werking van het GRC zorgt voor een toename van 2 dB voor de parameters LA50 en LA95. Gezien het geluid van het GRC vrij stabiel is van aard, is de LA50-parameter het meest representatief.

Gezien het specifiek geluid (Lsp), berekent als het logaritmisch verschil tussen het geluidsniveau met en zonder GRC, enkel zinvol is wanneer het verschil tussen beide geluidsniveaus 3 dB of meer bedraagt en dit hier niet het geval is, berekent de geluidsdeskundige het Lsp door het verschil te bepalen per tertsband en dan deze waarden op te tellen.

Het geluid van het GRC is niet tonaal, een toeslag van 5 dB wordt dus niet verrekend.

Op deze wijze berekent de geluidsdeskundige voor het GRC een Lsp van 45 dB(A) ter hoogte van MP1, waarmee voldaan wordt aan de geluidsnorm van 45 dB(A) voor de dagperiode.”

De Afdeling GOP merkt in haar advies wel op dat de toegevoegde controlemeting geluid van 14 december 2021 geen rekening houdt met het geheel van activiteiten op de site, waaronder de in 2021 vergunde breekactiviteiten en ook niet met de voorwaarde *Het breken, zeven en hakselen dienen uitgevoerd te worden op de akoestisch gezien meest gunstige locatie zoals bepaald in het akoestisch onderzoek** van Bureau De Fonseca (ref. 2018R039b, dd. 20 maart 2018)*. Er is ook maar één beoordelingspunt in rekening genomen.

Hierbij wordt opgemerkt dat in de voorwaarde 11 d) staat dat de controlemeting moet uitgevoerd worden om na te gaan of het specifiek geluid van de GRC ter hoogte van de meest kritische woning te Lindestraat 58 voldoet aan de geldende VLAREM II-geluidsnormen. Dit is precies wat de controlemeting heeft uitgevoerd.

c) Beoordeling gevraagde wijzigingen

- Schrappen voorwaarde 6 met betrekking tot de exploitatie-uren van de betoncentrale
- De betoncentrale werd ondertussen afgebroken. Er is geen nieuwe betoncentrale gebouwd noch gepland. De voorwaarde kan dus geschrapt worden.

- Schrappen voorwaarde 11 c) en d) inzake het uitvoeren van saneringsmaatregelen en een controlemeting bij de GRC

Hierbij wordt verwezen naar de bespreking door de provinciale geluidsdeskundige in haar advies:

De resultaten van de controlemeting in 2021 geven ter hoogte van de meest nabije woning te Lindestraat 58 (MP1/BP1) een Lsp voor het GRC van 45 dB(A), waarmee net voldaan wordt aan de geluidsnorm voor de dagperiode van 45 dB(A):

- *Er werd in de tertsbandanalyse tijdens de werking van het GRC geen tonaliteit gemeten, een 5 dB toeslag voor tonaliteit is dus niet aan de orde;*
- *Het GRC is enkel tijdens de dagperiode in werking, er moet dus niet getoetst worden aan de avond- en nachtnorm van 40 dB(A);*
- *Het rekenresultaat van het GRC na sanering van 44 dB(A) wordt op 1 dB na bevestigd (tabel 4). 1 dB valt binnen de meetonzekerheid van een klasse 1 – meettoestel (+/- 1 dB).*

In het wijzigingsverzoek is er sprake van andere saneringsmaatregelen ten aanzien van het gebouw van het GRC dan opgelegd in bijzondere voorwaarde nr. 11 c). Meer bepaald werd de poort niet afgesloten met een rolpoort of akoestisch gordijn, dan wel met een binnenmuur. De overige maatregelen werden wel uitgevoerd. De resultaten van de controlemetingen bevestigen echter het berekende Lsp na sanering van het GRC met de toen voorliggende saneringsmaatregelen, waardoor wordt aangetoond dat met de binnenmuur i.p.v. de rolpoort of akoestisch gordijn eenzelfde resultaat behaald wordt.

Er kan dus besloten worden dat wordt voldaan aan bijzondere voorwaarde nr. 11 d) en er conformiteit met de dagnorm van 45 dB(A) wordt aangetoond voor de exploitatie van het GRC. De resultaten van de controlemeting tonen ook aan dat wordt voldaan aan bijzondere voorwaarde nr. 11 c), niettegenstaande een andere saneringsmaatregel ten aanzien van de poort werd genomen.

De voorwaarden 11c) en d) kunnen dus geschrapt worden.

- Wijzigen voorwaarde 6 in verband met de exploitatietijden van de GRC

Het GRC mag momenteel enkel in exploitatie zijn op weekdays van 7u tot 19u. De exploitant vraagt om ook in het weekend (zaterdag en zondag) te mogen exploiteren tussen 7u en 19u, dit om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar grondreiniging. Als argument hiervoor haalt de exploitant aan dat op weekenddagen dezelfde geluidsnorm voor de dagperiode (hier 45 dB(A)) geldt en er uit de controlemeting blijkt dat deze norm gehaald wordt.

De provinciale geluidsdeskundige stelt in haar advies hieromtrent het volgende:

Echter bepaalt artikel 5.2.1.6. §4 van VLAREM II dat rustversturende activiteiten verboden zijn op werkdagen voor 7u en na 19u en op zon- en feestdagen tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning.

Dus op zon- en feestdagen mogen geen rustversturende activiteiten plaatsvinden. Hiervan kan afgeweken worden in de omgevingsvergunning als geoordeeld kan worden dat de beoogde activiteiten niet rustversturend zijn op zon- en feestdagen.

Enerzijds zijn er de geldende geluidsnormen volgens VLAREM II die moeten gerespecteerd worden en als maatstaaf kunnen dienen om te bepalen wat wel en niet als rustversturend wordt aanzien. De controlemeting toont aan dat het GRC net conform de dagnorm van 45 dB(A) kan geëxploiteerd worden en er geen tonaliteit optreedt.

Anderzijds is er het geluidsniveau van het residueel omgevingsgeluid, dus zonder bedrijfsactiviteiten, dat bepaalt of een activiteit al dan niet als rustversturend wordt ervaren. In geval bv. het residueel geluidsniveau op zondagen veel lager ligt dan op een weekday door bv. beduidend minder wegverkeer en bedrijvigheid in de omgeving en daardoor onder de geldende geluidsnorm ligt, kan een activiteit, niettegenstaande deze

voldoet aan de geluidsnorm, naar de voorgrond treden en alsnog als rustversturend ervaren worden.

De controlemeting geeft een LA95,15min-niveau van 46 dB(A), gemeten op een dinsdag tussen 9u en 10u45 (dagperiode). Er kan dus aangenomen worden dat het residueel geluidsniveau op een weekdag gemiddeld genomen 46 dB(A) bedraagt. Het residueel geluid zal er in hoofdzaak bepaald worden door de bedrijvigheid in het industriegebied en het weg- verkeer van de N44 (op circa 950m afstand van MP1). Echter op weekenddagen en dan vooral op zondagen zal er (veel) minder bedrijvigheid zijn in het industriegebied en is er doorgaans ook minder wegverkeer. Er kan dan ook niet zo maar worden aangenomen dat het residueel geluidsniveau op een zondag ook gemiddeld 46 dB(A) bedraagt. Bij een residueel geluidsniveau lager dan 45 dB(A) kan het geluid van het GRC met een Lsp van 45 dB(A) alsnog naar de voorgrond treden en door de omwonenden als rustversturend ervaren worden. Om dus een uitspraak te kunnen doen over het rustversturende karakter van het GRC tijdens het weekend en dan vooral op zondagen, moet eerst aangetoond worden door middel van akoestisch onderzoek wat het residueel geluidsniveau is op de dagen dat men wenst af te wijken van artikel 5.1.2.6. §4 (zon- en feestdagen).

Voorlopig kan dus geen gunstig advies gegeven worden voor de uitbreiding van de werktijden van het GRC om ook op weekenddagen, en dan vooral op zondagen, te mogen exploiteren tussen 7u en 19u. Er dient eerst akoestisch onderzoek te worden verricht naar het heersende residueel geluidsniveau op weekenddagen, en in het bijzonder op zondagen (en bij uitbreiding feestdagen), alvorens hierover een uitspraak kan worden gedaan.

Dit advies wordt bijgetreden. De vraag tot exploitatie van de GRC in het weekend dient geweigerd te worden.

De Afdeling GOP wijst er verder nog op dat de gevraagde bijstelling haar motivatie vindt in een stijgende vraag naar grondreiniging. Er is niet aangegeven of de verwerkingscapaciteit van het GRC zal toenemen, enkel dat het “een optimalisatie van de capaciteit” betreft, zonder verdere toelichting.

Verder merkt GOP nog op dat de bestaande bijzondere voorwaarde m.b.t. toegestane rustversturende werkzaamheden op werkdagen tussen 6u en 22u door GOP principieel niet verleend wordt omdat dit de indruk zou kunnen wekken dat toelating wordt gegeven om de rust te versturen en dat dan niet meer aan de geldende geluidsnormen moet worden voldaan. Dit kan niet de bedoeling zijn en is uitdrukkelijk niet het geval. De exploitatie moet steeds voldoen aan de geldende geluidsnormen. In functie van een nieuwe vervolledigde geluidstudie kunnen de bestaande voorwaarden m.b.t. geluid en werkingstijden opnieuw beoordeeld.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbewoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000-gebieden is de inrichting gelegen op ca. 2,2 km van het dichtste SBZ-gebied (speciale beschermingszone), nl. het Habitatrichtlijngebied ‘BE2300005 - Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel’.

Het dichtstbijgelegen VEN-gebied, nr. 205 ‘De Bosgebieden van de cuesta van Zomergem-Oedelem’ ligt op ca. 2,7 km ten zuiden van het bedrijf.

De gevraagde bijstelling heeft enerzijds betrekking op het schrappen van een aantal voorwaarden en anderzijds op het mogen exploiteren van het GRC ook op zaterdag en zondag tijdens de dagperiode.

Gelet op de ruime afstand van meer dan 2 km tot de natuurgevoelige gebieden zal de voorliggende vraag tot bijstelling van de voorwaarden geen invloed hebben op de impact van het bedrijf op deze gebieden.

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

De vraag tot bijstelling van de voorwaarden heeft geen impact op het overstromingsrisico en zal geen schadelijke effecten voor het watersysteem teweeg brengen.

De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

De Hulpverleningszone Meetjesland stelde in haar advies van 19 maart 2024 geen bezwaar te hebben.

Bespreking bezwaren openbaar onderzoek

Eerste bezwaarschrift

Men vreest om 's nachts en in weekend wakker gehouden te worden + bedrijf werkt nu reeds door na de uren.

De vraag van het bedrijf om in het weekend het GRC te mogen exploiteren wordt niet toegestaan omwille van het geluidsaspect zoals hoger beschreven. Verder zijn in de huidige vergunningen de exploitatie-uren vastgelegd. Een controle op het naleven ervan is een taak van de toezichthoudende instanties.

Tweede bezwaarschrift

- stofhinder

In de huidige vergunning zijn maatregelen opgenomen om stofhinder te voorkomen. Het feit dat de exploitant bepaalde maatregelen of voorschriften niet respecteert, is een zaak voor de toezichthoudende instanties.

De hoeveelheid afvalstoffen, grond,... die mag aanwezig zijn op de site ligt vast in de huidige vergunningen. De exploitant vraagt hier geen wijziging van. Bij uitbreiding van de exploitatie-uren blijft de hoeveelheid zand die maximaal aanwezig mag zijn dus dezelfde.

Het reinigingsproces in het GRC is een nat proces en veroorzaakt op zich geen stofhinder. Uitbreiding van de exploitatie-uren van het GRC zal dus niet voor meer stofhinder zorgen.

- *de weekendrust van de derde bezwaarindiener zal grondig verstoord worden; momenteel respecteert het bedrijf de huidige toegelaten exploitatie-uren al niet met de nodige geluidshinder tot gevolg. De voorwaarde 'Het grondrecyclagecentrum (GRC) mag enkel in exploitatie zijn op werkdagen tussen 7u en 19u (dagperiode)' mag niet geëlimineerd worden aan gezien dit zou betekenen dat ook op zaterdag en zondag rustversturende activiteiten zouden kunnen worden uitgevoerd, wat zeker voor de derde bezwaarindiener absoluut niet aanvaardbaar is.*

De vraag om het GRC te mogen exploiteren wordt niet toegestaan juist omwille van de te grote onzekerheid inzake rustverstoring. Het bezwaar is dus gegrond.

Het niet respecteren van de huidige exploitatie-uren is, zoals reeds gesteld, een zaak voor de toezichthoudende instanties.

- *twee van de drie geluidsvoorwaarden (voorwaarde 11 c)) werden niet doorgevoerd, nl. de openingen in de gevel zijn niet afgesloten met kunststof slabben en de poort werd niet afgesloten*

Dit klopt. Er werden evenwel andere maatregelen genomen die volgens de controlemeting en het advies van de provinciale geluidsdeskundige afdoende zijn om de geluidsnorm te halen.

- *het beperkt geluidsrapport dat aan het aanvraagdossier werd toegevoegd bevat onvoldoende gegevens om als een degelijke controlemeting te kunnen doorgaan (geen meting in weekend, bulldozers en graafmachines bij GRC ontbreken).*

Het is inderdaad zo dat het geluidsrapport niet voldoende basis vormt om de vraag van de exploitant tot exploitatie van het GRC in het weekend toe te staan. Dit wordt ook duidelijk zo gesteld in de adviezen van AGOP en de provinciale geluidsdeskundige. Het bezwaar is gegrond.

- *de geluidstudie blijkt rekening te hebben gehouden met een gebied minder dan 500 meter gelegen van industriegebied; evenwel ligt het meetpunt (de woning van derde bezwaarindiener) ontegensprekelijk in agrarisch gebied (volgens het gewestplan). De milieukwaliteitsnormen voor agrarische gebieden dienen aldus te worden gerespecteerd. De gemeten geluidsniveaus voldoen hieraan niet. De bijzondere voorwaarde 11c en 11d mogen dus geenszins geschrapt worden.*

Dit bezwaar is niet correct. Er dient effectief getoetst aan de waarden voor gebieden op minder dan 500 m van een industriegebied.

- *Sowieso is een rustversturende werkzaamheid op zondagen en feestdagen verboden, alsook op werkdagen tussen 19u en 7u (art. 5.15.0.6. van VLAREM II). Uit art. 1.2.2.1bis volgt dat enkel kan afgeweken worden van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden als dit om technische redenen noodzakelijk is. Een economische, concurrentiële, commerciële beweegreden of praktische reden om af te wijken van de sectorale voorwaarden is niet afdoende om als “technische reden” te worden aangemerkt cfr. uitspraken van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwisting. De afwijking van de exploitatie-uren heeft hier duidelijk betrekking op een commerciële en geen technische beweegreden, laat staan dat er maatregelen met gelijkwaardige waarborgen worden genomen.*

Art. 1.2.2.1bis heeft enkel betrekking op individuele afwijkingen die bij de minister moeten ingediend worden. Dit is hier niet van toepassing. De deputatie kan de exploitatietijden hier immers zelf vastleggen in een vergunning ('Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning'). Het spreekt evenwel vanzelf dat de geluidsnormen dienen gerespecteerd worden.

Conclusie

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden kan gedeeltelijk worden ingewilligd, met name kan de vraag tot exploitatie van het GRC ook in het weekend van 7u tot 19u niet toegestaan worden, op basis van de argumentatie uit hogervermeld advies van de provinciale geluidsdeskundige.

Besluit

Artikel 1.

§1. Het verzoek van de exploitant voor de bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd aan NV DE BREE SOLUTIONS, Krommewege 31g te 9990 Maldegem voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Krommewege 31g, 9990 Maldegem, op de percelen, kadastraal bekend onder MALDEGEM 1 AFD, sectie C, nrs. 0311/W, 0312/H, 0312/K, 0312/P, 0312/R, 0312/S, 0314/D, 0316/D, 0316/F, 0316/G, 0527/E, 1362/B, 1362/C, 1362/D, 1364/C en 1364/D wordt **gedeeltelijk ingewilligd**.

§2. Het verzoek wordt **geweigerd** voor:

- De vraag tot exploitatie van het GRC ook in het weekend van 7u tot 19u.

§3. Het verzoek wordt **toegestaan** voor:

- het schrappen van de voorwaarde 6 met betrekking tot de exploitatie-tijden van de betoncentrale.
- het schrappen van de voorwaarden 11 c) en 11 d) met betrekking tot de saneringsmaatregelen geluid bij het GRC en het uitvoeren van een controlemeting.

Artikel 2.

Na deze bijstelling zijn de geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit), als volgt:

1. Lozen van het bedrijfsafvalwater

a) In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieu-voorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

- CZV: 300 mg/l
- TOC: 100 mg/l
- Totaal N: 34 mg/l
- Totaal P: 3 mg/l
- Geleidingsvermogen: 5.000 µs/cm
- Chloriden: 900 mg/l
- Sulfaten: 950 mg/l
- Zn t: 1,2 mg/l vanaf 17.08.2022: 0,4 mg/l
- Cd t: 0,0008 mg/l
- Ni t: 0,150 mg/l
- Co t: 0,020 mg/l voor 2 jaar, nadien 0,0125 mg/l
- Cu t: 0,1 mg/l vanaf 17.08.2022: 0,05 mg/l
- Pb t: 0,050 mg/l
- Hg t: < rap. grens
- As t: 0,012 mg/l
- Sn t: 0,040 mg/l
- Ag t: 0,004 mg/l
- Cr VI: 0,050 mg/l

- Cr t: 0,050 mg/l
 - Boor: 1,7 mg/l
 - MTBE: 100 µg/l
 - AOX: 200 µg/l
 - anionisch detergent: 0,3 mg/l
 - non ionische + kationische detergents: 41 mg/l
 - totaal cyanide: 0,050 mg/l
 - fenolindex: 0,1 mg/l
 - chloroform: 0,0025 mg/l
 - fluorantheen: 3.3 µg/l
 - fenantreen: 2.3 µg/l
 - pyreen: 2 µg/l
 - tolueen: 10 µg/l
- b) Het bedrijf dient een zelfcontroleprogramma conform VLAREM II art. 4.2.5.3. uit te voeren, waarbij aanvullend minstens driemaandelijks alle parameters opgenomen in de algemene, bijzondere, sectorale lozingsnormen (36), BBT-GEN (cfr monitoringsplan) en VLAREM III. Het zelfcontroleprogramma bestaat uit debietsproportionele staalname en analyse van het effluent. De staalnames en analyse dienen te gebeuren door een erkend labo. Als de monsternamen door de exploitant gedaan wordt, wordt die uitgevoerd volgens een methode, goedgekeurd door een labo in discipline water, en geldt deze goedkeuring voor maximaal 3 jaar.
- c) Alle gebruikte detergents moeten voldoen aan de Verordening (EG) Nr. 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende detergents. VMM vraagt dit aan te tonen via onderzoek naar de geaccepteerde afvalwaterstromen en afvalstoffen en de gebruikte detergents op het terrein zelf. Een rapport hiervan dient bezorgd te worden binnen de 12 maanden. Als deze informatie reeds voor de POVC verleend wordt, kan een norm voor detergents nog in overweging genomen worden.
- d) Binnen de 12 maanden dient het bedrijf onderzoek uit te voeren naar het reduceren van de geloosde concentratie aan zink, koper en kobalt teneinde de vooropgestelde normen te kunnen halen. Indien bijkomende zuivering noodzakelijk is, dient dit voorzien te worden.
- e) Het bedrijf dient te beschikken over een controle inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van VLAREM II. Het bedrijf mag een elektromagnetische debietmeter gebruiken met controleput i.p.v. een meetgoot. Het bedrijf dient deze debietmeter regelmatig te kalibreren. VMM wenst het kalibratieverslag binnen de 3 maanden te ontvangen.
- f) De acceptatiecriteria m.b.t. waterzuivering zoals opgenomen in de bijlage 2 van het MER (goedgekeurd op 29 mei 2020) worden strikt nageleefd.
- g) Al het hemelwater (verontreinigd/niet-verontreinigd) afkomstig van de verhardingen, dat via de WZI geloosd wordt, dient via buffering vertraagd geloosd te worden naar de WZI.
- h) Het bedrijf dient het lozingsdebiet nauwgezet op te volgen evenals het niveau in de verschillende bufferbekkens om na te gaan of het maximale lozingsdebiet effectief gerespecteerd kan worden.
- i) Het bedrijf dient binnen de 6 maanden een gedetailleerd overzicht te geven van de geaccepteerde producten/ladingen van de regelmatig terugkerende klanten (die meermaals externe afvalwaters aanbieden), met aangifte van de sector waar ze vandaan komen, de aanwezige gevaarlijke stoffen (PBT, PS, PGS) en de bioëlimineerbaarheid (afbraak + adsorptie) in de biologische waterzuivering (info via navraag bij de klant of via metingen).

- j) Door een erkend deskundige water dient een waterbalans opgemaakt te worden met alle in- en uitgaande waterstromen alsook opvang en hergebruik van hemelwater, gezuiverd bedrijfsafvalwater, grondwater-gebruik, lozingsdebiet, hergebruik water betoncentrale, met eventueel extra mogelijkheden tot beperking van vers watergebruik naar de verdere toekomst (met timing). Hiertoe dienen bijkomende watertellers geplaatst te worden. Op basis hiervan dient het lozingsdebiet ook geëvalueerd te worden. Het rapport dient binnen de 12 maanden bezorgd te worden aan VMM-afdeling Ecologisch Toezicht.
- k) Ecotoxtesten:
door een erkend lab wordt een limiettest op onverdund of zo weinig mogelijk verdund afvalwater uitgevoerd met een frequentie van 3 (of 4) keer per jaar met volgende organismen :
- Algengroei-inhibitietest met het groenwier *Raphidocelis*
 - Subcapitata WAC/V/003
 - Acute immobiliteitstest met de watervlo *Daphnia magna* WAC/V/001
 - Visembryo test met *Danio rerio* (ZFET) WAC/V/002

Indien na een aantal jaar blijkt dat er duidelijk een meest gevoelig organisme geïdentificeerd kan worden of indien er nauwelijks toxiciteit wordt teruggevonden, dan kan het bedrijf een verzoek tot aanpassing van de bijzondere voorwaarde indienen.

Bijkomende bepalingen

- De staalname en testen dienen te gebeuren door een erkend labo.
- Bij een acute toxiciteit ≥ 50 % effect in onverdund of zo weinig mogelijk verdund afvalwater, moet het bedrijf een onderzoek doen naar de mogelijke oorzaken van de toxiciteit en moet het bedrijf een toxiciteitsreductievoorstel (aan de bron, op deelstroomniveau of end-of-pipe) overmaken aan de VMM/ LNE- Milieu inspectie.
- De ecotoxresultaten dienen te worden overgemaakt ten laatste 3 maanden na het laatste van de 4 kwartalen aan de VMM/ afdeling Handhaving, samen met
 - een plan van aanpak voor het geplande toxiciteitsonderzoek en/of
 - een toxiciteitsreductievoorstel op basis van reeds uitgevoerd onderzoek of
 - een gemotiveerd verzoek tot aanpassing van de bijzondere voorwaarde in de vergunning.

Alle gevraagde analyses en rapporten kunnen bezorgd worden aan VMM-afdeling Ecologisch Toezicht via vergunningen.oo@vmm.be.

2. Gebruik van een KWS-afscheider

De KWS-afscheider dient conform VLAREM II afdeling 4.2.3.bis onderhouden en geëxploiteerd te worden.

3. Opvang van hemelwater

- a) Het hemelwater afkomstig van het dak van het hoofdgebouw dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van 200 m³. Het regenwater van het gebouw van de WZI wordt opgevangen in de bufferput van de WZI.
- b) Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (cleaningactiviteiten, aanmaak polymeeroplossing, reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...).
- c) De regenwaterkolken op het bedrijfsterrein worden voldoende vrijgehouden zodat deze het regenwater kunnen opvangen en afvoeren.

4. Overstromingsgevaar

De exploitant voorziet noodprocedures waarin duidelijk wordt weergegeven welke handelingen door wie dienen te gebeuren indien zich een overstroming zou voordoen om bodem-, grondwater- en oppervlaktewater-verontreiniging tegen te gaan. Deze noodprocedures worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.

5. Groenscherm

- a) In afwijking van de bepalingen van artikel 5.2.1.5.§5 en artikel 5.63.4.1.§2 van VLAREM II mag het groenscherm afwijken van de voorgeschreven 5 m aan de noord-, oost- en westkant van het terrein zoals beschreven staat in het inrichtingsplan bijgevoegd in het aanvraagdossier met nummer omv 2020008611.
- b) Aan de zuidkant van het terrein wordt een groenberm voorzien van 15 m breed en 5 à 7 m hoogte beplant met streekeigen groen.

6. Werktijden

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden van VLAREM II gelden volgende bepalingen:

- Rustversturende werkzaamheden zijn toegestaan op werkdagen tussen 6u en 22u.
- Het terrein wordt vanaf 21u afgesloten voor externen.
- Het gebruik van de breekinstallatie is enkel toegestaan op werkdagen tussen 7u en 19u (dagperiode) gedurende een campagne van maximaal 5 werkdagen per maand.
- Het grondrecyclagecentrum (GRC) mag enkel in exploitatie zijn op werkdagen tussen 7u en 19u (dagperiode).
- Het zeven en hakselen mogen niet gezamenlijk worden uitgevoerd voor 7u en na 19u.
- Bij dringende werken (overmacht, ongeval, calamiteiten), nachtwerk (bijv. reinigen van tunnels) of werken die niet anders kunnen (bijv. afhalen afval van schepen) mag afval te allen tijde aanvaard/aangeleverd worden. Ook deze aanvoeren worden bijgehouden in het afvalstoffenregister.

7. Stof - geur

- a) De bijkomende influentbuffer dient afgezeild te worden zodanig dat de afgassen via een gepaste zuiveringstechniek behandeld kunnen worden.
- b) Binnen 6 maanden na het verlenen van de omgevingsvergunning wordt op de nitrificatietank een emissiemeting uitgevoerd teneinde na te gaan of voldaan wordt aan de BBT-GEN met betrekking tot HCl en VOS. De resultaten van de meting worden ter inzage gehouden van de toezichthoudende instanties.
- c) Inzak het beheersen van niet-geleide stofemissies dient steeds de best practice toegepast te worden met minstens breken onder verneveling, besproeiing terrein bij droog weer, wegen proper houden, wielwas.
- d) Bij de acceptatie van externe afvalwaters moet de nodige aandacht besteed worden aan vluchtige organische stoffen en geurvormende componenten.
- e) Bermmaaisel moet zo snel mogelijk afgevoerd worden om geurhinder te voorkomen. Manipulaties ervan worden tot een minimum beperkt.

8. Afvalstoffen – TOP

- a) De gronden die aanvaard en behandeld worden in het kader van de TOP-activiteiten dienen duidelijk fysisch gescheiden te zijn van de gronden die aanvaard worden in het kader van de grondreinigingsactiviteiten.
- b) De opslag van te reinigen afvalstoffen moet duidelijk afgebakend zijn van de opslag van gereinigde partijen.
- c) Gronden met vluchtige chemische bestanddelen (meer dan 25 mg BTEX/kg of meer dan 50 mg/kg C6-C10alkanen) mogen niet aanvaard worden.
- d) De exploitant moet beschikken over een kwaliteitsborgingssysteem overeenkomstig artikel 2.3.2.2 van het VLAREMA en bijlage 3 van het Eenheidsreglement voor gerecycleerde granulaten vooraleer de opslag en mechanische behandeling van puin met een opslagcapaciteit van 15.000 m³ kan geëxploiteerd worden.

9. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de vrachtwagens en bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

10. Mobiliteit – verkeer

Het bedrijf dient binnen één jaar na het verlenen van de vergunning de nodige maatregelen uit te werken en te implementeren zodat geen vrachtwagens meer staan aan te schuiven op de openbare weg.

11. Geluid

- Het bronvermogen van de gehuurde breekinstallatie moet beperkt worden tot maximaal 115 dB(A). De productinfo van de te huren breekinstallatie met vermelding van het bronvermogen van de installatie wordt telkens opgevraagd en gedurende één jaar bijgehouden. Deze info dient ter beschikking gehouden te worden voor de toezichthoudende overheid;
- Het breken, zeven en hakselen dienen uitgevoerd te worden op de akoestisch gezien meest gunstige locatie zoals bepaald in het akoestisch onderzoek van Bureau De Fonseca (ref. 2018R039b, dd. 20 maart 2018);
- Voor het hakselen dient gebruik gemaakt te worden van een traagdraaiende hakselaar.

12. Grondwaterwinning

- Het opvangen regenwater of recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
- Het grondwaterpeil in werking in de productieputten wordt maandelijks gemeten. Hierbij wordt het volume genoteerd dat onttrokken werd gedurende drie uur voorafgaand aan de meting. Indien de grondwater-winning minder dan drie uur in werking was wordt tevens de effectieve werkingsduur meegedeeld;

Maandelijks wordt een peilmeting in rust uitgevoerd in de productieputten na het stilleggen van de grondwaterwinning gedurende ten minste 8 uur. De tijd van stilstand van de grondwaterwinning en de peilmetingen worden zorgvuldig genoteerd;

De bovenstaande gegevens worden door de exploitant bijgehouden in een register, dat ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende ambtenaren;

- Er moet jaarlijks één kwaliteitsanalyse uitgevoerd worden op het grondwater uit de meest centrale productieput. Het grondwaterstaal moet rechtstreeks uit de winningsput worden genomen.

De volgende parameters moeten worden bepaald: pH, elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$), temperatuur, totale hardheid (in $^\circ\text{F}$), tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$), alkaliniteit t.o.v. methylooranje, alkaliniteit t.o.v. fenolftaleïne, zuurstofgehalte (mg/l) en tevens minstens de volgende ionen (in mg/l);

Anionen:	SO_4^{2-}	NO_3^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_2^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn; d.w.z. dat de fout op de ionenbalans maximum 5 % mag bedragen. Deze fout kan als volgt berekend worden:

$$(\text{kationentotaal} - \text{anionentotaal})/(\text{kationentotaal} + \text{anionentotaal}) < 0,05.$$

Deze analyses dienen bovendien aangevuld te worden met een onderzoek inzake de bacteriologische kwaliteit op volgende parameters: totale kiemen bij $37^\circ\text{C}/\text{ml}$, totale colibacteriën/100ml, fecale colibacteriën/100ml, intestinale enterokokken/100ml.

- d) Het maximaal afpompingsniveau is 26 meter onder maaiveld (overeenkomstig -12 mTAW) . De nodige technische maatregelen moeten genomen worden om te vermijden dat het waterpeil tijdens het pompen daalt onder het vermelde niveau. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het hoger ophangen van de pomp of het plaatsen van een afslagmechanisme.
- e) De resultaten van de opgelegde metingen (peilmetingen en analyses) moeten samen met de debietmetingen voor 15 maart van het volgende kalenderjaar overgemaakt worden aan dienst van VMM bevoegd voor grondwater via het Integraal Milieujaarverslag (IMJV).
- f) In afwijking van de artikels 5.53.3.1 en 5.53.3.3 van VLAREM II dient elke winningsput te worden uitgerust met een debietmeter, geplaatst voor het eerste aftappunt van het gewonnen grondwater. Voor winningsputten voorzien van een pomp wordt de debietmeter geplaatst in de toezichtskamer van de pompput, voor winningsputten met een bovengrondse pomp onmiddellijk na de pomp. Maandelijks dient de tellerstand van elke debietmeter genoteerd te worden in een register.

13. Tankplaats

- a) Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig moeten zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.
- b) Het tanken gebeurt op een vloeistofdichte vloerplaat.

14. Asbest

- a) Asbestafval mag enkel aanvaard worden wanneer dit gescheiden van andere afvalstoffen wordt aangeleverd.
- b) Het aanvaarden en het omgaan met asbestcement dient in overeenstemming te zijn met de omzendbrief van 27 augustus 2008 over asbest in Vlaamse sorteercentra: Code van goede praktijk voor het op de Vlaamse sorteercentra aanvaarden, manipuleren, registreren en afvoeren van asbestcementafval of andere asbesthoudende bouwmaterialen waarin asbest in gebonden vorm aanwezig is.

Artikel 3.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 4.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 5.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 6.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor

de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 7.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter