



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2018-0130/CLKA/meki - Referentie OMV-loket 2018010080

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE NV TOTAL RAFFINADERIJ ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN OLIERAFFINADERIJ, GELEGEN IN 2030 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 16, HAVEN 447.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit omgevingsvergunning);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerend-erfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op de aanvraag, op 26 maart 2018 ingediend door de nv Total Raffinaderij Antwerpen, gevestigd Scheldelaan 16 - Haven 447 te 2030 Antwerpen, strekkende tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning tot stedenbouwkundige handelingen en het veranderen door uitbreiding en wijziging van een olieraffinaderij, gelegen Scheldelaan 16, Haven 447 te 2030 Antwerpen, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 16-D-94K, 16-D-94L, 16-D-94M, 16-D-94P, 16-D-94R, 16-D-142C, 16-D-142D, 16-D-142E, 14-A-5C, 14-A-6E, 14-A-8F, 14-A-71D, 14-A-74C, 15-B-250A2, 15-B-250R, 15-B-250X, 15-B-250Y, 15-B-250Z, 15-B-250/2, 16-D-94G en 16-D-94H, als volgt:

De volgende stedenbouwkundige handelingen:

- De afbraak van interne treinsporen;
- Vervanging van 5 bestaande koelwaterpompen door 4 nieuwe identieke pompen van 1.600 kW, gemonteerd op bestaande funderingen;
- Bestaande ondergrondse koelwaternetwerk wordt vervangen door nieuw koelwatersysteem, gedeeltelijke bovengronds en gedeeltelijk ondergronds:
 - Voor het ondergronds gedeelte worden 2 tunnels aangelegd.
 - Voor het bovengrondse gedeelte worden de koelwaterlijnen gedeeltelijk op nieuwe pijpenrekken, gedeeltelijk op nieuwe sleepers en gedeeltelijk in een pijpengracht gebouwd;

OMGP-2018-0130
nv Total Raffinaderij Antwerpen

Gelet dat de aangevraagde activiteiten in verband met de vervanging van het koelwaternetwerk gefaseerd worden uitgevoerd, als volgt:

- Fase 1: vervanging van het gehele systeem + tijdelijk koelwaterverbindingen;
- Fase 2: de definitieve koelwaterverbindingen ter hoogte van buitengebouw K6001 zullen slechts uitgevoerd worden bij stilstand van de productie (grote onderhoudsbeurt voorzien in 2022);

Het veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt:

- de verandering van toestellen horende bij de raffinaderij, met uitbreiding van het vermogen met 1.136 kW tot een totaal vermogen van 871.630 kW, zonder verandering van de totale productiecapaciteit van 20.500.000 ton/jaar (20.1.2).
- de vervanging van 5 bestaande koelwaterpompen (1x 839 kW, 2x 919,4 kW, 1x 1.287 kW en 1x 1.300 kW) door 4 nieuwe pompen met een vermogen van elk 1.600 kW (netto-uitbreiding van 1.136 kW) tot een totaal nominaal vermogen van 138.971 kW (31.1.3);

Rubricering volgens aanvrager: 20.1.2 - 31.1.3;

Gelet op de gevraagde afwijking van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater inzake hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- Besluit nr. MLAV1/02-22 d.d. 10 juli 2002 van de deputatie, houdende vergunning voor het veranderen door wijziging, uitbreiding en toevoeging en de verdere exploitatie van een petroleumraffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. AMV/3290/1043 d.d. 25 januari 2003 van de Vlaamse Minister houdende wijziging in beroep van de voorwaarden opgelegd bij besluit nr. MLAV1/02-22 d.d. 10 juli 2002 van de bestendige deputatie;
- Besluit nr. MLVER/02-224 d.d. 20 februari 2003 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van de vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/03-62 d.d. 15 mei 2003 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van een vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLAV1/03-62 d.d. 12 juni 2003 van de deputatie, houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een vergunde petroleumraffinaderij, voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Ontvangstmelding nr. MLOV/03-105 d.d. 24 september 2003 houdende naamswijziging van de nv Fina Raffinaderij Antwerpen naar nv Total Raffinaderij Antwerpen;
- Besluit nr. MLVER/03-158 d.d. 20 november 2003 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van een vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/03-190 d.d. 22 januari 2004 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van een vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/03-219 d.d. 5 februari 2004 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van een vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/03-206 d.d. 12 februari 2004 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van een vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/03-224 d.d. 19 februari 2004 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van een vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;

OMGP-2018-0130

nv Total Raffinaderij Antwerpen

- Besluit nr. MLVER/04-14 d.d. 18 maart 2004 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van een vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/04-47 d.d. 3 juni 2004 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van een vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/04-79 d.d. 9 september 2004 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van de vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/04-93 d.d. 9 september 2004 van de deputatie houdende akteneming voor het veranderen van een vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/04-107 d.d. 18 november 2004 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van een vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/04-148 d.d. 6 januari 2005 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van een vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/04-155 d.d. 3 februari 2005 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van een vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/05-40 d.d. 19 mei 2005 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen van een petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLWV/06-66 d.d. 22 maart 2007 van de deputatie, houdende wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLVER/06-101 d.d. 12 april 2007 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen door uitbreiding van een vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/06-102 d.d. 12 april 2007 van de deputatie, houdende akteneming voor het veranderen door uitbreiding van een vergunde petroleumraffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/05-135 d.d. 3 mei 2007 van de deputatie, houdende akteneming voor de toelating tot de emissie van CO₂;
- Besluit nr. MLAV1/08-219 d.d. 16 oktober 2008 van de deputatie, houdende vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een petroleumraffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/10-23 d.d. 27 mei 2010 van de deputatie houdende aktename van een kleine verandering van een raffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/10-31 d.d. 10 juni 2010 van de deputatie houdende aktename van een kleine verandering van een raffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/10-33 d.d. 10 juni 2010 van de deputatie houdende aktename van een kleine verandering van een raffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER/10-67 d.d. 23 december 2010 van de deputatie houdende gedeeltelijke aktename van een mededeling kleine verandering, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLAN3-2011-13 dd. 31 maart 2011 van de deputatie houdende akteneming van een melding van een klasse 3-inrichting.
- Besluit nr. MLWV-2011-0001 d.d. 29 september 2011 van de deputatie houdende wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLAV1/11-231 d.d. 15 december 2011 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen van een raffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juni 2022;

OMGP-2018-0130
nv Total Raffinaderij Antwerpen

- Besluit nr. MLWV-2012-0003 d.d. 31 mei 2012 van de deputatie houdende wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLVER-2012-44 d.d. 21 juni 2012 van de deputatie houdende aktename van een kleine verandering van de raffinaderij, geldend als vergunning voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLAV1-2013-112 d.d. 27 juni 2013 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een raffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLAV1-2013-303 d.d. 26 september 2013 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en toevoeging van een raffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER-2013-94 d.d. 24 oktober 2013 van de deputatie houdende aktename van de verandering van een raffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLWV-2013-36 d.d. 3 januari 2014 van de deputatie, houdende wijziging van de vergunningsvoorwaarden, gewijzigd bij besluit nr. AMV/3290/1096/B d.d. 15 mei 2014 van de Vlaamse minister;
- Besluit nr. MLVER-2014-21 d.d. 17 april 2014 van de deputatie houdende aktename geldend als vergunning voor de verandering door uitbreiding van een raffinaderij;
- Besluit nr. MLVER-2013-130 d.d. 31 juli 2014 van de deputatie houdende aktename geldend als vergunning voor de verandering door uitbreiding van een raffinaderij;
- Besluit nr. MLAV1-2014-111 d.d. 4 september 2014 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiden van een raffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER-2015-39 d.d. 11 juni 2015 van de deputatie houdende aktename geldend als vergunning voor het veranderen door wijziging van een raffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER-2015-71 d.d. 6 augustus 2015 van de deputatie houdende aktename geldend als vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een raffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLAV1-2015-244 d.d. 29 oktober 2015 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een raffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER-2016-70 d.d. 19 september 2016 van de deputatie houdende aktename geldend als vergunning voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een raffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. MLVER-2016-97 d.d. 22 december 2016 van de deputatie houdende aktename geldend als vergunning voor het veranderen van een raffinaderij;
- Besluit nr. MLWV-2016-29 d.d. 22 december 2016 van de deputatie houdende wijziging van de vergunningsvoorwaarden;
- Besluit nr. MLVER-2016-112 d.d. 5 januari 2017 van de deputatie houdende aktename geldend als vergunning voor het veranderen van een raffinaderij;
- Besluit nr. MLAV1-2016-0242 d.d. 27 april 2017 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een raffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. OMGP-2017-0055 d.d. 22 februari 2018 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding van een raffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022;
- Besluit nr. OMGP-2017-0183 d.d. 26 april 2018 van de deputatie houdende vergunning enerzijds voor het veranderen door uitbreiding van een olieraffinaderij voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022 en anderzijds voor de stedenbouwkundige handelingen horend bij een olieraffinaderij voor een termijn van onbepaalde duur;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 26 maart 2018; op het feit dat op datum van 24 april 2018 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

OMGP-2018-0130
nv Total Raffinaderij Antwerpen

Gelet op het feit dat de vergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op het openbaar onderzoek dat werd gehouden en waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het laattijdige gunstige advies d.d. 15 juni 2018 van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen; op volgende elementen uit dit advies:

1. Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen
 - a. Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn. De gebieden binnen de afbakeningslijn behoren tot het zeehavengebied Antwerpen.
 - b. Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als Gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.
 - c. De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
 - d. Voor een straal van 500 meter rond de aanvraag is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier gelden tevens de bestemmingsvoorschriften Gebied voor Zeehaven en watergebonden bedrijven en –voor de dokken- Gebied voor Waterweginfrastructuur. Voor de Scheldelaan geldt het bestemmingsvoorschrift Gebied voor Verkeers- en vervoersinfrastructuur. Langs het gebied loopt een overdruk met als aanduiding Leidingstraat.
2. Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen
 - a. Hemelwater: De verordening is niet van toepassing op de aanvraag.
 - b. Toegankelijkheid: De gewestelijke verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 - c. Archeologienota: Overeenkomstig artikel 5.4.1 wordt bij bepaalde aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning met ingreep in de bodem een bekrachtigde archeologienota gevoegd.
 - Uit de aanvraag kan niet met zekerheid worden afgeleid dat er geen verplichting geldt om een bekrachtigde archeologienota toe te voegen. De oppervlakte van de geplande bodemingrepen (waarbij de volledige bebouwde of bewerkte zone, inclusief randinfrastructuur, omgevingsaanleg en werfzone in rekening moet worden gebracht overeenkomstig deze wetgeving) lijkt een oppervlakte van 5.000 m² te overschrijden, doch bevat geen preciezere informatie om hierover met zekerheid uitsluitel te bieden. In voorkomend geval is de aanvraag onvolledig.
3. Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening.
 - a. Functionele inpasbaarheid
 - Het brak koelwatersysteem daterend van de jaren '50, is dringend toe aan vernieuwing en wordt daarom gerenoveerd. De werken omvatten:
 - De afbraak van volledig buiten gebruik gestelde spoorlijnen daar deze tot in de zone van de beoogde werken liggen;
 - Het vervangen van vijf bestaande koelwaterpompen door vier nieuwe pompen. Pomp 1403 wordt definitief uit dienst genomen en afgebroken;
 - Het vervangen van het ondergrondse koelwaternetwerk door een volledig nieuw koelwatersysteem. Dit systeem wordt deels ondergronds (in twee tunnels) en deels bovengronds (gedeeltelijk op nieuwe pijpenrekken, gedeeltelijk op nieuwe sleepers en gedeeltelijk in een pijpengracht) aangelegd.

De werken vinden plaats in het noordoosten van het terrein, net ten westen van het Marshalldok en ten zuiden van het Hansadok.
 - b. Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)
 - De aanvraag genereert geen bijkomende parkeerbehoefte.

OMGP-2018-0130
nv Total Raffinaderij Antwerpen

- c. Schaal - ruimtegebruik – bouwdichtheid
 - De aanvraag is een vernieuwing van het bestaande koelwatersysteem. De werken nemen nauwelijks nieuwe vrije ruimte in. De aanvraag is in overeenstemming en verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd.
 - d. Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen
 - Gelet op de aard van de aanvraag is geen advies ingewonnen door de vergunningverlenende overheid bij Brandweer/ Risicobeheer/ Preventie.
 - De werken vinden plaats op een reeds (dens) ontwikkelde industriële site en de aangevraagde constructies kruisen daarbij zowel boven- als ondergronds verschillende interne wegen. De bereikbaarheid voor de hulpdiensten dient gegarandeerd te blijven, ook gedurende de werkzaamheden.
 - Wegens de situering van de aanvraag in de directe nabijheid van pijpleidingen werd tevens het advies ingewonnen van de beheerders van deze leidingen.
 - De voorwaarden uit deze adviezen, gericht op het vrijwaren van de integriteit van omgevende infrastructuur, met het oog op de beperking van de hinder van de geplande werkzaamheden en met het oog op de veiligheid, kunnen integraal aan dit advies worden gehecht.
4. Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu.
- a. Total Raffinaderij Antwerpen vraagt een omgevingsvergunning aan voor de renovatie van het brak koelwatersysteem, de vervanging van de koelwaterpompen en de afbraak van de interne treinsporen. Voor wat de ingedeelde inrichting of activiteit betreft, blijft het voorwerp van de aanvraag beperkt tot de vervanging van enkele koelwaterpompen horende bij het brak koelwatersysteem.
 - b. De oostkant van de raffinaderij wordt gekoeld met brak water dat wordt opgepompt uit het Marshalldok door middel van 5 koelwaterpompen van 839 kW, 919,4 kW (x2), 1.287 kW en 1.300 kW. Aangezien het koelsysteem dateert uit de jaren '50 wordt het geheel koelsysteem vernieuwd, inclusief een vervanging van de pompen.
 - c. Er zullen in de toekomstige situatie 4 nieuwe koelwaterpompen geïnstalleerd worden met een vermogen van 1.600 kW elk en een debiet van 8.000 m³/uur elk. Het totaal vermogen neemt hierdoor toe met 1.136 kW. Het vergunde lozingsdebiet van 30.800 m³/uur koelwater wijzigt niet.
 - d. Gelet op de aard van de verandering wordt er geen bijkomende hinder verwacht;

Gelet op het gunstige advies d.d. 21 juni 2018 van het Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. (AGOP-M) (kenmerk: AGOP-MV/A/18/14952 en 10.00/11002/846971.DIG); op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag omvat het vervangen van het bestaande koelwaternetwerk. Hiervoor moeten nieuwe leidingen aangelegd worden, bovengronds en ondergronds in een tunnel en moeten interne spoorrails verwijderd worden. Ook de bestaande 5 koelwaterpompen zullen hiervoor vervangen worden door 4 nieuwe identieke pompen.
2. Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengen.
3. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.
4. De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden;

Gelet op het schrijven d.d. 25 juni 2018 van het Departement Omgeving - Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO); op volgende elementen uit dit schrijven:

1. Vanuit AGOP-RO zal het dossier met kenmerk OMGP-2018-0130 (Total Raffinaderij Antwerpen – Scheldelaan 16 te 2030 Antwerpen) niet geadviseerd worden.
2. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt is er tegen het gevraagde, zijnde de renovatie van het koelwatersysteem, geen bezwaar, gelet op de beperkte ruimtelijke impact.

OMGP-2018-0130
nv Total Raffinaderij Antwerpen

3. De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het ter plaatse geldende GRUP "Afbakening zeehavengebied Antwerpen";

Gelet op het gunstige advies d.d. 18 mei 2018 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (kenmerk: JR/ME/AELT/43304/18); op volgende elementen uit dit advies:

1. De omgevingsvergunningsaanvraag van Total Raffinaderij Antwerpen heeft betrekking op een beperkte wijziging van de bestaande vergunning. Relevant voor lucht is de uitbreiding van het geïnstalleerd vermogen voor de raffinage van ruwe aardolie met 1.136 kW, te vergunnen onder rubriek 20.1.2°.
2. De toename van het geïnstalleerd vermogen is het gevolg van de vervanging van de koelwaterpompen. Bijgevolg zal de voormelde uitbreiding/wijziging geen significant effect hebben op de emissietoestand van het bedrijf;

Gelet op het gunstige advies d.d. 7 mei 2018 van het Vlaams Energieagentschap (VEA) (kenmerk: 2018/064); op volgende elementen uit dit advies:

1. Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen, is Total Raffinaderij te Antwerpen verplicht om bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning volgens de bepalingen onder addendum C6.7 een energiestudie en/of volgens de bepalingen onder addendum C6.8 een energieplan toe te voegen.
2. Voor dit energieplan en/of deze energiestudie zijn de bepalingen van Titel VI, Hoofdstuk V, Afdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010 van toepassing.
3. Total Raffinaderij is voor haar vestiging te Antwerpen toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (VER- bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.
4. Verder hebben de veranderingen die hier worden aangevraagd een jaarlijks primair energiegebruik kleiner dan 10 TJ en worden als niet relevant voor het energiegebruik beschouwd. Het is bijgevolg niet vereist een energiestudie bij de vergunningsaanvraag te voegen;

Gelet op het feit dat het advies van Agentschap voor Natuur en Bos in het kader van de natuurtoets niet ontvangen werd;

Gelet op het laattijdige gunstig advies d.d. 18 juni 2018 van het nv van publiek recht Havenbedrijf Antwerpen (HA) in het kader van de watertoets; op volgende elementen uit dit advies:

1. Gezien de ligging van de inrichting en/of de aard van de activiteit(en) wordt het Havenbedrijf Antwerpen verzocht om in het kader van het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 met betrekking tot de watertoets, advies uit te brengen inzake de verenigbaarheid van de aanvraag met het betrokken watersysteem.
2. Omdat de aanvraag geen wijzigingen van afstroomhoeveelheid naar het oppervlaktewater met zich meebrengt is het wateradvies van het Havenbedrijf Antwerpen gunstig;

Gelet op het laattijdige gunstig advies d.d. 18 juni 2018 van de nv van publiek recht Havenbedrijf Antwerpen (HA); op volgende elementen uit dit advies:

1. De nv Total Raffinaderij Antwerpen vraagt toelating tot het renoveren van een koelwatersysteem, het vervangen van koelwaterpompen en de afbraak van interne treinsporen.
2. De werken situeren zich volledig binnen de concessiegrenzen.
3. De werken omvatten:
 - a. Het renoveren van het koelwatersysteem door het huidige ondergrondse koelwaternet te vervangen door een volledig nieuw koelwatersysteem, gedeeltelijk bovengronds en gedeeltelijk ondergronds;
 - b. Het vervangen van 5 bestaande koelwaterpompen door 4 nieuwe identieke verticale pompen;
 - c. Het afbreken van interne treinsporen die buiten gebruik zijn.
4. Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht adviseert gunstig mits naleving van de in bijlage opgelegde voorwaarden.

OMGP-2018-0130
nv Total Raffinaderij Antwerpen

5. Gelieve de aanvrager erop te wijzen dat een toegekende Omgevingsvergunning pas uitvoerbaar is na verkrijgen van de bouwtoelating van de eigenaar van de grond, in deze Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht;

Gelet op het gunstige advies d.d. 23 mei 2018 van nv Infrabel (Infrabel); op volgende elementen uit dit advies:

1. NV Infrabel geeft voorwaardelijk positief advies op de stedenbouwkundige vergunning van Total Raffinaderij Antwerpen voor de renovatie koelwatersysteem Oostkant en nieuwe koelwaterpompen in de Scheldelaan , 2030 Antwerpen.
2. Betreft de opbraak van interne Total-sporen: Infrabel heeft geen zeggenschap over deze spoorinfrastructuur.
3. Betreft de bouw van infrastructuur in de omgeving van het Infrabel-spoor L221: De aanwezige sporen en het spoortraject van L221 dienen gevrijwaard te blijven:
 - a. De piperack-constructie dient rekening te houden met het spoortracé van L221:
 - De pijlers ervan dienen minimaal op 2,8m van de rails van het spoortraject te worden ingeplant;
 - De constructie dient zich qua hoogteligging buiten het vrije ruimteprofiel van het spoor te bevinden.
 - Er wordt een afzonderlijk technisch dossier (o.a. plannen en rekennota's) ter goedkeuring voorgelegd aan Infrabel, teneinde het verkrijgen van een toelating.
 - b. Voor de aanleg van een brandovergang is een afzonderlijk (technisch) dossier in te dienen bij Infrabel teneinde het verkrijgen van een toelating inzake bevloering en Ministerieel Besluit Private Overweg.
4. Bij de uitvoering der werken zijn de Infrabel-veiligheidsvoorschriften te respecteren. Hiertoe is een beschrijving van de uitvoering voor te leggen aan Infrabel. Contactpersoon: ing. Dries Pauwels, 03/204 8010 – dries.pauwels@infrabel.be.
5. De algemene voorwaarden i.v.m. bouwaanvragen dienen nageleefd te worden;

Gelet op het gunstige advies d.d. 17 mei 2018 van het Agentschap Wegen en Verkeer, district Antwerpen (kenmerk: OMV_2018010080);

Gelet op het gunstige advies d.d. 10 juli 2018 van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - Gelet op de gunstige adviezen, liet de aanvrager met mail van 6 juli 2018 weten niet aanwezig te zullen zijn op de zitting.
2. Omschrijving
 - Er wordt een afwijking gevraagd van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening Hemelwater. Volgens het CBS is deze echter niet van toepassing.
 - De POVC volgt het advies van het CBS. Het hemelwater dat in contact komt met de verhardingen is dermate vervuild dat het wordt beschouwd als afvalwater (overeenkomstig artikel 4 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater).
 - De omschrijving kan worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - Het goed is volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen gelegen in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven. De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
 - Het CBS merkt in haar advies het volgende op:

OMGP-2018-0130
nv Total Raffinaderij Antwerpen

- Uit de aanvraag kan niet met zekerheid worden afgeleid dat er geen verplichting geldt om een bekrachtigde archeologienota toe te voegen. De oppervlakte van de geplande bodemingrepen (waarbij de volledige bebouwde of bewerkte zone, inclusief randinfrastructuur, omgevingsaanleg en werfzone in rekening moet worden gebracht overeenkomstig deze wetgeving) lijkt een oppervlakte van 5.000 m² te overschrijden, doch bevat geen preciezere informatie om hierover met zekerheid uitsluitel te bieden. In voorkomend geval is de aanvraag onvolledig.
 - De POVC stelt voor om bijkomende info op te vragen bij de aanvrager m.b.t. de oppervlakte van de geplande bodemingrepen, om na te gaan of een bekrachtigde archeologienota vereist is.
- Voor de toetsing van de goede ruimtelijke ordening wordt verwezen naar het advies van het CBS.
 - De AGOP-RO heeft geen opmerkingen bij de aanvraag.
 - De adviezen van het AWW, district Antwerpen, Havenbedrijf Antwerpen en Infrabel zijn gunstig.
 - De POVC is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en dat de aanvraag op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is (onder voorbehoud dat de aanvrager kan aantonen dat een bekrachtigde archeologienota niet vereist is).
5. Toetsing aan titel V van het DABM
- De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat op milieutechnisch vlak de aanvraag aanvaardbaar is.
6. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu
- De vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen en de vergunningsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en worden daarom samen aangevraagd in voorliggend omgevingsvergunningsaanvraag.
7. Toepasselijke BREF's
- Niet van toepassing op deze aanvraag.
8. Natuurtoets
- Er werd geen advies ontvangen van het ANB. Dit advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
 - De vergunningsaanvraag werd getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. De inrichting is gelegen op ca. 50 meter van het Habitatrictlijngebied "Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent", op ca. 740 meter van het Vogelrichtlijngebied "Schorren en Polders van de Beneden-Schelde" en op resp. ca. 50 meter en ca. 1.340 meter van de VEN- en/of IVON-gebieden "Slikken en schorren langs de Schelde" en "Golf Beveren". Er zijn voldoende garanties en engagementen zodat aan de zorgplicht (artikel 14 van het Natuurdecreet), het voorkomen van vermijdbare schade (artikel 16 van het Natuurdecreet) en het respecteren van de bepalingen van het Soortenbesluit is voldaan. Er wordt geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
9. Watertoets
- Bij nazicht van de Vlaamse kaart met de overstromingsgevoelige gebieden, blijkt de aanvraag niet gelegen te zijn in overstromingsgevoelig gebied.
 - Het voorliggend project is gelegen op minder dan 50m afstand van haveninfrastructuur binnen de afgebakende zeegebieden en is gelegen aan een waterloop. Gelet hierop werd advies gevraagd aan het Havenbedrijf Antwerpen nv van publiek recht.
 - Uit het gunstige advies blijkt dat het gevraagde project verenigbaar is met het watersysteem, zodat de aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het Decreet Integraal Waterbeleid van 18 juli 2003.
 - De aanvrager vraagt een afwijking van de Gewestelijke Verordening Hemelwater, in die zin dat er geen hemelwateropvang en geen infiltratievoorziening dient te worden voorzien.

OMGP-2018-0130
nv Total Raffinaderij Antwerpen

Hiertoe werd een rapport met een gemotiveerde afwijkingsvraag aan het dossier toegevoegd. De POVC stelt echter dat deze verordening niet van toepassing is (zie ook punt 2. Omschrijving).

10. Termijn

- De gevraagde afwijking van de Gewestelijke Verordening Hemelwater wordt zonder voorwerp verklaard.
- De vergunning voor de stedenbouwkundige handelingen kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.
- De naar milieu ingedeelde activiteiten mogen niet langer geëxploiteerd worden dan 10 juli 2022, zijnde de eindtermijn van de basisvergunning.

11. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Emissies van broeikasgassen: hoofdstuk 4.10
- Algemene voorwaarden Vlarem III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken - algemene bepalingen: afdeling 5.20.1
- Petroleumraffinaderijen: afdeling 5.20.2
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Raffineren van aardolie en gas: hoofdstuk 3.7 (Vlarem III)

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Geen;

Stedenbouwkundige voorwaarden:

Het CBS stelt volgende voorwaarden voor:

1. de toegang tot en de bereikbaarheid van de werfzone en omgeving dienen te allen tijde verzekerd en toegestaan aan de hulpdiensten;
2. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden uit het advies van Fluxys Belgium nv;
3. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden uit het advies van Ministerie van Landsverdediging;
4. er dient te worden voldaan aan de voorwaarden uit het advies van Waterlink.
 - De POVC stelt voor om deze voorwaarden niet op te leggen, maar hiernaar te verwijzen in de overwegingen van het besluit.

Het Havenbedrijf stelt volgende voorwaarden voor:

5. Alvorens met de werken te starten, moet een bestuurlijke bouwtoelating, afgeleverd door Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht, verkregen worden;
6. De afdeling Infrastructuur/Onshore Infrastructure/Terreinen dient ten laatste 2 weken voor de start van de werken per e-mail of fax op de hoogte gebracht te worden. Hiervoor kan u terecht bij Technisch manager Terreinen, (tel 03/229 64 10, fax 03/229 64 03, terreinen@portofantwerp.com), Loodglansstraat 5 te 2030 Antwerpen;
7. Overleg moet gepleegd met volgende afdelingen van het HA:
 - Infrastructuur/Onshore Infrastructure/Leidingen: Technisch manager leidingen, (tel 03/229 64 71 – fax 03/229 64 03, leidingen@portofantwerp.com), Loodglansstraat 5 te 2030 Antwerpen, wat betreft het uitvoeren van werken in de omgeving van leidingen en leidingentunnels;
 - Infrastructuur Milieu: Technisch Assistent Milieu, Zaha Hadidplein 1 te 2030 Antwerpen (tel 03/205.25.23 – advisering_milieu@portofantwerp.com);

OMGP-2018-0130
nv Total Raffinaderij Antwerpen

8. Het is verboden aan te vullen met puin of ander afval. Voor vaststelling van de verwijdering moet de afdeling Infrastructuur/Gebiedsbeheer en Projecten/Terreinen (sub 2) 5 werkdagen voor de start van de sloopwerken worden gewaarschuwd;
9. Bij de geplande afbraak moeten alle ondergrondse constructies worden verwijderd. Uitzondering hierop zijn funderingspalen. Deze moeten worden weggebroken tot op ten minste 2,00 m onder de paalkop. Ongebruikte rioleringen en leidingen moeten hierbij ook uit de ondergrond verwijderd worden. Het is verboden aan te vullen met puin of ander afval;
10. Alle gepaste maatregelen dienen getroffen om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan de omliggende infrastructuur, in het bijzonder de ondergrondse leidingen en inrichtingen van het Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht en andere KBL's (Kabel- en leidingbeheerders). De benaderende liggingsplannen van de leidingen en installaties bekom je via de website www.agiv.be. Deze aanvraag is verplicht (klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009, volledig in werking vanaf 1 september 2009). Een kopie van deze plannen dienen zich op de werf te bevinden en door de aannemer te worden geraadpleegd. Tevens dienen zij op een eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd;
11. Men dient een minimale afstand van 1 meter aan te houden ten opzichte van de uiterste bestaande doorgaande leidingen voor het oprichten van bovengrondse en ondergrondse constructies die het onderhoud van de bestaande leidingen belemmeren;
12. Tot op 1 meter uit de uiterste bestaande doorgaande leidingen mag er boven deze zone geen zwaar transport plaatsvinden, tenzij hiervoor, ten laste van de concessionaris, de nodige ontlastingswerken boven de leidingen worden uitgevoerd volgens de voorwaarden van de leidingbeheerders;
13. De toegang tot en de bereikbaarheid van de leidingenzone tot op 1 meter uit de uiterste leiding dient ten allen tijde verzekerd en toegestaan aan de leidingbeheerders;
14. De aanvrager dient, voor aanvang van de werken, contact op te nemen met alle aanwezige leidingeigenaars en middels een coördinatievergadering de uitvoering te bespreken (toegankelijkheid, veiligheid, ...).
 - De POVC stelt voor om deze voorwaarden niet op te leggen, maar in de overwegingen te verwijzen naar de bestuurlijke bouwtoelating. De overige voorwaarden kunnen opgenomen worden in deze bestuurlijke bouwtoelating.

Infrabel stelt volgende voorwaarden voor:

15. De piperack-constructie dient rekening te houden met het spoortracé van L221:
 - De pijlers ervan dienen minimaal op 2,8m van de rails van het spoortraject te worden ingeplant;
 - De constructie dient zich qua hoogteligging buiten het vrije ruimteprofiel van het spoor te bevinden.
 - De POVC stelt voor om bovenstaande voorwaarden op te leggen.
 - Er wordt een afzonderlijk technisch dossier (o.a. plannen en rekennota's) ter goedkeuring voorgelegd aan Infrabel, teneinde het verkrijgen van een toelating.
 - Deze voorwaarde dient niet opgelegd te worden. De wet op de spoorwegen geldt hier sowieso.
16. Voor de aanleg van een brandovergang is een afzonderlijk (technisch) dossier in te dienen bij Infrabel teneinde het verkrijgen van een toelating inzake bevloering en Ministerieel Besluit Private Overweg.
 - De POVC stelt voor om deze voorwaarde niet op te leggen. De aanvrager dient sowieso een afzonderlijk technisch dossier in te dienen. Dit dient niet opgelegd te worden i.k.v. de omgevingsvergunning. De wet op de spoorwegen geldt hier sowieso. De POVC stelt wel voor om de aanvrager hier op te wijzen in de overwegingen van het besluit;

Overwegende dat de toegang tot en de bereikbaarheid van de werfzone en omgeving te allen tijde dient verzekerd en toegestaan te worden aan de hulpdiensten;

OMGP-2018-0130
nv Total Raffinaderij Antwerpen

Overwegende dat er dient te worden voldaan aan de voorwaarden uit het advies van Fluxys Belgium nv, van het Ministerie van Landsverdediging en van Waterlink;

Overwegende dat een toegekende omgevingsvergunning pas uitvoerbaar is na verkrijgen van de bouwtoelating van de eigenaar van de grond, in deze Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht;

Overwegende dat voor de aanleg van een brandovergang een afzonderlijk (technisch) dossier dient te worden ingediend bij Infrabel teneinde het verkrijgen van een toelating inzake bevoering en Ministerieel Besluit Private Overweg;

Overwegende dat d.d. 24 juli 2018 een gedetailleerde berekening van de geplande oppervlakte van de bodemingrepen door de exploitant werd bezorgd; dat de oppervlakte van de bodemingrepen 2.965 m² bedraagt en dus onder de 5.000 m² valt; dat er geen archeologienota vereist is;

Overwegende dat de gevraagde afwijking van de Gewestelijke Verordening Hemelwater zonder voorwerp wordt verklaard;

Overwegende dat het advies van de POVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken en beginselen van de water-, natuur- en erfgoedtoets, kan verwezen worden naar het advies van de POVC;

Overwegende dat voor de toetsing aan titel IV van de VCRO kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; dat uit de adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en dat op stedenbouwkundig vlak de aanvraag aanvaardbaar is;

Overwegende dat de aanvrager zich dient te houden aan de verplichtingen van het Koninklijk Besluit van 21 september 1988 betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen; dat de aanvrager tevens de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties van 4 december 2012 dient te respecteren;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van dit besluit vermelde stedenbouwkundige handelingen en ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater bepaalt volgens de code van goede praktijk en dat hij daarbij de bevoegde brandweer raadpleegt;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er aanleiding toe bestaat om in toepassing van artikel 68 van het Decreet omgevingsvergunning de vergunning toe te staan voor een termijn verstrijkend op 10 juli 2022 voor de milieu-ingedeelde activiteiten een voor een termijn van onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handelingen;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de nv Total Raffinaderij Antwerpen, gevestigd Scheldelaan 16 - Haven 447 te 2030 Antwerpen, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend tot stedenbouwkundige handelingen en het veranderen door uitbreiding en wijziging van een olieraffinaderij (inrichtingsnummer omgevingsloket 20180202-0016), gelegen Scheldelaan 16, Haven 447 te 2030 Antwerpen, kadastrergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 16-D-94K, 16-D-94L, 16-D-94M, 16-D-94P, 16-D-94R, 16-D-142C, 16-D-142D, 16-D-142E, 14-A-5C, 14-A-6E, 14-A-8F, 14-A-71D, 14-A-74C, 15-B-250A2, 15-B-250R, 15-B-250X, 15-B-250Y, 15-B-250Z, 15-B-250/2, 16-D-94G en 16-D-94H, omvattend:

De volgende stedenbouwkundige handelingen:

- de afbraak van interne treinsporen;
- vervanging van 5 bestaande koelwaterpompen door 4 nieuwe identieke pompen van 1.600 kW, gemonteerd op bestaande funderingen;
- bestaande ondergrondse koelwatersysteem wordt vervangen door nieuw koelwatersysteem, gedeeltelijke bovengronds en gedeeltelijk ondergronds:
 - voor het ondergronds gedeelte worden 2 tunnels aangelegd.
 - voor het bovengrondse gedeelte worden de koelwaterlijnen gedeeltelijk op nieuwe pijpenrekken, gedeeltelijk op nieuwe sleepers en gedeeltelijk in een pijpengracht gebouwd.

Het veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt:

- de verandering van toestellen horende bij de raffinaderij, met uitbreiding van het vermogen met 1.136 kW tot een totaal vermogen van 871.630 kW, zonder verandering van de totale productiecapaciteit van 20.500.000 ton/jaar (20.1.2);
- de vervanging van 5 bestaande koelwaterpompen (1x 839 kW, 2x 919,4 kW, 1x 1.287 kW en 1x 1.300 kW) door 4 nieuwe pompen met een vermogen van elk 1.600 kW (netto-uitbreiding van 1.136 kW) tot een totaal nominaal vermogen van 138.971 kW (31.1.3).

Rubricering: 20.1.2 - 31.1.3.

ARTIKEL 2 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Emissies van broeikasgassen: hoofdstuk 4.10
- Algemene voorwaarden Vlarem III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Industriële inrichtingen die luchtverontreiniging kunnen veroorzaken - algemene bepalingen: afdeling 5.20.1
- Petroleumraffinaderijen: afdeling 5.20.2
- Motoren met inwendige verbranding: hoofdstuk 5.31
- Raffineren van aardolie en gas: hoofdstuk 3.7 (Vlarem III)

c. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen

d. Stedenbouwkundige voorwaarden:

OMGP-2018-0130
nv Total Raffinaderij Antwerpen

1. De piperack-constructie dient rekening te houden met het spoortracé van L221:
 - a. De pijlers ervan dienen minimaal op 2,8m van de rails van het spoortraject te worden ingeplant;
 - b. De constructie dient zich qua hoogteligging buiten het vrije ruimteprofiel van het spoor te bevinden.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:
<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeeltes, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte. De termijnen van twee of drie jaar, vermeld onder 1, 2 en 3, worden gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

ARTIKEL 4 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 10 juli 2022 voor de milieu-ingedeelde activiteiten en voor een termijn van onbepaalde duur voor de stedenbouwkundige handelingen.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruik maken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Decreet omgevingsvergunning;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

OMGP-2018-0130
nv Total Raffinaderij Antwerpen

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Decreet omgevingsvergunning.

ARTIKEL 5 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 6 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Decreet omgevingsvergunning.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 7 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 73 en 74 van het Besluit omgevingsvergunning.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 74 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

OMGP-2018-0130
nv Total Raffinaderij Antwerpen

- a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

Antwerpen, in zitting van 9 augustus 2018.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Inga Verhaert, de heer Jan De Haes, de heer Peter Bellens, leden en de heer Jef Mertens, waarnemend provinciegriffier

Verslaggever: Peter Bellens

In opdracht:
De waarnemend Provinciegriffier,

De Voorzitter,

Jef Mertens

Luk Lemmens