

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 17/10/2024

Aanwezig: Naeyaert Bart, voorzitter;
de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen, leden;
Stijn Lombaert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 65.

EERSTE_AANLEG - OMV_2024065977 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect bouw en milieu met een gewone aanvraag bij een varkenshouderij met mestverwerkingsinstallatie, gelegen te Wingene

O 2024/436

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2024065977

Inrichtingsnummer: 20180412-0108

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van
Exploitant: BVBA BRUHACO,
Exploitant: mevrouw Vanbruaene Amelie,
Aanvrager: mevrouw Vanbruaene Amelie,
Aanvrager: BVBA BRUHACO,
voor een inrichting gelegen te Tieltsteenweg 30, 8750 Wingene

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 31 mei 2024
De aanvraag werd op datum van 01-07-2024 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag bouw en milieu: gewone aanvraag bij een varkenshouderij met mestverwerkingsinstallatie

De aanvraag omvat

- stedenbouwkundige handelingen :
 - uitbreiden van een bestaande lagune voor opslag van effluent
 - ophogen van talud
 - nivelleren van het perceel
- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden van een varkensfokkerij met mestverwerkingsinstallatie

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Tieltsteenweg 30 te 8750 Wingene

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180412-0108 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1394T/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1394N/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1397A/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1413A/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1414/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1398L/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1394S/

- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1412/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1398K/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1394V/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1414/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1398L/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1394S/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1412/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1398K/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1394V/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1394T/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1394N/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1397A/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1413A/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een agrarisch gebied en deels in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheden voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen".

Verordeningen

- De gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen (enkel voor constructies > 40 m²).

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 15/12/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 191 zeugen, 2 beren, 1579 mestvarkens, 2779 m³ mest, 24.000 l mazout + 1 verdeelslang, maalderij 91,7 kW, stalplaats 10 voertuigen, lozen HA 150 m³/j, grondwaterwinning 14,87 m³/d en 5000 m³/j in het Ieperiaan zand voor

een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor grondwaterwinning 429 m³/j in het Ieperiaan zand.

Gelet op het besluit d.d. 21/06/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 191 zeugen, 2 beren, 1579 mestvarkens, 12.457 m³ mest, mestverwerkingsinstallatie Trevi 20.000 ton/jaar, transfo 600 kVA, surpressor 37 kW, 960 kg/1200 l methanol, 2100 kg/2000 l azijnzuur, 200 l antischuim, vast opgestelde motoren 110,5 kW 24.000 l mazout + 1 verdeelslang, maalderij 91,7 kW, stalplaats 10 voertuigen, lozen HA 150 m³/j, grondwaterwinning 14,87 m³/d en 5000 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 15/12/2025.

Gelet op het besluit d.d. 02/08/2007 van de deputatie waarbij de voorwaarden mbt het lossen in open lucht ambtshalve worden gewijzigd.

Gelet op de melding gedeeltelijke overname d.d. 13/12/2007 door De Waele Krist Echtg. Vanbruaene tov Vanbruaene Johan.

Gelet op het besluit d.d. 23/06/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 191 zeugen, 2 beren, 1579 mestvarkens, biologische mestverwerkingsinstallatie 45.000 ton/jaar incl. mestscheider Westfalia (centrifuge), 22.407 m³ mest, stalplaats 10 voertuigen, 24.000 l mazout + 1 verdeelslang, transformator 600 kVA, 2 surpressoren 2 x 34 kW, 200 l antischuimmiddel, opslag van 960 kg of 1200 l methanol, opslag van 2100 kg of 2000 l azijnzuur, vast opgestelde motoren: mestscheider 20,5 kW, maïsdrooginstallatie 2x60 kW, maalderij 31,7 kW, grondwaterwinning 14,87 m³/dag en 5000 m³/jaar in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 15/12/2025 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de wijziging inputstroom mestverwerkingsinstallatie van 100% mest naar 70-100% mest en 0-30% digestaat.

Gelet op het MB d.d. 24/02/2012 waarbij in beroep het besluit d.d. 23/06/2011 van de deputatie bevestigd wordt.

Gelet op de melding gedeeltelijke overname d.d. 18/09/2014 door BVBA. Bruhaco tov De Waele Kristine Echtg. Vanbruaene/Vanbruaene Johan.

Gelet op het besluit d.d. 18/06/2015 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot

- Bruhaco BVBA : transformator 600 kVA, 2 surpressoren 2 x 34 kW, 19.999 l mazout, 200 l antischuimmiddel, 960 kg of 1200 l methanol, 2100 kg of 2000 l azijnzuur, 19.628 m³ mest, biologische mestverwerkingsinstallatie 45.000 ton/jaar incl. mestscheider Westfalia (centrifuge), vast opgestelde motoren mestscheider 20,5 kW, maïsdrooginstallatie 2x60 kW
 - Vanbruaene Johan : 2485 mestvarkens, 2759 m³ mest, 8000 l mazout + 2 verdeelslangen, stalplaats 10 voertuigen, stroomgroep 90 kW, maalderij 31,7 kW, grondwaterwinning 14,7 m³/d en 5368 m³/j in het Ieperiaan zand
- voor een termijn tot 15/12/2025.

Gelet op het besluit d.d. 30/06/2016 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden met 2023 kg mazout en het verplaatsen van 2 verdeelslangen voor een termijn tot 15/12/2025.

Omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 06/09/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw : bouw van een nieuwe loods bouw van een nieuwe loods, een bulkstation en voedersilo's, een kalksilo, de regularisatie van een betonverharding, aanleg van een buffervoorziening

milieu : het uitbreiden van een varkensfokkerij met mestverwerkingsinstallatie met

Bruhaco BVBA :

Een mestverwerkingsinstallatie met

transformator 600 kVA, 2 surpressoren 2 x 34 kW, 19.999 l/16.999 kg mazout, 200 l antischuimmiddel, 960 kg of 1200 l methanol, 2100 kg of 2000 l azijnzuur, 70 ton calciumoxide, 19.628 m³ mest, biologische mestverwerkingsinstallatie 45.000 ton/jaar incl. mestscheider Westfalia (centrifuge), maïdrooginstallatie 2x60 kW

Vanbruane Johan :

Een varkensfokkerij met 2485 mestvarkens, 2759 m³ mest, 10.380 l/8823 kg mazout + 2 verdeelslangen, stalplaats 10 voertuigen, maalderij 31,7 kW, grondwaterwinning 14,7 m³/d en 5368 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 15/12/2025.

Gelet op het besluit d.d. 16/12/2021 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een varkensfokkerij met mestverwerkingsinstallatie met

Bruhaco BVBA :

Een mestverwerkingsinstallatie met transformator 600 kVA, 2 surpressoren 2 x 34 kW, 17.000 kg mazout, 2000 l antischuimmiddel, 960 kg of 1200 l methanol, 2100 kg of 2000 l azijnzuur, 70 ton calciumoxide, 19.628 m³ mest, biologische mestverwerkingsinstallatie 60.000 ton/jaar incl. mestscheider Westfalia (centrifuge), maïdrooginstallatie 2x60 kW, opslag 6000 m³ losse granen.

Vanbruane Johan :

Een varkensfokkerij met 2485 mestvarkens, 2759 m³ mest, 5508 kg mazout + 2 verdeelslangen, stalplaats 10 voertuigen, maalderij 31,7 kW, grondwaterwinning 14,7 m³/d en 5368 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 15/12/2025.

Gelet op de melding overdracht d.d. 06/06/2024 door BVBA Bruhaco, Vanbruane Amelie tov Vanbruane Johan.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Ter plekke wordt een gespecialiseerde varkenshouderij uitgebaat in combinatie met mestverwerking.

Beschrijving van de plaats

De dichtstbijzijnde woningen (Tieltsteenweg 32 & 34) bevinden zich op circa 60m en 637m ten oosten van de IIOA (perceelsgrenzen).

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevinden zich

- 2 vreemde woningen op resp. ca. 65 m en 72 m ten oosten van de inrichting.
- 1 vreemde woning op 140 m ten noordoosten van een mestopslag
- 1 vreemde woning op 125 m ten zuidoosten van de effluentopslag

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

planaanduiding	Planelement type	Handeling
uitbreiding lagune	Terrein, stuk grond	Het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen

Het betreft de uitbreiding van een bestaande lagune voor de opslag van effluent. Ten zuidoosten wordt de bestaande lagune uitgelengd met 23 m en verder uitgediept tot 5,5 m. Op die manier wordt de maximale opslagcapaciteit van de talud uitgebreid van 16 150 m³ naar 26 743 m³. De grond die vrijkomt na de graafwerken bedraagt 3208 m³. Een volume grond van 2187 m³ zal gebruikt worden voor de verhoging van de talud. De resterende grond zal gebruikt worden voor het ophogen van een perceel akkerland gelegen in Huisakkerstraat. Deze werken zullen aangevraagd worden in een later dossier en vormen nu geen onderdeel van de voorliggende aanvraag.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een varkenshouderij met mestverwerkingsinstallatie.

De aanvraag omvat in hoofdzaak de verandering van een bestaand varkensbedrijf met mestverwerkingsinstallatie. Er wordt een uitbreiding van een bestaande lagune aangevraagd. Hierbij zullen de taluds worden verplaatst en verhoogd en wordt de lagune uitgebreid in de lengte. Deze lagune dient als opslag voor effluent. De uitbreiding van de lagune is noodzakelijk door een wijziging van het derogatiebesluit en wijziging van de uitrijperiodes en ook door weersomstandigheden waardoor het bedrijf genoodzaakt is om meer effluent te kunnen stockeren in afwachting van de uitrijperiodes.

Daarnaast wordt de effluent-opslag in de bestaande lagune geactualiseerd. Er wordt niets gewijzigd aan deze effluentopslag, alleen is de werkelijke opslagcapaciteit groter dan de vergunde hoeveelheid. Bijgevolg wenst de exploitant een uitbreiding van effluentopslag aan te vragen van 13750 m³ in totaal. Alle overige rubrieken alsook de mestverwerkingscapaciteit blijft behouden en wordt niet uitgebreid met deze aanvraag.

Met deze omgevingsaanvraag wordt ook een afwijking aangevraagd voor de afdekking van de lagune voor effluentopslag (zie artikel Vlarem II art. art.5.28.2.3. §2 b).

In de reeds verleende milieuvergunningen staat kadastraal perceel nummer 1°afd., sectie F nr 1394N niet vermeld in de milieuvergunning. Dit komt doordat er een kadastraal nummer is bijgekomen bij de woning. Verder zijn er geen wijzigingen van de kadastrale nummers.

Het betreft de regularisatie inhoud bestaande lagune 1 + uitbreiding lagune 2
- 13750 m³ effluent-opslag

Bruhaco BVBA :

Een mestverwerkingsinstallatie met transformator 600 kVA, 2 surpressoren 2 x 34 kW, 17.000 kg mazout, 2000 l antischuimmiddel, 960 kg of 1200 l methanol, 2100 kg of 2000 l azijnzuur, 70 ton calciumoxide, 33.378 m³ mest, biologische mestverwerkingsinstallatie 60.000 ton/jaar incl. mestscheider Westfalia (centrifuge), maïsdrooginstallatie 2x60 kW, opslag 6000 m³ losse granen

Vanbruane Amelie :

Een varkensfokkerij met 2485 mestvarkens, 2759 m³ mest, 5508 kg mazout + 2 verdeelslangen, stalplaats 10 voertuigen, maalderij 31,7 kW, grondwaterwinning 14,7 m³/d en 5368 m³/j in het Ieperiaan zand

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
28.2.c)2°	verandering	13750	m ³	Regularisatie inhoud bestaande lagune 1 + uitbreiding lagune 2 13750 m ³ effluent-opslag

Rubriek 12.2.1. transformator 600 kVA is niet meer van toepassing.

- ☒ de afwijking van volgende artikelen van titel II en titel III van het VLAREM:
- Art. 5.8.2.3 § 2. B de opslagplaat dient volledig te worden afgedekt.

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 8 juli 2024 tot en met 6 augustus 2024. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies heeft op 17-09-2024 een gunstig advies uitgebracht.

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 17-09-2024 een gunstig advies uitgebracht.

College van Burgemeester en Schepenen Wingene heeft op 26-08-2024 een gunstig advies uitgebracht.

Agentschap Landbouw en Zeevisserij heeft op 16-08-2024 een gunstig advies uitgebracht.

Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 15-07-2024 geen advies uitgebracht.

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 08-08-2024 een ongunstig advies uitgebracht.

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 12-09-2024 een gunstig advies uitgebracht.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 20-09-2024 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Wegenis :

In toepassing van de artikelen 4.3.5 t.e.m. 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Tieltsteenweg een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

c) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Het gevraagde is in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening. Het gevraagde past immers in het kader van de bedrijfsvoering en zal de aanvrager toelaten het landbouwbedrijf op een duurzame manier verder uit te bouwen. De uitbreiding vindt voldoende inpassing binnen de principes van rationeel en zuinig ruimtegebruik en kadert binnen een landbouwkundige uitbating zoals bestemmingsmatig ingeschreven. Door de toevoeging van een landschapsbedrijfsplan opgemaakt door Inagro, wordt voldoende rekening gehouden met de inpassing binnen het ruimer landschap.


d) Watertoets

Deze gewijzigde projectversie werd aangemaakt n.a.v. een ongunstig advies van Dienst Waterlopen. Het ontwerp van de lagune werd zodanig aangepast dat er een tussenafstand van 6,5 m t.o.v. de waterloop is

De aanvraag wordt ingediend voor het uitbreiden van een bestaande lagune voor opslag van effluent (= +2.029 m²).

Hierbij wordt het talud rondom rond opgehoogd, alsook zal de lagune uitgebreid worden in de lengte.

De bestaande talud zal ten noordwesten, ten zuidwesten en ten noordoosten verhoogd en verplaatst worden. De totale diepte van de lagune zal in de nieuwe toestand 5,5 m zijn.



Daarnaast zal de lagune ten zuidoosten worden uitgelengd met 23 m, waarbij de rechterhoek zal meedraaien met de waterloop. Op deze manier behouden we een min. afstand van 5 m t.o.v. de waterloop de Rattebeek. Op die manier wordt de maximale opslagcapaciteit uitgebreid van 16.150 m³ naar 26.743 m³ 26.140 m³ opslag. De aarde dat vrijkomt bij het uitbreiden van de lagune zal gebruikt worden voor aanleg van de talud. De resterende aarde zal gebruikt worden voor nivellering van een perceel akkerland. Dit zal aangevraagd worden met een apart dossier dat later zal ingediend worden.

Af te graven volume: 3.132 m³

Te gebruiken volume voor uitbreiding lagune: 2.210 m³

Resterende grond voor ophoging in Huisakkerstraat: 922 m³

Met betrekking tot de watertoets

- 1) Het project is gelegen in het afwateringsgebied van de volgende waterloop van 2de cat.: WO.9.3.3.1.8. Rattebeek.
- 2) Het perceel of percelen m.b.t. het project zijn aangrenzend gelegen aan de bovenvermelde waterloop.
- 3) Is het project of de stedenbouwkundige handelingen gelegen:
 - in het overstromingsgebied vanuit zee-overstromingen (KUST): ja/**nee**/deels.
 - in het overstromingsgebied vanuit fluviale overstromingen (FLU): ja/**nee**/deels.
 - in het overstromingsgebied vanuit pluviale overstromingen (PLU): ja/nee/**deels**.

De aangevraagde handelingen bevinden zich buiten het pluviaal overstromingsgebied.

- binnen het signaalgebied: ja/**nee**/deels.
- 4) Verwijzend naar de doelstellingen en de principes van het decreet integraal waterbeleid dient men om nadelige effecten m.b.t. het grondwater uit te sluiten, in eerste instantie te kijken om voor de exploitatie van de foliebassin geen grondwaterverlaging (bemaling) door te voeren.

Voor een lagune met grondwaterverlaging (bemaling/drainage), dienen volgende

maatregelen genomen te worden om nadelige effecten op het watersysteem te vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren:

- Het continu oppompen van grondwater is niet toegestaan. Het oppompen van grondwater is wel toegestaan voor hergebruik (beregening, ea...) en tegen het opdrijven van de folie in het foliebassin. De sturing van het pompsysteem van het drainagenetwerk onder het foliebassin dient zo geregeld te zijn dat het continu werken van de pompen niet mogelijk is. Het aan- en afslaan van de pompen dient automatisch geregeld te worden zonder tussenkomst van een persoon.
- Het oppompen van grondwater voor de exploitatie van het foliebassin dient beperkt te worden. Men dient maw in eerste instantie in te zetten op het beperken van het opgepompt debiet. Zoals gesteld <https://www.vmm.be/water/grondwater/bemaling> dient het opgepompt grondwater in de directe omgeving terug in de bodem gebracht te worden hetzij door retourbemaling, hetzij door infiltratie. Hergebruik van het water wordt

eveneens aanvaard. Het lozen van het opgepompte grondwater wordt niet toegelaten, tenzij aangetoond wordt waarom bepaalde oplossingen niet haalbaar zijn.

Met de gegevens in de aanvraag is het moeilijk om in te schatten of er voldaan wordt aan de geldende regelgeving inzake.

- 5) De aanvrager dient de nodige aandacht te besteden dat de handelingen met een mogelijke impact op de plaatselijke waterhuishouding, zoals het wijzigen van het reliëf, met de nodige zorg worden uitgevoerd zodat er geen (bijkomende) schadelijke effecten ontstaan voor de directe omgeving/aanpalende percelen. De uitgevoerde handelingen mogen met andere woorden geen verslechtering betekenen voor de plaatselijke waterhuishouding.
- 6) De vrijgekomen aarde moet op een correcte manier afgevoerd worden naar een vergunde stortplaats, of als deze gespreid wordt over andere (landbouw)percelen kan dit enkel als hiervoor een vergunning verkregen is.

Met betrekking tot de waterloop

Volgens art. 17 van de wet op de 'Onbevaarbare Waterlopen', daterend van 28 december 1967, zijn de aangelanden, gebruikers en eigenaars van kunstwerken, verplicht doorgang te verlenen, de nodige materialen, gereedschap en werktuigen voor de uitvoering van werken te laten plaatsen, en ook producten die voortkomen van de ruimingswerken binnen een 5-meterstrook vanaf de oever te aanvaarden.

Volgens art. 9 van het decreet 24 juni 2022 tot wijziging van diverse bepalingen in de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, en van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, mogen geen nieuwe bovengrondse constructies worden opgericht of aanmerkelijke reliëfwijzigingen als vermeld in artikel 4.2.1, 4°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 worden doorgevoerd binnen vijf meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van een oppervlaktewaterlichaam. Dat geldt ook aan overwelfde of ingebuisde oppervlaktewaterlichamen.

1) 5-meterzone

Langs de waterloop dient in alle omstandigheden vanaf de bovenste rand van het talud steeds een vijf meter brede zone volledig vrij te blijven van elke bebouwing en aanplantingen (rekening houdend met de te verwachten volume van de aanplantingen) zodat de toegang tot de waterloop onder meer voor personen en materieel bij uitvoering van werken aan deze waterloop altijd is verzekerd.

Ook opslag of tijdelijke opslag mag niet in de 5-meterzone (indien van toepassing).

De aanvraag dient rekening te houden met de bepalingen mbt 5-meterzone zoals hierboven vermeld. Ook ondergrondse constructies worden niet toegelaten.

2) Afrasteringen

De afrasteringen in de langsrichting van de beek dienen geplaatst op

- ofwel 1 m landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop maximaal 1,50 m. hoog

- ofwel 5 m landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop

Bij afrasteringen in de dwarsrichting ten opzichte van de waterloop dienen de nodige voorzieningen getroffen om een vrije doorgang binnen de 5 m strook mogelijk te maken door middel van een opening of een poort met een minimum breedte van 4 m.

Bovenstaande bepaling is van toepassing bij de aanplant van de haag dwars op de Rattebeek.

3) Onderhoudslast

De bestaande erfdienstbaarheid met betrekking tot de onderhoudslast van de waterloop blijft behouden.

De provincie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de verharding aangelegd binnen de 5-meterzone t.g.v. onderhoudswerken aan de waterloop.

De provincie kan niet instaan voor de kosten voor het verwijderen van maai- en ruimingsspecie die normaal binnen de 5-meterzone mag worden gedeponeerd.

Het perceel is belast met een erfdienstbaarheidstrook van 5 m ten behoeve van de Rattebeek.

Met het oog op ruimings- en onderhoudswerken aan de waterloop dient de onderhoudskraan te beschikken over voldoende ruimte om te kunnen passeren. Door het effluentbekken te voorzien op 5 m ter hoogte van de knik van de waterloop is dit niet meer mogelijk. Hierdoor dient het effluentbekken minstens 6 m van de talud van de waterloop te worden voorzien -> het effluentbekken wordt voorzien op 6,50 m van de taludinsteek van de Rattebeek.



4) Grondbewerkingen

Het bewerken van de grond gelegen langs een ingeschreven waterloop mag slechts vanop een afstand van 1 m vanaf de taludinsteek van de waterloop.

5) (Her)aanplanting

Bij (her)aanplantingen langs de betrokken waterloop dienen de bomen, omwille van het mechanisch onderhoud van de waterloop, min. 12 meter van elkaar te staan, geplant op 1 m landinwaarts vanaf de taludinsteek van de waterloop. De bestaande bomen mogen niet ontworteld worden om schade aan het talud te voorkomen.

Bovenstaande bepaling is van toepassing bij de aanplant van de nieuwe knotbomen.

6) Ophogingen

Ophogingen binnen de 5-meterzone worden niet toegelaten. Teneinde onderhoudswerken aan de waterloop uit te voeren dient de onderhoudstrook vanaf de huidige taludinsteek een vlak verloop (horizontaal) te hebben en dit over de volledige breedte van deze 5-meterzone. (huidige taludinsteek = plaats van de kop van de talud zoals nu vastgesteld).

7) Toekomstige ontwikkelingen

Onze dienst wenst hierbij tevens op te merken dat ook bij verdere ontwikkelingen op het terrein deze regelgeving ten allen tijde dient nageleefd te worden.

e) Natuurtoets

Met deze aanvraag wordt een uitbreiding aangevraagd in effluentopslag. Er wordt echter geen uitbreiding van de verwerkingscapaciteit en geen hernieuwing van de vergunning aangevraagd. Bijgevolg worden geen effecten verwacht op de biodiversiteit

f) Archeologienota

Volgens de kaarten van de Vlaamse overheid (loket onroerend erfgoed) is het project buiten een "archeologische site of zone" gelegen. Gezien de beperkte oppervlakte van de bodemingreep dient er **geen archeologienota** opgemaakt te worden.

g) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid)

De verwerkingscapaciteit wordt niet uitgebreid met deze aanvraag, er wordt louter een uitbreiding van de lagune aangevraagd waardoor er geen toename zal zijn van het totaal aantal transporten op jaarbasis. In het kader van de gewijzigde mestwetgeving dient een langere periode overbrugd te worden vooraleer het effluent kan uitgereden worden. Met de uitbreiding van de lagune wenst de exploitant daaraan tegemoet te komen waardoor de transporten op een kortere periode (de uitrijperiode) in het jaar zullen moeten uitgevoerd worden. In de mate van het mogelijk wordt er op aangestuurd om effluent in keervracht mee te nemen bij aanvoer van ruwe mest en het effluent op te slaan op de aanleverende landbouwbedrijven. Gelet op het voorgaande, wordt geen bijkomende hinder verwacht ten gevolge van voorliggende aanvraag.

h) GPBV-installatie

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op een GPBV-installatie of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt:

☒ geen GPBV-evaluatie uitgevoerd omdat er op 06/02/2020 al een GPBV-evaluatie (waste treatment) werd uitgevoerd door GOP milieu. De conclusies van de GPBV-toetsing V1G42164 van 06/02/2020, met kleine aanpassingen op het vlak van capaciteit opgenomen in het besluit van de deputatie van 16/12/2021 kunnen behouden blijven.

☒ geen GPBV-evaluatie uitgevoerd omdat er op 08/02/2019 al een GPBV-evaluatie (intensieve varkenshouderij, 9.4.1.d)^{1°} werd uitgevoerd door GOP milieu.

Het voorwerp van de aanvraag heeft noch betrekking op de GPBV-installatie 'Intensieve Veeteelt', noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met deze GPBV-installatie.

i) Milieutechnische aspecten

Het betreft een aanvraag voor het uitbreiden van een mestverwerkingsbedrijf met opslagcapaciteit voor effluent. Met voorliggende aanvraag wenst de exploitant een uitbreiding van de opslagcapaciteit voor effluent te bekomen. De uitbreiding van deze opslagcapaciteit blijkt noodzakelijk door een wijziging van het derogatiebesluit en wijziging van de uitrijperiodes. Dit houdt concreet in dat landbouwers minder per hectare mogen bemesten en dat de periode waarin mest mag uitgereden worden krimpt. Hierdoor is een exploitant van een mestverwerkingsbedrijf genoodzaakt om de opslagcapaciteit voor effluent uit te breiden, in afwachting van afname door landbouwers.

Bodem

Omdat het hier gaat om een mestverwerkingsbedrijf met meer dan 1 000 m³ mestopslag, moeten conform art. 28.2.3. § 5-8 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. Het aantal en de aard van de inplanting, de uitvoering en de lengte worden bepaald in overleg met de toezichthoudende overheid alsook de aanwending van eventuele alternatieve detectietechnieken waarvan de evenwaardigheid dient aangetoond. De exploitant wordt erop gewezen dat dit overleg een verplichtend karakter heeft en wordt geregeld door artikel 5.9.7.1 van VLAREM II. De exploitant heeft volgens het aanvraagdossier reeds de nodige maatregelen getroffen om te voldoen aan deze wetgeving omtrent de plaatsing van peilputten.

Alle transporten van de mest en effluent gebeuren via verharde oppervlakken, en deze worden regelmatig droog gereinigd. Op plaatsen waar mest of effluent overgepompt worden, worden de nodige maatregelen genomen om mestlekken te voorkomen. De dikke fractie van de varkensmengmest wordt opgeslagen in een gesloten loods en periodiek afgevoerd (na hygiëniseren).

Alle constructies waarin vloeistoffen worden opgeslagen voldoen aan de eisen gesteld in VLAREM II.

De vullleiding voor de opslagtank van de dunne fractie werd uitgevoerd zoals bepaald in artikel 5.9.2.3. van VLAREM II. De opslagtanks en de opslag van het effluent voldoen aan bijlage 5.9. van VLAREM II. Er werd gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen (beton, staal) met

een voldoende lange levensduur. De bestaande mestkelders voldoen eveneens aan bijlage 5.9. van VLAREM II.

Bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale voorwaarde(n) van titel II of titel III van het VLAREM

De exploitant vraagt een afwijking aan voor de volgende sectorale voorwaarden:

Artikel 5.28.2.3 § 2.b

"Opslagplaatsen voor mengmest moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

b) de opslagplaats dient volledig te worden afgedekt. De afdekking moet bestaan uit, ofwel:

- i) een betonnen, stalen of houten afdekking;*
- ii) een afdekking met vlakke of gegolfde platen van vezelcement of van kunststof; iii) een drijvende afdekking; iv) een afdekking uit kunststofzeilen.*

De afdekking moet worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van bijlage 5.9, hoofdstuk 4, of enige andere code van goede praktijk, mits aanvaard door de Afdeling Milieuvergunningen.

Voor de opslagplaatsen bestemd voor opslag van effluenten met een laag gehalte aan ammoniakale stikstof, zoals bepaald in het meststoffendecreet, afkomstig van mestbewerkings- of mestverwerkingsinstallaties kan hiervan worden afgeweken in de milieuvergunning."

Motivatie:

De reststikstof in het effluent bestaat voornamelijk uit organische stikstof en nitraatstikstof en voor minder dan 2% ($< 0,01 \text{ kg NH}_4 + \text{-N/m}^3$) uit ammoniakale stikstof. Eveneens is de pH van het effluent lager dan de pH van de originele mest. Hierdoor is er geen noemenswaardige ammoniakemissie uit de biologisch gezuiverde mestopslag te verwachten. Ook de andere componenten uit de onbehandelde mest die aanleiding kunnen geven tot geurhinder (vb. vluchtige vetzuren) worden in de biologie volledig afgebroken door de micro-organismen.

→ **De afwijking kan worden toegestaan.**

Actualisering

Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden. Deze worden opgesomd in de geactualiseerde vergunningsvoorwaarden onderaan dit advies. Overlappende voorwaarden werden weggelaten.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

7. Conclusie

Het betreft de uitbreiding van een bestaande lagune voor de opslag van effluent. Ten zuidoosten wordt de bestaande lagune uitgelengd met 23 m en verder uitgediept tot 5,5 m. Op die manier wordt de maximale opslagcapaciteit van de talud uitgebreid van $16\,150 \text{ m}^3$ naar $26\,743 \text{ m}^3$. De grond die vrijkomt na de graafwerken bedraagt 3208 m^3 . Een volume grond van 2187 m^3 zal gebruikt worden voor de verhoging van de talud. De resterende grond zal gebruikt worden voor het ophogen van een perceel akkerland gelegen in Huisakkerstraat. Deze werken zullen aangevraagd worden in een later dossier en vormen nu geen onderdeel van de voorliggende aanvraag.

Er wordt geen uitbreiding van de verwerkingscapaciteit aangevraagd en geen hernieuwing. Gedurende het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren geregistreerd.

Met deze omgevingsaanvraag wordt ook een afwijking aangevraagd voor de afdekking van de lagune voor effluentopslag (zie artikel Vlarem II art. art.5.28.2.3. §2 b). Deze afwijking kan worden toegestaan. De reststikstof in het effluent bestaat voornamelijk uit organische stikstof en nitraatstikstof en voor minder dan 2% ($< 0,01 \text{ kg NH}_4 + \text{-N/m}^3$) uit ammoniakale stikstof.

Eveneens is de pH van het effluent lager dan de pH van de originele mest. Hierdoor is er geen noemenswaardige ammoniakemissie uit de biologisch gezuiverde mestopslag te verwachten. Ook de andere componenten uit de onbehandelde mest die aanleiding kunnen geven tot geurhinder (vb. vluchtige vetzuren) worden in de biologie volledig afgebroken door de micro-organismen.

In de reeds verleende milieuvergunningen staat kadastraal perceel nummer 1°afd. , sectie F nr. 1394N niet vermeld in de milieuvergunning. Dit komt doordat er een kadastraal nummer is bijgekomen bij de woning. Dit perceel wordt met deze aanvraag toegevoegd aan de vergunning. Verder zijn er geen wijzigingen van de kadastrale nummers.

De vergunning kan verleend worden voor een termijn tot 15/12/2025 (einde basisvergunning).

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan

exploitant: BVBA BRUHACO,

exploitant: mevrouw Vanbruaene Amelie,

aanvrager: mevrouw Vanbruaene Amelie,

aanvrager: BVBA BRUHACO,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180412-0108 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1394T/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1394N/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1397A/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1413A/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1414/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1398L/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1394S/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1412/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1398K/

- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1394V/

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1414/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1398L/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1394S/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1412/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1398K/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1394V/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1394T/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1394N/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1397A/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1413A/

met als voorwerp :

bouw :

- uitbreiden van een bestaande lagune voor opslag van effluent
- ophogen van talud
- nivelleren van het perceel

milieu : _de regularisatie inhoud bestaande lagune 1 + uitbreiding lagune 2
13750 m³ effluent-opslag

Gecoördineerde toestand

Een varkensfokkerij met mestverwerkingsinstallatie met

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
6.4.1°	2000	liter	2000 liter antischuimmiddel (Bruhaco BV)
6.5.2°	2	brandstofverdeelslangen	2 brandstofverdeelslangen (Amelie Vanbruaene)
9.4.1.c)1.2°	2485	plaatsen	2485 andere varkens (Amelie Vanbruaene)
9.4.1.d)1°	2485	plaatsen	2485 andere varkens (Amelie Vanbruaene)
15.1.1°	10	aantal voertuigen	Bergplaats voor 10 voertuigen en/of aanhangwagens (Amelie Vanbruaene)
16.3.2°a)	68	kW	2 surpressors (luchttoevoer beluchtingssysteem biologische zuivering) met een vermogen van elk 34 kW (Bruhaco BV)
17.3.2.1.1.2°	24,608	ton	16999 kg (19999 liter) mazoutopslag en 2100 kg azijnzuur (Bruhaco BV) 8823 kg (10380 liter) mazoutopslag (Amelie Vanbruaene)
17.3.2.2.1°	960	kg	960 kg methanol (Bruhaco BV)
17.3.4.2°b)	72,1	ton	2,1 ton azijnzuur en 70 ton calciumoxide (Bruhaco bvba)
17.3.5.2°b)	0,96	ton	960 kg methanol (Bruhaco BV)
17.3.6.2°b)	70	ton	70 ton calciumoxide (Bruhaco BV)
17.3.7.1°b)	0,96	ton	960 kg methanol (Bruhaco bvba)
28.2.c)2°	36137	m ³	Opslag van 400 m ³ dunne fractie, 500 m ³ ruwe mest, Nabezinker 528 m ³ , Nabezinker 450 m ³ , Lagune: 12690 m ³ effluent, Lagune: 18 560

			m ³ effluent, 250 m ³ dikke fractie (Bruhaco bvba) 2759 m ³ mengmestopslag stallen (Amelie Vanbruaene)
28.3.c)	60000	ton/jaar	Mestscheider (centrifuge) Westfalia, Biologische zuivering (denitrificatiebekken 1 = 675 m ³ ; nitrificatiebekken 1 = 975 m ³), (denitrificatiebekken 2 = 700 m ³ ; nitrificatiebekken 2 = 1050 m ³), Nabehandeling van de dikke fractie nl. hygiëniseringsproces (Bruhaco bvba)
28.5.	165	ton/dag	mestverwerkingscapaciteit van 165 ton/dag
45.13.d)2°b)	151,7	kW	maïdrooginstallatie (2 x 60 kW) (Bruhaco bvba) maalderij (31,7 kW) (Amelie Vanbruaene)
45.14.3°	6000	m ³	6000 m ³ opslag losse granen (Bruhaco)
53.8.2°	5368	m ³ /jaar	5368 m ³ grondwaterwinning/jaar via een verbuise boorput (Amelie Vanbruaene)

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

Bouw :

1. De aanvraag dient rekening te houden met de wetgeving op de onbevaarbare waterlopen cfr. de bepalingen van de 5 m onderhoudstrook van de waterloop (oa. aanplant van haag dwars op de Rattebeek, inplanting knotbomen,...).

Milieu

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden

1. Afdekking effluentbekken
Conform artikel 5.9.2.3. §4 van titel II van het VLAREM kan worden afgeweken van de plicht om de lagune met terugkerend effluent van een biologische mestverwerkingsinstallatie af te dekken en dit op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1 kg NH₄-N/ per 1000 liter effluent.

Geactualiseerde voorwaarden

1. Grondwaterwinning :
 - De boorput moet aangelegd worden op een vakkundige wijze, conform de richtlijnen opgesteld door de Afdeling Water;

- De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;
 - Indien het opgepompte water gebruikt wordt voor beregening in de maanden juli, augustus en september, dan is dit slechts toegelaten van 17 u 's avonds tot 10 u 's morgens.
2. De exploitant dient voldoende maatregelen te treffen om verspreiding van schuim tegen te gaan.
 3. De lucht ter hoogte van alle potentiële geurbronnen (met name de losloods ruwe mest, buffertank ruwe mest, centrifugelokaal, buffertank dunne fractie en loods dikke fractie) wordt afgezogen en naar een biobed geleid
 4. Lossen in de open lucht
 - de gesloten tankwagen, die buiten het gebouw wordt opgesteld op een verharde ondergrond, wordt aangesloten op een afgesloten aanvoerdarm van de eveneens afgesloten voorraadkelder; Deze aanvoerdarm beschikt over een vloeistofdichte snelkoppeling die op de vrachtwagens past;
 - om te lossen worden de kleppen van de aanvoerdarm, mestkelder en de vrachtwagen geopend zodat één gesloten los systeem wordt bekomen (een dubbel klepsysteem); na het lossen wordt de mestdarm onder hoge druk leeggeblazen;
 - daarnaast worden er nog extra maatregelen genomen: er wordt een lekbak voorzien die in het geval van een accidentele gebeurtenis de mest alsnog kan opvangen; De vrachtwagen staat tijdens het lossen op een verharde ondergrond; Alle run-off van deze verharding wordt opgevangen en wordt eveneens door de mestverwerkingsinstallatie gestuurd;
 - Tijdens het bedienen van de installatie dient de nodige aandacht besteed te worden aan de nauwgezette opvolging van de interne procedures; aan het personeel dat met de losoperaties is belast, worden terzake duidelijke schriftelijke richtlijnen gegeven.
 5. Afdekking effluentbekken en mestverwerkingsoperaties. **(zie ook nieuwe bijzondere voorwaarde)**

Conform artikel 5.9.2.3. §4 van titel II van het Vlarem kan worden afgeweken van de plicht om de nabezinktank en het effluentbekken af te dekken en dit op voorwaarde dat het gehalte aan ammoniakale stikstof in het effluent lager is dan 1 kg NH₄-N/ per 1000 liter effluent. Het nitrificatie/denitrificatiebekken dient niet overdekt te zijn.
 6. Het plaatsen van een weegbrug mag vervangen worden door het plaatsen van geijkte debietmeters, waardoor de exacte hoeveelheid aangevoerde mest kan vastgesteld worden.
 7. Conform art. 5.28.3.2.2.§.2 kan worden afgeweken van de verplichting om van elke vracht (aangevoerde dierlijke mest) een N- en P₂O₅-analyse en om van elke afgevoerde eindproductie wekelijks een N- en P₂O₅-analyse te laten uitvoeren waarbij de exploitant het analyseschema bepaalt in het meetprotocol i.h.k.v. de nutriëntenbalans voor de installatie.
 8. Het lossen van verse mest en het laden van effluent mag uitsluitend gebeuren tijdens tussen 7u en 19 u. *(veranderd door voorwaarde 13).*
 9. De aanvoer en scheiding van ruwe mest en het opladen van de dikke fractie dient steeds binnen in een gesloten loods te gebeuren; de toegangspoort dient dusdanig geautomatiseerd te zijn dat het onmogelijk is om mest te lossen, te verwerken of op te laden zonder dat de loods dicht is.
 10. Grondwaterwinning
 - Regenwater en recuperwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
 - De put moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis.
 11. De mestverblijftijd in de stallen is maximaal 2 maanden.

12. Het ventilatiedebiet van de ventilator van het biobed dient begrensd te worden tot 3240 m³/u of 0,9 m³/s.
13. 13. In afwijking van de artikels 5.2.1.2§3 en 5.28.3.2.1§3 van Vlarem II mogen transporten ten behoeve van de mestverwerking uitgevoerd worden van maandag t.e.m. zaterdag, uitgezonderd op zon- en feestdagen, en dit volgens volgende regeling: tussen 7u en 19u van 1 november t.e.m. 28/29 februari tussen 6u en 22u van 1 maart t.e.m. 31 oktober
14. Alle laad- en losactiviteiten, zowel van ruwe mest, dikke fractie en effluent, moeten in de loods gebeuren. De poort van deze loods dient altijd dicht te blijven, uitgezonderd tijdens het in- en uitrijden zelf.
15. De geurbeladen luchtstromen dienen permanent afgevoerd naar een biofilterinstallatie. Het betreft de verdringingslucht van de buffers ruwe mest en dunne fractie, de omgevingslucht van het centrifugelokaal en de omgevingslucht van de loods waar de dikke fractie is opgeslagen. De werking van de biofilterinstallatie wordt permanent opgevolgd en bewaakt door de exploitant. In toepassing van artikel 5.28.3.4.1.§1 4° van Vlarem II dient een jaarlijkse controle uitgevoerd te worden van de biofilterinstallatie door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht. De resultaten van de controle worden overgemaakt aan de gemeente

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 17/10/2024

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 15/12/2025**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 15/12/2005, verleend door de deputatie

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning. Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
- 5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervalltermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervalltermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenamen en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1,

van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Stijn Lombaert

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 18/10/2024 door
Stijn Lombaert, Provinciegriffier.



Elektronisch ondertekend op 19/10/2024 door
Bart Jef Naeyaert, Gedeputeerde - Naeyaert