

36008/11/5/M/11

Dossiernummer omgevingsloket : 2017010299

Inrichtingsnummer : 20171212-0034

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan N.V. CARGILL voor een inrichting gelegen te IZEGEM.

De aanvraag ingediend door N.V. CARGILL, gevestigd te Haven 506 Muisbroeklaan 43 2030 Antwerpen, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Prins Albertlaan 12 / Noordkaai 5 te Izegem,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 6/02/2018 en vervolledigd op 28/02/2018.

De aanvraag werd op datum van 2/03/2018 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

*stedenbouwkundige handelingen : bouw sociaal gebouw + silo

*de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : uitbreiden en wijzigen van een fabriek voor het raffineren en veredelen van ruwe oliën en vetten

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

De aanvragen die de vereenvoudigde procedure doorlopen, zijn limitatief opgesomd in de artikelen 11 tot en met 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. Het project komt in deze artikelen voor.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk : bankagentschappen, benzinstations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het GRUP "Administratief Centrum" d.d. 03/02/2005 waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : zone voor industriële bedrijvigheid.

2. Historiek

milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 20/03/2003 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor raffinage en verdeling van ruwe oliën en vetten voor een termijn van 20 jaar, voor het lozen van BA afkomstig van de waterzuiveringsinstallatie in de riool voor een termijn van 2 jaar, daarna dient overgeschakeld te worden naar oppervlaktewater;

Gelet op het besluit d.d. 12/05/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het wijzigen van de voorwaarden mbt. de lozing van BA in de riolering voor een termijn tot 20/03/2007, daarna dient overgeschakeld te worden naar oppervlaktewater;

Gelet op het besluit d.d. 06/10/2005 van de deputatie waarbij de termijn voor het afkoppelen van het niet verontreinigd hemelwater gewijzigd wordt tot 20/03/2007, daarna dient overgeschakeld te worden naar oppervlaktewater;

Gelet op het besluit d.d. 20/10/2005 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een bedrijf voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën voor een termijn tot 20/03/2023;

Gelet op het besluit d.d. 09/11/2006 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor een bedrijf voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën uit te breiden en te wijzigen Voor een termijn tot 20/03/2023;

Gelet op het besluit d.d. 30/04/2009 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een bedrijf voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën voor een termijn tot 20/03/2023;

Gelet op het besluit d.d. 06/01/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een bedrijf voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën voor een termijn tot 20/03/2023;

Gelet op het besluit d.d. 25/10/2012 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het veranderen van een bedrijf voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën voor een termijn tot 20/03/2023;

Gelet op het besluit d.d. 15/01/2015 van de deputatie waarbij vergunning wordt verleend voor het uitbreiden van een raffinagebedrijf voor een termijn tot 20/03/2023;

Gelet op het besluit d.d. 08/09/2016 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen van een bedrijf voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën voor een termijn tot 20/03/2023 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het lozen van 325.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater (na het plaatsen van de desodorisatie)

stedenbouwkundige vergunningen

CBS d.d. 05/08/2014 : afbreken van industriële constructies

CBS d.d. 13/04/2015 : plaatsen van modulaire units voor sanitaire ruimtes en refter.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Cargill NV baat een fabriek voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën uit. Er worden zowel ruwe plantaardige oliën als reeds geraffineerde oliën en vetten verwerkt. Deze laatste zijn afkomstig van zusterbedrijven in binnen- en buitenland.

Het bedrijfsterrein bestaat uit 2 delen die aan weerszijden van het kanaal Roeselare-Leie zijn gelegen, nl. op de Zuidkaai en de Noordkaai. Aan de Noordkaai zijn de afdeling Acido (zeepsplitsing), de waterzuiveringsinstallatie en een aantal tankenparken gelegen. De fabriek zelf situeert zich op de Zuidkaai.

Ruwe oliën worden meestal per schip aangeleverd en worden opgeslagen in de tankenparken op de Noordkaai. De reeds geraffineerde oliën worden opgeslagen in de afdeling Neutrale Stockage op de Zuidkaai.

Het proces kan als volgt kort worden samengevat:

- neutralisatie van de ruwe plantaardige oliën (verwijdering van fosfatiden van vrije vetzuren);
- optioneel: winterisatie (verwijdering wassen uit de olie);
- bleiking d.m.v. bleekarde en actieve kool (verwijdering schadelijke componenten zoals metalen, kleurstoffen,...);
- desorodisatie (verwijdering pesticiden, vrije vetzuren en kleurcomponenten);
- hydrogenatie (door additie van waterstof wordt een vet verkregen);
- blending (menging van verschillende producten).

Beschrijving van de plaats

Zowel locatie 1 locatie 2 maken deel uit van de industriële site van de firma Cargill, een firma die instaat voor de verwerking van plantaardige oliën.

De site is begrepen tussen de spoorlijn Brugge-Kortrijk en het kanaal Roeselare-Leie. De omgeving wordt gekenmerkt door een homogene structuur van fabrieksgebouwen.

Beschrijving van de aanvraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag op locatie 1 heeft betrekking op het bouwen van een gebouw voor sociale accommodatie, dit vervanging van de modulaire units dienstig als refter en sanitair. Op de inplantingsplaats stond voorheen een stapelplaats van 46,94 m / 18,95 m x 28,93 m, ingeplant tot op de zuidelijke en westelijke kavelgrens. De afbraak van deze stapelplaats werd vergund op 5 augustus 2014.

Het nieuwe gebouw heeft een iets hogere kroonlijsthoogte dan de modulaire units. Doch is de nieuwe hoogte (7,95 m) inpasbaar in de industriële omgeving, mede gelet op de inplanting van 3 m ten overstaan van de aanpalende kavelgrenzen.

De aanvraag op locatie 2 heeft betrekking op het bouwen van een silo met een hoogte van 16,30 m. De silo wordt ingepast tussen de bestaande gebouwen in de nabijheid van het tankenpark.

De hoogte van de silo is op schaal van de bestaande silo's en brengt dan ook geen bijkomende ruimtelijke impact met zich mee.

Beschrijving van de aanvraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp : een bedrijf voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën te veranderen nl

de uitbreiding met:

- warmtepomp (40 kW) voor verwarming en koeling van nieuwe sociale accommodatie en blower (5,5 kW) met koeldroger (2,1 kW) voor bleekardesilo
- gasopslag in verplaatsbare recipiënten met 641 l
- bleekarde silo met technische uitrusting (2,35 kW)

de wijziging door

- Verminderen lozing sanitair afvalwater en niet verontreinigd hemelwater met 57,5 m³/u, 153 m³/dag en 36.825 m³/jaar

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2°a)	Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m ³ /jaar: lozingspunt in centraal gebied of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of uit zoneringsplan (Totale eenheden: -57,5 kubieke meter per uur)	3		0				
16.3.1.2°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 47,6 kilo watt)	2		0				
17.1.2.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 641 liter)	2		1				
43.4.	Installaties voor het verbranden van brandstof met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval. (Totale eenheden: -1600 kilo watt (thermisch))	1	A M R	0				
43.4.	Installaties voor het verbranden van brandstof met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval. (Totale eenheden: 2400 kilo watt (thermisch))	1	A M R	0				

45.3.3°a)	Voedings- en genotmiddelenindustrie: Inrichtingen voor bereiden v voedingsvetten v plantaardige of dierlijke oorsprong, met geïnst tot drijfkracht v: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 2,35 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		
-----------	---	---	-------	---	---	---	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2°a)	hemelwater	-57,5 kubieke meter per uur
16.3.1.2°	koelinstallaties en compressoren	47,6 kilo watt
17.1.2.1.2°	gassen	641 liter
43.4.	stookinstallaties	2400 kilo watt (thermisch)
43.4.	stookinstallaties	-1600 kilo watt (thermisch)
45.3.3°a)	machines	2,35 kilo watt

4. Openbaar onderzoek

Er diende over de aanvraag geen openbaar onderzoek gehouden te worden.

5. Adviezen

Volgende adviezen dienden ingewonnen te worden :

- College van Burgemeester en Schepenen
- Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten
– Directie omgevingsprojecten – milieu
- Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht
- Waterwegen en Zeekanaal

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft gunstig advies uitgebracht.

Het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -Projecten – Directie omgevingsprojecten – milieu heeft gunstig advies uitgebracht.

De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht heeft gunstig advies uitgebracht.

Waterwegen en Zeekanaal heeft geen advies uitgebracht en is dus stilzwijgend gunstig

De Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Water heeft gemeld dat men niet bevoegd is om advies te verlenen.

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en het GRUP.

Slotconclusie hierbij

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

b) Goede ruimtelijke ordening (toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO)

Bij de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening moet rekening gehouden worden met de bestaande toestand en eventueel beleidsmatig gewenste ontwikkelingen maar ook met bepaalde criteria zoals functionele inpasbaarheid, mobiliteit, schaal, ruimtegebruik, bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten, hinderaspecten, ... Deze punten worden hieronder besproken aan de hand van de in artikel 4.3.1§2 van de VCRO aangehaalde aandachtspunten:

Art. 4.3.1§2 *De overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld met inachtneming van volgende beginselen:*

1° het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming van de doelstellingen van artikel 1.1.4;

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Mandel (ten noorden) en naar de Kanaal Roeselare-Leie (ten zuiden).

d) Milieutechnische aspecten

Cargill NV wenst een nieuwe sociale accommodatie (met refter, douche, sanitaire installaties en warmtepomp) te bouwen op de site. Verder wordt de gasopslag uitgebreid en wordt een silo voor de opslag van bleekarde van 195 m³ voorzien (niet gevaarlijk en niet-ingedeeld product). Rubriek 45 wordt uitgebreid met 2,35 kW van de technische uitrusting van de bleekarde silo. Verder wordt bij de silo een koeldroger en blower voorzien.

Het niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van het gedeelte van de site gekend als 'Zuidkaai 19' (voormalige Veroutiz-site) zonder procesinstallaties of tankenparken (12.577 m³) werd in het verleden op een gemengd stelsel geloosd samen met het huishoudelijk afvalwater. Op heden wordt het niet-verontreinigd hemelwater op RWA geloosd. Samen met de bijkomende lozing van sanitair afvalwater vanuit de nieuwe sociale accommodatie zorgt dit voor een netto vermindering van de lozing van sanitair afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater van 57,5 m³/u, 153 m³/dag en 36.825 m³/jaar.

Milieueffectrapportage

De iloo valt onder de milieueffectrapportage project-m.e.r. De van toepassing zijnde rubriek van bijlage II van het MER-besluit is: Categorie 7 a) Inrichtingen voor het vervaardigen van plantaardige of dierlijke oliën en vetten met een productiecapaciteit van 60.000 ton per jaar of meer

Voor de aanvraag is

☒ de milieueffectrapportage (m.e.r.) niet van toepassing (het betreft ook geen wijzing of uitbreiding als bedoeld in bijlage I 28a of 28b OF bijlage II 13a of 13b)

GPBV-installatie De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Van toepassing zijnde X-rubriek:

45.	Voedings- en genotmiddelenindustrie (opslag, bewerking of verwerking van dierlijke en plantaardige producten)						
45.16.	De bewerking en verwerking behalve het uitsluitend verpakken, van de volgende grondstoffen al dan niet eerder bewerkt of onbewerkt voor de fabricage van levensmiddelen of voeder van						
	2 ° Uitsluitend plantaardige grondstoffen met een productiecapaciteit van meer dan 300 ton per dag eindproducten of 600 ton per dag eindproducten als de installatie gedurende een periode van niet meer dan 90 opeenvolgende dagen in om het even welk jaar in bedrijf is	1	X	B		J,R	
Vergund	Raffinage van ruwe plantaardige olie tot eetbare oliën met een productiecapaciteit van 1.600 ton/dag						
Aanvraag	Geen wijzigingen aangevraagd						
Gewenst	Raffinage van ruwe plantaardige olie tot eetbare oliën met een productiecapaciteit van 1.600 ton/dag						

☒ Het voorwerp van de aanvraag heeft noch betrekking op de GPBV-installatie(s), noch op de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

BKG-inrichting

Het bedrijf omvat een BKG-installatie, meer bepaald maakt volgende rubriek melding van de letter Y in de vierde kolom van de indelingslijst:

43.4	Installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW, met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval. Er kan overlapping zijn met rubriek 2.3.4, 31.1, 43.1, 43.2 en 43.3.)	1	M, Y _k			J	A
Vergund	Installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal ingangsvermogen van 33.139 kW _{th} - HD-stoomketel (EBE) 1.600 kW_{th} - 1 geka-stoomketel 1.600 kW_{th} - Gasturbine en gasboiler: 28.845 kW_{th} - 2 cv-ketels van elk 240 kW_{th} - Motoren sprinklerinstallatie 2 x 307 kW						
Aanvraag	Uitbreiden met een HD-stoomketel van 2.400 kW _{th} en verwijderen van brander 1.600 kW _{th}						

Gewenst	Installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal ingangsvermogen van 33.139 kW _{th} - Racol: 1 geka-stoomketel 1.600 kW_{th} - WKK: Gasturbine en gasboiler: 28.845 kW_{th} en 2 cv-ketels van elk 240 kW_{th} - Nieuwe deso: stoomketel 2.400 kW_{th} - Algemeen: Motoren sprinklerinstallatie 2 x 307 kW
---------	--

☒ De aanvraag heeft geen betrekking op de BKG-installatie.

Energie-intensieve inrichting

Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 0,699 PJ/jaar, betreft het een energie-intensieve inrichting.

Het gaat hier om:

☒ een verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, en die verandering brengt een jaarlijks primair meerverbruik van minder dan 10 TJ met zich mee (hierbij wordt gekeken naar het energieverbruik van de nieuwe installatie(s) op zich):

☒ een energiestudie is niet vereist.

Het totaal energieverbruik bedraagt, op basis van de cijfergegevens van het jaar 2016, 0,699 PJ. Cargill is als energie-intensief bedrijf toegetreden tot de EBO-ETS. De uitbreiding met een nieuwbouw sociale accommodatie en een bijkomende silo met opslag van bleekarde zal geen significante stijging van het energieverbruik met zich meebrengen. Bijgevolg dient geen energiestudie te worden uitgevoerd

inhoudelijke beoordeling

Met de bouw van een nieuwe sociale accommodatie wordt voorzien in een hemelwaterput van 10 m³. Dit hemelwater zal worden aangewend in de sanitaire installaties in de nieuwbouw. Het hemelwater afkomstig van het gedeelte van de site gekend als 'Zuidkaai 19' (voormalige Veroutiz-site) zonder procesinstallaties of tankenparken (12.577 m³) werd in het verleden op een gemengd stelsel geloosd. Door Aquafin werd in 2016 voorzien in een gescheiden stelsel in de Zuidkaai. Na de afkoppeling werd dit aandeel op RWA geloosd.

Als bijkomende geluidsbronnen kunnen de warmtepomp voor de sociale accommodatie en de technische installaties (voornamelijk de blower unit) van de bleekardesilo worden aangeduid. De blower unit van de bleekardesilo wordt uitgerust met een geluidsdemper. Er wordt geen toename van geluidshinder verwacht.

De vergunde opslag van gasen in verplaatsbare recipiënten wordt uitgebreid met 641 l tot 2.053,2 l. Voor de gasflessen is een aparte gasopslagplaats voorzien. Hierbij worden de afstandsregels van bijlage 5.16.2 van Vlare II gerespecteerd worden

De geplande uitbreiding is gesitueerd op vergunde percelen, heeft geen indeling in een hogere klasse tot gevolg en betreffen geen uitbreiding van meer dan 50% ten opzichte van de vergunde situatie.

Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengen.

Het bedrijf beschikt op vandaag over een vergunning met einddatum 20/03/2023 waarbij met betrekking tot het afvalwater volgende lozingen zijn vergund:

- Het lozen van bedrijfsafvalwater, bestaande uit koel- en spuiwater afkomstig van gesloten en open systemen met gevaarlijke stoffen via een vetafscheider in het kanaal Roeselare-Leie met een max. debiet van 300 m³/uur, 4.500 m³/dag en 1.000.000 m³/jaar (LP1, Zuidkaai) (na het plaatsen van de desodorisatie);

- Fysico -chemische en biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie met het lozen van effluent met gevaarlijke stoffen in de Mandel met een max. debiet van 70 m³/uur, 1.680 m³/dag en 350.000 m³/jaar (LP2, Noordkaai);
- Het lozen van sanitair en niet verontreinigd regenwater in de openbare riolering met een max. debiet van 59 m³/uur, 167 m³/dag en 41.625 m³/jaar (LP3, Noord & Zuidkaai);

Voor de lozing van het huishoudelijk afvalwater werd volgende bijzondere voorwaarde opgenomen in de vergunning:

4. *Van zodra een gescheiden stelsel aanwezig is in de straat Zuidkaai dient het niet-verontreinigd hemelwater afgekoppeld te worden van het huishoudelijk afvalwater. Het hemelwater dient daarbij geloosd te worden op de RWA, het huishoudelijk afvalwater op de DWA.*

lozingssituatie

De exploitatie is in centraal gebied gelegen. In de Noordkaai is ter hoogte van het bedrijf een gescheiden stelsel waarbij de DWA-leiding afvoert naar de RWZI van Ingelmunster en de RWA-leiding uitmondt in de Mandel.

In de Abelestraat, een stukje van de Roeselarestreet en de Zuidkaai voert Aquafin momenteel rioleringswerken uit (Project 20263B). Dit project werd opgedeeld in 15 fasen. Fase 1B betreft de werken ter hoogte van laad- en loskades Cargill. Deze fase startte op 01/11/2016 en werd voltooid op 21/05/2017.

Hierdoor beschikt de Zuidkaai ter hoogte van het bedrijf op vandaag over een gescheiden rioleringsstelsel waarbij de DWA-leiding afvoert naar de RWZI van Ingelmunster en de RWA-leiding uitmondt in de Mandel.

huishoudelijk Afvalwater

Naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden rioolstelsel ter hoogte van het bedrijf, heeft de exploitant invulling gegeven aan de bijzondere voorwaarde omtrent de afkoppeling van het niet-verontreinigd hemelwater van de riolering en de gescheiden afvoer van afvalwater en

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van de sanitaire installaties. In het verleden werd in lozingspunten 3-5 sanitair afvalwater samen met niet-verontreinigd hemelwater geloosd. Door Aquafin werd in de Zuidkaai een gescheiden rioolstelsel voorzien. Na de afkoppeling wordt nu het gedeelte niet-verontreinigd hemelwater geloosd in de RWA-leiding. Op lozingspunten 3-5 wordt op vandaag enkel nog het sanitair afvalwater geloosd.

Met voorliggende aanvraag vraagt de exploitant een debietsvermindering voor het huishoudelijk afvalwater – rubriek 3.2.2^a – aan.

Het sanitair afvalwater afkomstig van de nieuwe sociale accommodatie wordt via een nieuwe leiding geloosd op de openbare riolering in de Zuidkaai (lozingspunt 6).

Het totale lozingsdebiet voor het huishoudelijk afvalwater bedraagt 1,5 m³/u – 14 m³/d – 4.800 m³/j. De debieten zijn berekend op basis van een gemiddeld aantal werknemers dat in de gebouwen aangesloten per lozingspunt aanwezig zijn en gerekend met een gemiddeld verbruik van 30 m³/j/persoon en verdelen zich als volgt per lozingspunt.

Naam	Wat wordt geloosd	Gemiddeld aantal werknemers	Debieten
LPT			
LPT 3	Sanitair Cargill + Vandemoortele	40 werknemers	0,4 m ³ /u – 3,5 m ³ /d – 1200 m ³ /j
LPT 4	Sanitair Cargill + Vandemoortele Sanitair blok (ook voor chauffeurs)	40 werknemers + verbruik voor chauffeurs	0,4 m ³ /u – 4 m ³ /d – 1350 m ³ /j
LPT 5	Burelen Zuidkaai	30 werknemers	0,3 m ³ /u – 2,5 m ³ /d – 900 m ³ /j
LPT 6	Sociale accommodatie	45 werknemers	0,4 m ³ /u – 4 m ³ /d – 1350 m ³ /j

hemelwater

De nieuwe sociale accommodatie en de silo liggen volgens de exploitant niet in overstromingsgevoelig gebied. De silo wordt gebouwd op de bestaande verharding en zal dus geen bijkomend effect hebben op het watersysteem.

Voor de rest van de site is reeds voorzien in een buffertank van 107 m³. dit opgevangen hemelwater wordt gebruikt voor de aanmaak van demi-water. Met de bouw van de nieuwe sociale accommodatie wordt een nieuwe bijkomende hemelwaterput van 10 m³ geplaatst. Dit opgevangen hemelwater zal gebruikt worden voor de sanitaire voorzieningen in de nieuwbouw. De overloop van de buffertank van 107 m³ is aangesloten op de waterzuiveringsinstallatie die hierdoor indirect buffert. De overloop van de nieuwe hemelwaterput van 10 m³ wordt aangesloten op een nieuw aan te leggen infiltratiezone van 7,60 m² met een capaciteit van 7.410 m³.

De overloop van de infiltratiezone wordt op zijn beurt aangesloten op de bestaande interne riolering voor hemelwater die afvoert naar de waterzuiveringsinstallatie.

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning voor de aanvraag kan verleend worden. Conform artikel 48,§2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.

Slotconclusie hierbij

De omgevingsvergunning wordt verleend voor een termijn van verstrijkend op 20/3/2023, de datum van de basisvergunning,

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

e) Bespreking adviezen

Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen wordt gevolgd.

Het advies van het Departement Omgeving Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten wordt gevolgd.

Het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Ecologisch Toezicht wordt gevolgd.

In navolging van dit advies wordt in het beschikkend gedeelte voorzien in een geactualiseerde vergunningssituatie (zie ook titel 3, hoofdstuk 9, afd. 1 van het uitvoeringsbesluit bij het omgevingsvergunningsdecreet).

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. CARGILL, gevestigd te Haven 506 Muisbroeklaan 43 2030 Antwerpen wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Prins Albertlaan 12 / Noordkaai 5 te Izegem,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
IZEGEM 4 AFD/IZEGEM	D	0921/S
IZEGEM 4 AFD/IZEGEM	D	0921/X
IZEGEM 4 AFD/IZEGEM	D	0921/Z
IZEGEM 4 AFD/IZEGEM	D	0961/N
IZEGEM 4 AFD/IZEGEM	D	0974/N 2

met als voorwerp :

bouw

bouw sociaal gebouw en bouw silo

milieu

een bedrijf voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën te veranderen nl

de uitbreiding met:

- warmtepomp (40 kW) voor verwarming en koeling van nieuwe sociale accommodatie en blower (5,5 kW) met koeldroger (2,1 kW) voor bleekaardesilo
- gasopslag in verplaatsbare recipiënten met 641 l
- bleekaarde silo met technische uitrusting (2,35 kW)

de wijziging door

- Verminderen lozing sanitair afvalwater en niet verontreinigd hemelwater met 57,5 m³/u, 153 m³/dag en 36.825 m³/jaar

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.2.2°a)	Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, debiet meer dan 600m ³ /jaar: lozingspunt in centraal gebied of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of uit zoneringsplan (Totale eenheden: -57,5 kubieke meter per uur)	3		0				
16.3.1.2°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 47,6 kilo watt)	2		0				
17.1.2.1.2°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 1.000 liter tot en met 10.000 liter (Totale eenheden: 641 liter)	2		1				
43.4.	Installaties voor het verbranden van brandstof met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval. (Totale eenheden: -1600 kilo watt (thermisch))	1	A M R	0				
43.4.	Installaties voor het verbranden van brandstof met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval. (Totale eenheden: 2400 kilo watt (thermisch))	1	A M R	0				

45.3.3°a)	Voedings- en genotmiddelenindustrie: Inrichtingen voor bereiden v voedingsvetten v plantaardige of dierlijke oorsprong, met geïnst tot drijfkracht v: > 1000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 2,35 kilo watt)	1	A M R	0	B	P		
-----------	--	---	-------	---	---	---	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.2.2°a)	hemelwater	-57,5 kubieke meter per uur
16.3.1.2°	koelinstallaties en compressoren	47,6 kilo watt
17.1.2.1.2°	gassen	641 liter
43.4.	stookinstallaties	2400 kilo watt (thermisch)
43.4.	stookinstallaties	-1600 kilo watt (thermisch)
45.3.3°a)	machines	2,35 kilo watt

Zodat deze voortaan zou omvatten

een bedrijf voor de raffinage en veredeling van ruwe oliën met

Rubriek	Omschrijving	Totale hoeveelheid
3.2.2.a	Lozen van sanitair afvalwater en niet verontreinigd hemelwater in de openbare riolering via LP3, LP4, LP5 en LP6	1,5 m³/u, 14 m³/dag, 4.800 m³/jaar
3.4.3	Lozen van bedrijfsafvalwater afkomstig van de koel- en spuiwater met een max. debiet via LP1	300 m³/uur, 4.500 m³/dag, 1.325.000 m³/jaar
3.6.3.3	Lozen van het effluent van de fysico-chemische en biologische afvalwater-zuiveringsinstallatie via LP2	70 m³/uur, 1.680 m³/dag, 350.000 m³/jaar
6.4.3	opslag van brandbare vloeistoffen, waarvan 36.396.000 l ruwe olie en 1.068 l overige producten	36.397.068 L
12.1.1.2°b)	Alternator van de stoomturbine	7.300 kVA
12.2.1	Transformatoren	2 x 1.000 kVA
12.2.2	Transformatoren	2 x 2.000 kVA, 3.000 kVA en 10.000 kVA
15.1.1	Stallen vrachtwagens	18
16.3.1.2	Compressoren, diverse airco- en koelgroepen	1.833,59 kW
16.3.2.1°a)	Vacuümpompen (26 kW) en koeltorens (6,3 kW)	32,3 kW
17.1.2.1.2	Opslag gassen in verplaatsbare recipiënten	2.053,2 l
17.3.2.1.1.1°b)	Opslag fuel	1,7 ton
17.3.2.2.1	Opslag geurproduct	50 kg
17.3.2.3.2°a)	Opslag overige brandgevaarlijke stoffen	12 ton
17.3.4.3	Opslag van bijtende stoffen	420,1766 ton
17.3.6.3°a)	Opslag van schadelijke stoffen	160,4 ton
17.3.7.1°a)	Opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen	12,07 ton

17.3.8.2	Opslag van voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen	20,5 ton
17.4	Opslag van chemicaliën in kleine recipiënten	2.500 l
24.2	laboratoria	3
29.5.2.1°a)	Diverse metaalbewerking-machines	10,55 kW
31.1.1°a)	2 diesel sprinklerpompen van 307 kW (< 360 u/jaar)	307 kW
39.1.3	Diverse stoomketels	45.799 l
39.2.1	Diverse stoomvaten	1.444 l
39.4.2	Diverse warmtewisselaars	8.909,72 l
39.7.1	Feedpompen stoomketel	79,2 kW
43.1.3	5 stookinstallaties met een thermisch vermogen van 2 x 240 kWth, 1 x 1.600 kWth, 1 x 2.400 kWth en 22.800 kWth	27.280 kWth
43.3.1	5 stookinstallaties met een thermisch vermogen van 2 x 240 kWth, 1 x 1.600 kWth, 1 x 2.400 kWth en 22.800 kWth en tornadogasturbine 21.830 kWth	49,11 MWth
43.4	Installaties voor het verbranden van brandstof	33,139 MWth
45.3.3.a)	Fabriek voor het vervaardigen van voedingsvetten van plantaardige of dierlijke oorsprong	3.981,5 kW
45.16.2°a)	Raffinage van ruwe plantaardige olie tot eetbare oliën	1.600 ton/dag

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

Exploitatievoorwaarden van titel II van het VLAREM

hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9	- Algemene milieuvoorwaarden - algemeen
hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6	- Algemene milieuvoorwaarden - geluid
hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.	- Algemene milieuvoorwaarden - lucht
hoofdstuk 4.6.	- Algemene milieuvoorwaarden - licht

hoofdstuk 4.2 met bijlagen 2.3.1, 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4	- Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
afdeling 5.3.2	- Bedrijfsafvalwaters
afdeling 5.6.1 en bijlage 5.6.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7	- Brandstoffen en brandbare vloeistoffen - Brandbare vloeistoffen
hoofdstuk 5.12.	- Elektriciteit
hoofdstuk 5.15	- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
afdeling 5.16.1	- Gassen - gemeenschappelijke bepalingen
afdeling 5.16.3.	- Gassen - installaties voor het fysisch behandelen van gassen
afdeling 5.17.1	- Opslag van gevaarlijke producten – gemeenschappelijke bepalingen
subafdeling 5.17.3.1 en bijlage 5.17.5	- Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen – algemene bepalingen
subafdeling 5.17.3.2 en bijlage 5.17.1	- Opslag van gevaarlijke producten – opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten
subafdeling 5.17.4.1 en bijlage 5.17.1 en 5.17.7	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – algemene bepalingen
subafdeling 5.17.4.3 en bijlage 5.17.2, 5.17.3 en 5.17.4	- Opslag van gevaarlijke producten – Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
hoofdstuk 5.24	- Laboratoria
hoofdstuk 5.29	- Metalen
hoofdstuk 5.31	- Machines met inwendige verbranding
hoofdstuk 5.39	- Stoomtoestellen
afdeling 5.43.1 en afdeling 5.43.4	- Stookinstallaties - algemene bepalingen en Immissiecontroleprocedures
afdeling 5.43.2	- Stookinstallaties - Kleine en middelgrote stookinstallaties
afdeling 5.45.1	- Voedingsnijverheid en -handel - algemene bepalingen

Exploitatievoorwaarden van titel III van het VLAREM

hoofdstuk 2.1	- Algemene voorschriften
hoofdstuk 2.2	- Bodem
hoofdstuk 2.3	- Monitoring en Informatieplicht

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 26/04/2018

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 20/03/2023**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 20/03/2003, verleend door de deputatie

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge,

26-04-2018

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
2° het betrokken publiek;
3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.