

Dossiernummer: OMV/2021069760
Projectinhoudversie: V1
Inrichtingsnummer: 20180517-0006
Ondernemingsnummer exploitant: 0686.841.954

Ministerieel besluit over het verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in de vergunning van de nv A&U Energie, naar aanleiding van de GPBV-evaluatie, voor de afvalverbrandingsinstallatie, gelegen te 8710 Wielsbeke, Breestraat 2A.

VERZOEK

Het verzoek heeft betrekking op terreinen gelegen te 8710 Wielsbeke, Breestraat 2A, kadastraal bekend als: afdeling 1, sectie A, perceelnummers 58A3, 58Y2, 58Z2 en 70N.

Het verzoek omvat het toevoegen van de volgende bijzondere milieuvoorwaarden naar aanleiding van de Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging (GPBV)-evaluatie die uitgevoerd werd in het kader van de publicatie van de Beste Beschikbare Technieken (BBT)-conclusies voor afvalverbranding in het publicatieblad van de Europese Unie op 3 december 2019:

- Op basis van artikel 1.9.4° van titel III van het VLAREM moet uiterlijk op 3 december 2023 voldaan worden aan de bepalingen uit bijlage 1 bij dit verslag (Omzetting BBT-conclusies Afvalverbranding – pro forma). Indien op 3 december 2023 reeds een hoofdstuk “Afvalverbranding” is gepubliceerd in titel III van het VLAREM, vervalt bovenstaande verplichting, en moet voldaan worden aan het hoofdstuk “Afvalverbranding” van titel III van het VLAREM, in afwijking van hoofdstuk 3.12 van titel III van het VLAREM;
- Techniek f) uit BBT 9 van de BBT-conclusies voor afvalverbranding (verificatie van de compatibiliteit van het afval vóór het mengen of vermengen van gevaarlijke afvalstoffen) moet niet worden toegepast;
- Met behulp van het geavanceerde regelsysteem worden de bedrijfsinstellingen steeds aangepast bij wijzigingen in de samenstelling van het afval volgens interne procedures;
- Binnen een termijn van een jaar wordt een studie uitgevoerd. Ze wordt opgesteld in samenwerking met een erkend MER-deskundige in de discipline lucht en bezorgd aan de afdeling GOP van het departement Omgeving (gop.wvl.omgeving@vlaanderen.be) en aan het Agentschap voor Natuur en Bos (aves.wvl.anb@vlaanderen.be).

De studie bevat tenminste de volgende elementen:

- Een overzicht van de emissiepunten en de kenmerken van de verschillende afgasstromen met specifieke aandacht voor de emissie van NO_x, NH₃ en SO_x (concentraties en vrachten);
- Een analyse van de mogelijke impact op de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Speciale Beschermingszone(s) en de mogelijke effecten op nabijgelegen VEN-gebieden;
- Een onderzoek naar de mogelijkheid om de totale emissie van de parameters NO_x, NH₃ en SO_x binnen de installatie verder te reduceren. Ook technieken die verdergaan dan BBT moeten mee onderzocht worden indien de lokale milieukwaliteitsnormen dit vereisen;

- Een plan van aanpak om betekenisvolle effecten voor de natuurlijke kenmerken van de Speciale Beschermingszone(s) en VEN-gebieden uit te sluiten. Dit plan bevat onder meer een lijst van geselecteerde bijkomende maatregelen met vermelding van randvoorwaarden, om de nodige reducties te verwezenlijken en een beschrijving over hoe men dit op een geïntegreerde wijze in de bedrijfsvoering wenst te implementeren.

REGELGEVEND KADER

De aanvraag wordt behandeld rekening houdend met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en hun uitvoeringsbesluiten.

ONTVANKELIJKHEID EN VOLLEDIGHEID

Het verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden werd ingediend door de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC), Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel en per beveiligde zending verzonden en ontvangen op 19 april 2021.

Het verzoek is volledig en ontvankelijk verklaard op 8 juni 2021.

De aanvraag valt onder punt 18 van de lijst van de Vlaamse projecten vastgesteld in toepassing van artikel 2 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning:

“aanvragen met betrekking tot afvalverbrandingsinstallaties met een capaciteit van minstens 50.000 ton/jaar.”

De Vlaamse Regering is bevoegd om in eerste administratieve aanleg een beslissing te nemen over aanvragen met betrekking tot een rubriek van de Vlaamse lijst, die volgens de gewone procedure en met advies van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie worden behandeld.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme is bevoegd om op te treden voor de Vlaamse Regering met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering.

OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek vond plaats van 18 juni 2021 tot 18 juli 2021 in de gemeente Wielsbeke. Er werden geen bezwaarschriften ingediend.

ADVIEZEN

Op 15 juni 2021 deed het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap in een bericht op het loket mee dat geen advies zal worden verleend aangezien het voorliggend verzoek niet energie-gerelateerd is.

Op 5 juli 2021 deelde de afdeling Ecologisch Toezicht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in een bericht op het loket mee dat geen advies zal worden verleend, aangezien de adviesinstantie geen input gaf in deze algemene GPBV-evaluatie.

Het advies van 20 juli 2021 van het college van burgemeester en schepenen (CBS) van de gemeente Wielsbeke is gunstig.

Op 27 juli 2021 deelde de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in een bericht op het loket mee dat geen advies zal worden verleend, aangezien het voorliggend verzoek geen betrekking heeft op het afvalstoffen- en materialenbeleid.

Het advies van 29 juli 2021 van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) (Milieu) van het Departement Omgeving is voorwaardelijk gunstig.

Het advies van 2 augustus 2021 van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is ongunstig.

Het advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid is stilzwijgend gunstig.

GOVC

De aanvrager werd tijdens de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie van 10 augustus 2021 gehoord en verklaarde hierbij het volgende:

- de adviezen zijn gelezen;
- de meeste adviezen zijn gunstig, waarbij het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden wordt gevolgd;
- in verband met de bijkomende voorwaarde rond het uitvoeren van een studie om de impact na te gaan van de emissies van stikstof op de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Speciale Beschermingszone(s) en de mogelijke effecten op nabijgelegen VEN-gebieden, is er morgen al een eerste overleg met een erkend deskundige om dit op te volgen;
- voor het overige zijn er geen opmerkingen. Men gaat akkoord met het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden.

Het advies van 10 augustus 2021 van de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie is voorwaardelijk gunstig.

HISTORIEK

De volgende vergunningen voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit zijn gekend:

Overheid	Referentie	Datum besluit	Vervaldatum	Voorwerp
Deputatie	37017/194/1/A/1	22/06/2017	Onbepaalde duur	Exploitatie van een groene energiecentrale
MB	OMV_2019011676	23/04/2019	Onbepaalde duur	Overname van de vergunningen voor ingedeelde inrichtingen van de nv Aspiravi naar de nv A&U Energie

Overheid	Referentie	Datum besluit	Vervaldatum	Voorwerp
MB	OMV_2019081784	09/12/2019	Onbepaalde duur	Veranderingen (stookinstallaties)

⁽¹⁾ MB = besluit bevoegde Vlaamse minister

De volgende relevante bouwvergunningen of stedenbouwkundige vergunningen zijn gekend op de locatie van de aanvraag:

- stedenbouwkundige vergunning met referentie B/2017/38 voor de bouw van de groene energiecentrale, vergund door de gemeente Wielsbeke op 27 juni 2017.

De volgende omgevingsvergunning is gekend:

Overheid	Referentie	Datum besluit	Vervaldatum	Voorwerp
GOA	OMV_2018074050	28/08/2018	Onbepaalde duur	Stedenbouwkundige handelingen en veranderen groene energiecentrale

PLANOLOGISCHE LIGGING

De ingedeelde inrichting of activiteit is volgens het gewestplan 'Roeselare – Tielt', vastgesteld bij koninklijk besluit van 17 december 1979 en gewijzigd naar het gewestplan 'Industrie', vastgesteld bij koninklijk besluit van 15 december 1998, gelegen in industriegebieden en deels in agrarische gebieden.

De ingedeelde inrichting of activiteit is volgens het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Regionaal bedrijventerrein Breestraat', vastgesteld bij besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2015, gelegen in een zone voor regionaal bedrijventerrein en een zone voor groenverbinding en volgens het PRUP 'Solitaire vakantiewoningen - Interfluvium', vastgelegd bij besluit van de provincieraad van 25 juni 2015, gelegen binnen het gebied met overdruk solitaire vakantiewoning.

BEOORDELING

Verzoek

Het onderhavig verzoek tot bijstelling van de voorwaarden is een gevolg van de GPBV-evaluatie (algemene evaluatie) die uitgevoerd werd in het kader van de publicatie van de BBT-conclusies voor afvalverbranding in het publicatieblad van de Europese Unie op 3 december 2019.

Het GOVC-verslag over deze algemene evaluatie van 9 april 2021 stelt voor om de volgende bijzondere milieuvorwaarden toe te voegen aan de vergunning:

- Op basis van artikel 1.9.4° van titel III van het VLAREM moet uiterlijk op 3 december 2023 voldaan worden aan de bepalingen uit bijlage 1 bij dit verslag (Omzetting BBT-conclusies Afvalverbranding – pro forma). Indien op 3 december 2023 reeds een hoofdstuk "Afvalverbranding" is gepubliceerd in titel III van het VLAREM, vervalt bovenstaande verplichting, en moet voldaan worden aan het hoofdstuk "Afvalverbranding" van titel III van het VLAREM, in afwijking van hoofdstuk 3.12 van titel III van het VLAREM;
- Techniek f) uit BBT 9 van de BBT-conclusies voor afvalverbranding (verificatie van de compatibiliteit van het afval vóór het mengen of vermengen van gevaarlijke afvalstoffen) moet niet worden toegepast;

- Met behulp van het geavanceerde regelsysteem worden de bedrijfsinstellingen steeds aangepast bij wijzigingen in de samenstelling van het afval volgens interne procedures;
- Binnen een termijn van een jaar wordt een studie uitgevoerd. Ze wordt opgesteld in samenwerking met een erkend MER-deskundige in de discipline lucht en bezorgd aan de afdeling GOP van het departement Omgeving (gop.wvl.omgeving@vlaanderen.be) en aan het Agentschap voor Natuur en Bos (aves.wvl.anb@vlaanderen.be).
 - De studie bevat tenminste de volgende elementen:
 - Een overzicht van de emissiepunten en de kenmerken van de verschillende afgasstromen met specifieke aandacht voor de emissie van NO_x, NH₃ en SO_x (concentraties en vrachten);
 - Een analyse van de mogelijke impact op de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Speciale Beschermingszone(s) en de mogelijke effecten op nabijgelegen VEN-gebieden;
 - Een onderzoek naar de mogelijkheid om de totale emissie van de parameters NO_x, NH₃ en SO_x binnen de installatie verder te reduceren. Ook technieken die verdergaan dan BBT moeten mee onderzocht worden indien de lokale milieukwaliteitsnormen dit vereisen;
 - Een plan van aanpak om betekenisvolle effecten voor de natuurlijke kenmerken van de Speciale Beschermingszone(s) en VEN-gebieden uit te sluiten. Dit plan bevat onder meer een lijst van geselecteerde bijkomende maatregelen met vermelding van randvoorwaarden, om de nodige reducties te verwezenlijken en een beschrijving over hoe men dit op een geïntegreerde wijze in de bedrijfsvoering wenst te implementeren.

Daarnaast werden in het GOVC-verslag over de algemene evaluatie de volgende aandachtspunten meegegeven aan de exploitant:

- Vanaf 3 december 2023 moeten volgende parameters gemonitord worden volgens de frequenties vermeld in deze evaluatie:
 - TOC-gehalte of gloeiverlies van slakken en bodemas;
 - POP-gehalte van uitgaande stromen;
 - Geleide emissies van benzo(a)pyreen naar lucht;
 - Geleide emissies van N₂O naar lucht;
 - Geleide emissies van dioxineachtige PCB's naar lucht.

Van de monitoring van het POP-gehalte van uitgaande stromen kan afgeweken worden in de vergunning als informatie wordt aangeleverd dat de concentraties van POPs in het afval die vermeld worden in BBT 8 van de BBT-conclusies niet worden overschreden;
- Vanaf 3 december 2023 moet een OTNOC-managementplan beschikbaar zijn en regelmatig geüpdatet worden, met daarin de informatie zoals vermeld in BBT 18 van de BBT-conclusies voor Afvalverbranding;
- A&U Energie kan op basis van een evaluatieverslag van de toezichthoudende overheid vragen aan de vergunningverlenende overheid om vanaf 3 december 2023 de analysefrequentie van dioxineachtige pcb's te verminderen of de bemonstering stop te zetten, mits is aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn, of mits is aangetoond dat de emissies van dioxineachtige pcb's lager zijn dan 0,01 ng WHO-TEQ/Nm³;
- Indien de exploitant vanaf 3 december 2023 wenst gebruik te maken van de versoepeling van de meetfrequentie van geleide emissies van kwik naar de lucht, moet dit worden goedgekeurd door de toezichthouder;
- Vanaf 3 december 2023 moet minstens eenmaal per drie jaar een meetcampagne uitgevoerd worden tijdens het gepland opstarten en stilleggen van de installatie om de emissies te kunnen ramen.

Bijstelling voorwaarden en aandachtspunten

De beoordeling om te concluderen dat de voorwaarden moeten worden bijgesteld naar aanleiding van de BBT-conclusies zit vervat in het GOVC-verslag over de algemene evaluatie van 9 april 2021, dat ook opgeladen is in het Omgevingsloket. Dit verslag wordt bijgetreden, het is dan ook aangewezen dat de gevraagde voorwaarden en aandachtspunten worden opgenomen in de vergunning.

Actualisatie van de milieuvorwaarden

Conform artikel 106 van het Omgevingsvergunningsbesluit moet de beslissing over het verzoek tot bijstelling van de in de omgevingsvergunning opgelegde milieuvorwaarden de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden.

De opgelegde bijzondere milieuvorwaarden zijn nog actueel en moeten niet worden aangepast.

OVERIGE STANDPUNTEN

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) stelt in haar advies dat er door de GOVC een evaluatie werd gedaan van de nv A&U Energie in het kader van de BBT-conclusies voor afvalverbranding voor de GPBV-installatie. Naar aanleiding van deze evaluatie moeten er aanpassingen gebeuren aan de milieuvorwaarden van de lopende omgevingsvergunningen voor de exploitatie. Zo wordt verwacht van de exploitant dat er binnen een termijn van één jaar een studie wordt uitgevoerd naar de impact van de stikstofemissies op de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Speciale Beschermingszone(s) en de mogelijke effecten op nabijgelegen VEN-gebieden. Het ANB zal deze studie dan toetsen aan het N-kader geldend op dat ogenblik. Aangezien het verzoek op het moment van adviesverlening onvoldoende informatie bevatte om te oordelen over een betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone en onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN werd een ongunstig advies uitgebracht.

Tijdens de hoorzitting van de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie van 10 augustus 2021 heeft ANB zich akkoord verklaard met het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden.

ALGEMENE CONCLUSIE: voorwaardelijk gunstig

De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het gevraagde verzoek, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

Het verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvorwaarden kan worden ingewilligd voor de duur van de lopende basisvergunning.

BESLUIT VAN DE VLAAMS MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING,
OMGEVING, ENERGIE EN TOERISME,

Artikel 1. Het door de GOVC ingediende verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvorwaarden voor de inrichting met inrichtingsnummer 20180517-0006, vergund op naam van nv A&U Energie, gelegen te 8710 Wielsbeke, Breestraat 2A, kadastraal bekend als afdeling 1, sectie A, perceelnummers 58A3, 58Y2, 58Z2 en 70N wordt ingewilligd.

Art. 2. De volgende bijzondere milieuvoorwaarden worden opgenomen:

- Op basis van artikel 1.9.4° van titel III van het VLAREM moet uiterlijk op 3 december 2023 voldaan worden aan de bepalingen uit bijlage 1 bij dit verslag (Omzetting BBT-conclusies Afvalverbranding – pro forma). Indien op 3 december 2023 reeds een hoofdstuk “Afvalverbranding” is gepubliceerd in titel III van het VLAREM, vervalt bovenstaande verplichting, en moet voldaan worden aan het hoofdstuk “Afvalverbranding” van titel III van het VLAREM, in afwijking van hoofdstuk 3.12 van titel III van het VLAREM;
- Techniek f) uit BBT 9 van de BBT-conclusies voor afvalverbranding (verificatie van de compatibiliteit van het afval vóór het mengen of vermengen van gevaarlijke afvalstoffen) moet niet worden toegepast;
- Met behulp van het geavanceerde regelsysteem worden de bedrijfsinstellingen steeds aangepast bij wijzigingen in de samenstelling van het afval volgens interne procedures;
- Binnen een termijn van een jaar wordt een studie uitgevoerd. Ze wordt opgesteld in samenwerking met een erkend MER-deskundige in de discipline lucht en bezorgd aan de afdeling GOP van het departement Omgeving (gop.wvl.omgeving@vlaanderen.be) en aan het Agentschap voor Natuur en Bos (aves.wvl.anb@vlaanderen.be).
 - De studie bevat tenminste de volgende elementen:
 - Een overzicht van de emissiepunten en de kenmerken van de verschillende afgasstromen met specifieke aandacht voor de emissie van NO_x, NH₃ en SO_x (concentraties en vrachten);
 - Een analyse van de mogelijke impact op de natuurlijke kenmerken van de nabijgelegen Speciale Beschermingszone(s) en de mogelijke effecten op nabijgelegen VEN-gebieden;
 - Een onderzoek naar de mogelijkheid om de totale emissie van de parameters NO_x, NH₃ en SO_x binnen de installatie verder te reduceren. Ook technieken die verdergaan dan BBT moeten mee onderzocht worden indien de lokale milieukwaliteitsnormen dit vereisen;
 - Een plan van aanpak om betekenisvolle effecten voor de natuurlijke kenmerken van de Speciale Beschermingszone(s) en VEN-gebieden uit te sluiten. Dit plan bevat onder meer een lijst van geselecteerde bijkomende maatregelen met vermelding van randvoorwaarden, om de nodige reducties te verwezenlijken en een beschrijving over hoe men dit op een geïntegreerde wijze in de bedrijfsvoering wenst te implementeren.

Geactualiseerde vergunningsvoorwaarden:

Besluit 22 juni 2017:

1. In aansluiting met artikel 4.1.12.1 van titel II van het VLAREM dient de uitbater binnen de twee maand na het bekomen van de milieuvergunning overleg te vragen aan de brandweer. Hiervan houdt hij voldoende bewijs steeds ter beschikking;
2. De voorwaarden van subafdeling 5.2.3bis.1 “Verbrandings- en meeverbrandingsinstallaties voor afvalstoffen” zijn steeds van toepassing op de volledige afvalstroom, onafhankelijk van de precieze samenstelling van de te verbranden afvalstoffen;
3. In toepassing van de afwijkingmogelijkheid van artikel 5.2.1.2, §2, van titel II van het VLAREM, is geen eigen weegbrug noodzakelijk, mits gebruik kan gemaakt worden van de weegbrug van de bvba Unilin. De verplichting van automatische registratie blijft behouden;
4. In toepassing van de afwijkingmogelijkheid van artikel 5.2.1.2, §3, van titel II van het VLAREM, mag de normale afvalstoffenaanvoer en -afvoer niet vóór 5 uur en na 20 uur plaatsvinden;

5. In toepassing van de afwijkmogelijkheid van artikel 5.2.1.2, §5, van titel II van het VLAREM, mag het groenscherm in aanvangsfase uitgevoerd worden zoals opgenomen op het uitvoeringsplan en conform project-MER. Ter hoogte van de Breestraat – westelijke zijde zal een groenscherm voorzien worden van circa 10 m breed (conform het PRUP). Aan de noordelijke zijde – grens met naastliggende site Unilin bvba zal geen groenscherm voorzien worden gezien de aan- en afvoer zal plaatsvinden via deze site. De inrichting zal volledig afgesloten worden met een omheining (hoogte circa 2 m) en een poort. In een latere fase is het toegestaan het groenscherm aan de oostelijke en zuidelijke zijde te reduceren indien de groenstrook voor het 'Regionaal bedrijventerrein Breestraat' aan deze zijden is uitgevoerd conform het PRUP;
6. Op jaarbasis is de verbranding van geteeld hout, plantaardig afval en kurkafval en gelijkaardig beperkt tot 5% van de verbrandingscapaciteit. Er mag enkel biomassa-afval verbrand worden dat niet in aanmerking komt voor materiaalrecyclage. Het verbranden van onbehandeld houtafval is verboden. Residuen van bosexploitatie worden niet beschouwd als houtafval;
7. Indien er gebruik wordt gemaakt van de wervelbedtechnologie is het toegestaan conform de bepalingen van artikel 5.2.3bis.1.15 om een emissiegrenswaarde voor CO uurgemiddelde 100 mg/Nm³ toe te passen;
8. Eén jaar na de aanvang van de exploitatie moet de exploitant een rapport opmaken met de samenvattende gegevens over CO, minimaal voor de in de wetgeving vermelde parameters en overmaken aan de vergunningverlenende overheid, en de afdeling GOP (Milieu dienst West-Vlaanderen) van het departement Omgeving;
9. Indien ten behoeve van de denox-installatie gebruik gemaakt wordt van een ammoniakale oplossing dient bij het laden van de opslagtank kunnen gebruik gemaakt te worden van dampretour;
10. Een erkend deskundige moet in een bijkomende verklaring bevestigen dat een schouwhoogte van minstens 50 m én minimum 5 m boven de hoogte van het procesgebouw voldoende is om te voldoen aan de bepalingen uit titel II van het VLAREM, om het neerslaan van de afgassen achter het procesgebouw te voorkomen en om de gecumuleerde NOx-emissie voldoende te reduceren, rekening houdend met ongunstige meteo-omstandigheden. Deze verklaring wordt vóór de opstart van de installatie bezorgd aan de vergunningverlenende overheid, de afdeling GOP (Milieu dienst West-Vlaanderen) van het departement Omgeving, de afdeling Handhaving van het departement Omgeving, de afdeling Ecologisch Toezicht van de VMM en het CBS van de gemeente Wielsebeke.
11. Er geldt een verscherpte emissiegrenswaarde voor dioxinen en furanen van 0,02 ng TEQ/Nm³ als jaargemiddelde;
12. Er dienen continue emissiemetingen van dioxinen en furanen plaats te vinden. Om de 6 maanden worden de van de meetresultaten gerapporteerd aan de afdeling Handhaving van het departement Omgeving en aan de VMM- Ecologisch Toezicht (1 x in juni en 1 x in december);
13. Bij de opbouw van de installatie wordt een technische voorziening geplaatst, die het overschakelen van het lozen van bedrijfsafvalwater op de DWA-leiding naar het lozen van bedrijfsafvalwater op de RWA-leiding eenvoudig mogelijk maakt;
14. Exploitant dient aan de hand van minstens 3 representatieve analyseresultaten te staven of het bedrijfsafvalwater al dan niet kan geloosd worden op de RWA-leiding;
15. Exploitant bezorgt 1 jaar na de start van de exploitatie alle opgelegde studies, rapporten en analyseresultaten aan alle betrokken overheden. Vervolgens organiseert hij op eigen initiatief en uiterlijk 1,5 jaar na de start van de exploitatie, een structureel overlegmoment met alle betrokken overheden. Op dit structureel overleg verduidelijkt de exploitant ook de stand van zaken rond de synergieën op vlak van energie. Op dit overlegmoment wordt dan beslist of dit overleg een verder vervolg moet kennen;

16. Jaarlijks organiseert de exploitant op eigen initiatief een overleg met de buurtbewoners waarin de stand van zaken wordt toegelicht;

Besluit 28 augustus 2018:

1. Er moet een effectief bufferend volume (buffervoorziening) van minstens 510 m³ worden voorzien. Hiervoor moet de overloop van de waterbuffers van in totaal 4.000 m³ een vrije ruimte hebben tussen overloop en bovenzijde buffer van minimum 1 meter hoog;
2. Op de overloop naar de openbare riolering moet een knijp worden voorzien. Deze knijp moet voldoen aan de voorwaarden van vertraagde afvoer (19,8 l/s).

De vergunningverlenende overheid wijst op volgende aandachtspunten:

- Vanaf 3 december 2023 moeten volgende parameters gemonitord worden volgens de frequenties vermeld in deze evaluatie:
 - TOC-gehalte of gloeiverlies van slakken en bodemas;
 - POP-gehalte van uitgaande stromen;
 - Geleide emissies van benzo(a)pyreen naar lucht;
 - Geleide emissies van N₂O naar lucht;
 - Geleide emissies van dioxineachtige PCB's naar lucht.
- Van de monitoring van het POP-gehalte van uitgaande stromen kan afgeweken worden in de vergunning als informatie wordt aangeleverd dat de concentraties van POPs in het afval die vermeld worden in BBT 8 van de BBT-conclusies niet worden overschreden;
- Vanaf 3 december 2023 moet een OTNOC-managementplan beschikbaar zijn en regelmatig geüpdatet worden, met daarin de informatie zoals vermeld in BBT 18 van de BBT-conclusies voor Afvalverbranding;
- A&U Energie kan op basis van een evaluatieverslag van de toezichthoudende overheid vragen aan de vergunningverlenende overheid om vanaf 3 december 2023 de analysefrequentie van dioxineachtige pcb's te verminderen of de bemonstering stop te zetten, mits is aangetoond dat de emissieniveaus voldoende stabiel zijn, of mits is aangetoond dat de emissies van dioxineachtige pcb's lager zijn dan 0,01 ng WHO-TEQ/Nm³
- Indien de exploitant vanaf 3 december 2023 wenst gebruik te maken van de versoepeling van de meetfrequentie van geleide emissies van kwik naar de lucht, moet dit worden goedgekeurd door de toezichthouder;
- Vanaf 3 december 2023 moet minstens eenmaal per drie jaar een meetcampagne uitgevoerd worden tijdens het gepland opstarten en stilleggen van de installatie om de emissies te kunnen ramen.

Brussel,

Vlaams minister van Justitie en Handhaving,
Omgeving, Energie en Toerisme
Getekend door: Zuhail Demir (Signature)
Getekend op: 2021-10-06 10:35:15 +02:00
Reden: Ik keur dit document goed

Zuhail Demir

Zuhail DEMIR

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
Koning Albert II-laan 35 bus 81
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

U dient het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie).

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij. Dit is de overheid die de beslissing genomen heeft, per adres: BJO-juridischeprocedures.omgeving@vlaanderen.be

U bent een rolrecht verschuldigd van

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad.

Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

Inlichtingen en toelichting vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen (<http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen>)