



8e Directie
Dienst 82
Milieuhygiëne

aanwezig
André Denys,
gouverneur-voorzitter

Alexander Vercamer,
Marc De Buck,
Peter Hertog,
Jozef Dauwe,
Eddy Couckuyt,
Hilde Bruggeman,
leden

Albert De Smet,
provinciegriffier

Besluit van de Deputatie

referte 082/41048/203/1/A/7/KVDS/PW
betreft **SUNCO nv**
NINOVE
verslaggever de heer Jozef Dauwe

Besluit van de Deputatie, houdende het verlenen van de vergunning aan de nv Sunco, Nederwijk-Oost 262 te 9400 Ninove, voor het veranderen van een frisdranken- en mineraalwaterbottelarij, gelegen op de percelen, kadastraal bekend onder Ninove, Afdeling 2, Sectie B, perceelnummers 301/b en 303/b aan de Nederwijk-Oost 262 te 9400 Ninove,

De Deputatie,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Gelet op artikel 57§2 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de Deputatie van 3 april 2008 voor het verder exploiteren van een frisdranken- en mineraalwaterbottelarij (voor een termijn tot en met 2 april 2028, met uitzondering van de grondwaterwinning die vergund wordt voor een termijn tot en met 2 april 2013);

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 6 november 2008 ingediend door de nv Sunco, Nederwijk-Oost 262 te 9400 Ninove, voor het veranderen van een frisdranken- en mineraalwaterbottelarij, gelegen aan de Nederwijk-Oost 262 te 9400 Ninove, op de percelen, kadastraal bekend onder Ninove, Afdeling 2, Sectie B, perceelnummers 301/b en 303/b, met als voorwerp: 17.3.3.3;

Gelet op de aangetekende brief van 18 december 2008, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal van 29 januari 2009, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er één schrijven van de NMBS werd ontvangen en één bezwaarschrift ondertekend door 15 personen; dat het bezwaarschrift stelt dat dergelijke uitbreiding voor gevaarlijke producten niet thuishoort in de onmiddellijke nabijheid van een woonzone en dit op amper 20 meter van de eerste woningen aan de Pamelstraat-Oost;

Gelet op het gunstig advies van 12 februari 2009 van het College van Burgemeester en Schepenen van Ninove;

Gelet op het gunstig advies van 17 februari 2009 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE; voorheen AMINAL-AMV), voor een termijn tot 3 april 2028, onder de toepasselijke algemene en sectorale en de volgende bijzondere milieuvergunningsvoorwaarden:

- In overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan opgemaakt. Dit noodplan wordt geregeld bijgewerkt en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer. Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen terzake treft de exploitant de vereiste maatregelen om de buurt in voldoende mate te beschermen en de risico's en de gevolgen te beperken van brand en ontploffing die eigen zijn aan de aanwezigheid of de exploitatie van zijn installatie(s) en opslagplaats(en). Dit houdt onder meer in dat de nodige brandbestrijdingsmiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen van de brandbestrijdingsmiddelen alsook alle andere voorzieningen in het kader van de brandveiligheid, gebeurt onafhankelijk van deze vergunningen in overleg met de plaatselijke brandweer.

- de opslag van het zoutzuur in een bovengrondse houder dient zodanig te gebeuren dat een ongehinderde verspreiding in een geval van een calamiteit, wordt verhinderd.

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen (afgekort IVA-RO; voorheen AROHM);

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen (afgekort TO.VO.; voorheen Gezondheidszorg);

Gelet op het gunstig advies van 11 maart 2009 van de provinciale milieudeskundige, voor een termijn tot en met 2 april 2028, dus de vervaldatum van de basisvergunning, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op de volgende vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie: "De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.";

Gelet op het horen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie van de vertegenwoordiging van het bedrijf die kennis neemt van de vaststellingen van de commissie en bij dit horen niets toe te voegen heeft;

Gelet op het gunstig advies van 16 maart 2009 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC), voor een termijn tot en met 2 april 2028, zijnde de vervaldatum van de basisvergunning;

Gelet op de beslissing van 5 februari 2009 van de Deputatie om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Overwegende dat wat de aanvraag betreft, het volgende kan gesteld worden:

De voorliggende aanvraag betreft de regularisatie van de in de hervergunning van 3 april 2008 geweigerde opslag aan gevaarlijke stoffen. Deze opslag werd geweigerd omdat hiervoor geen aangepaste veiligheidsstudie was opgemaakt en omdat dit vereist was omwille van de ligging op minder dan 100 m van het dichtstbijgelegen woongebied.

Er worden maximaal 220 werknemers tewerkgesteld. Er is een interne milieucoördinator aangesteld.

Overwegende dat wat de planologische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

De inrichting is volgens het gewestplan 'Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem' gelegen in een industriegebied. De aangevraagde percelen worden begrensd door de Pamelstraat-Oost (noorden), de Nederwijk-Oost (zuiden) en de Ring (westen). Tussen beide aangevraagde percelen ligt een verbindingsweg.

De dichtste woongebieden bevinden zich ten noorden aan de overkant van de Pamelstraat-Oost en ten westen aan de overkant van de Ring rond Ninove.

De ligging van de inrichting in een industriegebied is in overeenstemming met de bepalingen van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen.

Overwegende dat wat de milieuhygiënische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

** Bodem- en grondwater*

De opslag van HCl en NaOH gebeurt in dubbelwandige bovengrondse houders voorzien van een overvulbeveiliging conform artikel 5.17.3. en 5.17.2. van het Vlare II. De opslag van gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten gebeurt volgens de aanvraag op lekbakken.

De verladingsplaatsen voor de tankwagens zijn voorzien van een betonnen bodemplaat en accidenteel vrijgestelde producten en bluswater worden gecontroleerd opgevangen.

** Inplantingsregels*

Inzake de opslag van gevaarlijke stoffen valt het bedrijf onder de toepassing van de afstandsregel voor de opslag van andere dan P-producten die als een klasse 1-inrichting wordt ingedeeld. Artikel 5.17.1.2.§1 van het Vlare II stelt immers dat de opslag van andere dan P-producten op minder dan 100 m afstand van een woongebied verboden zijn.

De opslag van de betreffende producten gebeurt op minder dan 100 m van een woongebied en het bedrijf werd voor de betreffende opslag als een klasse 1-inrichting vergund op 27 maart 2003, nl. voor 117.727 kg. Deze vergunning werd toegestaan op basis van een veiligheidsstudie.

In de huidige aanvraag wordt een opslagcapaciteit gevraagd van 217.327 kg. Dit impliceert in vergelijking tot de vergunning van 27 maart 2003 een uitbreiding met 99.600 kg of 84,6%.

Uit de veiligheidsstudie van 2002 bleek onder andere dat de zoutzuur-tank een significante bijdrage leverde aan het extern risico. In 2003 werd een zoutzuurtank vergund van 8.000 kg. In 2006 werd deze tank vervangen door een tank van 23.200 kg nagenoeg op dezelfde locatie. Naast die betreffende houder werd nog een nieuwe NaOH-houder van 26.400 kg geplaatst. Beide werden vergund via een mededeling van kleine verandering op 9 november 2006. Voor beide houders werd echter de veiligheidsstudie van 2002 niet aangevuld en werd niet door een extern deskundige aangetoond dat er geen gevaar bestaat op een zwaar ongeval ten gevolge van de opslag van deze producten zodat de 2 nieuwe houders en een uitbreiding met de opslag aan concentraten bij de hervergunning op 3 april 2008 werden geweigerd.

Huidig dossier bevat een veiligheidsstudie waarin het risico op een zwaar ongeval wordt beoordeeld van alle in het bedrijf aanwezige gevaarlijke stoffen en gassen.

De evaluatie van de berekende isorisico-contouren toont aan dat:

- de 10^{-5} -contour is volledig gelegen binnen de bedrijfsgrenzen van Sunco, hetgeen een aanvaardbaar risico impliceert;

- de 10^{-6} -contour bevat geen gebied met een woonfunctie en is dus aanvaardbaar;
- de 10^{-7} -contour bevat geen kwetsbare locaties en is bijgevolg aanvaardbaar.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de aangevraagde uitbreiding aan gevaarlijke stoffen aldus kan geëxploiteerd worden dat het risico op een zwaar ongeval aanvaardbaar is en voldoet aan de veiligheidscriteria die momenteel gehanteerd worden binnen het Vlaamse Gewest.

In de periode juni-augustus 2002 werd een diepgaande brandaudit uitgevoerd waarbij alle knelpunten met betrekking tot het risico van brand op het terrein werden geïdentificeerd. Het bedrijf werkt op dit moment aan een coherent en formeel preventiesysteem ter preventie van zware ongevallen waarvan de definitieve versie wordt verwacht tegen eind 2009 ondanks het feit dat het bedrijf geen Seveso-inrichting betreft.

** Veiligheid*

Inzake de aangevraagde uitbreiding aan gevaarlijke stoffen wordt in de veiligheidsstudie opgemerkt dat inzake de HCl-opslag er aandacht dient besteed te worden aan de beperking van de plasoppervlakte aan HCl bij het falen van de HCl-tank of de tankwagen. Momenteel wordt dit op geen enkele wijze beperkt.

** Watertoets*

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal.

De inrichting is gelegen in het 'Denderbekken'. Volgens de overstromings-informatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is de inrichting niet gelegen in een recent overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van het Vlare II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

Overwegende dat tijdens het openbaar onderzoek een bezwaarschrift werd ingediend, ondertekend door 15 personen, waarin gesteld wordt dat dergelijke uitbreiding voor gevaarlijke producten niet thuishoort in de onmiddellijke nabijheid van een woonzone en dit op amper 20 meter van de eerste woningen aan de Pamelstraat-Oost.

Deze opmerking kan weerlegd worden doordat de aangevraagde uitbreiding aan gevaarlijke stoffen op een dusdanige manier zal geëxploiteerd worden dat het risico op een zwaar ongeval aanvaardbaar is en voldoet aan de veiligheidscriteria die momenteel gehanteerd worden binnen het Vlaamse Gewest.

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worden verleend;

besluit:

Artikel 1. Aan de nv Sunco, Nederwijk-Oost 262 te 9400 Ninove, wordt de vergunning verleend voor het veranderen van een frisdranken- en mineraalwaterbottelarij aan de Nederwijk-Oost 262 te 9400 Ninove, op de percelen, kadastraal bekend onder Ninove, Afdeling 2, Sectie B, perceelnummers 301/b en 303/b, met als voorwerp:

17.3.3.3° (1)

de uitbreiding met de opslag van maximaal 118.600 kg diverse oxiderende, schadelijke, corrosieve en irriterende stoffen tot maximaal 217.327 kg, waaronder:

- 23.200 kg zoutzuur (32-34%) in een bovengrondse dubbelwandige houder;
- 26.400 kg natriumhydroxide (29%) in een bovengrondse dubbelwandige houder.

Na deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.3. (3)

het lozen van maximaal 6.000 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering via 3 lozingspunten.

3.4.2° (1)

het lozen van maximaal 30 m³/uur, 500 m³/dag en 120.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat (bijlage 2C van Vlarem I) in de openbare riolering.

10.1.3° (1)

een bottelarij van frisdranken en waters met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.651,40 kW, waaronder 3 afvullijnen (298,75 kW – 368,75 kW – 627 kW).

12.2.1° (3)

een transformator met een nominaal individueel vermogen van 250 kVA.

12.2.2° (2)

3 transformatoren met een nominaal individueel vermogen van respectievelijk 1.600 en 2 x 2.000 kVA.

12.3.2° (2)

14 batterijladers met een gezamenlijk geïnstalleerd vermogen van 14 kW.

15.1.1° (3)

2 stalplaatsen voor 10 vrachtwagens elk.

16.3.1.2° (2)

diverse koelinstallaties, luchtcompressoren en airconditioning installaties, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.848 kW, waarvan:

- 2 koelwagens voor het bewaren van producten van 5 kW elk;
- 9 compressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 90 kW, 2 x 110 kW en 6 x 250 kW;
- 2 airco-installaties van respectievelijk 3 kW en 15 kW.

16.3.2.3° (1)

diverse andere koelinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 477,2 kW, waarvan:

- 5 koeldrogers met een gezamenlijk vermogen van 23,2 kW;
- 4 ijswatergroepen van respectievelijk 3 x 66 kW en 46 kW;
- 1 koelgroep van 165 kW;
- 2 koeltorens van respectievelijk 15 kW en 30 kW.

16.4.1° (1)

een verdeelinstallatie van propaan

16.7.1° (3)

de opslag van maximaal 713 liter diverse gassen (acetyleen, propaan, zuurstof en argon) in gasflessen.

16.8.3° (1)

de opslag van maximaal 80.950 liter gassen in vaste houders waarvan:

- 1 verticale houder van 70.000 koolzuur (CO₂);
- 1 propaangastank van 4.950 liter (heftrucks);
- 1 verticale houder van 6.000 liter stikstof (N₂).

17.3.2.2° (2)

de opslag van maximaal 125 kg diverse giftige stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.3.3° (1)

de opslag van maximaal 217.327 kg diverse oxiderende, schadelijke corrosieve en irriterende stoffen, waaronder:

- 23.200 kg zoutzuur 32-34%-oplossing in een bovengrondse dubbelwandige houder;
- 39.400 kg natriumhydroxide 29% oplossing in 2 bovengrondse dubbelwandige houders.

17.3.4.2°a) (2)

de opslag van maximaal 9.150 liter diverse licht ontvlambare stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.5.2° (2)

de opslag van maximaal 19.450 liter diverse ontvlambare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.2° (2)

de opslag van maximaal 104.552 liter diverse P₃-vloeistoffen waaronder:

- een ondergrondse enkelwandig opslagtank voor 10.000 liter stookolie (reserve indien storing op gassturing);
- een bovengrondse opslagtank voor 1.500 liter diesel (hogedrukreiniger en kuismachines).

17.3.7.1° (3)

de opslag van maximaal 17.421 liter diverse P₄-vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.

19.6. (2)

de opslag van maximaal 1.500 m³ paletten in open lucht en 1.500 m³ paletten in een lokaal.

23.2.3° (1)

diverse toestellen voor het behandelen van kunststoffen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 1.529 kW, waarvan 4 blaastoestellen met een respectievelijk totaal geïnstalleerde drijfkracht van 207 kW, 2 x 411 kW en 500 kW.

23.3.2°a) (2)

de opslag van maximum 552 ton kunststoffen in een lokaal.

24.4. (3)

een labo voor kwaliteitscontrole.

29.5.2.1°a) (3)

diverse metaalbewerkingsmachines met een gezamenlijk totaal geïnstalleerde drijfkracht van 13 kW.

33.4. (2)

de opslag van maximaal 20,3 ton papier en/of karton.

39.1.2° (2)

een stoomgenerator met een waterinhoud van 3.602 liter.

43.1.2° (2)

7 verwarmingsinstallaties op gas met een respectievelijk warmtevermogen van 86,8 kW, 157 kW, 4 x 348 kW en 1.570 kW (totaal: 3.205,8 kW)

53.8.3° (1)

een grondwaterwinning van maximaal 350 m³/dag en 120.000 m³/jaar uit 2 putten van 175 m diep (HCOV-code 1340).

Art. 2. De milieuvergunning wordt verleend vanaf de datum van ondertekening van onderhavig besluit en voor een termijn tot de vervaldag van de basisvergunning, zijnde tot en met 2 april 2028.

Art. 3. Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

- 1 VLAREM.V01 – Algemene milieuvoorwaarden – algemeen
- 2 VLAREM.V02 – Algemene milieuvoorwaarden – geluid

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

- 3 VLAREM.V46A – Opslag van gevaarlijke producten – algemene bepalingen
- 4 VLAREM.V46C – Opslag van gevaarlijke producten – opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

5 Brandveiligheid:

- a) In overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer dient een intern noodplan opgemaakt. Bij het opmaken van dit plan wordt rekening gehouden met de gegevens en aanbevelingen uit het veiligheidsrapport. Dit noodplan wordt geregeld bijgewerkt en dient te berusten bij de bedrijfsbrandweer en ligt ter inzage van de plaatselijke brandweer en van al de met het toezicht belaste ambtenaren.
- b) Onverminderd andere wettelijke of reglementaire bepalingen terzake treft de exploitant de vereiste maatregelen om de buurt in voldoende mate te beschermen en de risico's en de gevolgen te beperken van brand en ontploffing die eigen zijn aan de aanwezigheid of de exploitatie van zijn installatie(s) en opslagplaats(en). Dit houdt onder meer in dat de nodige brandbestrijdingsmiddelen zijn voorzien. Het bepalen en het aanbrengen van de brandbestrijdingsmiddelen alsook alle andere voorzieningen in het kader van de brandveiligheid, gebeurt onafhankelijk van deze vergunningen in overleg met de plaatselijke brandweer.
- c) Het bedienings- en onderhoudspersoneel dient terdege te worden opgeleid m.b.t. de chemische stoffen, de processen, de brandbestrijding en de bij ongeval te nemen maatregelen. De trainingen terzake dienen regelmatig te worden herhaald.
- d) Alle veiligheidsvoorzieningen dienen volgens een opgesteld programma op hun goede werking gecontroleerd.
- e) De nodige maatregelen worden getroffen om te beletten dat het uitvallen van het elektriciteitsnet een bijkomend risico voor de buurt zou teweegbrengen.

6 Veiligheid:

Het bedrijf neemt de nodige maatregelen om de grootte van de plasoppervlakte aan HCl bij het falen van de HCl-tank of de tankwagen maximaal te beperken .

Art. 3 bis. De exploitant wordt gewezen op de inhoud van de brief van de NMBS die op 29 januari 2009 werd ontvangen in het kader van het openbaar onderzoek (bijlage 1).

Art. 4. §1. De in artikel 1 vergunde inrichting dient uiterlijk in gebruik te worden genomen binnen een termijn van 3 jaar, te rekenen vanaf de datum van onderhavige milieuvergunning.

§2. In de mate dat voor de inrichting, die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van 18 mei 1999, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend. De aanvangsdatum van de vergunningstermijn van onderstaande milieuvergunning wordt verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief verleend is. De exploitant dient de datum waarop de

stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekende zending mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend.

§3. Wordt de in §2. bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Art. 5. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6. §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7. Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Ninove;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, Ruimtelijke Ordening Oost-Vlaanderen;
- het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;
- het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Art. 8. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 20 mei 2009

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier

de Gouverneur-Voorzitter

get. Albert De Smet

get. André Denys

**Voor eensluidend afschrift,
Namens de Provinciegriffier,
De gemachtigde Ambtenaar,**

**Raf Barzeele
dienstchef**