

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende gedeeltelijk vergunning aan L.V. HOSTE AGRO voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te TIELT.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd bij de decreten van 7 februari 1990, van 12 december 1990, van 21 december 1990, van 22 december 1993, van 21 december 1994, van 8 juli 1996, van 21 oktober 1997, van 11 mei 1999, van 18 mei 1999, van 9 maart 2001, van 21 december 2001, van 18 december 2002, van 16 januari 2004, van 6 februari 2004, van 26 maart 2004, van 22 april 2005, van 19 mei 2006, van 22 december 2006, van 9 november 2007, van 7 december 2007, 21 december 2007, van 12 december 2008 en van 27 maart 2009;

Gelet op het besluit d.d. 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning; gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Executieve van 27 februari 1992, bij besluit van 28 oktober 1992, bij besluit van 27 april 1994, bij besluit van 1 juni 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 22 oktober 1996, bij besluit van 12 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 29 september 2000, bij besluiten van 20 april 2001, besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 7 september 2001, bij besluit van 5 oktober 2001 en bij besluit van 31 mei 2002, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004 het besluit van 5 december 2003, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 14 juli 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 29 april 2005, bij besluit van 3 juni 2005, bij besluit van 15 september 2006, bij besluit van 22 september 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 11 januari 2008, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit 19 september 2008, bij besluit 12 december 2008 en bij besluit 30 april 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 24 april 2009, bij besluit van 29 mei 2009, bij besluit van 18 september 2009, bij besluit van 20 november 2009 en bij besluit van 4 december 2009 en het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad d.d. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit 17 juli 2000, bij besluit 13 oktober 2000, bij besluit 19 januari 2001, bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, bij besluit van 19 september 2003, bij besluit van 28 november 2003, bij besluit van 5 december 2003, bij besluit van 12 december 2003, bij besluit van 9 januari 2004, bij besluit van 6 februari 2004, bij besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004, bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008, bij besluit van 19 september 2008, bij besluit van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009 en bij besluit van 20 februari 2009 en bij besluit 24 april

2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009, bij besluiten van 4 september 2009 en bij besluit van 20 november 2009;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 26/03/2009 van de deputatie waarbij de vergunning veleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 102 runderen, 17.500 slachtkuikenmoederdieren, 1681 m³ mest, 633 m³ groenvoederopslag, 3000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 5 voertuigen, noodstroomgroep 40 kW, inrichting voor wassen prei 7 kW, grondwaterwinning 10,4 m³/d en 3364 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor grondwaterwinning 432 m³/j in het Ieperiaan zand;

Gelet op de melding overname d.d. 30/07/2009 door LV Hoste Agro tov Hoste Frans;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 13/04/2010, ingediend door L.V. HOSTE AGRO, gevestigd te Haantjesstraat 37 8700 Tielt, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Haantjesstraat 37 te Kanegem (Tielt),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
TIELT 5 AFD/KANEGEM/	B	0610/A
TIELT 5 AFD/KANEGEM/	B	0611/H
TIELT 5 AFD/KANEGEM/	B	0611/K

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 102 runderen, 17.500 slachtkuikenouderdieren, 1681 m³ mest, 3000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 5 voertuigen, noodstroomgroep 37,5 kW, inrichting voor wassen prei 7 kW, grondwaterwinning 10,4 m³/d en 3364 m³/j in het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 22.000 slachtkuikenouderdieren (mits mestverwerking), 125 m³ mest, grondwaterwinning 6,84 m³/d en 2930 m³/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met noodstroomgroep 2,5 kW

tot een rundvee- en kippenfokkerij met 102 runderen (27 <1j, 25 van 1-2j, 40 melkkoeien, 10 andere), 39.500 slachtkuikenouderdieren, 1806 m³ mest, 3000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 5 voertuigen, noodstroomgroep 37,5 kW, inrichting voor wassen prei 7 kW, grondwaterwinning 17,24 m³/d en 6294 m³/j in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som $((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1$ (Totale eenheden: 39602 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt $>55^{\circ}\text{C}$ en $<100^{\circ}\text{C}$, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 3000 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m ³ tot en met 5000 m ³ (Totale eenheden: 1806 kubieke meter)	3		0	N		N	

31.1.1.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 37,5 kilo watt)	3		0	N		N	
45.13.d.1.b	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inrichtingen voor behandelen, bewerken v groenten e.a. met geïnst tot drijfkracht v: 5 kW tem 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 7 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 6294 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.5.c.2	runderen	102 Stuks (aantal)
9.5.c.2	pluimvee	39500 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	5 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank bovengronds	2000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 ingekuipt	1000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	1806 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgroepen	37,5 kilo watt
45.13.d.1.b	preiwasinrichtingen	7 kilo watt
53.8.2	Verbuisde boorput op 19 m, uit Ieperiaan (0800), voor Andere bestemming	17,24 m ³ /dag, 6294 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een rundvee- en pluimveehouderij met:

- Stallen voor het houden van max. 102 runderen (27 < 1j, 25 tussen 1-2 j, 40 melkkoeien en 10 andere runderen), 39.500 slachtkuikenouderdieren
- 1806 m³ dierlijke mestopslag
- 3000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang
- stalplaats voor 5 voertuigen
- noodstroomgroep 37,5 kW
- inrichting voor het wassen van prei 7 kW
- Grondwaterwinning : max. 17.24 m³/dag en max. 6294 m³/jaar

Kenmerken

Aard van de winning: boorput

Aantal: 2

Diepte van de winning: 19m

Watervoerende laag: Ieperiaan zand (HCOV-code 0800)

Gebruik van het grondwater: drinken dieren, melkhuisje

Gelet op het feit dat op datum van 26/04/2010 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd. 7/06/2010 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 10/06/2010 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 21/06/2010 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 12/05/2010 van de Provinciale Dienst Waterlopen;

Gelet op het gunstig advies dd. 28/05/2010 van de Vlaamse Milieumaatschappij Afdeling Water;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 9/07/2010 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

Artikel 11

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgellegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Tielt is een ontvoogde gemeente.

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de geplande investeringen die gepaard gaan met de bouw van een nieuw kippenstal. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 102 runderen (27 < 1j, 25 van 1-2j, 40 melkkoeien, 10 andere), 17.500 slachtkuikenouderdieren.

De exploitant wenst een vergunning voor 102 runderen (27 < 1j, 25 van 1-2j, 40 melkkoeien, 10 andere), 39.500 slachtkuikenouderdieren

De exploitant wenst dus uit te breiden met 22.000 slachtkuikenouderdieren.

De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft de hernieuwing van een bestaande rundveehouderij zonder verhoging van het vergunde aantal dieren. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

Het betreft de hernieuwing en verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Op 01/01/1993 was de inrichting nog niet voor pluimvee vergund. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.). Het betreft de verbods- en afstandsregels voor pluimvee (art. 5.9.5.3.). De inrichting omvat meerdere pluimveestallen en is gelegen geheel in het agrarisch gebied.

In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting (160) geldt voor inrichtingen met 20.001 tot 40.000 stuks pluimvee een minimale afstand tot hindergevoelige gebieden van 150 m. De inrichting ligt op meer dan 950 m van hindergevoelig gebied. Bijgevolg is voldaan aan voormelde afstandsregel;

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het VlareM. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoon op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevinden zich volgende vreemde woningen: één woning op circa 95 m ten zuidoosten en één woning op circa 150 m ten zuidwesten; deze woningen zijn gelegen in de gunstige windrichting t.o.v. de stallen.

Gezien de ligging van de inrichting en de omvang van de uitbreiding in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied is het aangewezen dat de nodige aandacht wordt besteed aan de landschappelijke inkleding van de inrichting.

Bij het aanvraagdossier werd een studie rond de landschappelijke inkleding van de inrichting in de omgeving gevoegd. Deze omvat luchtfoto's, een groenplan met voorstelling van de bestaande en toe te voegen beplanting en een motivatienota.

Uit deze laatste blijkt dat het bedrijf gelegen is in een open tot halfopen landschap. De aangrenzende percelen zijn zowel weiden als akkers. Aan de linkerzijde van het bedrijf is een rij hoogstam populieren aangeplant, met een haag als onderbeplanting. Langs de buitenste silomuur wordt een losse heg van streekeigen heesters (Rode Kornoelje, Gelderse Roos, Wilde Liguster, Hazelaar, Haagbuk, Krenteboompje) aangeplant, waardoor de silo's aan het oog worden onttrokken.

Langs de perceelsgrens vanaf de weide, worden langs de kopgevels van de pluimveestallen hoogstambomen (Es of Eik) aangeplant. Deze bomenrij zal doorlopen langs de zijgevel van de nieuwe pluimveestal en verder langs de straatzijde.

Verder langs de straatzijde is er voor de woning een tuinzone aangelegd met hagen, heesters en bomen. De gevarieerde beplanting zorgt voor voldoende breking vanaf deze zijde van het bedrijf. Op het binnenerf is er een hoogstamlinde.

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd.

De rundveestallen worden op natuurlijke wijze verlucht. Het merendeel van de runderen wordt gehuisvest op stro waarbij er minder geurstoffen ontwikkeld worden.

De slachtkuikenouderdieren worden gehuisvest in een stal met een deel loopruimte (op strooisel) en een deel met verhoogde roostervloer. Onder de houten roostervloer (beun) is een mestschuif voorzien met dagelijkse afvoer van de mest. De pluimveestallen hebben een mechanisch verluchtingssysteem met zijdelingse uitstoot.

De runderen worden hoofdzakelijk gevoederd met ruwvoeder, waarbij geen stofhinder kan veroorzaakt worden.

Er kan aangenomen worden dat er geen abnormale stof- en geurhinder zal zijn naar de omgeving toe.

Er wordt een nieuwe kippenstal gebouwd. Exploitant verklaart aan de pmvc dat slachtkuikenouderderen ammoniakemissiearm moeten gehuisvest worden en deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer P-5.6. (grondhuisvesting in een stal met deel loopruimte op strooisel en een deel met verhoogde roostervloer; onder de houten roostervloer is een mestschuif voorzien met dagelijkse afvoer van de mest) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004).

Exploitant verklaart aan de pmvc dat de stedenbouwkundige aanvraag reeds ingediend werd. De exploitant heeft ondertussen de aanstiplijst voor de controle van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater bezorgd.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingswerken te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop gewezen dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloestofdicht dient te zijn. Zoniet moet het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd worden via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, om aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

De inrichting is volgens een goedgekeurd zoneringsplan van *Tielt* gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied, waar geen riolering voorzien is of wordt.

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van woonactiviteiten van een woning die volledig losstaat van de uitbating en/of heeft een biologisch afbreekbare organische belasting van minder dan 20 inwonersequivalenten (IE). Het lozen van dit type huishoudelijk afvalwater is volgens een Vlaremwijziging d.d. 1/08/2008 niet langer indelingsplichtig en wordt dus niet meer verder beoordeeld. Exploitant wordt erop gewezen dat de lozing echter wel dient te voldoen aan de voorwaarden van Vlarem II, afdeling 6.2.2. voor niet ingedeelde inrichtingen.

Exploitant wordt erop gewezen dat het bedrijfsafvalwater afkomstig van de reiniging van het melkhuisje, niet ongezuiverd mag worden geloosd in oppervlaktewater. Het lozen van dit type afvalwater dient te voldoen aan de geldende milieukwaliteitsnormen voor het ontvangende oppervlaktewater.

Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik. Het is onduidelijk in hoeveel citernes het regenwater van de bestaande en nieuw te bouwen pluimveestal wordt opgevangen. Exploitant verklaart aan de pmvc dit te zullen verduidelijken in een bijkomende nota.

De overloop komt terecht in een vijver. Dit regenwater wordt gebruikt voor reinigingsdoeleinden. De overloop van de vijver wordt geloosd in de beek.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsverhoging tot maximaal 17,24 m³/dag en 6.294 m³/jaar. Het betreft dezelfde boorput (19 m-mv) als vroeger vergund. Daarnaast zal ook een nieuwe boorput (19 m-mv) worden aangelegd.

De totale waterbehoefte op het bedrijf bedraagt op jaarbasis 6.086 m³, waarvan 5.564 m³ wordt ingezet voor hoogwaardige toepassingen. Het grondwater wordt gebruikt als drinkwater dieren, voor reinigingsdoeleinden en in het melkhuysje.

Het Ieperiaan zand heeft in deze omgeving een gespannen karakter – de laag wordt bedekt door de klei van het Paniseliaan aquitardsysteem (0700). Hierdoor wordt de laag lokaal veel trager aangevuld dan de bovenliggende freatische lagen van het Quartair dek en Paniseliaan zand.

De te vergunnen debieten dienen gebaseerd te zijn op de effectieve waterbehoefte, waarbij maximaal gebruik gemaakt wordt van alternatieve waterbronnen.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden, zeker voor laagwaardige toepassingen (reinigen van stallen en machines, sanitair), om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen. Om die reden wordt het debiet grondwater beperkt tot 5.564 m³/jaar, het deel dat gebruikt wordt voor hoogwaardige doeleinden. Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Het dagdebiet wordt ambtshalve aangepast tot 16 m³/dag. Exploitant verklaart aan de pmvc hiermee akkoord te gaan.

Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Er is een aansluiting op leidingwater. Tevens wordt aangeraden om het afvalwater van het melkhuysje te hergebruiken.

De boorput is nog niet uitgerust met een peilbuis. Dit is verplicht conform artikel 5.53.2.2 van Vlarem II. Exploitant dient zich in regel te stellen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Ieperiaan zand komt niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Gentse kanalen. De betrokken percelen stromen af naar de Neringbeek.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 3.119,5 m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 60 m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 3.119,5 m².

Er werd advies gevraagd aan de VMM-operationeel waterbeheer en aan de beheerder van de waterloop, de provincie West-Vlaanderen.

Op 28/05/2010 werd voorwaardelijk gunstig advies ontvangen van VMM-Operationeel waterbeheer. Daarbij werd opgemerkt dat er geen berekening aan het aanvraagdossier werd gevoegd m.b.t. het bufferend vermogen van de vijver, zodat niet kan geoordeeld worden of voldaan werd aan de Gewestelijk Stedenbouwkundige Verordening. Verder werd niet aangegeven of er vertraagd werd afgevoerd naar de beek.

Er moet dus nog worden aangetoond dat het bufferend vermogen van de vijver voldoende groot is voor de infiltratie van het hemelwater van het dakoppervlak van de nieuwe pluimveestal, naast de infiltratie van het dakoppervlak van de bestaande stal. Exploitant dient dit te verduidelijken. Bovendien werden in dit advies een aantal aandachtspunten geformuleerd, waarmee exploitant dient rekening te houden.

Op 12/05/2010 werd gunstig advies ontangen van de provincie West-Vlaanderen. Daarin werd opgemerkt dat een totale nuttige berging van minstens 208,26 m³ en een vertraagde afvoer van 5,2 l/sec naar de Neringbeek dient gerealiseerd te worden. Er is een berging van 80 m³ voorzien die moet aangevuld worden tot 208,26 m³. De regenwaterputten dienen zo ingericht te worden dat zij de maximale vertraagde afvoer kunnen afvoeren. Exploitant dient met deze opmerkingen rekening te houden. De exploitant heeft ondertussen duidelijk gemaakt dat het gaat om 4 citernes van 15 m³ bij de bestaande stal en 4 citernes van 15 m³ bij de nieuw te bouwen stal; de stedenbouwkundige aanvraag is ondertussen ook reeds lopende en dit aspect kan daar verder gedetailleerd onderzocht worden. Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken. Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater, luidende als volgt : "gunstig voor een beperkt debiet van 5612 m³/j voor een termijn van 20 jaar, ongunstig voor 682 m³/j" niet volledig kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft het debiet en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de slachtkuikenouderdieren moeten AEA gehuisvest worden; het stalsysteem is P-5.6.; de bouwaanvraag is ingediend; de eerste stal is al in gebruik; de landschappelijke integratie zit in het dossier; we gaan akkoord met de beperking van het grondwaterdebiet; de exploitant zal de watertoets nog verduidelijken;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, behalve voor wat betreft het uibreiden met grondwaterwinning 1,24 m³/d en 730 m³/j in het Ieperiaan zand;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning gedeeltelijk toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

§ 1. Aan L.V. HOSTE AGRO, gevestigd te Haantjesstraat 37 8700 Tielt wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Haantjesstraat 37 te Kanegem (Tielt),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
TIELT 5 AFD/KANEGEM/	B	0610/A
TIELT 5 AFD/KANEGEM/	B	0611/H
TIELT 5 AFD/KANEGEM/	B	0611/K

met als voorwerp :

- verder exploiteren van 102 runderen, 17.500 slachtkuikenouderdieren, 1681 m³ mest, 3000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 5 voertuigen, noodstroomgroep 37,5 kW, inrichting voor wassen prei 7 kW, grondwaterwinning 10,4 m³/d en 3364 m³/j in het Ieperiaan zand
 - uitbreiden met 22.000 slachtkuikenouderdieren (mits mestverwerking), 125 m³ mest, grondwaterwinning 5,6 m³/d en 2200 m³/j in het Ieperiaan zand
 - verminderen met noodstroomgroep 2,5 kW
- tot een rundvee- en kippenfokkerij met 102 runderen (27 <1j, 25 van 1-2j, 40 melkkoeien, 10 andere), 39.500 slachtkuikenouderdieren, 1806 m³ mest, 3000 l mazout + 1 verdeelslang, stalplaats 5 voertuigen, noodstroomgroep 37,5 kW, inrichting voor wassen prei 7 kW, grondwaterwinning 16 m³/d en 5564 m³/j in het Ieperiaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1 (Totale eenheden: 39602 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 5 Stuks (aantal))	3		0	N		N	

17.3.6.1.b	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C, (muv rubriek 48), met tot. inhoudsvermogen v: 100 l tot en met 20000 l voor andere dan sub a bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 3000 liter)	3		0	N		N	
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 1806 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren: Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van: 10 kW tot en met 100 kW wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk is gelegen in een gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 37,5 kilo watt)	3		0	N		N	
45.13.d.1.b	Voedings/genotmiddelenindu strie: Groenten e.a.: Inrichtingen voor behandelen, bewerken v groenten e.a. met geïnst tot drijfkracht v: 5 kW tem 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 7 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 5564 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.5.c.2	runderen	102 Stuks (aantal)
9.5.c.2	pluimvee	39500 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen en/of aanhangwagens	5 Stuks (aantal)
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank bovengronds	2000 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 ingekuipt	1000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	1806 kubieke meter
31.1.1.b	noodstroomgroepen	37,5 kilo watt
45.13.d.1.b	preiwasinrichtingen	7 kilo watt
53.8.2	Verbuisde boorput op 19 m, uit Ieperiaan (0800), voor Andere bestemming	16 m ³ /dag, 5564 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een rundvee- en pluimveehouderij met:

- Stallen voor het houden van max. 102 runderen (27 < 1j, 25 tussen 1-2 j, 40 melkkoeien en 10 andere runderen), 39.500 slachtkuikenouderdieren
- 1806 m³ dierlijke mestopslag
- 3000 l mazoutopslag
- 1 verdeelslang
- stalplaats voor 5 voertuigen
- noodstroomgroep 37,5 kW
- inrichting voor het wassen van prei 7 kW
- Grondwaterwinning : max. 16 m³/dag en max. 5564 m³/jaar

Kenmerken

Aard van de winning: boorput

Aantal: 2

Diepte van de winning: 19m

Watervoerende laag: Ieperiaan zand (HCOV-code 0800)

Gebruik van het grondwater: drinken dieren, melkhuysje

§ 2. De vergunning wordt geweigerd wat betreft het volgende onderdeel : het uibreiden met grondwaterwinning 1,24 m³/d en 730 m³/j in het Ieperiaan zand

Het besluit van de deputatie d.d. 26/03/2009 wordt opgeheven van zodra deze vergunning definitief geworden is.

Artikel 2

§ 1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009, een stedenbouwkundige vergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In afwijking van het bepaalde § 1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze stedenbouwkundige vergunning definitief is verworven.

§ 3. Wordt de in § 2 bedoelde stedenbouwkundige vergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

1. die aanvangt op 19/08/2010 behoudens wanneer :

- a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;
- b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, § 3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op 19/08/2030 behoudens wanneer :

- de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1. a), later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere in gebruikname naar later verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9

- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V83: Voedingsnijverheid en- handel - algemeen:
Afdeling 5.45.1
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden:

1. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant de benodigde mestverwerkingscertificaten voor te leggen aan de deputatie.
2. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;
3. Grondwaterwinning
 - De nieuwe boorput moet aangelegd worden op een vakkundige wijze, conform de code van de goede praktijken (zie bijlage 5.53.1 van Vlarem II). Elke boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De buitendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen. Wanneer de boorput is geplaatst, dient de correcte boorstaat en boorschema van de boorput, met vermelding van de exacte diepte van de boorput, lengte en plaats van de filter (m onder maaiveld), alsook een meting van het peil in rust en in werking, meegedeeld aan VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer buitendienst West-Vlaanderen, Zandstraat 255, 8200 Brugge, met vermelding van naam en adres van de boorfirma. De datum van boring moet eveneens worden vermeld.
 - Elke boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II, Belgisch Staatsblad dd. 31 juli 1995), gewijzigd bij besluit van 6 september 1995, bij besluit van 26 juni 1996, bij besluit van 3 juni 1997, bij besluiten van 17 december 1997, bij besluit van 24 maart 1998, bij besluit van 6 oktober 1998, bij besluit van 19 januari 1999, bij besluit van 15 juni 1999, bij besluit van 3 maart 2000, bij besluit van 17 maart 2000, bij besluit van 17 juli 2000, bij besluit van 13 oktober 2000, bij besluit van 19 januari 2001 bij besluiten van 20 april 2001, bij besluit van 13 juli 2001, bij besluit van 18 januari 2002, bij besluit van 25 januari 2002, bij besluit van 31 mei 2002, bij besluiten van 14 maart 2003, bij besluit van 21 maart 2003, het besluit van 19 september 2003, het besluit van 28 november 2003, het besluit van 5 december 2003, het besluit van 12 december 2003, het besluit van 9 januari 2004, het besluit van 6 februari 2004, het besluit van 2 april 2004, bij besluit van 26 maart 2004 en bij besluit van 23 april 2004, bij besluit van 14 mei 2004, bij besluit van 4 februari 2005, bij besluit van 7 januari 2005, bij besluit van 22 juli 2005, bij besluit van 27 januari 2006, bij besluit van 15 september 2006, bij de besluiten van 8 december 2006, bij besluit van 8 december 2006, bij besluit van 22 december 2006, bij besluit van 9 februari 2007, bij besluit van 7 december 2007, bij besluit van 14 december 2007, bij besluit van 21 maart 2008, bij besluit van 7 maart 2008, bij besluit van 9 mei 2008, bij besluit 6 juni 2008 en bij besluit van 19 september 2008, bij besluiten van 16 januari 2009, bij besluit van 13 februari 2009, bij besluit van 20 februari 2009, van 24 april 2009, bij besluit van 30 april 2009, bij besluit van 19 juni 2009, bij besluiten van 4 september 2009 en bij besluit van 20 november 2009.

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart
Naeyaert en Guido Decorte, leden
de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 19/08/2010

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 en het decreet van 27 maart 2009 verleende stedenbouwkundige vergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.