



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLWV-2015-0015/NIVD/mben

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT EEN GEMENGD VEEBEDRIJF, GELEGEN IN 2390 MALLE, GEMEENTEBOS 3.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op artikel 45 van het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op het verzoek van de heer Jozef Van den Heuvel ingediend op 12 maart 2015 strekkende tot het wijzigen van de vergunningsvoorwaarden, als volgt:

- De exploitant vraagt om in afwijking van artikel 5.53.2.2 van het Vlarem II geen peilbuis te moeten aanleggen in het boorgat van de grondwaterwinning; het grondwaterpeil kan gemeten worden met een peillint;

Gelet op volgende motivering van het verzoek:

- Het grondwaterpeil kan gemeten worden met een peillint in het boorgat, en dit zonder gevaar voor beschadiging van de peilmeetapparatuur;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat het verzoek tot wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Malle d.d. 25 april 2015 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 26 mei 2015 van het college van burgemeester en schepenen van Malle (kenmerk: MILIEU/1.777.51/VLAR.1/2015/02/AM); op volgende elementen uit dit advies:

- Op 21 april 2015 heeft Galm een positief advies gegeven. De adviesraad stelt zich wel de vraag of alle constructies van het bedrijf stedenbouwkundig vergund zijn.
- De gevraagde afwijking kan worden toegestaan omdat het grondwaterpeil nog steeds zal gemeten kunnen worden. Een dergelijke afwijking wordt ook bij andere landbouwbedrijven toegestaan;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Malle;

Gelet op het gunstig advies d.d. 12 mei 2015 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/15/11211); op volgende elementen uit dit advies:

1. De exploitant is vergund voor de exploitatie van een grondwaterwinning op een diepte van 120 meter met een opgepompt debiet van 8.416 m³/jaar en 23,05 m³/dag.
2. Artikel 5.53.2.2 van Vlarem II stelt dat het grondwaterpeil in de pompput, de boring of elke installatie voor het winnen van het grondwater, uitgezonderd bronbemalingen door middel van vacuümpompen, zowel met de winning in rust als in werking steeds gemeten moet kunnen worden. Tenzij anders vermeld in de milieuvergunning, wordt er daarom in elke boorgat een rechte onvervormbare peilbuis geplaatst met een binnendiameter van ten minste 18 mm. De peilbuis wordt geplaatst conform de voorschriften in de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning vastgesteld in bijlage 5.53.1 bij dit besluit.
3. De exploitant meldt dat het grondwaterpeil in het boorgat gemeten kan worden met een peillint, en dit zonder gevaar voor beschadiging van de peilmeetapparatuur. Zodoende kan het grondwaterpeil gemeten worden zonder dat een afzonderlijke peilbuis nodig is. De afwijking voor het aanleggen van een peilbuis kan toegestaan worden, mits voldaan wordt aan volgende voorwaarde: 'De exploitant dient een meetlint ter beschikking te hebben voor de toezichthoudende ambtenaar om metingen uit te voeren;

Gelet op het gunstig advies d.d. 18 mei 2015 van de Afdeling Operationeel Waterbeheer (AOW) (kenmerk: WAT/A/GW1/3725/vl); op volgende elementen uit dit advies:

1. De aanvraag betreft de wijziging van de voorwaarden voor een bestaande grondwaterwinning.
2. De grondwaterwinning bestaat uit een winningsput die op een diepte van 120 meter grondwater onttrekt uit het Zand van Berchem (HCOV 0254) en grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_1.
3. De aanvrager wenst een wijziging van de vergunningsvoorwaarden, met name de vrijstelling voor de aanleg van een peilbuis voor een bestaande grondwaterwinning. Deze vrijstelling kan gunstig geadviseerd worden op voorwaarde dat de exploitant een meetlint ter beschikking heeft van toezichthoudende ambtenaren.
4. Gelet op het voorgaande wordt er een gunstig advies gegeven tot wijziging van de voorwaarden met betrekking tot verzoek tot vrijstelling van aanleg van een peilbuis voor een bestaande grondwaterwinning klasse 2, bestaande uit een winningsput met een diepte van 120 meter in het Zand van Berchem (HCOV 0254) en grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_1, voor een maximum debiet van 8.416 m³/jaar en 23,05 m³/dag. Er wordt gunstig geadviseerd tot en met de vervaldag van de basisvergunning (28 juli 2031), mits naleving van de algemene en de sectorale voorwaarden van titel II van het Vlarem en van de bijzondere voorwaarde;

Gelet op het feit dat het advies van College van burgemeester en schepenen van Malle in het kader van de watertoets niet ontvangen werd;

Gelet op het gunstig advies d.d. 9 juni 2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Omschrijving van de gevraagde wijziging
 - De omschrijving kan behouden blijven.
2. Openbaar onderzoek - bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
3. Milieutechnische evaluatie
 - Het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar werd niet ontvangen en wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn. In het advies van het college van burgemeester en schepenen wordt vermeld dat de GALM zich de vraag stelt of alle constructies van het bedrijf stedenbouwkundig vergund zijn.
 - De adviezen van het college van burgemeester en schepenen, de AMV en de AOW zijn gunstig mits voldaan wordt aan de voorwaarde dat de exploitant een meetlint ter beschikking heeft voor de toezichthoudende ambtenaar om metingen uit te voeren.
 - De PMVC volgt de gunstige adviezen.
4. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde voorwaarde

- In toepassing van de bepalingen van artikel 5.53.2.2 van titel II van het Vlareem dient geen peilbuis aangelegd te worden in het boorgat van de grondwaterwinning op voorwaarde dat de exploitant een meetlint ter beschikking heeft voor de toezichthouder.

5. Watertoets

- Gelet op het feit dat de inrichting gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied wordt geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten relevant is. Het advies van het schepencollege van Malle doet geen uitspraak over de watertoets.
- Voor de evaluatie van de waterkwaliteitsaspecten en waterkwantiteitsaspecten van de winning wordt verwezen naar het advies van AOW. Uit het gunstige advies blijkt dat de gevraagde winning mits naleving van de voorgestelde voorwaarden, de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 1 oktober 2004 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en/of eventuele bepalingen uit de stedenbouwkundige vergunning(en), verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet voor wat de winning betreft, aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in artikel 5, 6 en 7 van het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Overwegende dat het advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan worden verwezen naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde wijziging, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde wijziging toe te staan;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Ingevolge het verzoek van de heer Jozef Van den Heuvel worden de voorwaarden opgelegd bij besluit van de deputatie d.d. 28 juli 2011 nr. MLAV1/11-55, voor de exploitatie door de heer Jozef Van den Heuvel van een gemengd veebedrijf, gelegen te 2390 Malle, Gemeentebos 3, gewijzigd als volgt:

- In toepassing van de bepalingen van artikel 5.53.2.2 van titel II van het Vlarem dient geen peilbuis aangelegd te worden in het boorgat van de grondwaterwinning op voorwaarde dat de exploitant een meetlint ter beschikking heeft voor de toezichthouder.

ARTIKEL 2

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 3

Tegen elke wijziging of aanvulling van de voorwaarden kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 54 van het Vlarem.

Antwerpen, in zitting van 25 juni 2015.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

(w.g.)

Danny Toelen

De Voorzitter,

(w.g.)

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Steven Boen