

37007/51/3/A/1

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan mevrouw VAN COMPERNOLLE KARLINE voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te MEULEBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;
Gelet op het besluit d.d. 12/06/2003 van de Deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en uitbreiden van een varkensfokkerij tot 2650 mestvarkens, 2835 m³ mest, een mobiele mestscheider 2600 m³/jaar, 1200 l petroleum, 2500 l mazout, 1000 l diesel + 1 verdeelslang, grondwaterwinning 17,5 m³/d en 6300 m³/j in de Paleozoïsche sokkel voor een termijn van 2 jaar op proef met een evaluatie voor 31/12/2003 voor de varkens, 5 jaar voor de grondwaterwinning, 20 jaar voor de overige inrichtingen en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het uitbreiden met 450 mestvarkens;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 4/12/2003 waarbij de definitieve vergunning wordt verleend voor het exploiteren van 2650 mestvarkens voor een termijn tot 12/06/2023;

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 1/04/2004 waarbij de voorwaarden worden gewijzigd voor de mestscheider;

Gelet op de aktename d.d. 23/03/2006 van melding van overname door Van Compernelle Karline tegenover Viaene Antoon;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 16/05/2014, ingediend door mevrouw VAN COMPERNOLLE KARLINE, wonende te Gentstraat 225 8760 Meulebeke, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Gentstraat 225 te Meulebeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
MEULEBEKE 2 AFD	C	1206/B
MEULEBEKE 2 AFD	C	1377/D
MEULEBEKE 2 AFD	C	1377/E
MEULEBEKE 2 AFD	C	1379/G

met als voorwerp :

- het verder exploiteren van 2.650 mestvarkens, 2.835 m³ mest, 1.200 l petroleum, 3.500 l mazout, 1 brandstofverdeelslang
- uitbreiden met stelplaats voor 15 voertuigen, wasplaats voor max. 3 voertuigen/dag, compressor 10 kW, 11.500 l mazout, 623 m³ mest, noodstroomgenerator 80 kW, grondwaterwinning max 16m³ per dag en max. 5.724m³ per jaar uit het Kwartair dek
- wijzigen door annulering mestscheider
- toevoegen op perceel 1206 B (drainage)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
3.4.1.a	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m ³ /h: wanneer het bedrijfsafvalwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 0,8 kubieke meter per uur)	3		0				
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de Inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2650 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de Inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2650 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd	Coörd	Audit	Jv	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 15 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
15.4.2.a	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Niet-huishoudelijke inrichtingen, voll. of ged. gelegen in gebied ander dan sub 1° vermelde industriegebied, waarin minder dan 10 voertuigen en aanhangwagens/dag worden gewassen (Totale eenheden: 3 Stuks per dag (aantal per dag))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 10 kilo watt)	3		0				
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (met uitzondering van rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van 100 l tot en met 5000 l (Totale eenheden: 1200 liter)	3		0				
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 15000 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 1260 liter)	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 3458,1 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 80 kilo watt)	3		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 5724 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.4.1.a	bedrijfsafvalwater	0,8 kubieke meter per uur
9.4.1.c.2	mestvarkens	2650 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2650 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen	15 Stuks (aantal)
15.4.2.a	voertuigen	3 Stuks per dag (aantal per dag)
16.3.1.1	luchtcompressoren	10 kilo watt
17.3.5.1	petroleum Opslag: 1 tanks van 1200 liter bovengronds	1200 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 15000 liter bovengronds	15000 liter
17.3.7.1	olie	1260 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	mest	3458,1 kubieke meter
31.1.1.b	noodgroepen	80 kilo watt
53.8.2	1 drainage op 4,8 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	16 m³/dag, 5724 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met

- lozing van bedrijfsafvalwater 0,8 m³/u (wasplaats bedrijfsvoertuigen)
- plaatsen voor max. 2.650 mestvarkens
- stelplaats voor 15 voertuigen / aanhangwagens
- wasplaats voor max. 3 voertuigen per dag
- compressor 10 kW
- opslag 1.200 l petroleum
- opslag 15.000 l mazout
- 1 brandstofverdeelslang
- 3.458 m³ mest
- noodstroomgenerator 80 kW
- Grondwaterwinning max. 16 m³/dag en 5.724 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: dieptedrainage

Aantal: 1

Diepte van de winning: 4,8 m

Watervoerende laag: Kwartair dek

HCOD-code: 0100

Gebruik: drinkwater voor de dieren

Gelet op het feit dat op datum van 12/06/2014 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.23/07/2014 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de raadgever van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 11/08/2014 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 20/08/2014 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 5/09/2014 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering en de verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De aanvraag betreft in hoofdzaak de hernieuwing van een varkenshouderij met 2650 mestvarkens, het slopen van 2 oude stallen en de bouw van een nieuwe ammoniakemissiearme stal met biologische luchtwasser (S-1).

Voor de nieuwe stal werd de stedenbouwkundige vergunning reeds verleend op 12/05/2014.

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de bouw van één of meerdere nieuwe stallen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 2650 mestvarkens.

De exploitant wenst deze vergunning te hernieuwen voor hetzelfde aantal dieren, nl 2650 mestvarkens.

Het betreft een GPBV-bedrijf. Er zijn meer dan 2000 mestvarkens >30 kg in de vergunningsaanvraag opgenomen. De globale Vlarem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en voldoende voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006). Indien een milieueffectenrapport bij de aanvraag is gevoegd, komt dit tegemoet aan de verplichte vermeldingen en beoordelingen van de best beschikbare technieken in het kader van de GPBV-richtlijn.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld "Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning: woongebied met landelijk karakter op ± 190 m ten zuiden (met verschillende woningen). In het agrarisch gebied zijn er in de nabijheid nog een schrijnwerkbedrijf en een meubelfabriek (agrarisch gebied) en een garage.

De afstand tussen de bestaande stallen en het landelijk woongebied bedraagt momenteel ± 115 m. Deze emissiepunten zouden in de gewenste situatie verschuiven naar een afstand van ± 245 m. De andere 3 traditionele stallen blijven staan op ± 190 tot 230 m afstand.

Er wordt een nieuwe varkensstal gebouwd. Deze stal zal uitgevoerd worden conform stalnummer S 1 (biologisch luchtwassysteem) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingen te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Bij de aanvraag is een geurstudie gevoegd.

De geuremissie van het bedrijf daalt van 77.380 ouE/s naar 64.766 ouE/s. Dit is een daling met 12.614 ouE/s of 16,3%. In het agrarisch gebied zijn er in de nabijheid nog een schrijnwerkbedrijf en een meubelfabriek (agrarisch gebied) en een garage. Daardoor is de benadering aan de hand van individuele emissies relevant.

Voor een aantal representatieve niet landbouw gerelateerde woningen worden de geurconcentraties berekend op basis van de individuele emissies van het bedrijf. In de nabije omgeving zijn er geen relevante veeteeltbedrijven.

Door de drastische verschuiving van de emissies alsook het toepassen van een biologische luchtwasser daalt bij de meest precare woning (nr.1 in landelijk woongebied) de geurconcentratie van 9.55 ouE/m³ naar 6.09 ouE/m³ (daling met 36%). Bij andere woningen (ook landelijk woongebied) varieert de geurconcentratie tussen 2.11 en 4.10 ouE/m³. Enkel bij woning 1 is er nog steeds een overschrijding van de streefwaarde van 5 ouE/m³, maar daar is de daling ook het meest aanzienlijk.

Op basis van de voorliggende gegevens kan geoordeeld worden dat de hinder aanvaardbaar is.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingsplaat voor voertuigen overdekt en vloeistofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied.

Volgens artikel 4.2.1.3§5 loost het bedrijf niet op riolering en toont het aan dat BBT toegepast is of wordt.

Jaarlijks wordt 1237 m³ hemelwater opgevangen om ingezet te worden op het bedrijf. Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Het bedrijf loost bedrijfsafvalwater, afkomstig van de wasplaats voor voertuigen en wordt via KWS-afscheider geloosd in de beek. Bijzondere voorwaarden worden opgelegd met betrekking tot de lozing van het bedrijfsafvalwater.

Op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie meldt de raadgever van de exploitant dat er ongeveer 1 vrachtwagen per week gewassen wordt. Hij vraagt zich af of er dan een meetgoot dient geplaatst te worden. De controle-inrichting mag gelet op het geloosd debiet een controle-put zijn conform de code van goede praktijk.

Er wordt een nieuwe vergunning voor een ondiepe grondwaterwinning gevraagd, nl een dieptedrainage van 4,8m diep. Men wenst deze te laten vergunnen met een debiet van max. 5724m³/jaar en 16m³ per dag. Op een diepte van 4,8m wordt het grondwater gewonnen uit de Quataire Aquifersystemen (HCOV 0100).

Er zou op het bedrijf een Sockelput van 218m diep aanwezig zijn. Deze put is niet vergund en er mag dus niet uit gepompt worden. Deze put dient reglementair, conform de code van goede praktijk (bijlage 5.53.1 van VLAREM II), te worden opgevuld. De raadgever van de exploitant verklaart op de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat de diepe boorput zal opgevuld worden.

Het grondwater uit de dieptedrainage zal aangewend worden als drinkwater voor de dieren. Leidingwater is aanwezig op het bedrijf en wordt aangewend in het huishouden en voor de truckwash van de eigen voertuigen. Regenwater afkomstig van de woning, berging en garage wordt opgevangen in een citerne van 15m³. Regenwater afkomstig van de 2 bergingen infiltreert. Regenwater afkomstig van de loods wordt opgevangen in 2 citernes van elk 15m³ en in 1 citerne van 5m³. Regenwater afkomstig van de bestaande varkensstallen wordt in de beek geloosd. Regenwater afkomstig van de nieuwe stal wordt opgevangen in een opvang van 130m³. Het opgevangen regenwater wordt aangewend als reinigingswater voor de dieren, voor de luchtwasser en voor de truckwash van de eigen voertuigen.

Op basis van de opgegeven veestapel en de aangevraagde toepassingen kan het gevraagde debiet aanvaard worden.

Conform VLAREM II artikel 5.53.2.2 en artikel 5.53.3.1 dient de put uitgerust te worden met een peilbuis en een aftapkraantje na de debietmeter.

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits een goed afgewerkte winning, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

De capaciteit van de watervoerende laag van het kwartair dek komt niet in het gedrang.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De percelen stromen af naar de aanwijsbeek.

Bij de nieuwe mestvarkensstal (793 m²) wordt een regenwateropvang voorzien van 130m³.

Voor de nieuwe stal werd de stedenbouwkundige vergunning reeds verleend op 12/05/2014

Er wordt geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de raadgever van de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden:

Er wordt een nieuwe stal gebouwd ter vervanging van 2 stallen. Er werd een geurstudie uitgevoerd. Bij de preciaire woning daalt de geurconcentratie. Er zijn geen bezwaren. Op de inrichting is een wasinrichting voor vrachtwagens. Dit is 1 maal per week. Als bijzondere voorwaarde wordt een controle inrichting opgelegd, is dit een meetgoot? Er zal een dieptedrainage aangelegd worden. De sokkelput zal opgevuld worden.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren; op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering en de verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan mevrouw VAN COMPERNOLLE KARLINE, wonende te Gentstraat 225 8760 Meulebeke wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Gentstraat 225 te Meulebeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
MEULEBEKE 2 AFD	C	1206/B
MEULEBEKE 2 AFD	C	1377/D
MEULEBEKE 2 AFD	C	1377/E
MEULEBEKE 2 AFD	C	1379/G

met als voorwerp :

- het verder exploiteren van 2.650 mestvarkens, 2.835 m³ mest, 1.200 l petroleum, 3.500 l mazout, 1 brandstofverdeelslang
- uitbreiden met stelplaats voor 15 voertuigen, wasplaats voor max. 3 voertuigen/dag, compressor 10 kW, 11.500 l mazout, 623 m³ mest, noodstroomgenerator 80 kW, grondwaterwinning max 16m³ per dag en max. 5.724m³ per jaar uit het Kwartair dek
- wijzigen door annulering mestscheider
- toevoegen op perceel 1206 B (drainage)

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd	Coörd	Audit	Jv.	X
3.4.1.a	Lozen van bedrijfsafvalwater, zonder afvalwaterzuiveringsinstallatie met een debiet tot en met 2 m ³ /h: wanneer het bedrijfsafvalwater geen gevaarlijke stoffen hoger dan voormelde concentraties bevat (Totale eenheden: 0,8 kubieke meter per uur)	3		0				
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 2650 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
9.4.1.d.1	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: intensieve varkenshouderij met meer dan: 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg (Totale eenheden: 2650 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X

Rubriek	Omschrijving	Kl	Advies	Tijd	Coörd	Audit	Jv.	X
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 15 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
15.4.2.a	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Niet-huishoudelijke inrichtingen, voll. of ged. gelegen in gebied ander dan sub 1° vermelde industriegebied, waarin minder dan 10 voertuigen en aanhangwagens/dag worden gewassen (Totale eenheden: 3 Stuks per dag (aantal per dag))	3		0	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8, niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: 10 kilo watt)	3		0				
17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (met uitzondering van rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van 100 l tot en met 5000 l (Totale eenheden: 1200 liter)	3		0				
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 15000 liter)	3		0				
17.3.7.1	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 1260 liter)	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 3458,1 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 10 kW tot en met 100 kW als inrichting (gedeeltelijk) in ander dan industriegebied ligt (Totale eenheden: 80 kilo watt)	3		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 5724 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
3.4.1.a	bedrijfsafvalwater	0,8 kubieke meter per uur
9.4.1.c.2	mestvarkens	2650 Stuks (aantal)
9.4.1.d.1	mestvarkens	2650 Stuks (aantal)
15.1.1	voertuigen	15 Stuks (aantal)
15.4.2.a	voertuigen	3 Stuks per dag (aantal per dag)
16.3.1.1	luchtcompressoren	10 kilo watt
17.3.5.1	petroleum Opslag: 1 tanks van 1200 liter bovengronds	1200 liter
17.3.6.1.b	mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 15000 liter bovengronds	15000 liter
17.3.7.1	olie	1260 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	mest	3458,1 kubieke meter
31.1.1.b	noodgroepen	80 kilo watt
53.8.2	1 drainage op 4,8 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren	16 m³/dag, 5724 m³/jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten:

Een varkenshouderij met

- lozing van bedrijfsafvalwater 0,8 m³/u (wasplaats bedrijfsvoertuigen)
- plaatsen voor max. 2.650 mestvarkens
- stelplaats voor 15 voertuigen / aanhangwagens
- wasplaats voor max. 3 voertuigen per dag
- compressor 10 kW
- opslag 1.200 l petroleum
- opslag 15.000 l mazout
- 1 brandstofverdeelslang
- 3.458 m³ mest
- noodstroomgenerator 80 kW
- Grondwaterwinning max. 16 m³/dag en 5.724 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: dieptedrainage

Aantal: 1

Diepte van de winning: 4,8 m

Watervoerende laag: Kwartair dek

HCOD-code: 0100

Gebruik: drinkwater voor de dieren

De besluiten dd. 12/06/2003, 04/12/2003, 01/04/2004 en 23/03/2006 worden opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 02/10/2014

en die eindigt op 02/10/2034

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V26: Lozing van bedrijfsafvalwaters:
Afdeling 5.3.2 en bijlagen 5.3.2
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V35: Elektriciteit:
Hoofdstuk 5.12
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarde :

1. Bouw nieuwe stal

2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie

- afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlare II
- een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlare II

2. Wasinstallatie voor voertuigen:

- a. Het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd te worden naar een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water. Voormelde controle-inrichting dient te beantwoorden aan de voorwaarden van het Vlare II.
- b. Langs de controle-inrichting mag geen regenwater afgevoerd worden.
- c. Er dient gebruik gemaakt te worden van 90% biodegradeerbare wasmiddelen met een korte emulgatietijd.
- d. Voor de controle-inrichting dient een bezinkput en een KWS-afscheider (met coalescentie-filter) geïnstalleerd te worden. De KWS-afscheider dient geplaatst op voldoende afstand van de wasplaats.

3. Grondwater

- a. De nieuwe winning moet uitgerust zijn met een debietmeter;
- b. Regenwater en recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
- c. De opvulling van de Sokkelput van 218m diep moet gebeuren overeenkomstig de code van goede praktijk voor boren, exploiteren en afsluiten van boorputten voor grondwaterwinning opgenomen in bijlage 5.53.1 in VLAREM II. De VMM - afdeling Operationeel Waterbeheer en afdeling Milieu-Inspectie moeten op de hoogte gebracht worden van het tijdstip waarop de put zal opgevuld worden. Binnen 90 dagen na het voltooiën van de werkzaamheden moet het opvulschema en attest van het boorbedrijf waaruit blijkt dat de put werd opgevuld opgestuurd worden naar VMM - Afdeling Operationeel Waterbeheer, dienst grondwaterbeheer, buitendienst Oostende (Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende).

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlare II (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde Inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de Inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 02 OKT 2014

Voor eensluidend afschrift
Namens de Provinciegriffier
De provinciegriffier, De aangestelde Afdelingschef, De provinciegouverneur voorzitter,
Geert ANTHIERENS Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou gewelgerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.