

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 27/02/2020

Aanwezig: DE BETHUNE Jean, voorzitter;
LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE Jurgen, leden;
BRAET Patrick, wd. provinciegriffier

Agendapunt nr. 74.

OMV 2019068679 (34013/30/1/A/7) - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een verbrandingsinstallatie, gelegen te Harelbeke

34013/30/1/A/7

Dossiernummer omgevingsloket : 2019068679

Inrichtingsnummer: 20190523-0048

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende omgevingsvergunning aan C.V. IMOG voor een inrichting gelegen te HARELBEKE.

De aanvraag ingediend door C.V. IMOG, gevestigd te Grote Markt 54 8500 Kortrijk, strekkende tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor een inrichting gelegen te Kortrijksesteenweg 264 te Harelbeke,

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 30/09/2019 en vervolledigd op 30/10/2019 en 05/11/2019.

De aanvraag werd op datum van 7/11/2019 volledig en ontvankelijk verklaard.

De aanvraag omvat

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten: het uitbreiden en wijzigen van een verbrandingsinstallatie

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut van het gewestplan Kortrijk (d.d. 04/11/1977) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

De gebieden bestemd voor ander grondgebruik :

De gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

Gelet op de ligging van de inrichting in het Gewestelijk RUP "afbakening regionaal stedelijk gebied Kortrijk – deelplan 8", waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn : zone voor zuiveringsinfrastructuur voor afvalwater en infrastructuur voor afvalverwerking.

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Interfluvium".

2. Historiek

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 13/12/2012 waarbij de vergunning wordt verleend voor het verder exploiteren en het veranderen een verbrandingsinstallatie voor een termijn van 20 jaar tot 13/12/2032;

Gelet op het besluit van de deputatie d.d. 27/03/2014 waarbij de voorwaarden met betrekking tot de lozing ambtshalve worden gewijzigd;

Gelet op het besluit d.d. 20/11/2014 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden van een verbrandingsinstallatie voor een termijn tot 13/12/2032.

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting en de plaats

De Intergemeentelijke Maatschappij voor Openbare Gezondheid (I.M.O.G.) heeft twee afvalbehandelingssites, te Moen en te Harelbeke.

De aanvraag de exploitatie te Harelbeke met een huisvuilverbrandingsinstallatie (HVVI) met energierecuperatie en een sorteerinstallatie voor PMD, plastic en papier en karton.

Imog CV is een GPBV-bedrijf volgende Vlarembesluit: 2.4.2.a) (vergund 2 x 5 ton/uur). Deze rubriek is niet opgenomen in de rubriekentabel en dient te worden toegevoegd. Als gevolg van deze aanvraag wijzigt de capaciteit van de installatie niet.

De BREF Waste Incineration is recent herzien: rapport van 20.12.2019, de BBT-conclusies van 12.11.2019 werden gepubliceerd in het Publicatieblad Europese Unie op 03.12.2019. De BREFconclusies zullen worden omgezet in de Vlarembesluit (Vlarem III) en in het kader van de algemene evaluatiecampagne zal ook voor de voorliggende GPBV-installatie de evaluatie worden uitgevoerd (voorziene periode 2020-2021).

De exploitatie heeft een vergunning die eindigt op 13.12.2032. De meest recente vergunning betrof de uitbreiding met een CNG-tankstation (besluit van 20.11.2014).

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een verbrandingsinstallatie

- actualisatie van de reeds vergunde hoeveelheden
- uitbreiding met het verbranden van bijkomende stromen, namelijk verontreinigd behandeld houtafval en dierlijke bijproducten.
- uitbreiding van het servicepunt voor CNG met bijkomende verdeelzuil en opslagcapaciteit

Verder wordt er een bijstelling van de lozingsvoorwaarden gevraagd: de aanpassing van de lozingsnorm voor barium.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit :

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.2.b)2°	Opslag en mechanische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1.c., met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 5450 Ton)	1	A O R	1	B			
2.3.4.1.b)	Opslag en verbranding van verontreinigd behandeld houtafval (Totale eenheden: 5000 Ton)	1	A M O R	1	B			

2.3.4.2.f)	Opslag en medeverbranding van dierlijk afval met uitzondering van krengen in dierencrematoria (Totale eenheden: 70000 Ton per Jaar)	1	A G M O R	1		P		
12.2.1°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. (Totale eenheden: 800 kilo Volt-Ampere)	3		0				
12.3.1°	Accumulatoren: Vast opgestelde batterijen waarvan het product van de capaciteit, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000 (Totale eenheden: 7200 Volt-Ampere uur)	3		0				
16.3.1.2°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 33,05 kilo watt)	2		0				
16.9.a)1°	Behandelen van gassen: Aardgas: Inrichting voor de bovengrondse opslag of overslag van aardgas, niet ingedeeld in rubriek 17, met een opslagcapaciteit tot en met 1.000 m ³ (Totale eenheden: 2,4 kubieke meter)	3		0				
16.9.e)	Behandelen van gassen: Aardgas: Inrichtingen voor de bevoorrading van motorvoertuigen met aardgas, andere dan deze vermeld in rubriek 16.9, c), en 16.9, d) (Totale eenheden: 250 kubieke meter per uur)	1	A R	0	B			

17.3.4.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevaarpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: -12,4 Ton)	1	A R	0	B	P		
-----------	--	---	-----	---	---	---	--	--

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.2.b)2°	PMD Reden: Omvorming	5450 Ton
2.3.4.1.b)	behandeld houtafval	5000 Ton
2.3.4.2.f)	dierlijk afval	70000 Ton per Jaar
12.2.1°	transformator	800 kilo Volt-Ampere
12.3.1°	batterijgroepen	7200 Volt-Ampere uur
16.3.1.2°	compressoren	33,05 kilo watt
16.9.a)1°	aardgas	2,4 kubieke meter
16.9.e)	aardgasafleverinstallatie	250 kubieke meter per uur
17.3.4.3°	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	-12,4 Ton

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 16 november 2019 tot en met 15 december 2019. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er 2 bezwaarschriften ontvangen die betrekking hebben op : het verbranden van dierlijk afval en dierlijke bijproducten, verbranden verontreinigd houtafval, geurhinder, extra vliegen tijdens de zomer.

5. Adviezen

Het Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 23 januari 2020 volgend advies uitgebracht : voorwaardelijk gunstig.

Het College van Burgemeester en Schepenen van Harelbeke heeft op 23 december 2019 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

De Vlaamse Milieumaatschappij - watertoets heeft op 12 december 2019 volgend advies uitgebracht: Gunstig

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij heeft op 23 december 2019 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft op volgend advies uitgebracht: Geen advies

De Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 19 december 2019 volgend advies uitgebracht: Gunstig

De Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 31 januari 2020 volgend advies uitgebracht : voorwaardelijk gunstig.

Volgende partij werd gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager.

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan en het Gewestelijk RUP "afbakening regionaal stedelijk gebied Kortrijk – deelplan 8".

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich in effectief en mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Gaverbeek, de Leie en de Leiemeander

Aangezien er geen bijkomende verharding of gebouwen worden aangevraagd is de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. (GSV) hier niet van toepassing. Met betrekking tot het aspect grondwaterstroming worden geen significant negatieve effecten verwacht.

d) Natuurtoets

Er zijn geen effecten op biodiversiteit te verwachten.

e) Mobiliteit-Mober (transport en verkeersveiligheid)

Het aantal transporten van vrachtwagens zal licht wijzigen zonder dat het om noemenswaardige aantallen gaat.

Als gevolg van de uitbreiding van het CNG-tankstation zal het aantal af-en aanrijdende personenwagens toenemen: conform de aanvraag wordt niet verwacht dat de uitbreiding hinder zal veroorzaken op de Kortrijksesteenweg.

Er zal door de aanvraag geen bijkomende impact op de mobiliteit worden gegenereerd.

f) Milieutechnische aspecten

IMOG voorziet in de geïntegreerde afvalverwerking voor de gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kruisem, Kuurne, Spiere-Helkijn, Waregem, Wielsbeke en Zwevegem. De voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag gaat over de activiteiten van de site in Harelbeke.

De bestaande installatie in Harelbeke beschikt over:

- * een huisvuilverbrandingsinstallatie met energierecuperatie
- * een sorteerinstallatie voor PMD, Papier en Karton.

De exploitatie heeft een vergunning die eindigt op 13.12.2032. De meest recente vergunning betrof de uitbreiding met een CNG-tankstation (besluit van 20.11.2014).

Het voorwerp van deze omgevingsvergunningsaanvraag is:

- actualisatie van de reeds vergunde hoeveelheden
- uitbreiding met het verbranden van bijkomende stromen, namelijk verontreinigd behandeld houtafval en dierlijke bijproducten.
- uitbreiding van het servicepunt voor CNG met bijkomende verdeelzuil en opslagcapaciteit

Uit het verbrandingsproces wordt energie gerecupereerd door middel van elektriciteitsproductie. De restwarmte wordt o.a. gebruikt voor de voorverwarming van de secundaire lucht die nodig is in de installatie en de eigen verwarming van de bedrijfsgebouwen. Uit testen bleek dat er nog steeds voldoende restwarmte is die voor andere toepassingen kan worden gebruikt. Er dienden zich vier projecten aan.

- Imog / Nerva Het naburig bedrijf Nerva toonde interesse als warmteafnemer. Nerva produceert betonwelfsels op maat van de klant, Hiervoor hebben ze een vloerverwarming geïnstalleerd om het beton te laten uitdrogen en uitreageren. Deze vloerverwarming werd met een stookolieketel verwarmd met een jaarverbruik van ongeveer 130.000 l stookolie. De productiebanen worden nu verwarmd met de restwarmte afkomstig uit het verbrandingsproces. Na het bestaande buffervat van de thermische olie binnen de
- afvalverbrandingsinstallatie van IMOG werd een nieuwe warmtewisselaar geplaatst vanaf waar een transfertpomp warmwater levert aan het warmtenet met een maximale temperatuur van 105 °C.
- Imog / Kuurne Het warm water kan ook gebruikt worden om woningen te verwarmen. In Scandinavië wordt dit systeem vaak gebruikt, waarbij op een centrale stookplaats biomassa wordt gestookt en met warmwaterleidingen de omliggende huizen worden verwarmd. Imog kan de restwarmte tot aan de eigen perceelgrenzen brengen. Overleg met de netbeheerders was dus nodig om bijkomende stappen te zetten, waardoor Imog zich naast producent van elektriciteit ook producent van warmte als energierecuperatiebron kan ontwikkelen.
- Imog / Harelbeke. In Harelbeke staan de volgende jaren grootscheepse stadsvernieuingswerkzaamheden gepland. De stad wil de buurt rond de Leie grondig renoveren om zo te komen tot een volledig vernieuwde stadskern. De netbedrijven en afvalintercommunale Imog maken van de gelegenheid gebruik om tegelijk een warmtenet aan te leggen vanaf de verbrandingsinstallatie van Imog tot aan het OCMW.

Voor de realisatie van deze warmtenetten dient een bijkomende transfo van 800 kVA geplaatst te worden. Op deze manier komt een zevende transfo op de site waardoor er een totaal nominaal vermogen is van 4 685 kVA (in plaats van de vergunde 3 885 kVA).

Voor de regeneratie van de anion- en kationuitwisselaars in de waterpost wordt NaOH en HCl gebruikt. De bestaande bovengrondse opslagtanks van elk 7000 liter worden vervangen door multiboxen van 1 000 liter. Van iedere stof wordt er 1 multibox in het proces opgenomen en 1 multibox wordt als reserve geplaatst. Door het vervangen van de multiboxen is er voor HCl en NaOH geen opslag meer van 7 000 liter per product, maar komt dit neer op 2 000 liter per product. Daardoor wordt een reductie bekomen in de opslag van 5 000 liter HCl en 5 000 liter NaOH. De aanwezige hoeveelheid komt daardoor neer op 134.45 ton (in plaats van het vergunde 146.85 ton).

Door een wijziging in de procesvoering werd de neutralisatietank in de waterpost verwijderd. Daardoor vervalt de extra lozing van 11 m³ /dag voor deze tank.

Bij de herinrichting van de burelen werd er een airco verwijderd en werden er andere airco's vervangen door een nieuwe, milieuvriendelijkere installatie. Daarnaast zullen in de verbrandingsinstallatie airco's bijgeplaatst worden ter voorkoming van uitval van elektrische kasten ten gevolge van de warme temperaturen tijdens de zomermaanden. Zo zijn er finaal 19 airconditioningsinstallaties met een totaal vermogen van 90,05 kW.

In de loop der jaren zijn er ook luchtcompressoren verwijderd en bijgekomen, Eén luchtcompressor werd verwijderd (rookgaswassing - 4.5 kW) en de compressor van de sortering werd vervangen door een compressor met hoger vermogen, dit voor de bevoorrading van de redwaves. Hier werd het model van 11 kW vervangen door één van 30 kW.

GPBV

Imog CV is een GPBV-bedrijf volgende Vlarembesluit 2.4.2.a) (vergund 2 x 5 ton/uur). Deze rubriek is niet opgenomen in de rubriekentabel en dient te worden toegevoegd. Als gevolg van deze aanvraag wijzigt de capaciteit van de installatie niet. De BREF Waste Incineration is recent herzien: rapport van 20.12.2019, de BBT-conclusies van 12.11.2019 werden gepubliceerd in het Publicatieblad Europese Unie op 03.12.2019. De BREF-conclusies zullen worden omgezet in de Vlarembesluit III) en in het kader van de algemene evaluatiecampagne zal ook voor de voorliggende GPBV-installatie de evaluatie worden uitgevoerd (voorziene periode 2020-2021).

Opslag en mechanische behandeling van de niet-gevaarlijke afvalstoffen

Deze opslag wordt uitgebreid met 360 ton: dit is gevolg van het invoeren van P+MD in vervanging van PMD. De installaties voor de behandeling wijzigen niet. Door het invoeren van P+MD komt er heel wat meer materiaal in de PMD-zak terecht. Daardoor verhogen de aangevoerde hoeveelheden en is een uitbreiding van de te sorteren tonnages voor papier, karton en PMD-afval noodzakelijk.

De rubriek 2.2.2.b)2° wordt verhoogd met 360 ton extra te sorteren materiaal. Dit komt neer op een opslag van 650 ton (in plaats van de vergunde hoeveelheid van 290 ton) te sorteren papier en karton en pmd-afval en een opslag van 4.8000 ton gesorteerde afvalproducten (PET, HDPE, folies, drankkartons, aluminium, staal, papier en karton).

Het sorteerproces voor PMD gebeurt deels automatisch en deels manueel. Op een tweede sorteerlijn wordt met een sterrenzeef het papier en karton in een aantal verschillende fracties uitgesorteerd afhankelijk van de vraag van de klant. Van het gesorteerde materiaal worden balen gevormd, deze worden tijdelijk opgeslagen en vervolgens afgevoerd voor recycling of verdere verwerking. Indien de klant geen scheiding wil van de verschillende fracties, dan wordt het papier en karton los gestort in de box waarna het, via een schranklader, op een transportband wordt geduwd die de belading uitvoert van walkingfloors.

De verhoging van de opslagcapaciteit van PMD en papier en karton onder de rubriek 2.2.2.b)2° kan toegestaan worden.

Er wordt opgemerkt dat de aanvraag het sorteren van PMD betreft aangevuld met de harde kunststofverpakkingen die IMOG sorteert in het kader van het transitieproject P+MD van Fost-Plus.

De aanvraag bevat geen elementen om te kunnen beoordelen of de installatie geschikt is voor de sortering van de volledige uitgebreide PMD-zak in de definitieve fase.

Opslag en verbranding van verontreinigd behandeld houtafval (rubriek 2.3.4.1.b))

De exploitant vraagt een uitbreiding van de activiteiten met de verbranding van behandeld houtafval (= houtafval dat niet inzetbaar is voor materiaalrecycling).

Houtafval wordt op de recyclingparken binnen de IMOG-regio selectief ingezameld in 3 verschillende fracties, namelijk:

- onbehandeld hout (o.a. niet geschilderd, timmerhout, ...),
- behandeld samengesteld hout voor recycling: (schrijnwerk zoals massieve ramen en deuren, trappen en plinten en parketvloer)
- behandeld en samengesteld hout voor energieproductie (gelamineerde spaanplaat, laminaat, MDF en werfhout zoals bekistingsplaten en panlatten).

Onbehandeld, behandeld en samengesteld hout wordt opnieuw als grondstof ingezet. De grotere spaanders onbehandeld hout, worden ingezet door de spaanplaatindustrie, waar nieuwe materialen worden gemaakt. Het behandeld en samengesteld houtafval dat niet kan ingezet worden als grondstof gaat naar de biomassa-centrale waar ook energie wordt geproduceerd uit dit afval.

IMOG wenst in de toekomst dit afval (5.000 ton/j) te verbranden in de eigen afvalverbrandings-installatie.

Enkel niet te recycleren houtafvalstromen komen in aanmerking om in de installatie verbrand worden. IMOG zet in op diverse projecten om het warmtenet uit te breiden en zo de afvalstromen te hergebruiken als energiegrondstof.

Ten gevolge van de doorgedreven selectieve inzameling op de recyclageparken alsook thuis (o.a. door de recente selectieve inzameling van folies en P+md) is de calorische waarde van de huisvuilinzameling niet meer zo hoog als vroeger. Door de toevoeging van goed brandbaar verontreinigd behandeld houtafval kan de daling in calorische waarde gecompenseerd worden om zo een constante verbrandingstemperatuur te behouden alsook constante emissiewaarden.

De exploitant wordt erop gewezen dat biomassa/houtafval bij voorkeur naar daarin gespecialiseerde installaties moet worden afgevoerd. Biomassa-afval is immers een zuiverdere brandstof dan gemengd huishoudelijk afval: door het lage gehalte aan verontreinigingen is er minder kans op corrosie van de onderdelen van de verbrandingsinstallatie en is er bijgevolg geen hinderpaal voor verhoogde stoomparameters. Met andere woorden: biomassa(-afval) kan best worden verbrand in installaties die hogere stoomparameters halen en dus ook een hoger energetisch rendement hebben.

De OVAM wijst erop dat het niet wenselijk is dat biomassa enerzijds (in dit geval houtafval) en "gemengd afval" anderzijds in dezelfde installatie verwerkt worden. Biomassa dient in een "dedicated" installatie te worden verwerkt waar er een maximale energetische conversie van de afvalstof kan worden gerealiseerd.

Naar analogie van andere verbrandingsinstallaties kan de verwerking van een beperkte hoeveelheid worden aanvaard, voornamelijk indien hierdoor verre transporten kunnen worden vermeden.

Er werd opgemerkt dat er in het dossier geen informatie beschikbaar is, waaruit kan afgeleid worden dat de verhouding energierendement/geëmitteerde vuilvracht deze huisvuilverbrandingsinstallatie tot een betere bestemming maakt dan de biomassa-centrale. In dit kader heeft de exploitant verklaard dat er een elektrisch vermogen van 5 MWe wordt geproduceerd en dat het rendement van een huisvuilverbrandingsinstallatie vergelijkbaar is met dit van een verbrandingscentrale op houtafval.

Het betreft echter een relatief beperkte stroom (5.000 ton/jaar), waardoor de verwerking naar analogie met andere verbrandingsinstallaties kan worden aanvaard.

De aanvraag verwijst naar een verminderd aantal transporten als gevolg van deze verandering. Op heden wordt al het houtafval per container naar Moen overgebracht. Daar wordt het gelost en gebroken, metaal verwijderd en dan afgevoerd naar de klant. Indien de container met houtafval rechtstreeks afgevoerd kan worden naar de site te Harelbeke waar dit behandeld houtafval verbrand zal worden, zullen vele kilometers (en een niet gekwantificeerde hoeveelheid emissies en energieverbruik) vermeden worden. De meeste recyclageparken liggen dicht bij de site Harelbeke dan Moen.

Opslag en verbranding van dierlijke bijproducten (rubriek 2.3.4.1 .I))

Op de site van IMOG bevindt zich een koelcel voor overleden gezelschapsdieren. Hiervoor moet de exploitant 5-jaarlijks een nieuwe erkenning aanvragen

Tijdens het inspectiebezoek door de OVAM werd gesteld dat deze krengen ook verbrand kunnen worden in de eigen afvalverbrandingsinstallatie. Dit werd ook opgenomen in het Erkenningsadvies (referentie: VO 1069/2009). Hierin staat vermeld: "*De exploitant geeft aan dat ze hebben overwogen de dierlijke bijproducten (DBP) zelf te verbranden in de eigen huisvuilverbrandingsinstallatie en zo kan de afvoer naar Rendac worden stopgezet*".

Dit levert niet enkel een besparing op van de kosten, maar is ook voor het milieu een goede zaak omdat een wekelijks transport (soms maar van 2 à 3 zakken) naar Rendac vermeden wordt.

Aangezien de krengen dan rechtstreeks in de oven gevoed zouden worden, moet er ook geen opslag meer gebeuren en dan zou deze erkenning in de toekomst verdwijnen.

Voor de dierlijke bijproducten betreft het de overleden gezelschapsdieren die door de openbare diensten (politie, brandweer, stadsdiensten, ...) of particulieren (eerder uitzonderlijk) worden binnengebracht op het recyclagepark.

Het opnemen van deze rubriek in de vergunning biedt IMOG ook de mogelijkheid voor het verbranden van dierlijke bijproducten wat nuttig kan zijn bij het uitbreken van een crisis waarbij dierlijke bijproducten verbrand moeten worden ter bescherming van de volksgezondheid.

Op die manier verdwijnt ook het (wekelijks) transport naar Rendac. Nu worden de dierenkrenge opgeslagen in een koelcel naast de stortbunker in afwachting van afvoer naar Rendac.

In de toekomst zal er geen gekoelde opslag meer nodig zijn: de dieren zullen dan na het aanleveren tijdelijk aan de kant worden gelegd om dan direct in de vultrechters van de verbrandingsoven te worden gebracht zodat deze niet in de stortbunker komen te liggen. Met deze manier van werken wordt ook geurhinder voorkomen.

De exploitant vraagt voor de verbranding van 70.000 ton/jaar dierlijk afval en dierlijke bijproducten de rubriek 2.3.4.1 .l) aan. Voor deze activiteit geldt echter **de rubriek 2.3.4.2.f)**, opslag en meeverbranding van dierlijke bijproducten die worden beschouwd als afvalstoffen zoals vermeld in het Materialendecreet met uitzondering van krenge in dierencrematoria.

Dit wordt ambtshalve aangepast.

Na het bekomen van de vergunning moet de uitbater deze wijziging aan de OVAM melden zodat de erkenning van IMOG in het kader van Dierlijke Bijproducten kan aangepast worden.

CNG-tankstation

Het bestaande CNG-tankstation zal uitgebreid worden zodat er 2 verdeelzuilen (in plaats van 1) zullen zijn, met in totaal 3 verdeelslangen. Verder zal het CNG-tankstation meer opschuiven richting de Kortrijksesteenweg, om de zichtbaarheid en toegankelijkheid te verhogen.

De exploitant wordt gewezen op de sectorale voorwaarden van afdeling 5.16.8 van Vlare II waaraan het aardgastankstation blijvend dient te voldoen. De exploitant heeft aangegeven op de hoogte te zijn van deze bepalingen en dat de afstanden na de verplaatsing zullen gerespecteerd worden.

Gezien de toename in gasopslag zijn hieronder de toepasselijke bepalingen met betrekking tot art.

5.16.8.5, §6 opgenomen:

§ 6. Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning, gelden voor aardgasafleverinstallaties de strengste van de volgende afstandsregels tussen enerzijds:

1° de meest nabijgelegen bestaande of potentiële woning, die niet behoort tot de te vergunnen inrichting; 2° andere gebouwen dan woningen die niet behoren tot de te vergunnen inrichting, met regelmatige bezetting door mensen; 3° kwetsbare locaties, en anderzijds:

1° de compressor: 10 m; voldaan (circa 25 m naar dichtste gebouw)

2° de aardgasopslag met een waterinhoudsvermogen van: c) meer dan 5.000 l: 20 m

3° de tankzuil: 15 m:

De milieu-impact van deze veranderingen voor de omgeving is eerder beperkt: er is geen relevante wijziging te verwachten inzake geluidsemissies of luchtemissies. Geurhinder als gevolg van de verbranding van de bijkomende afvalstromen is niet te verwachten. Het aantal transporten van vrachtwagens zal mogelijks licht wijzigen zonder dat het om noemenswaardige aantallen gaat.

Als gevolg van de uitbreiding van het CNG-tankstation zal het aantal af-en aanrijdende personenwagens toenemen: conform de aanvraag wordt niet verwacht dat hinder zal veroorzaken op de Kortrijksesteenweg.

Afvalwater

Met betrekking tot de lozingen worden geen veranderingen aan het vergunde debiet gevraagd (lozing bedrijfsafvalwater op de Leie, afkomstig van de fysicochemische waterzuiveringsinstallatie voor het afvalwater van de rookgaswassing en met een vergund debiet van max. 25m³/u – 288m³/d – 50.000m³/j).

Met betrekking tot de lozingsnormen wordt een bijstelling gevraagd van de bijzondere norm voor barium: van 0,3 mg/l naar 0,7 mg/l. Het indelingscriterium bedraagt voor barium 0,07mg/l.

Op vandaag is het bedrijf vergund voor de lozing van maximum 25m³/u – 288m³/d – 50.000m³/j bedrijfsafvalwater (rubriek 3.6.3.2) op de Leie, afkomstig van de fysicochemische waterzuiveringsinstallatie voor het afvalwater van de rookgaswassing, mits voldaan aan de algemene en sectorale lozingsnormen uit Varem II, rubriek 5.2.3bis (verbrandingsinstallaties) en bijzondere lozingsnormen opgelegd dd. 13/12/2012. Voor barium bedraagt de huidige lozingsnorm 0,3 mg/l.

In de vergunning dd. 13/12/2012 werden naast bijzondere lozingsnormen ook een meetprogramma en een studie door erkend deskundige met verdere optimalisatie en monitoring van de waterzuivering. Er werden door het bedrijf drie tussentijdse rapporten door erkend deskundige bezorgd, met finaal een eindevaluatie omtrent de WZI en lozingsnormen dd. 14/01/2015.

Op 24/04/2017 vond een overleg plaats met het bedrijf, de deskundige en VMM, waar reeds de noodzaak van een aangepaste lozingsnorm voor barium werd besproken. In navolging van dit overleg werd voorliggende aanvraag ingediend, waarbij opnieuw een motivatie door de erkend deskundige werd toegevoegd.

In de periode 2012-2016 bedraagt de gemeten waarde voor Barium 0,2 tot 0,5mg/l en werd de lozingsnorm dus reeds overschreden. Sinds 2017 liggen de meetwaarden iets hoger (0,4 à 0,6mg/l) met in 2017 gemiddeld 0,38mg/l en in 2018 gemiddeld 0,45mg/l. De spreiding van de meetwaarden is relatief beperkt. Het indelingscriterium bedraagt 0,07mg/l.

Door de deskundige werd de impact van de lozing op de Leie t.h.v. het lozingspunt berekend. Hieruit blijkt dat er geen significante bijdrage is. De gevraagde lozingsnorm kan worden toegestaan.

In de milieuvergunning met referentie 34013/30/1/A/5 werd reeds een aanvraag ingediend voor het verhogen van de lozingstemperatuur als de buitentemperatuur stijgt. Meer en meer merkt het bedrijf dat de omgevingstemperatuur hoger komt te liggen en dat het afkoelen van het lozingswater naar de Leie toe via de koelvijver geen evidentie is bij deze hogere temperaturen. In de milieuvergunning werd beschreven: 'Voor temperatuur wordt een afwijking aangevraagd tot 35 0 C bij een buitentemperatuur hoger dan 20 0 C. Conform artikel 4.2.2.1.1.4 0 van Vlare II, kan dit mits uitdrukkelijke toestemming in de vergunning.

Uit het MER blijkt geen significant thermisch effect vast te stellen en te verwachten. De gevraagde afwijking kan worden toegestaan.' Echter merkt IMOG op dat deze afwijking niet werd meegenomen in de besluiten. Graag had het bedrijf hiervan een rechtzetting bekomen zodat dit ook opgenomen wordt in de besluiten van deze omgevingsvergunning.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

7. Conclusie

Het voorwerp van voorliggende aanvraag betreft in hoofdzaak het uitbreiden van een vergunde huisvuilverbrandingsinstallatie met het verbranden van twee bijkomende stromen, namelijk verontreinigd behandeld houtafval en dierlijke bijproducten. Tevens wordt de uitbreiding gevraagd van het servicepunt voor CNG met een bijkomende verdeelzuil tot een totaal van 3 verdeelslangen. Het stedenbouwkundig aspect van het verplaatsen van de CNG installatie zal behandeld worden in een nieuwe aanvraag.

Er werden tijdens het openbaar onderzoek een paar bezorgdheden geuit door de omwonenden.

Er dient gewezen te worden op het feit dat de bestaande verbrandingsinstallatie uitgerust is met een efficiënte luchtzuiveringsinstallatie zodat er geen bijkomende geurhinder zal ontstaan als gevolg van het verbranden van de nieuwe fracties.

Mogelijke geurhinder en vliegenhinder kan beperkt worden op voorwaarde dat elke aanvoer van dierlijke bijproducten ogenblikkelijk opgenomen wordt in het verbrandingsproces. Dit kan opgelegd worden via bijzondere voorwaarde.

Volgens artikel 68 van het omgevingsvergunningsdecreet geldt de omgevingsvergunning voor onbepaalde duur.

In afwijking van het eerste lid kan de bevoegde overheid een omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk voor een bepaalde duur verlenen in de volgende gevallen: 90 "voor veranderingen van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor de initiële omgevingsvergunning voor een bepaalde duur is verleend."

De vergunningstermijn wordt bijgevolg beperkt tot deze van de basisvergunning, met name tot 13/12/2032.

Na het bekomen van de vergunning voor het verbranden van 70.000 ton/jaar dierlijk afval en dierlijke bijproducten moet de erkenning van IMOG in het kader van Dierlijke Bijproducten aangepast worden.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven : "De exploitant verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat de grond voor de aanvraag tot meeverbranden van krengen en gezelschapsdieren ligt in botulisme. Tot op vandaag was IMOG afhankelijk van Rendac voor de afvoer van dierlijke bijproducten. Deze werden in afwachting van afvoer opgeslagen in een koelcel.

De exploitant geeft aan dat om die reden in de toekomst geen gekoelde opslag meer nodig zijn: de dieren zullen na het aanleveren tijdelijk aan de kant worden gelegd, om dan direct via de vultrechters de verbrandingsoven te worden gebracht.

De exploitant wijst erop hierdoor de planning zelf in de hand te hebben en niet meer afhankelijk te zijn van Rendac. Met deze manier van werken wordt ook geurhinder voorkomen.

De exploitant geeft verder nog mee dat er recentelijk werd overgeschakeld van 4 naar 2 intergemeentelijk recyclageparken, waardoor de aanvoer zal toenemen.

Hij verklaart aan de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat de CNG installatie inderdaad een stuk opschuift naar de straat om de zichtbaarheid te verhogen, maar dat het stedenbouwkundig luik van deze verplaatsing het voorwerp zal uitmaken van een nieuwe aanvraag.

Het energierendement van een huisvuilverbrandingsinstallatie is volgens de exploitant vergelijkbaar met dit van een biomassacentrale."

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan C.V. IMOG, gevestigd te Grote Markt 54 8500 Kortrijk wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, voor een inrichting gelegen te Kortrijksesteenweg 264 te Harelbeke,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
HARELBEKE 1 AFD/HARELBEKE	A	1142/T

met als voorwerp :

- actualisatie van de reeds vergunde hoeveelheden
- uitbreiding met het verbranden van bijkomende stromen, namelijk verontreinigd behandeld houtafval en dierlijke bijproducten.
- uitbreiding van het servicepunt voor CNG met bijkomende verdeelzuil en opslagcapaciteit

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
2.2.2.b)2°	Opslag en mechanische behandeling van niet gevaarlijke afvalstoffen uit 2.2.1.c., met een opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 5450 Ton)	1	A O R	1	B			
2.3.4.1.b)	Opslag en verbranding van verontreinigd behandeld houtafval (Totale eenheden: 5000 Ton)	1	A M O R	1	B			
2.3.4.2.f)	Opslag en medeverbranding van dierlijk afval met uitzondering van krengen in dierencrematoria (Totale eenheden: 70000 Ton per Jaar)	1	A G M O R	1		P		
2.4.2.a)	De verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties voor: niet-gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 ton per uur (totale eenheden: 10 ton per uur)	1	E G O M T	0	A	P		J

12.2.1°	Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA. (Totale eenheden: 800 kilo Volt-Ampere)	3		0				
12.3.1°	Accumulatoren: Vast opgestelde batterijen waarvan het product van de capaciteit, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000 (Totale eenheden: 7200 Volt-Ampere uur)	3		0				
16.3.1.2°	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 33,05 kilo watt)	2		0				
16.9.a)1°	Behandelen van gassen: Aardgas: Inrichting voor de bovengrondse opslag of overslag van aardgas, niet ingedeeld in rubriek 17, met een opslagcapaciteit tot en met 1.000 m ³ (Totale eenheden: 2,4 kubieke meter)	3		0				
16.9.e)	Behandelen van gassen: Aardgas: Inrichtingen voor de bevoorrading van motorvoertuigen met aardgas, andere dan deze vermeld in rubriek 16.9, c), en 16.9, d) (Totale eenheden: 250 kubieke meter per uur)	1	A R	0	B			
17.3.4.3°	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: -12,4 Ton)	1	A R	0	B	P		

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.2.2.b)2°	PMD Reden: Omvorming	5450 Ton
2.3.4.1.b)	behandeld houtafval	5000 Ton

Rubriek	Product	Hoeveelheid
2.3.4.2.f)	dierlijk afval	70000 Ton per Jaar
2.4.2.a)	Niet-gevaarlijke afvalstoffen	10 ton per uur
12.2.1°	transformator	800 kilo Volt-Ampere
12.3.1°	batterijgroepen	7200 Volt-Ampere uur
16.3.1.2°	compressoren	33,05 kilo watt
16.9.a)1°	aardgas	2,4 kubieke meter
16.9.e)	aardgasafleverinstallatie	250 kubieke meter per uur
17.3.4.3°	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen	-12,4 Ton

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden

1. Dierlijke bijproducten
 - a. Alle aangevoerde dierlijke bijproducten, ongeacht volume of gewicht, dienen onmiddellijk te worden ingevoerd in het verbrandingsproces
 - b. De aangevoerde dode gezelschapsdieren worden direct in de vultrechter van de verbrandingsoven gebracht.
 - c. Tijdelijke opslag is niet toegelaten
2. Enkel niet te recycleren houtafvalstromen komen in aanmerking om in de installatie verbrand worden.
3. Voor de temperatuur van het te lozen bedrijfsafvalwater wordt een afwijking toegestaan tot 35 °C bij een buitentemperatuur hoger dan 20 ° C.
4. De volgende aangepaste lozingsnorm dient te worden opgenomen in de vergunning :

Parameter	norm
barium	0,7 mg/l

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 27/02/2020

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 13/12/2032**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 13/12/2012, verleend door de deputatie

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;/

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktename en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het

eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De wd. provinciegriffier
Patrick Braet

De voorzitter
Jean de Bethune

Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 5/03/2020 door
Patrick Alfons Braet, wnd. provinciegriffier



Elektronisch ondertekend op 5/03/2020 door
Jean de Bethune de Bethune, Voorzitter