



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2022-0322 - Referentie OMV-loket 2022098742 - V3

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 15 december 2022.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, mevrouw Mireille Colson, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Exploitant/aanvrager:**
 - nv Indaver, gevestigd Ketenislaan 1 - Haven 1548 te 9130 Kallo (Kieldrecht) (KBO 427.973.304)
 - nv Specialty Chemicals Terminals, gevestigd Antwerpsebaan 710, haven 718 te 2040 Antwerpen (KBO 747.779.532)
- **Adres:** Antwerpsebaan 25 te 2040 Antwerpen
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20200629-0035
- **Referentie OMV-loket:** 2022098742 - V3
- **Dossiernummer VVO:** OMGP-2022-0322

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens:** 18-C-29E2, 18-C-29H2, 18-C-29V en 18-C-143E
- **Planologische bestemming:** De inrichting is gelegen in:

OMGP-2022-0322

nv Indaver, nv Specialty Chemicals Terminals

- industriegebied volgens het gewestplan Antwerpen, goedgekeurd op 3 oktober 1979;
- een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het gewestelijk RUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen', d.d. 30 april 2013.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een magazijnencomplex en omvat het veranderen door uitbreiding en wijziging van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 18-C-29E2, 18-C-29H2, 18-C-29V en 18-C-143E, als volgt:

- uitbreiding met/van:
 - de tijdelijke opslag van 37.158 ton gevaarlijke afvalstoffen in de tankyard en de magazijnen, in afwachting van de behandelingen (2.4.5);
 - de batterijlaadzone met extra batterijladers tot een batterijlaadzone voor elektrische vorkliften met 49 batterijladers van elk 10,6 kW (totaal: 519,4 kW) en een kuismachine van 9,6 kW (12.3.2);
 - het stallen van 40 voertuigen tot het stallen van 50 voertuigen (15.1.2);
- wijziging door de toevoeging van de opslag van afvalstoffen op het containerplein zonder de maximale toegestane opslag van 37.158 ton uit te breiden (2.1.2.f).

OMGP-2022-0322
nv Indaver, nv Specialty Chemicals Terminals

Rubricering: 2.1.2.f - 2.4.5 - 12.3.2 - 15.1.2;

De aanvraag omvat ook een verzoek tot afwijking van artikel 5.2.2.5.2.§3 met betrekking tot de inkuiping van vloeibare afvalstoffen. Aangezien de vloeibare afvalstoffen ook gevaarlijk kunnen zijn, zal de inhoud van de opvangputten of de inkuiping voldoen aan de bepalingen opgenomen in artikel 5.17.4.3.7.§2 van Vlare II.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van 750 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via verschillende IBA's (3.6.1);
- 1 transformator van 800 kVA en 2 transformatoren van 1.600 kVA (12.2.2);
- een batterijlaadzone voor elektrische vorkliften met 49 batterijladers van elk 10,6 kW (totaal: 519,4 kW) en een kuismachine van 9,6 kW (12.3.2);
- installaties voor het herverpakken van farmaceutische stoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 100 kW (13.2.1.a);
- het stallen van 50 voertuigen (15.1.2);
- diverse airco's, warmtepompen (128,08 kW) en een koelinstallatie (441 kW) met een totaal vermogen van 569,08 kW (16.3.2.b);
- de opslag van 40.000 liter stikstofgas (17.1.2.2.3);
- installaties voor het herverpakken van kunststof en kunststoffen voorwerpen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 100 kW (23.2.1.a);
- een stoomketel van 5.000 liter (39.1.2);
- diverse stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 4.731,2 kW (43.1.2.a);
- de opslag van volgende gevaarlijke en niet gevaarlijke stoffen:

	vlarem-rubriek	maximale hoeveelheid	magazijn 1	magazijn 2	magazijn 3	magazijn 4	magazijn 5	magazijn 7	magazijn 8	magazijn 9	magazijn 10	magazijn 11	ADR 1	ADR 2	Tankcontainer yard
Maximale opslagcapaciteit (ton)			7.310	7.295	9.495	6.835	1.145	9.825 ¹	9.787,5 ²	9.787,5 ³	8.850 ⁴	3.200	2.498,8	2.498,8	9.600 ⁵
gevaarlijk en niet-gevaarlijke afvalstoffen, niet aan verwerking verbonden	2.1.2.f	37.158 ton					x	x	x	x	x	x	x	x	x
gevaarlijke afvalstoffen, in afwachting van behandeling	2.4.5	37.158 ton					x	x	x	x	x	x	x	x	x
brandbare vloeistoffen in verplaatsbare houders	6.4.3	62.275.000 liter						x	x	x	x	x	x	x	x
farmaceutische stoffen	13.3	37.158 ton						x	x	x	x	x	x	x	
ontvlambare aerosolen	17.1.1.2	20.000 liter											x	x	
17.2.2 (max 46.447,5 ton)	H1	4.997,5 ton											x	x	
	H2	11.397,5 ton											x	x	x
	H3	11.397,5 ton											x	x	x
	P3a	10 ton											x	x	
	P3b	10 ton											x	x	
	P5a	8.197,5 ton											x	x	x
	P5c	11.397,5 ton											x	x	x
	P8	8.197,5 ton											x	x	x
	E1	56.047,5 ton						x	x	x	x	x	x	x	x
	E2	56.047,5 ton						x	x	x	x	x	x	x	x
overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencat. 3	17.3.2.1.2.3	11.397,6 ton											x	x	x
ontvlambare vloeistoffen van gevarencat. 1 en 2	17.3.2.2.3.b	11.397,6 ton											x	x	x
oxiderende stoffen	17.3.3.3	8.197,6 ton											x	x	x

OMGP-2022-0322
nv Indaver, nv Specialty Chemicals Terminals

	vlarem-rubriek	maximale hoeveelheid	magazijn 1	magazijn 2	magazijn 3	magazijn 4	magazijn 5	magazijn 7	magazijn 8	magazijn 9	magazijn 10	magazijn 11	ADR 1	ADR 2	Tankcontainer yard
Maximale opslagcapaciteit (ton)			7.310	7.295	9.495	6.835	1.145	9.825 ¹	9.787,5 ²	9.787,5 ³	8.850 ⁴	3.200	2.498,8	2.498,8	9.600 ⁵
bijtende stoffen	17.3.4.3	56.047,5 ton						x	x	x	x	x	x	x	x
giftige stoffen	17.3.5.3	14.597,5 ton											x	x	x
schadelijke stoffen	17.3.6.3	56.047,5 ton						x	x	x	x	x	x	x	x
op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen	17.3.7.3	56.047,5 ton						x	x	x	x	x	x	x	x
voor het aquatisch milieugevaarlijke stoffen	17.3.8.3	56.047,5 ton						x	x	x	x	x	x	x	x
gevaarlijke producten in kleine verpakkingen	17.4	1.000 liter	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	
houten paletten	19.6.1.c	10.000 m ³	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
pigmenten	21.3	68.580 ton	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	
kunststof en kunststoffen voorwerpen	23.3.1.c	68.580 ton	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	
papier en papierwaren	33.4.1.c	3.482 ton	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
rubber en rubberen voorwerpen	36.4.1	68.580 ton	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	
goederen andere dan IMDG-goederen	48.1.2	-	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	

¹ waarvan maximaal 3.220 m³ vloeistoffen

² waarvan maximaal 3.235 m³ vloeistoffen

³ waarvan maximaal 3.235 m³ vloeistoffen

⁴ waarvan maximaal 3.660 m³ vloeistoffen

⁵ Op locatie A kunnen max. 128 ISO-tankcontainers van elk 32 m³ opgeslagen worden. Op locatie B en C is dit beperkt tot 108 ISO-tankcontainers van 32 m³ op elke locatie.

5. Overzicht vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
HV/1990/B/0629	S	17/12/1990	-	Vergunning voor uitbreiden van terreinverharding	CBS
OMV_2018072487	M+S	26/10/2018	onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	CBS
OMV_2020084521			-	Vergunning voor het exploiteren	
OMV_2020084521			-	Ontvangstmelding van melding van overname	CBS
OMGP-2020-0397	M+S	18/02/2021	onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en veranderen	D
				Vergunning voor het veranderen	
OMGP-2021-0249	M	04/11/2021	onbepaalde duur	Vergunning voor het veranderen en melding van overdracht	D
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 28 juli 2022

OMGP-2022-0322
nv Indaver, nv Specialty Chemicals Terminals

- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 23 augustus 2022 (versie in het Omgevingsloket: V2)

Op 21 oktober 2022 bezorgde de exploitant via de actie 'verstuur een bericht' in het Vlaamse omgevingsloket de bijkomende informatie die rechtstreeks aan de AGOP-M werd bezorgd in kader van het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden.

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening. Het aanvraagdossier werd daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat het project niet MER-plichtig is.

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Antwerpen.

Tijdens het openbaar onderzoek reageerde de NMBS op het schrijven van de stad in het kader van het openbaar onderzoek. NMBS stelt dat ze niet betrokken zijn bij dit terrein.

Een publieke informatievergadering was wettelijk niet vereist en werd niet gehouden.

8. Adviezen

Schepencollege van Antwerpen

- advies gevraagd op 23 augustus 2022;
- advies ontvangen op 7 oktober 2022;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
 1. Het voorwerp van de aanvraag betreft de opslag van afvalstoffen en een uitbreiding met batterijladers en voertuigen.
 2. De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van 1 september 2022 tot 30 september 2022.

Tijdens het openbaar onderzoek werd een digitaal bezwaarschrift ontvangen van NMBS. Met dit bezwaarschrift reageert NMBS op het schrijven van de stad in het kader van het openbaar onderzoek. NMBS stelt dat ze niet betrokken zijn bij dit terrein.

Een informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.
 3. Het advies van Havenbedrijf Antwerpen, subadvies milieu, ontvangen op 16 september 2022 is gunstig.
 4. Het goed is gelegen in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen' (besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013), binnen de afbakeningslijn. Het goed is volgens voornoemd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bestemd als gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven. De aanvraag dient beoordeeld te worden aan de hand van de voorschriften van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
 5. Voor een straal van 500 meter rond de aanvraag is het voormelde GRUP tevens van toepassing. Hier gelden, binnen de afbakeningslijn zeehavengebied, volgende bestemmingsvoorschriften:
 - a. gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven;
 - b. 'gebied voor verkeers- en vervoersinfrastructuur' voor de Antwerpsebaan, de Kruisweg en de R2;
 - c. gebied voor spoorinfrastructuur;

- d. overdruk 'Verbinding' voor fietsers parallel met de Kruisweg;
- e. overdruk 'Hoogspanningsleiding' op circa 250 meter ten zuiden van de aanvraag;
- f. overdruk 'Bouwvrije strook' langs de afbakeningslijn zeehavengebied.

In het oosten buiten de afbakeningslijn zeehavengebied geldt eveneens het bestemmingsvoorschrift 'bouwvrij agrarisch gebied' met overdruk 'erfgoedlandschap'. Ten zuiden van de Kruisweg, op circa 250 meter van de aanvraag, is het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Liefkenshoek spoortunnel' (besluit van de Vlaamse regering van 9 mei 2008) van toepassing, met als bestemming 'gebied voor spoorinfrastructuur' en overdrukken 'gebied voor ongelijkvloerse verkeers- en vervoersinfrastructuur' en 'hoogspanningsleiding'.

Binnen de straal van 500 meter is verder nog het GRUP 'Hoogspanningslijn Zandvliet – Lillo – Liefkenshoek' van toepassing (besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 2016). Volgens dit GRUP loopt een overdruk ten noorden van de R2, op circa 240 meter van de aanvraag, met als aanduiding 'hoogspanningsleiding'. Aan beide zijden van de hoogspanningsleiding is een zone aangeduid met als overdruk 'gebied met overdruk gebruiksbeperkingen'.

Ten oosten van de aanvraag is het gewestplan Antwerpen nog van toepassing met als bestemmingen agrarisch gebied, groengebied, bestaande spoorweg en – voor de A12 – bestaande autosnelweg.

- 6. De ingedeelde inrichting of activiteit is vanuit stedenbouwkundig oogpunt hoofdzakelijk vergund. Er lijken geen stedenbouwkundige handelingen gepaard te gaan met het beoogde project. De aanvraag is verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd. Er is geen bezwaar vanuit stedenbouwkundig oogpunt.
- 7. Specialty Chemicals Terminals en Indaver baten magazijnen uit waar diverse producten opgeslagen worden, onder meer afkomstig uit de chemische nijverheid. In het verleden verkreeg men al een vergunning voor de opslag van afvalstoffen (37.518 ton). Met onderhavige aanvraag wordt aangegeven dat deze afvalstoffen niet alleen in de magazijnen kunnen worden opgeslagen, maar ook in containers op het containerplein (rechtzetting). Het betreft een combinatie van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen. Er gebeurt geen verwerking op de site. Dit vormde reeds het voorwerp van een recente vergunningsaanvraag waarvoor het college op 8 juli 2022 een gunstig advies verleende. De exploitant trok die vergunningsaanvraag echter in tijdens de procedure omdat men vergeten was om rubriek 2.4.5 (bijkomende GPBV-rubriek) op te nemen en het niet mogelijk was om deze toe te voegen tijdens de vereenvoudigde procedure. Met onderhavig dossier wordt dus ook gevraagd om rubriek 2.4.5 in de vergunning op te nemen, voor wat de totale hoeveelheid van 37.518 ton betreft. Men wenst ook om de batterijlaadzone uit te breiden met 40 batterijladers van 10,6 kW en wenst 40 bijkomende elektrische vorkliften te kunnen plaatsen.
- 8. In praktijk betreft het afvalproducten die dezelfde gevarenindeling hebben als de producten reeds in opslag. De wijze van opslag en de bijhorende veiligheidsmaatregelen voor de afvalstoffen zijn bijgevolg dezelfde als voor de gevaarlijke stoffen.
- 9. Men vraagt een bijstelling van artikel 5.2.2.5.2.§3 van Vlarem II dat stelt dat voor vloeibare afvalstoffen de inhoud van de opvangputten of de inkuiping minstens gelijk moet zijn aan de hoeveelheid vloeistoffen die in het betreffende compartiment worden opgeslagen. De exploitant vraagt om louter de voorwaarden van 5.17 van toepassing te houden waarbij de opslag van afvalstoffen behandeld worden als de opslag van een gevaarlijk product. De lokale inkuiping gebeurt in de vloeistofdichte kuip van de containeryard, met een inhoud van 3.300 m³. De gevraagde bijstelling werd al verleend in gelijkaardige dossiers en kan in onderhavig dossier ook verleend worden.

subadvies milieu Haven van Antwerpen-Brugge nv: gunstig

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 23 augustus 2022;
 - advies ontvangen op 25 oktober 2022;
 - inhoud: deels gunstig, gelet op volgende elementen:
1. De gevraagde activiteiten betreffen geen activiteiten die voorkomen op de lijst van bijlage I, II of III van het project-MER-besluit volgens het dossier.
 2. De aanvraag heeft geen betrekking op rubriek 17.2.2 of rubriek 48.1.1.1.b van de indelingslijst.

De inrichting betreft wel een hogedrempel-Seveso-inrichting. Team Externe Veiligheid heeft op 31 augustus 2021 de goedkeuring verleend van het omgevingsveiligheidsrapport met referentie OVR/20/28.
 3. De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het Vlareem uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De X-rubriek 2.4.5 is van toepassing. De BREF 'Afvalbehandeling' is van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit.

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en zodat een GPBV-evaluatie wordt uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREF.

De aanvraag heeft betrekking op de GPBV-rubriek 2.4.5 die in de achtste kolom van de indelingslijst de kenletter S heeft. De aanvraag omvat een verslag van een oriënterend bodemonderzoek.
 4. Specialty Chemicals Terminals nv is een bedrijf gespecialiseerd in het aanbieden van opslagruimte aan klanten uit de chemische nijverheid. Deze klanten hebben in hun gamma gevaarlijke producten ingedeeld volgens hun gevarenklasse gedefinieerd in de CLP-wetgeving.

In de huidige situatie beschikt CHT over een magazijnencomplex, bestaande uit twee gebouwen. Het noordelijk gebouw is verder gecompartmenteerd in zeven magazijnen (1, 2, 3, 4,5 en ADR1 en ADR2). Het zuidelijk gebouw is eveneens verder gecompartmenteerd in vijf magazijnen (7, 8, 9, 10, 11). Voorts is er nog een magazijn op het zuidwestelijke gedeelte van het bedrijfsterrein, in exploitatie door Valkeniersnatie Storage nv. Meer specifiek betreft het hier:

 - a. de op- en overslag van als gevaarlijke ingedeelde producten in eenheidsverpakkingen in magazijnen 7, 8, 9, 10, 11, ADR 1 en ADR 2;
 - b. de op- en overslag van niet als gevaarlijk ingedeelde producten in de magazijnen 1, 2, 3 en 4 alsook in het bestaande magazijn in exploitatie door Valkeniersnatie Storage nv en dat gekend staat als "de groene loods".

In magazijn 5 worden activiteiten ondergebracht die verband houden met logistieke operaties zoals o.m. verbulking en afvulling. Het kan hierbij ook gaan om operaties met gevaarlijke producten.

Daarnaast is de site voorzien van een tankcontainer yard voor de opslag van maximaal 384 ISO-tankcontainers waarbij het gevaarlijk ingedeelde producten inclusief Seveso-producten en afvalproducten, alsook niet als gevaarlijk ingedeelde producten kan betreffen, inclusief afvalproducten. Bijkomend worden ook staanplaatsen uitgerust voor de opwarming van de inhoud van ISO-tankcontainers (heating-zone) en is voorzien in een wachtplaats voor de vrachtwagens met de ISO-tankcontainers. De afvalstoffen worden niet verwarmd.

De opslag van maximaal 37.158 ton gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen is thans vergund onder Vlaremrubriek 2.1.2.f), dit echter zonder de van toepassing zijnde GPBV-rubriek 2.4.5. Deze rubriek wordt nu aangevraagd.

Tijdens de vorige aanvraag van Specialty Chemicals Terminals en Indaver werd er wat betreft de opslag op het containerplein, de opslag van afval niet mee aangevraagd. Dit wordt met deze aanvraag rechtgezet. De maximale opslag afvalstoffen van 37.518 ton blijft onveranderd. De opslag van gevaarlijke producten die geen afvalstoffen betreffen, is reeds vergund op het containerplein.

De gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen komen toe in tankcontainer of container. Deze containers worden ter opslag aangeboden aan de tankyard of het magazijn voor opslag. Er vinden geen verladingsplaatsen plaats. Deze afvalstoffen kunnen gelijkwaardige eigenschappen hebben als de gevaarlijke producten in opslag. In de praktijk gaat het dus om afvalproducten die dezelfde gevarenindeling hebben als de producten reeds in opslag. De wijze van opslag en de bijhorende veiligheidsmaatregelen voor de afvalstoffen zijn bijgevolg dezelfde als voor de gevaarlijke producten die geen afval zijn.

Ook de uitbreiding van het aantal elektrische vorkliften wordt aangevraagd.

5. Specialty Chemicals Terminals en Indaver gebruikt het SQAS-systeem (Safety & Quality Assessment for Sustainability) om de milieuprestaties van de site te verbeteren. In het kader van de SQAS-audit worden alle handelingen en controles beschreven in procedures en instructies die periodiek gereviseerd worden. De site beschikt over acceptatie- en aanvaardingsprocedures.
6. Alle afvalstoffen die toekomen op de site passeren via de weegbrug waardoor alle gegevens van deze afvalstof geregistreerd worden in het aanvoerregister. De site beschikt over een register van gevaarlijke stoffen dat weergeeft waar elke afvalstof is gestockeerd.

Er wordt geen afval gemengd op de site. De afvalstromen komen toe en worden een opslagplaats toegewezen. Het afval wordt ook niet uit de tankcontainer of container gehaald.

Op de site wordt alleen de tijdelijke opslag van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen voorzien.

Gezien er op de site geen productie plaatsvindt, beperken de afvalstromen eigen aan de exploitatie zich tot deze die bij het herverpakken (niet van afvalstoffen) horen, namelijk papier, karton, plastic en hout. Er wordt enkel op vraag van de klant aan herverpakken van de producten ondernomen. Het herverpakken bestaat uit een bigbag afzakken in zakken van 25 of 50 kg of het zetten van een container op een tiltframe om bigbags te vullen.

Er worden geen overtollige verpakkingen gebruikt en waar mogelijk worden verpakkingen hergebruikt. Vaak zijn verpakkingen echter gecontamineerd en dan is hergebruik niet mogelijk.

Het afval wordt gescheiden aan de bron. De verschillende reststromen worden apart ingezameld en indien mogelijk gerecycleerd. Het hout, papier en karton wordt apart ingezameld door gespecialiseerde afvalverwerkers, met het oog op hergebruik of recyclage.

7. De opslag van gevaarlijke afvalstoffen gebeurt in gesloten verplaatsbare recipiënten. Deze worden niet op de site gevuld.
 8. De opslag van gevaarlijke afvalstoffen wordt aangevraagd om vergund te worden op de tankyard, de magazijnen (magazijnen 5 tot en met 11) en ADR1 en ADR2. De aangeleverde gevaarlijke afvalstoffen komen toe in een eenheidsverpakking (tankcontainer of zeecontainer). Op deze plaatsen is ook reeds opslag gevaarlijke producten vergund die geen afvalstoffen betreffen, behalve wat betreft magazijn 5, waar Vlaremrubriek 17 niet vergund is.
- Op de tankcontaineryard gebeurt de opslag van ISO-tankcontainers. De activiteit van de opslag van ISO-tankcontainers betreft het er plaatsen en op een later tijdstip terug ophalen van deze ISO-tankcontainers.

De tankcontaineryard is uitgevoerd als drie inkuipingen (locatie A, B en C). Elke locatie heeft een opslagcapaciteit van 128 ISO-tankcontainers (gemiddeld 25 m³). De ISO-tankcontainers hebben een maximale opslagcapaciteit van 32 m³. Elke inkuiping is vervolgens uitgerust met twee opvangputten waarbij de goot in verbinding staat met beide opvangputten zodat uiteindelijk alle vloeistoffen naar één put aflopen. De magazijnen zijn vloeistofdicht uitgerust en hebben een opstaande rand van 10 cm. Tevens zijn de magazijnen aangesloten op een gezamenlijke ondergrondse opvang van 1.200 m³.

In het dossier wordt een afwijking gevraagd van artikel 5.2.2.5.2.§ 3. van titel II van het Vlarem met als alternatief dat de inhoud van de opvangputten of de inkuiping minstens dient te voldoen aan de bepalingen opgenomen in artikel 5.17.4.3.7.§2 van Vlarem II (zie verder). Aangezien het hier opslag van verplaatsbare recipiënten betreft, dient er eigenlijk aan de paragrafen 3 en 4 van artikel 5.17.4.3.7 te worden voldaan, en niet aan paragraaf 2 (vaste houders).

In het dossier is er opgenomen dat er wordt van uit gegaan dat wanneer er zich een grote calamiteit voordoet, dit zich beperkt tot 1 magazijncel, waardoor de opvang in de magazijncel en centrale opvang samen voldoende is. In het vorige dossier bij de aanvraag voor rubriek 17 in de magazijnen werd er reeds opgemerkt dat dit geen correcte aanname is. Er werd toen in ons advies opgenomen: *"Onze afdeling merkt op dat de gedeelde ondergrondse houder voor elk van de individuele berekeningen van de inkuipingscapaciteit in rekening gebracht werd. Dit is niet de bedoeling."*

In het vorige dossier werd er bepaald dat, door de benodigde bluswateropvang in mindering te brengen bij de beschikbare opvang, er volgende opvangcapaciteiten overblijven die beschikbaar zijn voor de opvang van lekvloeistoffen:

Compartiment	Hoeveelheid vloeistoffen die in dit compartiment mag staan (in m ³)	Hoeveelheid totaal product (in ton)
Magazijn 7	3.220	9.825
Magazijn 8	3.235	9.787,5
Magazijn 9	3.235	9.787,5
Magazijn 10	3.660	8.850
Magazijn 11	6.250	3.200
ADR1	3.027,6	2.498,8
ADR2	3.027,6	2.498,8

De maximale capaciteit van een container bedraagt 32 m³.

Wat betreft de tankyard kunnen er op locatie A maximaal 128 ISO-tankcontainers van elk 32 m³ opgeslagen worden. Op locaties B en C is dit beperkt tot 108 ISO-tankcontainers van 32 m³ op elke locatie:

Locatie A: 128 containers x 32 m³ = 4.096 m³;

Locatie B: 108 containers x 32 m³ = 3.456 m³;

Locatie C: 108 containers x 32 m³ = 3.456 m³;

Totaal: 11.008 m³

Wat betreft de opslag van gevaarlijke vloeibare afvalstoffen dient ook aan bovenstaande te worden voldaan en dit dient mee opgenomen te worden in het voorwerp.

Nu wordt er ook opslag gevaarlijke afvalstoffen aangevraagd in magazijn 5, het magazijn voorzien voor activiteiten die verband houden met logistieke operaties zoals o.m. verbulking en afvulling. Hier is geen opslag gevaarlijke producten, rubriek 17, vergund.

In het dossier wordt opgemerkt dat er nu voor de opslag gevaarlijke afvalstoffen enkel opslag wordt aangevraagd waar ook rubriek 17 vergund is, maar nu wordt dus wel rubriek 2.4.5 aangevraagd in magazijn 5, waar rubriek 17 niet vergund is. Ook in het OVR toegevoegd aan het vorige dossier wordt er voor wat betreft magazijn 5 niet over opslag gesproken, enkel over logistieke operaties. Er wordt ook op gewezen dat Seveso-gevaarlijke afvalstoffen ook dienen vergund te worden onder Vlarem-rubriek

17.2. Vlarembesluit 17.2 is niet vergund in magazijn 5, en ook geen voorwerp van de aanvraag. Er wordt niet aangetoond hoe deze opslag gevaarlijke afvalstoffen in magazijn 5 voldoet aan de bepalingen van hoofdstuk 5.17 van titel II van het Vlarembesluit. De opslag van gevaarlijke afvalstoffen in magazijn 5 wordt ongunstig geadviseerd. In het dossier is er ook opgenomen dat de aanvraag gaat om afvalproducten die dezelfde gevarenindeling hebben als de producten reeds in opslag. De wijze van opslag en de bijhorende veiligheidsmaatregelen voor de afvalstoffen zijn bijgevolg dezelfde als voor de gevaarlijke producten die geen afval zijn.

De exploitant wordt er dan ook nadrukkelijk op gewezen dat wanneer er in een bepaald magazijn de opslag van gevaarlijke producten met een bepaalde gevarenindeling niet vergund is, dat op deze plaats ook geen afvalstoffen met die gevarenindeling mogen worden opgeslagen. Dit dient verduidelijkt te worden in het voorwerp van de aanvraag.

Bij een calamiteit zijn er spillkits beschikbaar. Ook zijn de werknemers opgeleid om met spills om te gaan. De spills worden op een correcte manier behandeld en worden opgehaald door een erkende verwerker.

De inkuipingen en rioleringen zijn onderworpen aan een keuringssystematiek.

9. De site betreft een hogedrukpomp-Seveso-inrichting. Met de huidige aanvraag wordt geen toename van de aanwezigheid/opslag van gevaarlijke producten/afvalstoffen aangevraagd.

Afvalstoffen komen toe in conforme containers en tankcontainers.

De site beschikt over een OVR en SWAVR waar de risico's naar opslag in worden bekeken.

Voor de toewijzing van een opslaglocatie is een geïnformatiseerd systeem voorzien.

In dit systeem wordt rekening gehouden met o.m. de scheidingsafstanden volgens titel II van het Vlarembesluit en andere informatie die vereist is voor o.m. een scheiding van incompatibele producten.

Er zijn noodprocedures in kader van vrijzetting gevaarlijke stoffen (VR-plichtig bedrijf).

De site beschikt over een ongevalmeldingssysteem waar zowel incidenten naar veiligheid als naar milieu in worden opgenomen.

10. Aandacht voor geluid wordt meegenomen door projectleiders bij de aankoop van toestellen. Bij aankoop wordt er opgevolgd dat apparatuur aan de wettelijke geluidsnormen voldoet.

Het bedrijf bevindt zich in een industriezone en het geluid geproduceerd door de activiteiten op deze inrichting zijn van dezelfde aard zijn als buurtbedrijven.

11. Er wordt geen water verbruikt bij de opslag van de producten, noch worden er uit de producten waterverliezen verwacht. Wel wordt er stoom lokaal opgewekt en verbruikt voor het op temperatuur houden van isotanks.

De opslag van gevaarlijke afvalstoffen buiten in containers vindt plaats in een inkuiping waarbij alleen met gebruik van een pomp kan worden geloosd in de aanwezige openbare riolering (ter hoogte van de zuidelijke terreingrens). Deze pomp is normaal uitgeschakeld en wordt enkel gebruikt voor een gecontroleerde afvoer van regenwaters.

Ter hoogte van de bedrijfsgrens is er tevens een KWS-afscheider.

Bij elke lozing uit de inkuiping wordt het aanwezige water gecontroleerd door middel van een visuele controle en/of pH-meting op gevaarlijke stoffen.

De putten worden geleidigd bij een dagelijkse controle van de putten.

Artikel 5.2.2.5.2. §1 van titel II van het Vlarembesluit stelt dat voor afval van brandbare vloeistoffen de overeenkomstige voorwaarden van hoofdstuk 5.6 gelden bovenop de voorwaarden van deze subafdeling. Voor afvalstoffen met gevaarlijke eigenschappen zoals vermeld in verordening (EU) 1357/2014 van 18 december 2014 ter vervanging van bijlage III bij richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen, gelden de overeenkomstige voorwaarden van hoofdstuk 5.17 bovenop de voorwaarden van deze

subafdeling. Artikel 5.17.4.3.11. stelt dat alle nodige maatregelen worden getroffen om het hemelwater dat zich eventueel in de inkuiping bevindt regelmatig te verwijderen. Alvorens het hemelwater te verwijderen, verzekert de exploitant zich van de afwezigheid van het opgeslagen product in het water. Ingeval het water opgeslagen producten bevat, treft hij alle maatregelen om verontreiniging van bodem, grond- of oppervlaktewater te voorkomen.

De inrichting is niet vergund voor de lozing van bedrijfsafvalwater en het is ook geen voorwerp van de aanvraag. Het is de verantwoordelijkheid van de exploitant dat een visuele controle en/of pH-meting voldoende zijn om zich ervan te vergewissen dat er geen bedrijfsafvalwater wordt geloosd.

12. De aanvraag bevat ook een vraag tot afwijking van artikel 5.2.2.5.2.§ 3. van titel II van het Vlarem dat stelt dat:

"De behandelings- en opslagruimten voor vloeibare afvalstoffen zijn zo geconstrueerd dat accidenteel uit de recipiënten ontsnapte vloeistoffen en morsvloeistoffen worden opgevangen in een inkuiping. Dubbelwandige houders, uitgerust met een permanent lekdetectiesysteem, hoeven niet in of boven een inkuiping geplaatst te worden. De bevloering, opvanggoten, opvangputten en inkuiping zijn ondoordringbaar en chemisch inert voor de vloeistoffen die ermee in contact kunnen komen. De inkuiping kan de vloeistofmassa die bij lekkage kan vrijkomen, weerstaan. Tenzij het anders vermeld is in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, moet de inhoud van de opvangputten of de inkuiping minstens gelijk zijn aan de hoeveelheid vloeistoffen die in het betreffende compartiment worden opgeslagen."

De aanvrager vraagt in de plaats dat de inhoud van de opvangputten of de inkuiping minstens dient te voldoen aan de bepalingen opgenomen in artikel 5.17.4.3.7.§2 van Vlarem II.

Er wordt opgemerkt dat aangezien het hier opslag van gevaarlijke vloeibare afvalstoffen in verplaatsbare recipiënten betreft, dat er voldaan dient te worden aan artikel 5.17.4.3.7.§3 en 4 van titel II van het Vlarem (zie ook boven).

Door algemeen de minimale inkuipingscapaciteiten van hoofdstuk 5.17 van toepassing te houden, wordt elke afvalstof voor wat betreft de opvang behandeld als een (zuiver) gevaarlijk product.

De gevraagde afwijking kan gunstig worden geadviseerd.

13. Conform artikel 48, §2 van het Omgevingsvergunningenbesluit moet een omgevingsvergunning de geactualiseerde vergunningstoestand vermelden. De opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden zijn nog actueel en moeten niet worden aangepast.
14. Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan worden toegestaan. Voor deze aanvraag kan een vergunning voor onbepaalde duur worden verleend.
15. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt, behoudens wat het volgende onderdeel van de aanvraag betreft de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in magazijn 5 (2.4.5);

Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG)

- advies gevraagd op 23 augustus 2022;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

- advies gevraagd op 23 augustus 2022;

- advies ontvangen op 5 oktober 2022;
- inhoud: gunstig, gelet op volgende elementen:
- 1. De exploitant wil met deze verandering de rubriek 2.4.5. voor de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen opnemen in de lopende vergunning. Verder wordt het containerplein als extra opslaglocatie voor gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen opgenomen in de vergunning.
- 2. Specialty Chemicals Terminals, een divisie van Katoen Natie, heeft een magazijnencomplex en containerplein voor de op- en overslag van niet-gevaarlijke en gevaarlijke goederen en afvalstoffen. De site situeert zich tussen de Antwerpsebaan en het Bevrijdingsdok te Antwerpen.
De exploitant is gespecialiseerd in het aanbieden van opslagruimte aan klanten uit de chemische nijverheid. Deze klanten hebben in hun gamma gevaarlijke producten ingedeeld volgens hun gevarenklasse gedefinieerd in de CLP-wetgeving.
- 3. De toevoeging van de opslag op het containerplein zorgt niet voor een wijziging van de totale aangevraagde opslagcapaciteit. Deze blijft identiek aan de vergunde opslagcapaciteit voor afvalstoffen aangezien deze al ingecalculeerd was in de lopende vergunning. Op het containerplein is plaats voor de opslag van maximaal 384 ISO-tankcontainers die gevaarlijke en niet-gevaarlijke goederen (inclusief Seveso-producten) en afvalstoffen bevatten. Bijkomend worden ook staanplaatsen uitgerust voor de opwarming van de inhoud van ISO-tankcontainers (heating-zone).
- 4. Het containerplein bestaat uit 3 kuipen met een opvangcapaciteit van 1.100 m³ elk. Het (hemel)water dat in deze kuipen terechtkomt wordt via pompen na controle weggepompt naar de riolering van de site die op haar beurt aansluit op de openbare riolering. In geval van calamiteit kan dit via een zuigwagent afgevoerd worden naar een vergunde verwerker.
- 5. Uit de aanvraag blijkt dat alle afvalstoffen conform de wettelijke bepalingen (vloeiendvaste vloer, ingekuipt,...) worden op- en overgeslagen. Omwille van deze reden kan de OVAM de toevoeging van het containerplein als extra opslagplaats voor gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen gunstig beoordelen.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 23 augustus 2022;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Opmerkingen i.k.v. grensoverschrijdende hinder:

- kennisgeving bezorgd aan Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant op 23 augustus 2022;
- reactie ontvangen op 6 oktober 2022;
- inhoud: geen bezwaar.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 16 november 2022

1. Horen van de partijen
 - De heer S. Theuns, environmental officer bij Katoen Natie, wordt gehoord namens de aanvrager.
 - De voorzitter verwijst naar het advies van de AGOP-M, dat ongunstig is voor de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in magazijn 5.
 - De heer Theuns geeft aan dat de aanvrager akkoord kan gaan met het advies van de OGAP-M. Hij geeft aan dat magazijn 5 voornamelijk wordt gebruikt voor het overladen van containers en bigbags. Momenteel worden er dit magazijn geen gevaarlijke afvalstoffen opgeslagen.

- De voorzitter merkt op dat de AGOP-M in zijn advies het paragraafnummer van artikel 5.17.4.3.7 van Vlarem II, dat vermeld wordt in de gevraagde afwijking van artikel 5.2.2.5.2 §3 van Vlarem II, corrigeerde.
 - De AGOP-M vult aan dat hij een gunstig advies verleent voor de gevraagde afwijking.
- De voorzitter deelt mee dat de POVC een gunstig advies zal verlenen voor deze aanvraag, met uitzondering van de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in magazijn 5. De POVC is ook van oordeel dat de gevraagde afwijking van artikel 5.2.2.5.2 §3 van Vlarem II m.b.t. de inkuiping van vloeibare afvalstoffen kan worden toegestaan.

2. Omschrijving

- De AGOP-M merkt in zijn advies op dat een afwijking wordt gevraagd van artikel 5.2.2.5.2 §3 van Vlarem II met als alternatief dat de inhoud van de opvangputten of de inkuiping minstens dient te voldoen aan de bepalingen opgenomen in artikel 5.17.4.3.7 §2 van Vlarem II. Aangezien het hier opslag van verplaatsbare recipiënten betreft, dient er eigenlijk aan de paragrafen 3 en 4 van artikel 5.17.4.3.7 te worden voldaan, en niet aan paragraaf 2 (vaste houders). Het voorwerp wordt in die zin aangepast.
- De POVC merkt op dat onder rubriek 17.2.2 een totale opslaghoeveelheid van 46.447,5 ton vergund is, terwijl voor de gevarencategorie E1/E2 een opslagcapaciteit van 56.047,5 ton vergund is. Dit werd eerder zo vergund, maar is in principe niet mogelijk. De laatste wijziging in deze rubriek is terug te vinden in de vergunning met kenmerk OMGP-2021-0249 van 4 november 2021, waar de foutieve hoeveelheden in de rubriekentabel staan.

Een mogelijke verklaring is dat er zowel in de magazijnen als in de tankyard gevaarlijke stoffen opgeslagen worden, waardoor beide hoeveelheden als volgt opgeteld moeten worden:

 - maximale opslagcapaciteit in magazijnen: 46.447,5 ton;
 - maximale opslagcapaciteit in tankyard: 9.600 ton;
 - totaal: 56.047,5 ton.

In het OVR wordt de opslag van gevaarlijke stoffen in de tankyard wel mee besproken. In dit rapport werd dus met de correcte aannames gewerkt. Gelet op het bovenstaande, adviseert de POVC om de totale hoeveelheid voor rubriek 17.2.2 aan te passen van 46.447,5 ton naar 56.047,5 ton.
- Voor het overige kan de omschrijving worden behouden.

3. Openbaar onderzoek – bezwaren

- Tijdens het openbaar onderzoek reageerde de NMBS op het schrijven van de stad in het kader van het openbaar onderzoek. De NMBS stelt dat ze niet betrokken is bij dit terrein.

Er werden geen andere reacties ontvangen tijdens het openbaar onderzoek.
- Met een bericht van 21 oktober 2022 bezorgde de aanvrager bijkomende informatie aan de AGOP-M in het kader van het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden.
 - De POVC merkt op dat deze informatie nog moet worden toegevoegd aan de aanvraag door middel van een nieuwe projectinhoud.

De POVC is van oordeel dat de bijkomende informatie niet van die aard is dat het openbaar onderzoek werd geschaad. Het dossier dat ter inzage heeft gelegen kon derden-belanghebbenden voldoende inzicht verschaffen in de beoogde exploitatie, zodat zij op nuttige wijze hun bezwaarrecht konden uitoefenen. Er dient conform artikel 30 van het Omgevingsvergunningsdecreet geen nieuw openbaar onderzoek gehouden te worden.

4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De inrichting is gelegen in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het geldende gewestelijk RUP 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen'.
- De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het geldende GRUP.
- De aanvraag heeft enkel betrekking op de ingedeelde inrichtingen en activiteiten. Er worden geen stedenbouwkundige handelingen gevraagd.
- De POVC is van oordeel dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.

5. Toetsing aan titel V van het DABM

- Er werd geen advies ontvangen van het AZG. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
- Het CBS en de OVAM verlenen een gunstig advies.
- De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant deelt mee geen bezwaar te hebben.
- De AGOP-M verleent een deels gunstig advies. Dit advies is ongunstig voor de opslag van gevaarlijke afvalstoffen in magazijn 5. De AGOP-M merkt hierover het volgende op in haar advies:
 - Magazijn 5 is voorzien voor activiteiten die verband houden met logistieke operaties zoals o.m. verbulking en afvulling. Hier is geen opslag gevaarlijke producten, rubriek 17, vergund. In het dossier wordt opgemerkt dat er enkel opslag gevaarlijke afvalstoffen wordt aangevraagd waar ook rubriek 17 vergund is. Nu wordt dus wel rubriek 2.4.5 aangevraagd in magazijn 5, waar rubriek 17 niet vergund is. Ook in het OVR, toegevoegd aan het vorige dossier, wordt er voor wat betreft magazijn 5 niet over opslag gesproken, enkel over logistieke operaties. Er wordt op gewezen dat Seveso-gevaarlijke afvalstoffen ook dienen vergund te worden onder VlareM-rubriek 17.2. VlareM-rubriek 17.2 is niet vergund in magazijn 5, en ook geen voorwerp van de aanvraag. Er wordt niet aangetoond hoe deze opslag gevaarlijke afvalstoffen in magazijn 5 voldoet aan de bepalingen van hoofdstuk 5.17 van titel II van het VlareM.
 - De vertegenwoordiger van de aanvrager geeft ter zitting aan dat de aanvrager akkoord gaat met het advies van de AGOP-M. Hij geeft aan dat magazijn 5 voornamelijk wordt gebruikt voor het overladen van containers en bigbags. In dit magazijn worden geen gevaarlijke afvalstoffen opgeslagen.
 - De POVC volgt het advies van de AGOP-M en is van oordeel dat de uitbreiding met de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in magazijn 5 moet worden geweigerd.

De AGOP-M merkt in haar advies tevens op dat de exploitant ervan uitgaat dat wanneer er zich een grote calamiteit voordoet, dit zich beperkt tot 1 magazijncel, waardoor de opvang in de magazijncel en centrale opvang samen voldoende is.

- In het vorige dossier bij de aanvraag voor rubriek 17 in de magazijnen werd er reeds opgemerkt dat dit geen correcte aanname is. Er werd toen in het advies van de AGOP-M opgenomen: "Onze afdeling merkt op dat de gedeelde ondergrondse houder voor elk van de individuele berekeningen van de inkuipingscapaciteit in rekening gebracht werd. Dit is niet de bedoeling."
- In het vorige dossier werd er bepaald dat, door de benodigde bluswateropvang in mindering te brengen bij de beschikbare opvang, er volgende opvangcapaciteiten overblijven die beschikbaar zijn voor de opvang van lekvloeistoffen:

Compartiment	Hoeveelheid vloeistoffen die in dit compartiment mag staan (in m ³)	Hoeveelheid totaal product (in ton)
Magazijn 7	3.220	9.825
Magazijn 8	3.235	9.787,5

Compartiment	Hoeveelheid vloeistoffen die in dit compartiment mag staan (in m ³)	Hoeveelheid totaal product (in ton)
Magazijn 9	3.235	9.787,5
Magazijn 10	3.660	8.850
Magazijn 11	6.250	3.200
ADR1	3.027,6	2.498,8
ADR2	3.027,6	2.498,8

- Wat betreft de opslag van gevaarlijke vloeibare afvalstoffen dient ook aan bovenstaande te worden voldaan. Dit wordt mee opgenomen in het voorwerp van de vergunning, waarbij tevens wordt verduidelijkt dat wanneer er in een bepaald magazijn de opslag van gevaarlijke producten met een bepaalde gevarenindeling niet vergund is, dat op deze plaats ook geen afvalstoffen met die gevarenindeling mogen worden opgeslagen.
 - De aanvraag omvat een verzoek tot afwijking van artikel 5.2.2.5.2 §3 met betrekking tot de inkuiping van vloeibare afvalstoffen.
 - De AGOP-M adviseert gunstig voor de gevraagde afwijking mits deze als volgt wordt aangevuld:
'Er is een protocol beschikbaar dat ervoor zorgt dat er steeds een voldoende volume inkuiping beschikbaar is met de grootte die nodig is volgens de bepalingen van hoofdstuk 5.17.'
 - De POVC is van oordeel dat de gevraagde afwijking kan worden toegestaan zoals geadviseerd door de AGOP-M.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag, mits weigering van de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in magazijn 5, voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieutechnisch vlak aanvaardbaar is.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
- Niet van toepassing.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
 - Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.
8. Toepasselijke BREF's
- Afvalbehandeling
9. Natuurtoets
- De inrichting is gelegen op ca.:
 - 2.150 meter van het habitatrictlijngebied 'Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats';
 - 550 meter van het vogelrichtlijngebied 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde' en 1.850 meter van het vogelrichtlijngebied 'De Kuifeend en de Blokkersdijk';
 - 550 meter van het VEN/IVON-gebied 'De Kuifeend'.
 - Er werd geen advies ontvangen van het ANB. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
 - Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
10. Watertoets
- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor deze aanvraag niet relevant is.

11. Termijn

- De POVC volgt het advies van de AGOP-M om de vergunning voor de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in magazijn 5 te weigeren.
- De vergunning voor de overige ingedeelde inrichtingen en activiteiten kan als volgt worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur:
 - de uitbreiding met/van:
 - tijdelijke opslag van 37.158 ton gevaarlijke afvalstoffen in de tankyard en de magazijnen 7, 8, 9, 10, 11, ADR1 en ADR2 in afwachting van de behandelingen, waarbij de mogelijke gevarenindeling overeenkomt met de overeenkomstige toegestane opslag gevaarlijke producten (2.4.5), met volgende maximale hoeveelheden gevaarlijke vloeistoffen:

Compartiment	Hoeveelheid vloeistoffen die in dit compartiment mag staan (in m ³)
Magazijn 7	3.220
Magazijn 8	3.235
Magazijn 9	3.235
Magazijn 10	3.660
Magazijn 11	6.250
ADR1	3.027,6
ADR2	3.027,6

Wat betreft de tankyard kunnen er op locatie A maximaal 128 ISO-tankcontainers van elk 32 m³ opgeslagen worden. Op locaties B en C is dit beperkt tot 108 ISO-tankcontainers van 32 m³ op elke locatie.

- de batterijlaadzone met extra batterijladers tot een batterijlaadzone voor elektrische vorkliften met 49 batterijladers van elk 10,6 kW (totaal: 519,4 kW) en een kuismachine van 9,6 kW (12.3.2);
- het stallen van 40 voertuigen tot het stallen van 50 voertuigen (15.1.2);
- wijziging door de toevoeging van de opslag van afvalstoffen op het containerplein zonder de maximale toegestane opslag van 37.158 ton uit te breiden (2.1.2.f).

12. Voorwaarden

Milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlare III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5
- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Afvalbehandeling: hoofdstuk 3.14 (Vlare III)

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

- De POVC stelt voor om de gevraagde afwijking van artikel 5.2.2.5.2 §3 van Vlare II met betrekking tot de inkuipen van vloeibare afvalstoffen als volgt toe te staan, zoals geadviseerd door de AGOP-M:

1. In afwijking van artikel 5.2.2.5.2.§3 van Vlarem II dient de inkuiping voor de opslag van vloeibare afvalstoffen te voldoen aan artikel 5.17.4.3.7 van Vlarem II.
Er is een protocol beschikbaar dat ervoor zorgt dat er steeds een voldoende volume inkuiping beschikbaar is met de grootte die nodig is volgens de bepalingen van hoofdstuk 5.17.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In afwijking van artikel 5.2.1.5 §5 van Vlarem II moet er geen groenscherm van 5 meter breedte voorzien worden.
(opgelegd in OMGP-2020-0397)
2. In afwijking van artikel 5.2.1.2§3 van Vlarem II mogen de afvalstoffen 7 dagen op 7 en 24 uur per dag aangevoerd worden. Er dient altijd iemand aanwezig te zijn om de aangevoerde afvalstoffen te inspecteren.
(opgelegd in OMGP-2020-0397)
3. In afwijking van artikel 5.2.1.2§2 Van Vlarem II is het gebruik van een geijkte weegbrug bij derden toegestaan. Het bedrijf moet steeds de hoeveelheid afvalstoffen die hij op zijn site accepteert met behulp van een geijkt weeginstrument kunnen registreren.
(opgelegd in OMGP-2020-0397)
4. In afwijking van artikel 5.2.1.5§2 van Vlarem II moet er geen omheining van ten minste 2 meter hoogte voorzien worden.
(opgelegd in OMGP-2020-0397)
5. De vervallen producten mogen nooit langer dan 1 jaar gestockeerd worden om de hinder voorkomend uit de opslag te minimaliseren.
(opgelegd in OMGP-2020-0397)
6. De veiligheidsmaatregelen zoals beschreven in het OVR met referentie OVR/20/28 goedgekeurd op 31 augustus 2021, moeten geïmplementeerd worden. Het acceptatiebeleid dat de inrichting voert moet op de in het OVR gebruikte aannames afgestemd te zijn om ten allen tijde te garanderen dat de in het rapport berekende externe mensrisico's steeds geldig zijn.
(opgelegd in OMGP-2021-0249)
7. In afwijking van artikel 5.2.2.5.2.§3 van Vlarem II dient de inkuiping voor de opslag van vloeibare afvalstoffen te voldoen aan artikel 5.17.4.3.7 van Vlarem II.
Er is een protocol beschikbaar dat ervoor zorgt dat er steeds een voldoende volume inkuiping beschikbaar is met de grootte die nodig is volgens de bepalingen van hoofdstuk 5.17.

Conclusie: deels gunstig.

10.Bijkomende gegevens na POVC

Tijdens de POVC-zitting werd aan de aanvrager gevraagd om de bijkomende informatie bezorgd aan de AGOP-M in het kader van het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden, bezorgd met bericht van 21 oktober 2022 in het omgevingsloket, alsnog toe te voegen aan het dossier via een nieuwe projectinhoud.

Op 5 december 2022 diende de aanvrager projectinhoud V3 in waarbij deze informatie werd toegevoegd.

11.Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het

OMGP-2022-0322
nv Indaver, nv Specialty Chemicals Terminals

Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

De vergunning voor de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in magazijn 5 wordt geweigerd aangezien in dit magazijn geen opslag van gevaarlijke producten vergund is. Dit magazijn is voorzien voor activiteiten die verband houden met logistieke operaties, zoals ook vermeld in het OVR. Er kan niet worden aangetoond hoe de opslag van gevaarlijke afvalstoffen in magazijn 5 voldoet aan de bepalingen van hoofdstuk 5.17 van titel II van het Vlarem.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De gevraagde stedenbouwkundige handelingen respecteren de ruimtelijke draagkracht van het projectgebied en zijn omgeving.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt, behalve voor wat betreft de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in magazijn 5.

De vergunning kan deels worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

12.Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

B E S L U I T

ARTIKEL 0 – Wijziging aan de aanvraag

Alle wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

§1 Aan de nv Indaver, gevestigd Ketenislaan 1 - Haven 1548 te 9130 Kallo (Kieldrecht) (KBO 427.973.304) en de nv Specialty Chemicals Terminals, gevestigd

OMGP-2022-0322
nv Indaver, nv Specialty Chemicals Terminals

Antwerpsebaan 710, haven 718 te 2040 Antwerpen (KBO 747.779.532), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een magazijnencomplex (inrichtingsnummer omgevingsloket 20200629-0035), gelegen Antwerpsebaan 25 te 2040 Antwerpen, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 18-C-29E2, 18-C-29H2, 18-C-29V en 18-C-143E.

De vergunning omvat:

- uitbreiding met/van:
 - de tijdelijke opslag van 37.158 ton gevaarlijke afvalstoffen in de tankyard en de magazijnen 7, 8, 9, 10, 11, ADR1 en ADR2, in afwachting van de behandelingen, waarbij de mogelijke gevarenindeling overeenkomt met de overeenkomstige toegestane opslag gevaarlijke producten (2.4.5), met volgende maximale hoeveelheden gevaarlijke vloeistoffen:

Compartiment	Hoeveelheid vloeistoffen die in dit compartiment mag staan (in m ³)
Magazijn 7	3.220
Magazijn 8	3.235
Magazijn 9	3.235
Magazijn 10	3.660
Magazijn 11	6.250
ADR1	3.027,6
ADR2	3.027,6

Wat betreft de tankyard kunnen er op locatie A maximaal 128 ISO-tankcontainers van elk 32 m³ opgeslagen worden. Op locaties B en C is dit beperkt tot 108 ISO-tankcontainers van 32 m³ op elke locatie.

- de batterijlaadzone met extra batterijladers tot een batterijlaadzone voor elektrische vorkliften met 49 batterijladers van elk 10,6 kW (totaal: 519,4 kW) en een kuismachine van 9,6 kW (12.3.2);
- het stallen van 40 voertuigen tot het stallen van 50 voertuigen (15.1.2);
- wijziging door de toevoeging van de opslag van afvalstoffen op het containerplein zonder de maximale toegestane opslag van 37.158 ton uit te breiden (2.1.2.f).

Rubricering: 2.1.2.f - 2.4.5 - 12.3.2 - 15.1.2.

Dit resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- de tijdelijke opslag van 37.158 ton gevaarlijke afvalstoffen in de tankyard en de magazijnen 7, 8, 9, 10, 11, ADR1 en ADR2, in afwachting van de behandelingen, waarbij de mogelijke gevarenindeling overeenkomt met de overeenkomstige toegestane opslag gevaarlijke producten (2.4.5), met volgende maximale hoeveelheden gevaarlijke vloeistoffen:

Compartiment	Hoeveelheid vloeistoffen die in dit compartiment mag staan (in m ³)
Magazijn 7	3.220
Magazijn 8	3.235
Magazijn 9	3.235
Magazijn 10	3.660
Magazijn 11	6.250
ADR1	3.027,6
ADR2	3.027,6

Wat betreft de tankyard kunnen er op locatie A maximaal 128 ISO-tankcontainers van elk 32 m³ opgeslagen worden. Op locaties B en C is dit beperkt tot 108 ISO-tankcontainers van 32 m³ op elke locatie;

- het lozen van 750 m³/jaar huishoudelijk afvalwater via verschillende IBA's (3.6.1);
- 1 transformator van 800 kVA en 2 transformatoren van 1.600 kVA (12.2.2);

OMGP-2022-0322**nv Indaver, nv Specialty Chemicals Terminals**

- een batterijlaadzone voor elektrische vorkliften met 49 batterijladers van elk 10,6 kW (totaal: 519,4 kW) en een kuismachine van 9,6 kW (12.3.2);
- installaties voor het herverpakken van farmaceutische stoffen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 100 kW (13.2.1.a);
- het stallen van 50 voertuigen (15.1.2);
- diverse airco's, warmtepompen (128,08 kW) en een koelinstallatie (441 kW) met een totaal vermogen van 569,08 kW (16.3.2.b);
- de opslag van 40.000 liter stikstofgas (17.1.2.2.3);
- installaties voor het herverpakken van kunststof en kunststoffen voorwerpen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 100 kW (23.2.1.a);
- een stoomketel van 5.000 liter (39.1.2);
- diverse stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 4.731,2 kW (43.1.2.a);
- de opslag van volgende gevaarlijke en niet gevaarlijke stoffen:

	vlarem-rubriek	maximale hoeveelheid	magazijn 1	magazijn 2	magazijn 3	magazijn 4	magazijn 5	magazijn 7	magazijn 8	magazijn 9	magazijn 10	magazijn 11	ADR 1	ADR 2	Tankcontainer yard
Maximale opslagcapaciteit (ton)			7.310	7.295	9.495	6.835	1.145	9.825 ⁽¹⁾	9.787,5 ⁽²⁾	9.787,5 ⁽³⁾	8.850 ⁽⁴⁾	3.200	2.498,8	2.498,8	9.600 ⁽⁵⁾
gevaarlijk en niet-gevaarlijke afvalstoffen, niet aan verwerking verbonden	2.1.2.f	37.158 ton					x	x	x	x	x	x	x	x	x
brandbare vloeistoffen in verplaatsbare houders	6.4.3	62.275.000 liter						x	x	x	x	x	x	x	x
farmaceutische stoffen	13.3	37.158 ton						x	x	x	x	x	x	x	
ontvlambare aerosolen	17.1.1.2	20.000 liter											x	x	
17.2.2 (max 56.047,5 ton)	H1	4.997,5 ton											x	x	
	H2	11.397,5 ton											x	x	x
	H3	11.397,5 ton											x	x	x
	P3a	10 ton											x	x	
	P3b	10 ton											x	x	
	P5a	8.197,5 ton											x	x	x
	P5c	11.397,5 ton											x	x	x
	P8	8.197,5 ton											x	x	x
	E1	56.047,5 ton						x	x	x	x	x	x	x	x
	E2	56.047,5 ton						x	x	x	x	x	x	x	x
overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencat. 3	17.3.2.1.2.3	11.397,6 ton											x	x	x
ontvlambare vloeistoffen van gevarencat. 1 en 2	17.3.2.2.3.b	11.397,6 ton											x	x	x
oxiderende stoffen	17.3.3.3	8.197,6 ton											x	x	x
bijtende stoffen	17.3.4.3	56.047,5 ton						x	x	x	x	x	x	x	x
giftige stoffen	17.3.5.3	14.597,5 ton											x	x	x
schadelijke stoffen	17.3.6.3	56.047,5 ton						x	x	x	x	x	x	x	x
op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen	17.3.7.3	56.047,5 ton						x	x	x	x	x	x	x	x
voor het aquatisch milieu gevaarlijke stoffen	17.3.8.3	56.047,5 ton						x	x	x	x	x	x	x	x
gevaarlijke producten in kleine verpakkingen	17.4	1.000 liter	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	
houten paletten	19.6.1.c	10.000 m ³	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
pigmenten	21.3	68.580 ton	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	
kunststof en kunststoffen voorwerpen	23.3.1.c	68.580 ton	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	
papier en papierwaren	33.4.1.c	3.482 ton	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
rubber en rubberen voorwerpen	36.4.1	68.580 ton	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	
goederen andere dan IMDG-goederen	48.1.2	-	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	
⁽¹⁾ waarvan maximaal 3.220 m ³ vloeistoffen ⁽²⁾ waarvan maximaal 3.235 m ³ vloeistoffen ⁽³⁾ waarvan maximaal 3.235 m ³ vloeistoffen															

	vlarem-rubriek	maximale hoeveelheid	magazijn 1	magazijn 2	magazijn 3	magazijn 4	magazijn 5	magazijn 7	magazijn 8	magazijn 9	magazijn 10	magazijn 11	ADR 1	ADR 2	Tankcontainer yard
Maximale opslagcapaciteit (ton)			7.310	7.295	9.495	6.835	1.145	9.825 ⁽¹⁾	9.787,5 ⁽²⁾	9.787,5 ⁽³⁾	8.850 ⁽⁴⁾	3.200	2.498,8	2.498,8	9.600 ⁽⁵⁾
⁽⁴⁾ waarvan maximaal 3.660 m ³ vloeistoffen ⁽⁵⁾ Op locatie A kunnen max. 128 ISO-tankcontainers van elk 32 m ³ opgeslagen worden. Op locatie B en C is dit beperkt tot 108 ISO-tankcontainers van 32 m ³ op elke locatie.															

§2. De vergunning wordt geweigerd voor de tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in magazijn 5.

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

a. Algemene milieuvoorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Algemene voorwaarden Vlarem III: deel 2

b. Sectorale milieuvoorwaarden:

- Inrichtingen voor de verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen: afdeling 5.2.1
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen: subafdeling 5.2.2.4
- Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld: subafdeling 5.2.2.5

- Elektriciteit: hoofdstuk 5.12
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Afvalbehandeling: hoofdstuk 3.14 (Vlarem III)

c. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In afwijking van artikel 5.2.2.5.2.§3 van Vlarem II dient de inkuiping voor de opslag van vloeibare afvalstoffen te voldoen aan artikel 5.17.4.3.7 van Vlarem II. Er is een protocol beschikbaar dat ervoor zorgt dat er steeds een voldoende volume inkuiping beschikbaar is met de grootte die nodig is volgens de bepalingen van hoofdstuk 5.17.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In afwijking van artikel 5.2.1.5 §5 van Vlarem II moet er geen groenscherm van 5 meter breedte voorzien worden.
(opgelegd in OMGP-2020-0397)
2. In afwijking van artikel 5.2.1.2§3 van Vlarem II mogen de afvalstoffen 7 dagen op 7 en 24 uur per dag aangevoerd worden. Er dient altijd iemand aanwezig te zijn om de aangevoerde afvalstoffen te inspecteren.
(opgelegd in OMGP-2020-0397)
3. In afwijking van artikel 5.2.1.2§2 Van Vlarem II is het gebruik van een geijkte weegbrug bij derden toegestaan. Het bedrijf moet steeds de hoeveelheid afvalstoffen die hij op zijn site accepteert met behulp van een geijkt weeginstrument kunnen registreren.
(opgelegd in OMGP-2020-0397)
4. In afwijking van artikel 5.2.1.5§2 van Vlarem II moet er geen omheining van ten minste 2 meter hoogte voorzien worden.
(opgelegd in OMGP-2020-0397)
5. De vervallen producten mogen nooit langer dan 1 jaar gestockeerd worden om de hinder voorkomend uit de opslag te minimaliseren.
(opgelegd in OMGP-2020-0397)
6. De veiligheidsmaatregelen zoals beschreven in het OVR met referentie OVR/20/28 goedgekeurd op 31 augustus 2021, moeten geïmplementeerd worden. Het acceptatiebeleid dat de inrichting voert moet op de in het OVR gebruikte aannames afgestemd te zijn om ten allen tijde te garanderen dat de in het rapport berekende externe mensrisico's steeds geldig zijn.
(opgelegd in OMGP-2021-0249)
7. In afwijking van artikel 5.2.2.5.2.§3 van Vlarem II dient de inkuiping voor de opslag van vloeibare afvalstoffen te voldoen aan artikel 5.17.4.3.7 van Vlarem II. Er is een protocol beschikbaar dat ervoor zorgt dat er steeds een voldoende volume inkuiping beschikbaar is met de grootte die nodig is volgens de bepalingen van hoofdstuk 5.17.
(opgelegd in OMGP-2022-0322)

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link: <https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

OMGP-2022-0322
nv Indaver, nv Specialty Chemicals Terminals

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het

OMGP-2022-0322
nv Indaver, nv Specialty Chemicals Terminals

Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet. Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

OMGP-2022-0322

nv Indaver, nv Specialty Chemicals Terminals

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.