



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve, houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning en zijn latere wijzigingen (hierna afgekort als Vlarem I);

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse regering, houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en zijn latere wijzigingen;

Gelet op de op 2013-09-23 ingediende aanvraag van NV BIONERGA, Centrum Zuid 2098, 3530 Houthalen-Helchteren (ondernemingsnr. 0882.280.227) voor het verkrijgen van een milieuvergunning voor het veranderen door uitbreiding (met een grondwaterwinning) van een nieuwe afvalenergiecentrale, waarvoor volgende ingedeelde rubrieken van toepassing zijn:

- (rubriek 53.8.3°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.

Een grondwaterwinning bestaande uit 2 putten van ca. 75 meter diepte met een capaciteit van 500.000 m³/jaar (klasse 1 – nieuwe rubriek)

op de kadastrale percelen van en te BERINGEN, Afdeling 2, Sectie A, perceelnr(s) 191D (deel), 243 E (deel) en 459 Y (deel), ter plaatse Industrieweg z/n;

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de bovenvermelde inrichting reeds werden getroffen en op datum van indiening van de bovenvermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing zijn:

- besluit d.d. 2013-08-29 van de deputatie waarbij een milieuvergunning werd verleend voor het exploiteren van een afvalenergiecentrale, voor een termijn eindigend op 2033-08-29;

Gelet op het schrijven d.d. 2013-10-01, waarbij de aanvrager in kennis werd gesteld dat zijn aanvraag volledig en ontvankelijk werd verklaard;

Gelet op de brief d.d. 2013-10-01, waarbij aan de burgemeester van de gemeente Beringen, werd gevraagd over te gaan tot het organiseren van een openbaar onderzoek i.v.m. de ingediende milieuvergunningsaanvraag;

Gelet op de brieven, d.d. 2013-10-01, waarbij conform artikel 35, 3° van Vlarem I, door de gemachtigde ambtenaar advies werd gevraagd aan:

- a) de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- b) het college van burgemeester en schepenen van en te Beringen;

Gelet op de brieven d.d. 2013-10-01, waarbij door de secretaris van de Provinciale Milieuvergunningscommissie advies werd gevraagd aan de belanghebbende adviserende besturen;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I;

Gelet op het P.V. d.d. 2013-11-10, van sluiting van het openbaar onderzoek, waaruit blijkt dat 1 schriftelijk bezwaar werd ingediend, in verband met:

- Waterbalans onvoldoende duidelijk
- Wat met het volume water dat buurtbedrijf Borealis niet meer nodig zou hebben
- Impactstudie is puur theoretisch
- Aantrekken van chlorides uit Winterbeek naar grondwater?

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2013-11-21, van het college van burgemeester en schepenen van Beringen, omwille van volgende overwegingen:

- het advies van de stedelijke milieudienst waaruit het volgende blijkt:

Projectomschrijving

- De bestendige deputatie heeft op 29 augustus 2013 in eerste aanleg een vergunning verleend voor de biostoomcentrale van Bionerga NV. De vergunning wat betreft de exploitatie van twee grondwaterputten met een capaciteit tot 500.000 m³/jaar werd geweigerd omdat er onduidelijkheid is met betrekking tot een eventuele verlaging van de vergunde debieten op de naburige bedrijven wanneer Bionerga in een eigen grondwaterwinning zal voorzien en de impact van de grondwaterwinning door Bionerga niet werd beschreven in de aanvraag. Deze aanvraag behandelt dit aspect opnieuw, rekening houdend met bovenstaande argumenten;

Advies milieudienst over de milieuvergunningsaanvraag

- Het betreft de aanvraag voor een nieuwe klasse 1 inrichting
- De hinder en de effecten op het leefmilieu die men kan verwachten van een dergelijke inrichting situeren zich voornamelijk op het vlak van winning van grondwater
- Tijdens het openbaar onderzoek werd 1 bezwaarschrift ingediend

Stedenbouwkundige aspecten

- De percelen liggen, volgens het gewestplan Hasselt-Genk, in industriegebied. De inrichting is niet gelegen in een vergunde verkaveling of BPA. Gelijktijdig met de milieuvergunningsaanvraag werd een bouwvergunningsaanvraag ingediend. De stedenbouwkundig ambtenaar deelt mee dat de stedenbouwkundige aspecten zullen worden beoordeeld tijdens de bouwvergunningsaanvraag.

Milieuaspecten

Winning van grondwater

- Aangezien Bionerga zelf zal instaan voor de deminproductie als proceswater voor de productie van stoom, vraagt men de toelating om via 2 grondwaterwinningen (2 redundante punten) 500.000 m³ grondwater per jaar op te pompen op een diepte van circa 75 meter. De exploitant heeft nog niet bepaald wat de waterbron zal zijn. De milieudienst adviseert dat maximaal gebruik gemaakt wordt van hemelwater en kanaalwater.

Bezwaar

- In het bezwaarschrift worden volgende argumenten aangehaald om de vergunning niet te verlenen:
 - Er is onduidelijkheid m.b.t. de oorsprong en eindbestemming van de diverse watervolumes;
 - Er is onduidelijkheid over de toekomstige onttrekking van het grondwater ten gevolge van bijkomende afnemers/ verlaging van het debiet bij derden
 - De impactstudie van de grondwaterwinning maakt gebruik van oudere peilingen en de formule van Theis is in totaliteit te summier
 - Het is onduidelijk of er door deze bijkomende grondwaterwinning een aanrijking is van chloriden en andere stoffen in het beekwater door de grondwaterstroming van de Winterbeek naar deze exploitatie;
- Het schepencollege adviseert dat hemel- en grijswater maximaal ingezet dienen te worden in het productieproces om het op te pompen grondwater tot een minimum te beperken. Aangezien het onduidelijk is in welke mate de verschillende waterbronnen gebruikt zullen worden, dient er vanuit het worstcase-scenario geoordeeld te worden, namelijk het grondwater als enige waterbron. Hoe dit water verder zal toegepast worden is van ondergeschikt belang.
- Een verlaging van het grondwaterdebiet bij Borealis is momenteel niet lopende, zodat beoordeeld zal worden of deze bijkomende grondwaterwinning een negatieve impact heeft op de watervoerende laag. Indien er in de toekomst bijkomende afnemers zijn van warmte (stoom), waardoor de opgepompte hoeveelheden grondwater dient toe te nemen, dient dit onderdeel te vormen van een bijkomende melding/ vergunningsaanvraag. De correctheid en volledigheid van de impactstudie van de grondwaterwinning dient door de bevoegde diensten te worden beoordeeld. Hetzelfde geldt voor de gevolgen van deze grondwaterwinning op de migratie van stoffen in de bodem;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2013-11-12, van de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, omwille van volgende overwegingen:

- Het bedrijf is volgens het gewestplan gelegen in een industriegebied; het bedrijf is gelegen op een afstand van 3.500 m van een Vogel- en Habitatrichtlijngebied;
- Het betreft een afvalenergiecentrale met een capaciteit van 200.000 ton afval/jaar.
- In het milieuvergunningsbesluit van de deputatie van 29.08.2013 is de grondwaterwinning bestaande uit 2 putten van ca. 75 m diepte en met een capaciteit van 500.000 m³/jaar geweigerd;

Gegevens uit het aanvraagdossier:

- De exploitant geeft aan dat de demiwaterproductie volledig door Bionerga zelf zal gebeuren.
- Het concentraat zal door Bionerga geloosd worden op oppervlaktewater, nl. op de Winterbeek.
- De deminwaterproductie bij Bionerga heeft tot gevolg dat de deminwaterproductie bij derden, waaraan Bionerga stoom zal leveren, met een gelijke hoeveelheid zal dalen en aldus ook de afvalwaterlozing zal dalen met een hoeveelheid die gelijk is aan de geloosde hoeveelheid afvalwater door Bionerga. Hierdoor blijft de impact te Ravenshout, meer specifiek op de Winterbeek, door de komst van de nieuwe energiecentrale ongewijzigd.
- De impact van de grondwaterwinning is in een studie geëvalueerd. Deze studie is uitgevoerd met het maximale debiet van Borealis (dus zonder dat dit debiet verminderd wordt als Bionerga grondwater gaat oppompen).
- Op basis van een analytische berekening werd voor de geplande grondwaterwinning een afpompingskegel bepaald die tot ca. 700 m van de grondwaterwinning reikt. Een meetbare grondwaterstandsverlaging (max. 2 m in de onmiddellijke omgeving van het bedrijfsterrein van Bionerga) blijft beperkt tot de industriezone Ravenshout. Deze toestand is aanvaardbaar.

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2013-11-26, van de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer, Buitendienst Hasselt, omwille van volgende overwegingen:

- De aanvraag betreft een verandering door uitbreiding. Op 29/08/2013 verleende de bestendige deputatie van de provincie Limburg aan de nv Bionerga een milieuvergunning voor het exploiteren van een nieuwe afvalenergiecentrale. De grondwaterwinning werd geweigerd wegens het ontbreken van een berekening van de impact van de aangevraagde grondwaterwinning.
- Via huidige aanvraag wordt rubriek 53.8.3 aangevraagd, namelijk een grondwaterwinning bestaande uit 2 putten op een diepte van 75m met een gezamenlijk vergund debiet van 1370 m³/d en 500 000 m³/j.
- Bionerga is een hoogtechnologisch bedrijf dat instaat voor de eindverwerking van afvalstoffen afkomstig van bedrijven en openbare besturen. Voor de productie van deminwater/stoomproductie kan Bionerga grondwater als bron gebruiken. Bionerga voorziet zelf in een grondwaterwinning op haar terrein. Dit grondwater zal dienst doen voor de aanmaak van deminwater nodig voor de stoomproductie. Bionerga zal stoom leveren aan naburige bedrijven waardoor deze zelf in mindere mate in eigen stoomproductie dienen te voorzien.
- De twee putten zullen een diepte hebben van 75m en zich situeren in het Zand van Diest (HCOV 0252), grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_1 met een goede kwantitatieve toestand.
- Door RSK Benelux werd een onderzoek uitgevoerd naar de impact van deze aangevraagde grondwaterwinning op het terrein waar Bionerga. In het rapport werd het effect van een grondwaterwinning in de freatische watervoerende laag in de formatie van Diest begroot met een debiet van 1370 m³/dag (gemiddeld onttrekkingsdebiet). Een vergunning wordt aangevraagd voor een grondwaterwinning bestaande uit 2 putten van 75m diepte en een maximum debiet van 500 000 m³/j. Op basis van een analytische berekening werd voor de geplande grondwaterwinning een afpompingskegel bepaald die tot ca. 700m van de grondwaterwinning reikt.
- De aangevraagde grondwaterwinning wordt gunstig geadviseerd.
- Na aanleg van de twee grondwaterwinningen dienen de boorbeschrijving en technische kenmerken van de grondwaterwinning overgemaakt te worden aan de VMM, De Schiervellaan 7 te 3500 Hasselt.

Gelet op de bespreking van dit dossier in de Provinciale Milieuvergunningscommissie d.d. 2013-12-02, waarbij het volgende werd gesteld:

- het betreft de exploitatie van een grondwaterwinning horende bij de eerder vergunde afvalenergiecentrale. De grondwaterwinning werd in de eerdere vergunningsaanvraag geweigerd omwille van onduidelijkheden in het dossier. Thans werd er een impactstudie opgesteld en werden de onduidelijkheden weggewerkt.
- Tijdens het openbaar onderzoek werd er 1 schriftelijk bezwaar ingediend;
- Het advies van het college van burgemeester en schepenen was gunstig mits een bijzondere voorwaarde inzake het maximaal gebruik van grijs-/ hemelwater ipv grondwater;
- Het advies van LNE Vergunningen was gunstig;
- Het advies van de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer was gunstig;
- Het dossier en de uitgebrachte adviezen bieden voldoende elementen om het ingediende bezwaar te weerleggen;
- De voorgestelde bijzondere voorwaarde moet niet worden weerhouden. Het grondwater wordt immers enkel ingezet voor de aanmaak van stoom. Hemelwater en het op het bedrijf vrijkomende grijswater kan hiervoor niet worden ingezet;
- Het advies van de PMVC is UNANIEM GUNSTIG;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Hasselt-Genk;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten, gesteld kan worden dat de activiteiten, voorwerp van de milieuvergunningsaanvraag verenigbaar zijn met de van toepassing zijnde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat de aangevraagde verandering een uitbreiding betreft met een grondwaterwinning; dat in het milieuvergunningsbesluit d.d. 2013-08-29 deze grondwaterwinning werd geweigerd omdat er geen duidelijkheid was betreffende een eventuele verlaging van de vergunde debieten op de naburige bedrijven wanneer Bionerga in een eigen grondwaterwinning zou voorzien, en aangezien de impact van de aangevraagde grondwaterwinning van Bionerga niet beschreven was in de aanvraag;

Overwegende dat Bionerga in deze aanvraag aangeeft dat de demiwaterproductie volledig door Bionerga zelf zal gebeuren; dat het concentraat door Bionerga zal geloosd worden op oppervlaktewater, nl. op de Winterbeek; dat de deminwaterproductie bij Bionerga tot heeft gevolg dat de deminwaterproductie bij derden, waaraan Bionerga stoom zal leveren, met een gelijke hoeveelheid zal dalen en aldus ook de afvalwaterlozing zal dalen met een hoeveelheid die gelijk is aan de geloosde hoeveelheid afvalwater door Bionerga; dat hierdoor de impact te Ravenshout, meer specifiek op de Winterbeek, door de komst van de nieuwe energiecentrale ongewijzigd blijft;

Overwegende dat de impact van de grondwaterwinning in een studie is geëvalueerd; dat op basis van een analytische berekening voor de geplande grondwaterwinning een afpompskegel bepaald werd die tot ca. 700 m van de grondwaterwinning reikt; dat een meetbare grondwaterstandsverlaging (max. 2 m in de onmiddellijke omgeving van het bedrijfsterrein van Bionerga) beperkt blijft tot de industriezone Ravenshout; dat deze toestand aanvaardbaar is;

Overwegende dat de grondwaterwinning bestaat uit 2 putten met een diepte van 75 meter; dat er water onttrokken wordt uit de freatische watervoerende laag in de Formatie van Diest (HCOV-code 0252, freatisch); dat de winning zich bevindt in grondwaterlichaam CKS_0200_GWL_1 in goede kwantitatieve toestand; dat het beoogde maximaal debiet 1.370 m³/d en 500.000 m³/j bedraagt; dat deze watervoerende laag in staat is het gevraagde debiet te leveren; dat het onttrokken grondwater binnen de inrichting wordt gebruikt voor volgende doeleinden: aanmaak van deminwater nodig voor de stoomproductie; dat de gevraagde vergunning voor de grondwaterwinning verleend kan worden voor een termijn samenvallend met de eindtermijn van de basisvergunning van de inrichting (2033-08-29);

Overwegende dat overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.53.4.8 de exploitant na aanleg van 2 grondwaterwinningen de boorbeschrijving en technische kenmerken moet overmaken aan de VMM, dienst Operationeel Waterbeheer; dat dit in de zendbrief bij dit besluit zal worden meegedeeld aan de exploitant;

Overwegende dat zoals hierboven reeds aangehaald wordt het grondwater enkel gebruikt voor de aanmaak van stoom; dat hemelwater en/of grijswater niet in aanmerking komt voor de aanmaak van stoomwater (gelet op o.a. potentiële verontreinigingen); dat er door het gebruik van hemel-/grijswater aldus geen besparing op het gebruik van grondwater kan worden gerealiseerd; dat de terzake, door het schepencollege, geformuleerde bijzondere voorwaarde dan ook niet wordt weerhouden;

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek ingediende bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd:

- Waterbalans onvoldoende duidelijk: *Het voorliggende dossier werd geadviseerd door het schepencollege, LNE – Milieuvergunningen en de VMM – Operationeel Waterbeheer. Geen van deze diensten heeft een opmerking gemaakt aangaande de waterbalans. In de bij het dossier gevoegde waterbalans werden zowel de interne waterstromen opgenomen als deze van derden, waar mogelijk stoom aan zou worden geleverd.*
- Wat met het volume water dat buurbedrijf Borealis niet meer nodig zou hebben: *In de bij het dossier gevoegde waterbalans werden zowel de interne waterstromen opgenomen als deze van derden, waar mogelijk stoom aan zou worden geleverd. Bionerga kan geen engagementen aangaan voor een ander bedrijf, noch kan door voorliggende aanvraag de vergunning van Borealis worden aangepast. Bovendien gaat de bij het dossier gevoegde impactstudie (effect van de grondwaterwinning) uit van een maximaal gebruik van grondwater, zowel door Bionerga als de mogelijke derden. Er is dus zeker geen onderschatting van mogelijke effecten gebeurd.*
- Impactstudie is puur theoretisch: *De thans aangevraagde grondwaterwinning moet nog worden aangelegd, dus lijkt het logisch dat de impact studie een theoretische benadering betreft. Hierop heeft ook geen van de adviserende diensten een opmerking gemaakt. Bovendien gaat de bij het dossier gevoegde impactstudie (effect van de grondwaterwinning) uit van een maximaal gebruik van grondwater, zowel door Bionerga als de mogelijke derden. Er is dus zeker geen onderschatting van mogelijke effecten gebeurd. Daarnaast werd er voor de opmaak van de studie wel degelijk gebruik gemaakt van grondwaterstatistieken en peilmetingen van de winning van buurbedrijf Borealis (potentieel toekomstig afnemer van stoom)*
- Aantrekken van chlorides uit Winterbeek naar grondwater: *de problematiek van de chlorides in de Winterbeek is een gekend probleem. Echter de grote chloridevrachten, afkomstig van het bedrijf Tessenderlo Chemie, komen pas in de Winterbeek na de passage bij Bionerga. Het lozingspunt van Tessenderlo Chemie situeert zich een stuk verder stroomafwaarts ter hoogte van de kruising van de Paalseweg met de Winterbeek. De invloedsstraal van de grondwaterwinning reikt niet zo ver. Bovendien bevindt de winning zich op grote diepte en is zoals gezegd ter hoogte van de grondwaterwinning het chloride gehalte in de Winterbeek niet zo hoog dat het risico op grondwaterverontreiniging daar als minimaal kan worden ingeschat;*

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en -gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Gehoord het verslag van Ludwig Vandenhove, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1. Aan NV BIONERGA, Centrum Zuid 2098, 3530 Houthalen-Helchteren wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de aangevraagde vergunning VERLEEND

voor het exploiteren van een grondwaterwinning, horende bij de eerder vergunde afvalenergiecentrale:

- (rubriek 53.8.3°) : boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1. tot en met 53.7.

Een grondwaterwinning bestaande uit 2 putten van ca. 75 meter diepte met een capaciteit van 500.000 m³/jaar (klasse 1 – nieuwe rubriek)

op de kadastrale percelen van en te BERINGEN, Afdeling 2, Sectie A, perceelnr(s) 191D (deel), 243 E (deel) en 459 Y (deel), ter plaatse Industrieweg z/n;

§2. De plannen gehecht aan dit besluit maken er integraal deel van uit.

Kenmerk
124.04.20/V2013N078192
Dossier
750.71/A/13.250
Bijlagen

...

Artikel 2 §1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting moet in gebruik worden genomen binnen een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van dit besluit.

De in deze beslissing vermelde exploitatievoorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een vergunning nodig is, wordt deze milieuvergunning geschorst zolang deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief is verleend, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

In afwijking van het bepaalde in §1 gaat de termijn van ingebruikname van de milieuvergunning slechts in op de dag dat de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening definitief is verleend.

§3. Wordt de vergunning voor handelingen, bedoeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening evenwel definitief geweigerd, in de zin van artikel 4.5.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege.

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn die eindigt op 2033-08-29 (samenvallend met de einddatum van de vergunningstermijn van de vergunning verleend op 2013-08-29).

Artikel 4 De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van:

§1. de algemene en sectoriële voorwaarden van Vlarem II.

Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectoriële bepalingen uit Vlarem II, en dit voor de tot op heden nog niet vergunde rubrieken:

-Winning van grondwater – Hoofdstuk 5.53

Artikel 5 Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6 §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5, §2 en van hoofdstuk III bis van Vlarem I.

Een nieuwe vergunning is nodig voor de inrichting of gedeelte van de inrichting die niet binnen de bij dit besluit vastgestelde termijn (zie art. 2) in gebruik is genomen, of die ten minste gedurende twee opeenvolgende jaren niet werd geëxploiteerd, of die vernield werd door brand of ontploffing veroorzaakt door de exploitatie van de inrichting.

§2. Elke overname van de vergunde inrichting door een andere exploitant moet vóór de datum van inwerkingtreding van de overname, worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd tussen de 18^{de} en 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn.

Artikel 7 Een afschrift van dit besluit zal AANGETEKEN worden gezonden aan:

1. voor BEKENDMAKING (aanplakking) aan de burgemeester van en te BERINGEN.

De burgemeester is belast met de bekendmaking (aanplakking) van de beslissing overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk IX van Vlarem I.

2. voor KENNISNEMING aan:

- a) de aanvrager, met name NV BIONERGA, Centrum Zuid 2098 te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- b) de Afdeling Milieu-inspectie - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT, samen met een exemplaar van de aangehechte plannen
- c) het college van burgemeester en schepenen van en te BERINGEN
- d) de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- e) de Afdeling Milieuvergunningen - Dienst Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 HASSELT
- f) Ruimte Vlaanderen, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 HASSELT
- g) de OVAM, Stationsstraat 110 te 2800 MECHELEN
- h) de VMM, A. Van de Maelestraat 96 te 9320 EREMBODEGEM
- i) de NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 AARTSELAAR
- j) de VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer, Buitendienst Hasselt, De Schiervellaan 7 te 3500 HASSELT

Kenmerk
124.04.20/V2013N078192
Dossier
750.71/A/13.250
Bijlagen
...

- k) de FOD WASO, Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk – Directie Limburg, Koning Albertstraat 16B te 3290 DIEST
- l) de Dienst MER, Afdeling Milieu-, Natuur en Energiebeleid, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL
- m) de Directie van de Directe Belastingen, Voorstraat 41 te 3500 HASSELT
- n) het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk van NV BIONERGA, Centrum Zuid 2098 te 3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN
- o) de Directie Financiën – Dienst Belastingen – van het provinciebestuur

Artikel 8 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 51 van Vlarem I, een beroep worden ingediend bij de Vlaamse regering, gericht aan de Vlaamse minister van Leefmilieu, p.a. Afdeling Milieuvergunningen, Koning Albert II-laan, 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL.

Het beroep moet worden ingediend met een aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van verzending (betekening) van een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing aan de aanvrager en aan de belanghebbende overheidsorganen en diensten, bedoeld in artikel 49, §1, 1°, 2° en 3° van Vlarem I, of na de dag van aanplakking (openbare bekendmaking) van de beslissing als het beroep uitgaat vanwege andere personen of instellingen.

Het beroepschrift moet, op straffe van niet-ontvankelijkheid, vergezeld zijn van een kopie van het attest van bekendmaking (betekening of aanplakking) van de omstreden beslissing, alsook van een bewijs van storting van het voorgeschreven bedrag aan onderzoekskosten voor het beroepsdossier.

Aanwezig: Herman Reynders, gouverneur-voorzitter; Marc Vandeput, Ludwig Vandenhove, Frank Smeets, Jean-Paul Peuskens, Inge Moors, leden; Liliane Vansummeren, provinciegriffier wd.

Hasselt d.d. 2014-01-16

De verslaggever,
(3)

Ludwig Vandenhove

De provinciegriffier wd.,

Liliane Vansummeren

De gouverneur-voorzitter,

Herman Reynders

Nota: 1

Minuut: 3

- besluit: 2

- plannen: 1

Zendbrieven: 16 minuten + 16 expedities

Attest: 1

Expedities te maken:

- van besluit: 18

- van plannen: 2x1

- van attest: 18

Bijlagen bij brieven: JA (zie brieven)

Kenmerk

124.04.20/V2013N078192

Dossier

750.71/A/13.250

Bijlagen

...

