

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. DEGUSSA ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (OX-EENHEID), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, TIJNSMANSTUNNEL WEST.

De bestendige deputatie van de provincieraad van Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieu-vergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 13 maart 2002 ingediend door de N.V. Degussa Antwerpen, gevestigd Tijsmanstunnel West te 2040 Antwerpen, strekkende tot het bekomen van een milieu-vergunning om een chemisch bedrijf (OX- eenheid), gelegen te 2040 Antwerpen, Tijsmanstunnel West, kadastrergegevens (afdeling-sec-tie-perceelnummer) 18-F-114/b, 18-F-114/c, 18-F-114/d, te veranderen door uitbreiding met:

- de bijkomende verwerking van 70.000 ton/jaar van het mengsel 'crack-C4'-koolwaterstoffen tot een totaal van 420.000 ton/jaar, de bijkomende verwerking van 50.000 ton/jaar 'raffinaat-1' tot een totaal van 300.000 ton/jaar en de bijkomende verwerking van 29.000 ton/jaar methanol tot een totaal van 129.000 ton/jaar zodat de totale verwerking van organische producten 849.000 ton/jaar bedraagt (7.3.2);
- de productie van 90.000 ton/jaar 1-buteen, het scheiden van het reeds vergunde n-buteen/isobutaanmengsel (120.000 ton/jaar) in max. 110.000 ton/jaar n-butaan en 10.000 ton/jaar iso-butaan (7.11.1.a) en de bijkomende productie van 70.000 ton/jaar MTBE tot een totaal van 350.000 ton/jaar MTBE (7.11.1.b);
- de bijkomende aanwezigheid van 230 ton LPG tot een totaal van 500 ton, van 30 ton zeer licht ontvlambare stoffen tot een totaal van 150 ton (17.2.2);
- bijkomende stoomvaten met een inhoud van 17.239 l tot een totaal van 64.039 l (39.2.2);
- het verminderen van de totale waterinhoud van de secundaire ruimte van de warmtewisselaar van 116.150 l naar 110.430 l (39.4.2);

MLAV1/0200000103

N.V. Degussa Antwerpen

Vlarem-rubricering volgens aanvrager : 7.3.2 - 7.11.1.A - 7.11.1.B
- 17.2.2 - 39.2.2 - 39.4.2;

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van de indiening van de voormelde milieuvergunningsaanvraag :

- Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem):
besluit van de bestendige deputatie dd. 04.04.2002
(MLAV1/01-423) houdende vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een chemisch bedrijf met een termijn verstrijkend op 04.04.2022;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 13 maart 2002; op het feit dat op datum van 25 maart 2002 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard of geacht;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het verslag van de informatievergadering dd. 25 april 2002 zoals bedoeld in artikel 18 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek dd. 13 mei 2002 waaruit blijkt dat er een klacht werd ingediend door een werknemer inzake sociaal recht;

Gelet op het gunstig advies dd. 30 april 2002 van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen;

Gelet op het gunstig advies dd. 22 mei 2002 (kenmerk AMV/A/VL1/8604) van de Afdeling Milieuvergunningen (AMV) van de Administratie voor Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer; op volgende elementen uit dit advies:

A) Voornaamste conclusies van de actualisatienota MER:

1. De OX-eenheid wordt gebouwd als een gesloten installatie met een restgasverzamelstelsel. De verzamelde restgassen worden naar de energie-eenheid geleid, waar ze als alternatieve brandstof worden aangewend in 2 stoomketels.
2. De hoeveelheid restgas dat zal worden geëmitteerd, zal overeenkomen met de oorspronkelijke hoeveelheid dat in het conform verklaarde MER werd begroot en overschat was en zal nu gemiddeld 500 m³/uur bedragen.
Hierdoor kan er 250 m³/uur aardgas worden bespaard doch door de bijkomende stoomvraag t.g.v. de productie-uitbreiding is er een totaal bijkomend aardgasverbruik van 1.750 Nm³/uur vereist.
Door de uitbreiding zal de NO_x- en de CO-vracht van de 2 betrokken stoomketels toenemen met 45% tot resp. 118.446 kg/jaar voor NO_x en 1.588 kg/jaar voor CO.

Op jaarbasis zal door de uitbreiding de max. jaargemiddelde immissiebijdrage van nv Degussa Antwerpen in de dichtst bijgelegen woonzone (Lillo Fort) stijgen van $1,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (=5,4%) tot $1,7 \mu\text{g}/\text{m}^3$.

Door de geplande uitbreiding zal de hoeveelheid waswater niet stijgen en door de bouw van de vierde koeltoren zal de hoeveelheid spuiwater met 33% stijgen tot $33,3 \text{ m}^3/\text{uur}$ of $800 \text{ m}^3/\text{dag}$.

3. Voor de discipline geluid en trillingen werd ten behoeve van de uitbreiding de voornaamste geluidsbronnen geïnventariseerd en het geluidsvermogen bepaald.

Het geluidsvermogen van de OX-eenheid zal door de geplande uitbreiding met 1,2 db(A) verhogen, wat betekent dat het specifiek geluid van de nieuwe inrichtingen in de evaluatiepunten met 0,1 db(A) zal toenemen en uiteindelijk de berekende overschrijding met 0,1 db(A) zal toenemen.

In 1999 bedroeg de gemiddelde achtergrondwaarde voor NO_x $28 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en door de uitbreiding zal deze met $0,3 \mu\text{g}/\text{m}^3$ toenemen. De grenswaarde voor de bescherming van vegetatie van EG-richtlijn 1999/30/EG bedraagt voor NO_x $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Door de uitbreiding zullen er geen negatieve effecten zijn op de waterkwaliteit van de Schelde.

De geluidsbelasting afkomstig van Degussa Antwerpen in het Galgenschoor en de Kuifeend zal niet wijzigen door de uitbreiding. Voor de parameter NO_x zal de bijdrage van het bedrijf ter hoogte van Lillo-fort toenemen tot $1,7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ wat ruim lager is dan de luchtkwaliteitsdoelstelling van $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ zodat er geen gezondheidseffecten te verwachten zijn.

B) Voornaamste conclusies van het addendum a/h veiligheidsrapport.

1. In 2001 werd een conform verklaard OVR opgesteld voor alle activiteiten van Degussa Antwerpen m.i.v. de Oxeno-eenheid I met een productiecapaciteit van 700.000 ton/jaar "crack4"-afgeleide producten. De huidige bijwerking van het OVR heeft betrekking op een capaciteitsverhoging van de Oxeno-eenheid tot 860.000 ton/jaar (waarde gebruikt in VR) met o.a. een tweede productiestraat van de MTBE-installatie.

2. Na de uitbreiding is de volledige Oxeno-eenheid VR-plichtig door de aanwezigheid van ca. 500 ton zeer-licht ontvlambare, vloeibare gassen en ca. 150 ton zeer licht ontvlambare vloeistoffen.

De effectberekeningen in het addendum werden uitgevoerd met behulp van het door DNV ontwikkelde softwarepakket SAFETI en de milieurisico's werden geëvalueerd met het softwaremodel VERIS2, uitgegeven door het ministerie VROM in Nederland.

Gelet op de betrokken producten (MTBE, methanol, isobutaan, n-butaan, 1-buteen) wordt het risico van de Oxeno-eenheid bepaald door de vrijzetting van een brandbaar gas gevolgd door een ontsteking.

3. De ligging van de isorisico-contouren voor en na de uitbreiding

worden aangeduid op de figuren 3.1 en 3.2 van het addendum. Hieruit volgt dat ten opzichte van het globale risicobeeld van Degussa Antwerpen de uitbreiding van de OX-eenheid geen merkelijke invloed heeft, enkel de 10 E-4 contour vertoont een lichte toename aan de noordelijke terreingrens met een max. overschrijding van ca. 22 m na de uitbreiding.

Uit de ligging van de isorisico-contouren kan het volgende afgeleid worden:

- de 10 E-4 contour overschrijdt ten oosten en ten noorden in beperkte mate de terreingrens.
- de 10 E-5 contour overschrijdt ten noorden, ten oosten en ten zuiden de bedrijfsgrens met een max. overschrijding van 250 m.
- de woonwijk Lillo-fort en het aanpalend dagrecreatiegebied bevinden zich buiten de 10 E-6 contour.
- de 10 E-7 contour reikt niet tot in het woongebied van Lillo en omvat geen kwetsbare locatie.

Voor de bepaling van het groepsrisico is rekening gehouden met zowel omwonenden als met de werknemers van de omringende bedrijven en het groepsrisico wordt weergegeven in fig. 3.4 van het addendum.

Het groepsrisico wordt niet opmerkelijk beïnvloed door de uitbreiding en het totaal groepsrisico komt nergens in de zone "onaanvaardbaar".

Het groepsrisico van enkel de Oxeno-eenheid is quasi volledig in de zone "verwaarloosbaar risico" gesitueerd.

Uit de lijst met de belangrijkste bijdragende scenario's tot het groepsrisico staat het eerste scenario m.b.t. de Oxeno-eenheid pas op de 14de plaats. De bijdrage van de uitbreiding in het groepsrisico bedraagt slechts 0,09%.

4. De Oxeno-eenheid wordt gebouwd op een vloeistofdichte bodem en wordt aangesloten op de centrale bluswateropvang van 1.000 m³. Door de uitbreiding wordt de kans op milieurisico's niet verhoogd aangezien er in de milieu-eenheid geen milieugevaarlijke producten opgeslagen of gebruikt worden.

c) Verslag van het onderzoek.

1. In de OX-eenheid worden mengsels van C4-koolwaterstoffen chemisch of destillatief gescheiden om waardevolle producten te verkrijgen.

Door de geplande uitbreiding wordt het mogelijk om uit het raffinaat 2A ook 1-buteen als nieuw eindproduct af te scheiden. Tevens wordt de productiecapaciteit voor MTBE verhoogd door de ingebruikname van een tweede productiestraat en door een bijkomende destillatie wordt het n-butaan/iso-butaanmengsel verder gescheiden in zuiver n-butaan en zuiver iso-butaan. De vergunde opslagcapaciteit wordt niet gewijzigd.

In de MTBE synthese worden de iso-butenen in de C4 KWS met methanol omgezet tot MTBE. De tweede MTBE productiestraat is analoog met de vergunde en omvat o.a. vastbedreactoren, een destillatie en een extractie. Via een bijkomende destillatie wordt 1-buteen afgescheiden dat via een pijpleiding extern

wordt opgeslagen.

2. De verzamelde restgassen van de Oxeno-eenheid worden naar de EN-eenheid gestuurd voor verbranding in de stoomketels als een alternatieve brandstof. Er werd afgezien van het oorspronkelijk plan om deze gassen naar de WKK te sturen omdat dit de normale werking van de WKK zou kunnen storen. De CO- en de NOx-vracht van de stoomketels 1 en 2 verhoogt hierdoor met respectievelijk 36.759 kg/jaar voor NOx en 493 kg/jaar voor CO. Uit tabel 4.1.3. blijkt dat de berekende jaargemiddelde immissieconcentratie slechts beperkt zal verhogen door de uitbreiding.
De hoeveelheid afvalstoffen blijft ongewijzigd en door de bouw van een vierde koeltoren verhoogt de hoeveelheid spuiwater naar de WZI van 25 m³/uur tot 33,3 m³/uur.
De bijkomende destillatiekolommen K-1910 en K-1920 worden gebruikt voor het bekomen van eindproducten met een zeer hoge zuiverheidsgraad wat in praktijk het gebruik van grote hoeveelheden verwarmingsenergie en koelwater vergt. Uit milieu- en economische overwegingen worden beide kolommen gepland als 1 warmte-eenheid waarbij de condensatiewarmte van de eerste kolom ingezet wordt voor de verwarming van de tweede kolom.
In het proces zijn verschillende reactoren in serie geplaatst om een max. omzettingsgraad te bekomen en om de inzet van grondstoffen te beperken.
Het waswater wordt grotendeels hergebruikt.
3. Zoals blijkt uit de hervergunningaanvraag van Degussa Antwerpen zal er voor het totaal van de "nieuwe" inrichtingen een beperkte geluidssanering dienen doorgevoerd te worden om te voldoen aan de Vlarengeluidsnormen voor nieuwe inrichtingen. De Oxeno-eenheid zal uiteraard ook betrokken worden bij deze sanering.
4. De aanvoer van grondstoffen en afvoer van eindproducten gebeurt via pijpleidingen en de volledige installatie is gebouwd als een gesloten systeem waarbij de afvalgassen afgeleid worden naar de stoomketels. Uit het addendum bij het MER blijkt dat de bijkomende milieu-effecten door de geplande uitbreiding beperkt zijn en dat de uitbreiding quasi geen aanleiding geeft tot een verhoging van het bestaand groepsrisico van Degussa Antwerpen;

Gelet op het gunstig advies dd. 18 april 2002 (kenmerk N/105.241(54)) van de Cel Ruimtelijke Ordening van de Afdeling ROHM van de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen (AROHM); op volgende elementen uit dit advies:

het perceel is gelegen in het havengebied en de inrichting is niet in strijd met de voorschriften van het gewestplan en de goede plaatselijke ruimtelijke ordening wordt niet geschaad;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van de Afdeling Preventieve en Sociale Gezondheidszorg (APSG);

MLAV1/0200000103

N.V. Degussa Antwerpen

Gelet op het gunstig advies dd. 15 mei 2002 (kenmerk FDC/ME/AK/P(20073)/02/6654) van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM); op volgende elementen uit dit advies:

1. De geplande verandering betreft een uitbreiding - van 700.000 ton per jaar naar 860.000 ton per jaar - van de OX-eenheid, waarin mengsels van C4-koolwaterstoffen chemisch en destillatief kunnen worden gescheiden; in het bijzonder wordt een uitbreiding van de 1-buteen productie beoogd.
2. De productie geschiedt evenals in de huidige situatie in een volledig gesloten systeem. Via een restgasverzamelstelsel wordt de afvallucht afgeleid naar de EN-eenheid, waar dit restgas kan worden ingezet als alternatieve brandstof voor aardgas. Ingeval het afvalgas niet de gewenste samenstelling vertoont om verbrand te worden in de EN-eenheid zal het worden afgeleid naar de fakkels.
3. Als voornaamste emissies kunnen aldus de rookgassen van de 2 stoomketels van de EN-eenheid worden weerhouden; door de stijgende productiecapaciteit van de OX-eenheid zal het brandstofverbruik - restgas en aardgas - in de EN-eenheid toenemen.
In de MER-actualisatienota gevoegd bij de milieuvergunnings-aanvraag wordt berekend dat de huidige emissievrachten van de stoomketels ongeveer 82 ton NOx en 1 ton CO bedragen. In de toekomstige situatie wordt ten gevolge van de productie-uitbreiding een stijging tot 118 ton NOx en 1,6 ton CO verwacht; de totale NOx- en CO-emissies van de gehele Degussa vestiging zullen dan oplopen tot ongeveer 425 ton, respectievelijk 103 ton per jaar.
4. Via dispersieberekeningen werd de bijkomende immissiebijdrage ten gevolge van de uitbreiding van de OX-eenheid ingeschat. Gelet op de achtergrondconcentratie in de omgeving van Degussa en in de nabijgelegen woongebieden - welke ruim beneden de richtwaarde gelegen is - en gelet op de beperkte emissiestijging ten gevolge van de geplande productie-uitbreiding kan men stellen dat geen significante verandering in de heersende luchtkwaliteit zal optreden. Daarenboven dient opgemerkt dat gezien een deel van het bijkomende aardgasverbruik wordt opgevangen door het restgas de toename van de NOx- en CO-emissie extra beperkt wordt, zodat een gunstig advies kan worden verleend;

Gelet op het gunstig advies dd. 18 juni 2002 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. De omschrijving en rubrieken, zoals voorgesteld door de AMV, worden overgenomen.
2. De inrichting is stedenbouwkundig verenigbaar.
3. De ingediende bezwaren hebben niet rechtstreeks met deze aanvraag te maken.
4. De PMVC volgt de gunstige adviezen.

MLAV1/0200000103

N.V. Degussa Antwerpen

5. De vergunning kan verleend worden voor een termijn die verstrijkt op 4 april 2022 met een termijn voorafgaand aan de ingebruikname van 3 jaar.
6. - De algemene en sectorale voorwaarden, zoals voorgesteld door de AMV, kunnen opgelegd worden.
- De bijzondere voorwaarde met betrekking tot de dagelijkse controle van de diffuse emissies, zoals voorgesteld door het schepencollege, wordt niet weerhouden omdat de hermachtiging vergund werd met bijzondere voorwaarden en deze uitbreiding geen hoger risico naar emissies inhoudt dan geëvalueerd bij de hermachtiging;

Gelet op de ligging van de inrichting in een industriegebied van het gewestplan Antwerpen;

Gelet op het feit dat in het kader van eventuele grensoverschrijdende hinder aan de provincie Noord-Brabant (Nederland) een aanvraag werd overgemaakt; dat zij met hun schrijven van 18 juni 2002 (kenmerk 840034) meedelen dat de aanvraag geen aanleiding heeft gegeven tot het maken van opmerkingen waar het gaat om de aspecten geluid en veiligheid; dat met betrekking tot het aspect lucht opgemerkt wordt dat in de aanvraag geen melding wordt gemaakt van diffuse emissies; dat deze naar schatting 50 ton koolwaterstoffen op jaarbasis bedragen; dat geoordeeld wordt dat dit waarschijnlijk niet tot onaanvaardbare concentraties zal leiden op Nederlands grondgebied;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat voor de evaluatie van de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte klacht kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 4 april 2022;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1. - Voorwerp

MLAV1/0200000103

N.V. Degussa Antwerpen

Aan de N.V. Degussa Antwerpen, gevestigd Tijsmanstunnel West te 2040 Antwerpen, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend om een chemisch bedrijf (OX-eenheid), gelegen te 2040 Antwerpen, Tijsmanstunnel West, kadastrergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 18-F-114/b, 18-F-114/c, 18-F-114/d, te veranderen omvattende:

- de uitbreiding van de MTBE-installatie met een tweede straat waardoor de MTBE-productiecapaciteit verhoogt van 280.000 ton/jaar naar 350.000 ton/jaar.
- een installatie voor de productie van 1-buteen met een productiecapaciteit van 90.000 ton/jaar.
- de scheiding van het n-butaan/iso-butaanmengsel met een capaciteit van respectievelijk 110.000 ton/jaar zuiver butaan en 10.000 ton/jaar zuiver iso-butaan.
- de bouw van een vierde koelcel.
- een aanpassing van toestellen en apparaten waardoor het totaal geïnstalleerd vermogen van de Oxeno-eenheid verhoogt van 4.687 kW naar 5.621 kW.

Hierdoor worden de volgende vergunde indelingsrubrieken als volgt aangepast:

- Een verwerking van max. 849.000 ton/jaar organische producten waarvan max. 420.000 ton/jaar van het mengsel 'crack C4'KWS, max. 300.000 ton/jaar 'raffinaat-1' en max. 129.000 ton/jaar methanol. (7.3.2 - uitbreiding met 149.000 ton/jaar, resp. 70.000 ton/jaar, 50.000 ton/jaar en 29.000 ton/jaar)
- De productie van max. 255.000 ton/jaar di-n buteen, max. 45.000 ton/jaar tributeen/tetrabuteen of tributaan/tetrabutaan, max. 110.000 ton/jaar n-butaan, max. 10.000 ton/jaar iso-butaan, max. 90.000 ton/jaar 1-buteen en max. 350.000 ton/jaar MTBE. (7.11.1, a t/m k - uitbreiding met 90.000 ton/jaar 1-buteen en 70.000 ton/jaar MTBE)
- Een VR-plichtige inrichting door de aanwezigheid van ca. 500 ton zeer licht ontvlambare gassen en ca. 150 ton zeer licht ontvlambare vloeistoffen. (17.2.2 - verhoging met respectievelijk 230 ton en 30 ton)
- Een uitbreiding van de gezamenlijke waterinhoud van stoomvaten van 46.800 l naar 64.039 l. (39.2.2)
- Een vermindering van de gezamenlijke waterinhoud van warmtewisselaars van 116.150 l tot 110.403 l. (39.4.2).

Vlarem-rubricering: 7.3.2, 7.11.1.a t/m k, 17.2.2, 39.2.2, 39.4.2.

ARTIKEL 2. - Koppeling aan de bouwvergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een bouwvergunning vereist is krachtens de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, en deze bouwvergunning niet definitief is verleend.

MLAV1/0200000103

N.V. Degussa Antwerpen

Deze schorsing duurt tot de bouwvergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de bouwvergunning te melden aan de bestendige deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de bouwvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De bouwvergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend.

§4 Deze geschorste bouwvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3. - Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden (in bijlage) :

§1. Algemene : V01, V02, V05.

§2. Sectorale : V30, V46, V81.

§3. Bijzondere : nihil.

ARTIKEL 4. - Termijn voorafgaand aan ingebruikname

De in artikel 1 vergunde verandering dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, dus uiterlijk op 4 juli 2005, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5. - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn :

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer :
 - a) deze milieuvergunning is geschorst omdat de bouwvergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningsstermijn aan op de datum waarop de bouwvergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de bestendige deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen

enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op 4 april 2022, samenvallend met de einddatum van de termijn van de eerder verleende lopende vergunning dd. 4 april 2002.

ARTIKEL 6. - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7. -

§1 Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.

§2 Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.

§3 Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18de en de 12de maand vóór het verstrijken van de vergunnings-termijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8. -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister van Leefmilieu en Landbouw, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

MLAV1/0200000103
N.V. Degussa Antwerpen

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, 4 juli 2002.

Aanwezig : de heer C. Paulus, Gouverneur-Voorzitter, de heren L. Helsen, J. Geuens en F. Geudens, mevrouw M. De Graef en de heren M. Wellens en C. Masson, leden en de heer D. Toelen, Provinciegriffier.

Verslaggever : J. Geuens

In opdracht:
De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

D. Toelen.

C. Paulus.

Besluit uitgevoerd
op
De Directeur,

MINUUT.