



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMGP-2025-0301 - Referentie OMV-loket 2025044063 - V5

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 5 maart 2026.

Aanwezig: de heer Luk Lemmens, voorzitter, mevrouw Mireille Colson, mevrouw Jinnih Beels en de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: de heer Luk Lemmens

In opdracht:

De Provinciegriffier,

Maarten Puls

De Voorzitter,

Luk Lemmens

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Maarten Puls
(Signature)
Datum: 17/03/2026
10:59:14

Digitaal ondertekend
door Lemmens Luk
Jan B
Datum: 20/03/2026
14:36:18

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Aanvrager milieu en stedenbouw:** nv Mondelez Belgium Biscuits Production, gevestigd De Beukelaer-Pareinlaan 1 te 2200 Herentals (KBO 414.321.048)
- **Adres milieu en stedenbouw:** De Beukelaer-Pareinlaan 1 te 2200 Herentals
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20190712-0064
- **Referentie OMV-loket:** 2025044063 – V5
- **Dossiernummer VVO:** OMP-2025-0301

2. Ligging

- **Kadastrale gegevens milieu:** 1-E-52H, 1-E-52K, 1-E-153V, 1-E-153W en 1-E-153X
- **Kadastrale gegevens stedenbouw:** 1-E-153W

- **Planologische bestemming milieu:** De inrichting is gelegen:
 - o in industriegebied volgens het gewestplan Herentals-Mol, goedgekeurd op 28 juli 1978.
Over de percelen lopen tevens de lijninfrastructuren 'aan te leggen afzonderlijke leidingen' en 'bestaande afzonderlijke leidingen';
 - o binnen de afbakeningslijn van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Afbakeningslijn Kleinstedelijk Gebied Herentals', goedgekeurd op 27 september 2018.
- **Omgeving:** De aanvraag is gesitueerd op het industrieterrein van de Mondelez-site. Het betreft een grootschalig industrieel bedrijf dat samen met het kanaal en de spoorwegbrug beeldbepalend is voor de omgeving. Ten westen van de Mondelez-site is militair domein gelegen. In de ruimere omgeving komen ook nog enkele verkavelingswijken voor.

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

4. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op een koekjesfabriek en omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op het kadastrale perceel 1-E-153W:
 - de oprichting van 2 silo's;
 - de oprichting van 2 chillers;

OMGP-2025-0301
nv Mondelez Belgium Biscuits Production

- de aanleg van bedrijfsverharding;
- de aanmerkelijke wijziging van het reliëf voor de aanleg van een infiltratiekom;
- het veranderen door uitbreiding van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 1-E-52H, 1-E-52K, 1-E-153V, 1-E-153W en 1-E-153X als volgt:
 - uitbreiding met/van:
 - 2 transformatoren met een vermogen van 2x 2000 kVA tot in totaal 10 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van resp. 1x 4000 kVA, 2x 2000 kVA, 6x 1600 kVA en 1x 1250 kVA (12.2.2);
 - 2 chillers met:
 - een gezamenlijk CO₂-equivalent van 0,3699 ton, tot diverse koelinstallaties, warmtepompen en airco's met een gezamenlijke hoeveelheid van 14 387,3499 ton CO₂-equivalent (16.3.1);
 - een vermogen van elk 322 kW, tot diverse koel- en persluchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 6198,62 kW (16.3.2.b);
 - de stookinstallaties met een vermogen van 801 kW (door nieuwe baklijn 19) tot diverse stookinstallaties op aardgas met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 26 033 kW (43.1.3), als volgt:
 - 19 953 kWth voor de bakovens;
 - 6080 kWth voor de stookinstallaties;
 - diverse toestellen met een vermogen van 1662 kW (door nieuwe baklijn 19, vormzone lijn 20 en inpakzone lijn 20) tot diverse toestellen voor het bereiden van voedingsproducten op basis van plantaardige melen of op basis van suiker of cacao met een totaal geïnstalleerd vermogen van 7166,41 kW (45.8.2.a).

Rubricering: 12.2.2 - 16.3.1 - 16.3.2.b - 43.1.3 - 45.8.2.a.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van maximum 55 m³/uur, 1080 m³/dag en 394 200 m³/jaar koelwater in het Albertkanaal (3.5.2);
- het lozen van max. 40 m³/uur, 615 m³/dag en 110 000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de Vuylvoortloop via een afvalwaterzuiveringsinstallatie (3.6.3.2);
- de opslag van 19 482 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
- een verdeelslang bij de dieseltank van 2500 liter (6.5.1);
- 10 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van resp. 1x 4000 kVA, 2x 2000 kVA, 6x 1600 kVA en 1x 1250 kVA (12.2.2);
- stalplaatsen voor 64 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- diverse koelinstallaties, warmtepompen en airco's met een gezamenlijke hoeveelheid van 14 387,3499 CO₂-equivalent (16.3.1);
- diverse koel- en persluchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 6198,62 kW (16.3.2.b);
- de opslag van 2675 liter diverse gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.2);
- de opslag van 35 000 liter stikstof in een bovengrondse tank (17.1.2.2.3);
- de opslag van 2,416 ton diesel (17.3.2.1.1.b), als volgt:
 - 2500 liter diesel in een bovengrondse tank;
 - 400 liter diesel in verplaatsbare recipiënten;
- de opslag van 140 kg overige brandgevaarlijke producten van gevarencategorie 3 (17.3.2.1.2.1);
- de opslag van 352 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (17.3.2.2.1);
- de opslag van 900 kg overige brandgevaarlijke producten (17.3.2.3.1.a);
- de opslag van 13,306 ton bijtende producten met gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.1.a);

OMGP-2025-0301
nv Mondelez Belgium Biscuits Production

- de opslag van 48,825 ton schadelijke producten met gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.2.a);
- de opslag van 520 kg producten die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid met gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.1.a);
- de opslag van 3,916 ton producten die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu met gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.2);
- de opslag van 5000 kg diverse gevaarlijke producten in kleinverpakkingen (17.4);
- toestellen voor het mechanisch behandelen van hout met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 13,4 kW (19.3.1.a);
- de opslag van 1300 m³ houten paletten in een lokaal (19.6.1.c);
- de opslag van 2300 m³ houten paletten in open lucht (19.6.1.d);
- de opslag van 200 ton kunststoffen (23.3.1.a);
- één laboratorium voor kwaliteit (24.4);
- diverse toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 86,7 kW (29.5.2.1.a);
- de opslag van 400 ton papier en karton (33.4.1.c);
- een stoomketel met een individuele inhoud van 1.189 liter (39.1.2);
- diverse stookinstallaties op aardgas met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 26 033 kW (43.1.3), als volgt:
 - 19 953 kWth voor de bakovens;
 - 6080 kWth voor de stookinstallaties;
- diverse toestellen voor het bereiden van voedingsproducten op basis van plantaardige melen of op basis van suiker of cacao met een totaal geïnstalleerd vermogen van 7166,41 kW (45.8.2.a);
- de productie van koekjes met een max. dagcapaciteit van 450 ton/dag (45.16.3).

5. Overzicht vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
OMGP-2019-0138	M	23/01/2020	31/12/2021 voor ovenlijnen 13 TUC, 17 CENT en 18 CHACHA onbepaalde duur voor het overige	gedeeltelijke vergunning voor verder exploiteren na verandering	D
OMGP-2022-0063	S	29/09/2022	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMVP-2023-0014	S - M	11/05/2023	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en voor verandering door uitbreiding	D
OMGP-2023-0401	S - M	20/06/2024	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en uitbreiding iioa	D
OMGP-2024-0123	S - M	05/12/2024	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en uitbreiding iioa	D
OMVP-2024-0177	S- M	06/02/2025	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen en uitbreiding iioa	D
OMGP-2025-0114	M	03/7/2025	onbepaalde duur	vergunning voor het veranderen door toevoeging, wijziging en uitbreiding iioa	D
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

OMGP-2025-0301
nv Mondelez Belgium Biscuits Production

Er wordt tevens verwezen naar het advies van het CBS voor vroegere stedenbouwkundige vergunningen.

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de gewone procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 16 mei 2025 en vervolledigd op 29 augustus 2025
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 16 september 2025 (versie in het Omgevingsloket: V4)

Op 20 januari 2026 heeft de aanvrager een nieuwe projectinhoud V5 overgemaakt met nieuwe impactscoreberekeningen van de referentiesituatie en de nieuwe toestand, een bijkomende toelichtingsnota en ondersteunende gegevens bij de uitgevoerde impactscoreberekeningen en een aanvullende beoordeling van het project aan de hand van het model IMPACT.

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening. Het aanvraagdossier werd daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM). Er werd geoordeeld dat het project niet MER-plichtig is.

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Herentals.

Tijdens het openbaar onderzoek:

- werden er geen bezwaarschriften ingediend;
- werden twee reacties ontvangen:
 - Defensie laat weten geen bezwaar te hebben tegen het project.
 - Fluxys verleent een gunstig advies, mits de specifieke voorwaarden en veiligheidsmaatregelen worden nageleefd.

Een publieke informatievergadering was niet vereist en werd niet gehouden.

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Herentals

- advies gevraagd op 16 september 2025;
- advies ontvangen op 4 november 2025;
- inhoud: gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 16 september 2025;
- advies ontvangen op 5 november 2025;
- inhoud: ongunstig.

Departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Ruimtelijke Ordening (AGOP-RO)

- advies gevraagd op 16 september 2025;
- reactie ontvangen op 29 september 2025;
- inhoud: geen advies.

OMGP-2025-0301
nv Mondelez Belgium Biscuits Production

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM- afvalwater en lucht)

- advies gevraagd op 16 september 2025;
- advies ontvangen op 24 oktober 2025;
- inhoud: gunstig.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 16 september 2025;
- reactie ontvangen op 16 september 2025;
- inhoud: geen advies.

- advies ontvangen op 31 oktober 2025;
- inhoud: ongunstig.

Advies i.k.v. erfgoedtoets:

- advies gevraagd aan Agentschap Onroerend Erfgoed op 16 september 2025;
- reactie ontvangen op 23 september 2025;
- inhoud: geen advies.

Watertoets adviezen:

- advies gevraagd aan Provinciale dienst Integraal Waterbeleid (DIW) op 16 september 2025;
- advies ontvangen op 24 oktober 2025;
- inhoud: gunstig.

- advies gevraagd aan nv De Vlaamse Waterweg - Regio Oost (VW RO) op 16 september 2025;
- advies ontvangen op 27 oktober 2025;
- inhoud: gunstig.

Brandweerzone Kempen - Hulpverleningszone 5 (Geel)

- advies gevraagd op 16 september 2025;
- advies ontvangen op 13 november 2025;
- inhoud: gunstig.

**9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d.
2 december 2025**

1. Horen van de partijen

- De heer P. Goetschalckx, milieucoördinator bij Mondelez Belgium, en mevrouw K. Schoenmaekers, consultant bij Bloomingfeld Belgium, worden gehoord namens de aanvrager.
- De voorzitter verwijst naar de adviezen. Uit het advies van het ANB en de AGOP-M blijkt dat de aanvraag niet voldoet aan het Stikstofdecreet. Aangezien de impactscore groter is dan 1% moet er een passende beoordeling opgemaakt worden.
 - Mevrouw Schoenmaekers licht toe dat er contact werd opgenomen met het ANB. De impactscore werd herberekend, maar ligt nog steeds rond de 1%. De dag na de POVC-zitting zal er een overleg plaatsvinden om de aannames en de berekeningswijze van de impactscore te bekijken. Ze verduidelijkt ook dat er twee fabrieken in Herentals zijn, de koekjesfabriek en de chocoladefabriek. Bij de chocoladefabriek gaan er 3 wafelovens en 2 chocoladelijnen weg. Ze worden vervangen door één nieuwe veel efficiëntere baklijn in de koekjesfabriek. Dit zal ook in kaart gebracht worden en toegevoegd worden aan het dossier.
 - Het ANB vraagt of de vergunning van de chocoladefabriek al werd aangepast.

- De heer Goetschalckx antwoordt dat de vergunning zal aangepast worden als de nieuwe baklijn in gebruik is genomen. De wafelovens en chocoladelijnen blijven in dienst tot de productie kan overgeheveld worden.
 - Op vraag de deskundige milieu bevestigt de heer Goetschalckx dat de luchtmissies niet worden gerapporteerd in een milieujaarverslag.
2. Omschrijving
- De omschrijving kan worden behouden.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
- Er werden geen bezwaren ingediend.
 - Er werden twee reacties ontvangen:
 - Defensie laat weten geen bezwaar te hebben tegen het project.
 - Fluxys verleent een gunstig advies, mits de specifieke voorwaarden en veiligheidsmaatregelen worden nageleefd.
 - Uit de adviezen van het ANB en de AGOP-M blijkt dat een passende beoordeling vereist is (zie ook punt 9. Natuurtoets). Een passende beoordeling moet onderdeel uitmaken van het openbaar onderzoek. Indien tijdens de termijnverlenging een passende beoordeling wordt toegevoegd aan het dossier moet er een nieuw openbaar onderzoek gehouden worden.
 - Verder te bespreken na de termijnverlenging.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
- De aanvraag is gelegen:
 - in industriegebied volgens het gewestplan Herentals-Mol;
 - binnen de afbakeningslijn van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) 'Afbakeningslijn Kleinstedelijk Gebied Herentals'. Het PRUP legt de grenslijn van het kleinstedelijk gebied vast op perceelsniveau, maar wijzigt de bestaande bestemmingen binnen deze grenslijn niet. De aanvraag dient bijgevolg getoetst te worden aan de bepalingen van het geldende gewestplan.
- De aanvraag is in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het gewestplan.
- De AGOP-RO geeft aan geen advies te verlenen.
 - Het CBS verleent een gunstig advies.
 - Het AOE geeft aan geen advies te verlenen, vermits er geen beschermd erfgoed aanwezig is.
 - De brandweerzone Kempen verleent een gunstig advies (met bemerkingen).
 - Om ervoor te zorgen dat de aanvrager tegemoet komt aan de opmerkingen en voorwaarden uit het brandweeradvies, stelt de POVC voor om, indien de vergunning verleend zou kunnen worden na de termijnverlenging, de naleving van dit advies op te nemen als vergunningsvoorwaarde.
 - Voor de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening wordt verwezen naar het advies van het CBS. De POVC sluit zich aan bij deze beoordeling.
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel IV van de VCRO en op stedenbouwkundig vlak aanvaardbaar is.
5. Toetsing aan titel V van het DABM
- Het CBS en de VMM-lucht verlenen elk een gunstig advies.
 - De AGOP-M verleent een ongunstig advies omdat de aanvraag niet voldoet aan het Stikstofdecreet (zie punt 9. Natuurtoets). De AGOP-M wijst de aanvrager ook op volgende aandachtspunten:
 - Met het verslag van het Verificatiebureau van 19 september 2025, keurt het VBBV het monitoringplan over 2024 goed. Ook wordt vastgesteld dat het bedrijf de uitvoering van het goedgekeurd energieplan in grote mate nakomt. De afwerking van de volgende maatregelen uit het energieplan, gepland voor uitvoering/studie in 2024, moest worden uitgesteld:

- Z1002 (warmterecuperatie perslucht ZR315): het project werd weliswaar in 2024 geïnstalleerd maar de effectieve warmterecuperatie bleek nog niet mogelijk. In 2025 wordt samen met de contractor gezocht naar een oplossing;
 - S1002 (TUC oven optimalisatie): in 2024 werd er een onderzoek gestart naar bijkomende isolatie en reiniging van de ovenband. Ook werd er een ovenband vervangen, maar dit had echter geen merkbare impact op het energieverbruik. In 2025 wordt het onderzoek verdergezet naar met name de optimalisatie van het bakprofiel.
 - Verder te bespreken na de termijnverlenging.
6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
- Niet van toepassing.
7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
 - Indien de vergunning na de termijnverlenging zou worden verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.
8. Toepasselijke BREF's
- Op de ganse inrichting is de BREF 'Food, Drink and Milk' (FDM) van toepassing.
9. Natuurtoets
- De inrichting grenst aan het habitatrictlijngebied 'Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden' en aan het VEN-gebied 'De Valleien van de Kleine Nete benedenstrooms'.
 - Het ANB verleent een ongunstig advies en stelt daarbij het volgende:
 - Bespreking passende beoordeling:
 - Bij de aanvraag werd een document van de impactscoretool toegevoegd. De berekende impactscore bedraagt 1,168% voor de vermistening en 3,654% voor verzuring. Daarnaast werden zes afzonderlijke VITO-rekenbladen geüpload. De bedoeling is dat alle gegevens worden samengevoegd tot één geïntegreerde impactscore. De resultaten uit de VITO-rekenbladen dienen hierin te worden opgenomen, evenals de aanlegfase, aangezien deze gelijktijdig plaatsvindt met de reeds lopende exploitatiefase. De huidige impactscore is dus onvolledig.
 - Ondanks het feit dat de (onvolledige) impactscore reeds boven de 1% ligt en er een toename van stikstofuitstoot is door de ingebruikname van de nieuwe baklijn, werd aangegeven dat er geen passende beoordeling moest worden opgemaakt. Volgens artikel 28 van het stikstofdecreet is bij een omgevingsvergunningsaanvraag geen passende beoordeling vereist indien de impactscore kleiner dan of gelijk aan 1% is. Aangezien de (onvolledige) impactscore reeds hoger is dan 1%, is de opmaak van een passende beoordeling wel degelijk verplicht.
 - Conclusie: De initiatiefnemer heeft geen passende beoordeling opgemaakt. Een passende beoordeling houdt in dat op basis de beste wetenschappelijke kennis ter zake, alle aspecten van de vergunningsplichtige activiteit, het plan of programma die de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone in gevaar kunnen brengen, moeten worden onderzocht en beoordeeld. De passende beoordeling moet alle nodige gegevens bevatten om de overheden die over de vergunningsplichtige activiteit, het plan of programma moeten adviseren en beslissen, toe te laten dit met volle kennis van zaken te doen. Het ANB beschikt op basis van het voorliggende dossier over onvoldoende informatie om betekenisvolle

aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone uit te sluiten. Hiertoe dient dan ook een passende beoordeling te worden opgemaakt.

- Bespreking verscherpte natuurtoets
 - De aanvrager heeft een beknopte verscherpte natuurtoets toegevoegd waarin wordt gesteld dat, aangezien het VEN-gebied verder gelegen is dan het SBZ-H gebied, de conclusie van het habitatrichtlijngebied kan worden uitgebreid naar het VEN-gebied.
 - Naast het feit dat voor het SBZ-H gebied een passende beoordeling dient te worden opgemaakt, kunnen er in het VEN-gebied andere habitats en vegetatietypes aanwezig zijn met andere kritische depositiewaarden ten opzichte van het SBZ-H. Bovendien bevindt het VEN-gebied zich in een andere windrichting, wat betekent dat het effect van stikstofdepositie op dit gebied anders kan zijn dan op het habitatrichtlijngebied.
- Conclusie
 - Het ANB stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken. Op basis van bovenstaande uiteenzetting verleent het ANB een ongunstig advies.
- Ook de AGOP-M verleent een ongunstig advies omdat de aanvraag niet voldoet aan het stikstofdecreet. De AGOP-M merkt hierover het volgende op:
 - Op 4 juli 2025 kregen de datalagen van impactscoretool, depositietrendtool en IMPACT een update. Die update bestaat uit de aanpassing van de VLOPS achtergronddepositiekaart en de nieuwe kritische depositiewaarden. Bij de beslissing over lopende vergunningsaanvragen moet de vergunningverlenende overheid rekening houden met de laatst beschikbare versie van de impactscoretool, om te voldoen aan de vereisten van artikel 3 van het Stikstofdecreet. [...] Consultatie van de aanvraag geeft aan dat de berekening met verouderde data gebeurde, herberekening geeft aan dat de impact niet wijzigt.
 - Aangezien de impactscore hoger is dan 1%, is de opmaak van een passende beoordeling verplicht. Consultatie van de depositietrendtool geeft aan dat er depositieruimte werd toegekend aan een ander project met effect binnen de toetszone na het berekenen van dit resultaat. Het is dus niet duidelijk of het project al dan niet de gebiedsspecifieke neerwaartse depositietrend van stikstofoxiden hypothekeert. De aanvraag voldoet op dit moment niet aan het stikstofdecreet.
- Artikel 13 van het Omgevingsvergunningsdecreet (OVD) bepaalt het volgende:
"Als de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15 of artikel 52, vaststelt dat een onregelmatigheid is begaan die kan leiden tot een vernietiging van de beslissing, kan ze de onregelmatigheid herstellen. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, kan ook van die mogelijkheid gebruikmaken om onregelmatigheden te herstellen die de bevoegde overheid, vermeld in artikel 15, heeft begaan."
De decreetgever bepaalt in de memorie van toelichting dat de administratieve lus – onder meer - in het volgende geval kan worden toegepast (MvT bij het ontwerp van OVD, Parl.St. VI.Parl. 2013-14, nr. 2334/1, 30):
"Een advies kan opnieuw worden ingewonnen wanneer de beoordeling berust op een foute aanname van gegevens uit de vergunningsaanvraag, essentiële gegevens aan het oordeel van de adviesinstantie waren onttrokken, enz."
Wanneer tijdens de lopende vergunningsprocedure blijkt dat de door de vergunningsaanvrager voorgelegde gegevens onjuist zijn of dat er essentiële gegevens in de aanvraag ontbreken, zijn de uitgebrachte adviezen gebaseerd op onjuiste aannames en/of op gegevens die niet aan de beoordeling door de adviesinstantie zijn voorgelegd. Bijgevolg kan in dergelijke gevallen de administratieve lus worden toegepast.

Uit het advies van het ANB blijkt dat de impactscore niet correct werd berekend en dat een passende beoordeling en verscherpte natuurtoets ontbreken in het dossier.

Gelet op het voorgaande, kan de administratieve lus in dit geval op rechtmatige wijze toegepast worden conform artikel 13 van het OVD. De POVC stelt daarom voor om, met toepassing van de administratieve lus, de beslissingstermijn eenmalig met zestig dagen te verlengen zodat de aanvrager een nieuwe impactscore kan berekenen en een passende beoordeling en verscherpte natuurtoets kan toevoegen aan het dossier. De POVC merkt hierbij wel op dat een passende beoordeling onderdeel moet uitmaken van het openbaar onderzoek (zie ook punt 3. Openbaar onderzoek).

- Verder te bespreken na de termijnverlenging.

10. Watertoets/Hemelwaterverordening

- De percelen waarop de inrichting zich situeert, zijn gelegen in een voor pluviale overstromingen gevoelig gebied, meer bepaald in de pluviale contouren 'B – Kleine kans op overstromingen tijdens klimaatverandering', 'C – Kleine kans op overstromingen' en 'D – Middelgrote kans op overstroming' volgens de overstromingskaarten die zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit van de watertoets.
- De aanvraag zelf is niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied.
- De DIW en de VWW verlenen elk een gunstig advies.
- Uit de gunstige adviezen van de DIW en de VWW blijkt dat het gevraagde project (mits toepassing van de projectgebonden preventieve maatregelen en naleving van de algemene en voorgestelde voorwaarden) verenigbaar is met het watersysteem. De aanvraag voldoet aan de doelstellingen en beginselen, vermeld in het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018.
- Toetsing Hemelwaterverordening:
Conform de bepalingen van de Hemelwaterverordening wordt voor de aanleg van de betonverharding een wadi met een infiltratievolume en -oppervlakte van respectievelijk 6,24 m² en 1,41 m³ voorzien.

11. Termijn

- Te bespreken na de termijnverlenging.

12. Voorwaarden

- Te bespreken na de termijnverlenging.

Conclusie: termijnverlenging (administratieve lus). Het dossier dient na de termijnverlenging opnieuw voor advies voorgelegd te worden aan de POVC.

10.Procedure in termijnverlenging

- De behandelingstermijn van het dossier werd van rechtswege eenmalig met 60 kalenderdagen verlengd. Reden voor de termijnverlenging is de toepassing van de administratieve lus.
- Aan de aanvrager werd het volgende gevraagd:
 - o Uit het advies van het ANB blijkt dat de impactscore niet correct werd berekend en dat een passende beoordeling en verscherpte natuurtoets ontbreken in het dossier.
U dient daarom via een nieuwe projectinhoudversie een passende beoordeling en verscherpte natuurtoets aan het dossier toe te voegen. Er dient een nieuwe, correcte, impactscore berekend te worden.
- Er werd opnieuw advies gevraagd aan het CBS, de AGOP-M en het ANB.
- Op basis van de informatie die ontvangen werd op 20 januari 2026 werd beslist dat er geen nieuw openbaar onderzoek vereist was.
- Datum melding termijnverlenging aan exploitant/aanvrager: 18 december 2025.

11.Bijkomende gegevens

Op 20 januari 2026 heeft de aanvrager een nieuwe projectinhoud V5 overgemaakt met nieuwe impactscoreberekeningen van de referentiesituatie en de nieuwe toestand, een bijkomende toelichtingsnota en ondersteunende gegevens bij de uitgevoerde impactscoreberekeningen en een aanvullende beoordeling van het project aan de hand van het model IMPACT.

12.Advies in termijnverlenging

College van burgemeester en schepenen van Herentals:

- advies gevraagd op 18 december 2025;
- advies ontvangen op 16 januari 2026;
- inhoud: gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M), thans Departement Omgeving – Afdeling GVA Milieu (Afdeling GVA-M):

- advies gevraagd op 18 december 2025;
- advies ontvangen op 15 januari 2026;
- inhoud: ongunstig.

Aanvullend advies van de Afdeling GVA-M:

- advies ontvangen op 12 februari 2026;
- inhoud: gunstig.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):

- advies gevraagd op 18 december 2025;
- advies ontvangen op 13 januari 2026;
- inhoud: ongunstig.

Aanvullend advies van het ANB

- advies ontvangen op 12 februari 2026;
- inhoud: gunstig.

13.Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) in termijnverlenging d.d. 17 februari 2026

1. Horen van de partijen
 - De heer B. Vandenweyer, environment manager, de heer P. Goetschalckx, milieucoördinator, en mevrouw K. Schoenmaekers, adviseur van Bloomingfeld Belgium, worden gehoord namens de aanvrager.
 - De voorzitter verwijst naar de gunstige adviezen die tijdens de termijnverlenging ontvangen werden.
 - Mevrouw Schoenmaekers stelt dat de lozingsvoorwaarden, zoals voorgesteld in het advies van de Afdeling GVA-M nageleefd kunnen worden. De actualisering van de lozingsvoorwaarden vormen dus geen probleem voor het bedrijf.
2. Omschrijving
 - Zie advies POVC van 2 december 2025.
3. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Zie advies POVC van 2 december 2025.
 - Er werden twee reacties ontvangen:
 - Defensie laat weten geen bezwaar te hebben tegen het project.

- Fluxys verleent een gunstig advies, mits de specifieke voorwaarden en veiligheidsmaatregelen worden nageleefd.
 - Het CBS adviseert om de reactie van Fluxys integraal op te leggen als vergunningsvoorwaarde (zie punt 12 Voorwaarden).
 - De POVC stelt vast dat uit de reactie blijkt dat de werken op voldoende ruime afstand van de aardgasvervoerinstallaties zullen uitgevoerd worden en dat er overleg is geweest tussen de aanvrager en Fluxys.
 - De aanvrager heeft op 20 januari 2026 projectinhoud V5 overgemaakt met nieuwe impactscoreberekeningen en een aanvullende beoordeling van het project aan de hand van het model IMPACT. De aanvrager concludeert daarbij dat de impactscore van het project lager is dan de 1%-de minimis-drempel en een verdere passende beoordeling voor wat betreft de effecten van stikstofdepositie via lucht niet nodig is.
 - De POVC is van oordeel dat de wijzigingen en bijkomende informatie niet van die aard zijn dat het openbaar onderzoek werd geschaad. De wijzigingen gebeurden n.a.v. de adviezen van het ANB en de AGOP-M, thans de Afdeling GVA-M. Het dossier dat ter inzage heeft gelegen kon derden belanghebbenden voldoende inzicht verschaffen in de beoogde exploitatie, zodat zij op nuttige wijze hun bezwaarrecht konden uitoefenen. Er dient conform artikel 30 van het Omgevingsvergunningsdecreet geen nieuw openbaar onderzoek gehouden te worden.
4. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - Zie advies POVC van 2 december 2025.
 5. Toetsing aan titel V van het DABM
 - Zie advies POVC van 2 december 2025.
 - Het CBS verleent opnieuw een gunstig advies.
 - De AGOP-M, thans de Afdeling GVA-M, herbevestigt aanvankelijk haar ongunstige advies. Op 12 februari 2026 werd (n.a.v. projectinhoud V5) een aanvullend gunstig advies van de Afdeling GVA-M ontvangen (zie ook punt 9. Natuurtoets).
 - De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is.
 6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB
 - Zie POVC advies van 2 december 2025.
 7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel
 - Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
 - Indien de vergunning zou worden verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen zouden ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.
 8. Toepasselijke BREF's
 - Op de ganse inrichting is de BREF 'Food, Drink and Milk' (FDM) van toepassing.
 9. Natuurtoets
 - Zie POVC advies van 2 december 2025.
 - De aanvrager heeft op 20 januari 2026 projectinhoud V5 overgemaakt met nieuwe impactscoreberekeningen van de referentiesituatie en de nieuwe toestand, een bijkomende toelichtingsnota en ondersteunende gegevens bij de uitgevoerde impactscoreberekeningen, en een aanvullende beoordeling van het project aan de hand van het model IMPACT.
 - Het ANB en de Afdeling GVA-M behielden aanvankelijk hun ongunstige advies. Met aanvullende adviezen geven ze elk een gunstig advies op basis van projectinhoud V5. Uit deze adviezen blijkt dat de impactscore werd herberekend

en bedraagt nu 0,998%, wat lager is dan de 'de minimisdrempel' van 1% uit het Stikstofdecreet. Er dient dus geen passende beoordeling te worden opgemaakt.

- De POVC volgt deze gunstige adviezen en is van oordeel dat er voldoende garanties en engagementen zijn zodat aan de zorgplicht (artikel 14 van het Natuurdecreet), het voorkomen van vermijdbare schade (artikel 16 van het Natuurdecreet) en het respecteren van de bepalingen van het Soortenbesluit is voldaan. Ter zake wordt ook verwezen naar de gunstige adviezen van het ANB en de Afdeling GVA-M. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

10. Watertoets

- Zie advies POVC van 2 december 2025.

11. Termijn

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

12. Voorwaarden

Stedenbouwkundige voorwaarden:

- Het CBS stelt volgende voorwaarden voor:
 1. De bouwheer moet zowel de aanvang als het einde van de bouwwerken ingeven in het omgevingsloket.
 - De POVC stelt voor dit als volgt op te leggen:
De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
 2. De reactie van Fluxys integraal op te nemen in de voorwaarden van de vergunning.
 - De POVC is van oordeel dat dit niet als voorwaarde moet worden opgelegd, gelet dat uit het advies van Fluxys blijkt dat de werken op voldoende ruime afstand van de aardgasvervoerinstallaties zullen uitgevoerd worden.
- De POVC stelt volgende voorwaarde voor:
 3. Het advies van de brandweer van 12 november 2025 met referentie "BWDP/HA/8213/061/01/HADGE" maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.

Lasten: geen.

Milieuvoorwaarden:

- a. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM:
De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM moet de exploitant de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigators via de link:
<https://navigators.emis.vito.be/>
- b. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen.

Actualisatie bijzondere milieuvoorwaarden

De Afdeling GVA-M stelt: In artikel 3.15.2.9.2, van titel III van het VLAREM wordt voor CZV een grenswaarde van 100 mg/l opgelegd en voor zwevende stoffen 50 mg/l. Dus titel III van het VLAREM is strenger. Met betrekking tot de van toepassing zijnde voorwaarden stelt artikel 1.10 van titel III van het VLAREM dat, met behoud van de toepassing van artikel 1.3 en 1.7 van dit besluit en tenzij anders vermeld in dit besluit, de algemene en sectorale milieuvoorwaarden opgenomen in deel 2 en deel

OMGP-2025-0301
nv Mondelez Belgium Biscuits Production

3 van dit besluit van toepassing zijn op inrichtingen en activiteiten die op de datum van inwerkingtreding van de milieuvoorwaarden zijn vergund en hebben zij voorrang op de bijzondere milieuvoorwaarden en de voorwaarden opgenomen in de individuele afwijkingen verleend op milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM die dezelfde problematiek regelen. In afwijking hiervan blijven de strengere bijzondere milieuvoorwaarden uit de op die datum lopende vergunning of uit de geldende beslissing verder gelden. De BBT-conclusies werden gepubliceerd op 4 december 2019. Vanaf 4 december 2023 zijn de soepeler lozingsvoorwaarden voor CZV en ZS in de bijzondere voorwaarde niet meer van toepassing en kunnen ze geschrapt worden.

- De aanvrager geeft ter zitting aan dat de geactualiseerde lozingsvoorwaarden nageleefd kunnen worden.
- De POVC stelt voor de lozingsvoorwaarden te actualiseren zoals voorgesteld door de Afdeling GVA-M.

Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden:

1. Naast de algemene lozingsvoorwaarden voor de lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater dient voldaan te worden aan de volgende bijzondere lozingsnormen:

Parameter	Norm (mg/l)
BZV	25
CZV	125
ZS	60
N totaal	15
P totaal	2
AOX	0,17
Co	0,002

Conclusie: gunstig.

14. Beoordeling

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De gevraagde stedenbouwkundige handelingen respecteren de ruimtelijke draagkracht van het projectgebied en zijn omgeving.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de POVC.

15.Aandachtspunten

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor niet-vergunde gebouwen of constructies die eventueel op de plannen ingetekend staan, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van VLAREM II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

Alle gepaste maatregelen dienen getroffen te worden om tijdens de uitvoering van de werken schade te voorkomen aan de omliggende ondergrondse infrastructuur. De benaderende liggingsplannen van de leidingen en installaties kunnen bekomen worden via de website [KLIP - Kabel- en Leidinginformatieplatform | Digitaal Vlaanderen](#). Het is verplicht deze plannen aan te vragen (Klipdecreet van 14 maart 2008, uitvoeringsbesluit van 20 maart 2009). Een kopie van deze plannen dient aanwezig te zijn op de werf en te worden geraadpleegd door de aannemer. De plannen dienen ook op eenvoudig verzoek aan een bevoegde afgevaardigde te worden voorgelegd.

Ook dient men zich te houden aan de veiligheidsafstanden uit het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. De meest actuele versie van het AREI is te vinden op: <https://economie.fgov.be/nl/publicaties/algemeen-reglement-op-de>.

Sinds 1 september 2009 is het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (het Soortenbesluit) van kracht. De aanvrager dient de bepalingen van voormeld besluit onverkort na te leven. Dat houdt onder meer in dat men bij het uitvoeren van werken geen beschermde dier- of plantensoorten mag doden of schaden. Vooraleer de werken van start gaan, moet iedereen die handelingen verricht of daartoe de opdracht verleent, controleren of de werken geen negatieve impact hebben op beschermde soorten of op de voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten.

B E S L U I T

ARTIKEL 0 – Wijziging aan de aanvraag

Alle wijzigingen aan de aanvraag worden aanvaard.

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan nv Mondelez Belgium Biscuits Production, gevestigd De Beukelaer-Pareinlaan 1 te 2200 Herentals (KBO 414.321.048), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot een koekjesfabriek (inrichtingsnummer omgevingsloket 20190712-0064), gelegen De Beukelaer-Pareinlaan 1 te 2200 Herentals, kadastergegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 1-E-52H, 1-E-52K, 1-E-153V, 1-E-153W, 1-E-153X en 1-E-153W.

De vergunning omvat:

- volgende stedenbouwkundige handelingen op het kadastrale perceel 1-E-153W:
 - de oprichting van 2 silo's;
 - de oprichting van 2 chillers;
 - de aanleg van bedrijfsverharding;
 - de aanmerkelijke wijziging van het reliëf voor de aanleg van een infiltratiekom;
- het veranderen door uitbreiding van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op de kadastrale percelen 1-E-52H, 1-E-52K, 1-E-153V, 1-E-153W en 1-E-153X met/van:
 - 2 transformatoren met een vermogen van 2x 2000 kVA tot in totaal 10 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van resp. 1x 4000 kVA, 2x 2000 kVA, 6x 1600 kVA en 1x 1250 kVA (12.2.2);
 - 2 chillers met:
 - een gezamenlijk CO₂-equivalent van 0,3699 ton, tot diverse koelinstallaties, warmtepompen en airco's met een gezamenlijke hoeveelheid van 14 387,3499 ton CO₂-equivalent (16.3.1);
 - een vermogen van elk 322 kW, tot diverse koel- en persluchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 6198,62 kW (16.3.2.b);
 - de stookinstallaties met een vermogen van 801 kW (door nieuwe baklijn 19) tot diverse stookinstallaties op aardgas met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 26 033 kW (43.1.3), als volgt:
 - 19 953 kWth voor de bakovens;
 - 6080 kWth voor de stookinstallaties;
 - diverse toestellen met een vermogen van 1662 kW (door nieuwe baklijn 19, vormzone lijn 20 en inpakzone lijn 20) tot diverse toestellen voor het bereiden van voedingsproducten op basis van plantaardige melen of op basis van suiker of cacao met een totaal geïnstalleerd vermogen van 7166,41 kW (45.8.2.a).

Rubricering: 12.2.2 - 16.3.1 - 16.3.2.b - 43.1.3 - 45.8.2.a.

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- het lozen van maximum 55 m³/uur, 1080 m³/dag en 394 200 m³/jaar koelwater in het Albertkanaal (3.5.2);
- het lozen van max. 40 m³/uur, 615 m³/dag en 110 000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de Vuylvoortloop via een afvalwaterzuiveringsinstallatie (3.6.3.2);
- de opslag van 19 482 liter brandbare vloeistoffen (6.4.1);
- een verdeelslang bij de dieseltank van 2500 liter (6.5.1);

OMGP-2025-0301**nv Mondelez Belgium Biscuits Production**

- 10 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van resp. 1x 4000 kVA, 2x 2000 kVA, 6x 1600 kVA en 1x 1250 kVA (12.2.2);
- stalplaatsen voor 64 bedrijfsvoertuigen (15.1.2);
- diverse koelinstallaties, warmtepompen en airco's met een gezamenlijke hoeveelheid van 14 387,3499 CO₂-equivalent (16.3.1);
- diverse koel- en persluchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 6198,62 kW (16.3.2.b);
- de opslag van 2675 liter diverse gassen in verplaatsbare recipiënten (17.1.2.1.2);
- de opslag van 35 000 liter stikstof in een bovengrondse tank (17.1.2.2.3);
- de opslag van 2,416 ton diesel (17.3.2.1.1.1.b), als volgt:
 - 2500 liter diesel in een bovengrondse tank;
 - 400 liter diesel in verplaatsbare recipiënten;
- de opslag van 140 kg overige brandgevaarlijke producten van gevarencategorie 3 (17.3.2.1.2.1);
- de opslag van 352 kg ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (17.3.2.2.1);
- de opslag van 900 kg overige brandgevaarlijke producten (17.3.2.3.1.a);
- de opslag van 13,306 ton bijtende producten met gevarenpictogram GHS05 (17.3.4.1.a);
- de opslag van 48,825 ton schadelijke producten met gevarenpictogram GHS07 (17.3.6.2.a);
- de opslag van 520 kg producten die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid met gevarenpictogram GHS08 (17.3.7.1.a);
- de opslag van 3,916 ton producten die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu met gevarenpictogram GHS09 (17.3.8.2);
- de opslag van 5000 kg diverse gevaarlijke producten in kleinverpakkingen (17.4);
- toestellen voor het mechanisch behandelen van hout met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 13,4 kW (19.3.1.a);
- de opslag van 1300 m³ houten paletten in een lokaal (19.6.1.c);
- de opslag van 2300 m³ houten paletten in open lucht (19.6.1.d);
- de opslag van 200 ton kunststoffen (23.3.1.a);
- één laboratorium voor kwaliteit (24.4);
- diverse toestellen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 86,7 kW (29.5.2.1.a);
- de opslag van 400 ton papier en karton (33.4.1.c);
- een stoomketel met een individuele inhoud van 1.189 liter (39.1.2);
- diverse stookinstallaties op aardgas met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 26 033 kW (43.1.3), als volgt:
 - 19 953 kWth voor de bakovens;
 - 6080 kWth voor de stookinstallaties;
- diverse toestellen voor het bereiden van voedingsproducten op basis van plantaardige melen of op basis van suiker of cacao met een totaal geïnstalleerd vermogen van 7166,41 kW (45.8.2.a);
- de productie van koekjes met een max. dagcapaciteit van 450 ton/dag (45.16.3).

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens.

Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

OMGP-2025-0301
nv Mondelez Belgium Biscuits Production

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 - Voorwaarden

Stedenbouwkundige voorwaarden:

1. De start van de werken dient ten laatste 10 dagen vooraf te worden gemeld in het omgevingsloket met de actie "Melden start der werken".
2. Het advies van de brandweer van 12 november 2025 met referentie "BWDP/HA/8213/061/01/HADGE" maakt integraal deel uit van de voorliggende vergunning. De voorwaarden uit dit advies dienen strikt te worden nageleefd.

Lasten: geen.

Milieuvoorwaarden:

- a. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM: De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM moet de exploitant de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigators via de link: <https://navigators.emis.vito.be/>
- b. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen.

De bijzondere milieuvoorwaarden worden geactualiseerd zoals voorgesteld door de POVC.

Volgende geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden zijn van toepassing:

1. Naast de algemene lozingsvoorwaarden voor de lozing van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater dient voldaan te worden aan de volgende bijzondere lozingsnormen:

Parameter	Norm (mg/l)
BZV	25
N totaal	15
P totaal	2
AOX	0,17
Co	0,002

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

OMGP-2025-0301
nv Mondelez Belgium Biscuits Production

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;
Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten. Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor onbepaalde duur.

De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de volgende gevallen:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69 van het Omgevingsvergunningsdecreet;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

In de overige gevallen mag de aanvrager na 35 dagen, te rekenen vanaf de eerste dag na aanplakking, de vergunning in gebruik nemen, tenzij de aanvrager op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 73 en 74 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

OMGP-2025-0301
nv Mondelez Belgium Biscuits Production

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten (GOP), H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 bus 551, 1210 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het Omgevingsvergunningsdecreet, bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg zoals geregeld door het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het voormelde beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Artikel 74 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 74. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a. een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b. het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet. Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.