

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 16/12/2021

Aanwezig: Naeyaert Bart, voorzitter;
de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen, leden;
Anthierens Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 99.

EERSTE_AANLEG - OMV_2021108099 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone aanvraag bij een varkenshouderij met mestverwerkingsinstallatie, gelegen te Wingene

O 2021/873

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2021108099

Inrichtingsnummer: 20180412-0108

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van
Exploitant: de heer Vanbruaene Johan,
Exploitant: BVBA BRUHACO,
voor een inrichting gelegen te Tieltsteenweg 30, 8750 Wingene

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 19 juli 2021
Bijkomende informatie gevraagd en ontvangen op 18-08-2021

De aanvraag werd op datum van 23-08-2021 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag milieu: gewone aanvraag bij een varkenshouderij met mestverwerkingsinstallatie

De aanvraag omvat

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten : het uitbreiden en wijzigen van een varkensfokkerij met mestverwerkingsinstallatie

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Tieltsteenweg 30 te 8750 Wingene

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180412-0108 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1413A/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1414/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1398L/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1397A/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1394T/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1398K/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1394V/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1394S/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1412/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een agrarisch gebied en deels in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979, deels gewijzigd d.d. 15/12/1998) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen".

Verordeningen

- De gewestelijke stedenbouwkundige verordening voor hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen (enkel voor constructies > 40 m²).

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 15/12/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 191 zeugen, 2 beren, 1579 mestvarkens, 2779 m³ mest, 24.000 l mazout + 1 verdeelslang, maalderij 91,7 kW, stalplaats 10 voertuigen, lozen HA 150 m³/j, grondwaterwinning 14,87 m³/d en 5000 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor grondwaterwinning 429 m³/j in het Ieperiaan zand.

Gelet op het besluit d.d. 21/06/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 191 zeugen, 2 beren, 1579 mestvarkens, 12.457 m³ mest, mestverwerkingsinstallatie Trevi 20.000 ton/jaar, transfo 600 kVA, surpressor 37 kW, 960 kg/1200 l methanol, 2100 kg/ 2000 l azijnzuur, 200 l antischuim, vastopgestelde motoren 110,5 kW 24.000 l mazout + 1 verdeelslang, maalderij 91,7 kW/ stalplaats 10 voertuigen, lozen HA 150 m³/j, grondwaterwinning 14,87 m³/d en 5000 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 15/12/2025.

Gelet op het besluit d.d. 02/08/2007 van de deputatie waarbij de voorwaarden mbt het lossen in open lucht ambtshalve worden gewijzigd.

Gelet op de melding gedeeltelijke overname d.d. 13/12/2007 door De Waele Krist Echtg. Vanbruaene tov Vanbruaene Johan.

Gelet op het besluit d.d. 23/06/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 191 zeugen, 2 beren, 1579 mestvarkens, biologische mestverwerkingsinstallatie 45.000 ton/jaar incl. mestscheider Westfalia (centrifuge), 22.407 m³ mest, stalplaats 10 voertuigen, 24.000 l mazout + 1 verdeelslang, transformator 600 kVA, 2 surpressoren 2 x 34 kW, 200 l antischuimmiddel, opslag van 960 kg of 1200 l methanol/ opslag van 2100 kg of 2000 l azijnzuur, vast opgestelde motoren: mestscheider 20,5 kW, maïsdrooginstallatie 2x60 kW, maalderij 31,7 kW, grondwaterwinning 14,87 m³/dag en 5000 m³/jaar in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 15/12/2025 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de wijziging inputstroom mestverwerkingsinstallatie van 100% mest naar 70-100% mest en 0-30% digestaat.

Gelet op het MB d.d. 24/02/2012 waarbij in beroep het besluit d.d. 23/06/2011 van de deputatie bevestigd wordt.

Gelet op de melding gedeeltelijke overname d.d. 18/09/2014 door BVBA. Bruhaco tov De Waele Kristine Echtg. Vanbruaene/Vanbruaene Johan.

Gelet op het besluit d.d. 18/06/2015 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot

- Bruhaco BVBA : transformator 600 kVA, 2 surpressoren 2 x 34 kW, 19.999 l mazout, 200 l antischuimmiddel, 960 kg of 1200 l methanol, 2100 kg of 2000 l azijnzuur, . 19.628 m³ mest, biologische mestverwerkingsinstallatie 45.000 ton/jaar incl.mestscheider Westfalia (centrifuge), vast opgestelde motoren mestscheider 20,5 kW, maïsdrooginstallatie 2x60 kW
- Vanbruaene Johan : 2485 mestvarkens, 2759 m³ mest, 8000 l mazout + 2 verdeelslangen, stalplaats 10 voertuigen, stroomgroep 90 kW, maalderij 31,7 kW, grondwaterwinning 14,7 m³/d en 5368 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 15/12/2025.

Gelet op het besluit d.d. 30/06/2016 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden met 2023 kg mazout en het verplaatsen van 2 verdeelslangen voor een termijn tot 15/12/2025.

Omgevingsvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 06/09/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor

bouw : bouw van een nieuwe loods bouw van een nieuwe loods, een bulkstation en voedersilo's, een kalksilo, de regularisatie van een betonverharding, aanleg van een buffervoorziening

milieu : het uitbreiden tot

- Bruhaco BVBA : een mestverwerkingsinstallatie met transformator 600 kVA, 2 surpressoren 2 x 34 kW, 19.999 l/16.999 kg mazout, 200 l antischuimmiddel, 960 kg of 1200 l methanol, 2100 kg of 2000 l azijnzuur, 70 ton calciumoxide, 19.628 m³ mest, biologische mestverwerkingsinstallatie 45.000 ton/jaar incl. mestscheider Westfalia (centrifuge), maïsdrooginstallatie 2x60 kW, 6000 m³ losse granen
- Vanbruaene Johan : een varkensfokkerij met 2485 mestvarkens, 2759 m³ mest, 10.380 l/8823 kg mazout + 2 verdeelslangen, stalplaats 10 voertuigen, maalderij 31,7 kW, grondwaterwinning 14,7 m³/d en 5368 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 15/12/2025

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

De inrichting bestaat uit een mestverwerkingsinstallatie (Bruhaco) en een varkenshouderij (Vanbruaene Johan).

Beschrijving van de plaats

De dichtstbijzijnde woningen (Tieltsteenweg 32 & 34) bevinden zich op circa 60m en 637m ten oosten van de IIOA (perceelsgrenzen).

Ten zuidwesten van het bedrijf bevindt zich (op circa 610m van de perceelgrens) een gebied van het VEN of het IVON (De Egemse Veldekens - gebiedsnr. 122).

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag omvat in hoofdzaak de uitbreiding van de capaciteit van de mestverwerkingsinstallatie met 15.000 ton/jaar tot 60.000 ton/jaar.

Naast de uitbreiding van de verwerkingscapaciteit, wenst de exploitant ook nog een aantal niet vergunningsplichtige activiteiten op te nemen in de vergunning. Er zal nl. een bijkomend laad- en losstation voorzien worden in de naastliggende loods. Dit laad- en losstation zal functioneren volgens dezelfde principes als het huidige laad- en losstation. De voertuigen zullen telkens volledig in de loods kunnen opgesteld worden, waarbij de poorten steeds dicht zijn, behalve voor het in- en uitrijden. Het laden en lossen van effluent en ruwe mest gebeurt via snelkoppelingen. Daarnaast werd ook een polymeerstation voorzien en een tweede centrifuge geplaatst.

Tevens wordt een bijstelling aangevraagd van de algemene en sectorale voorwaarden voor de uren van mestaanvoer en m.b.t. de automatisering van de poorten van de mestverwerkingsinstallatie.

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag bij een varkenshouderij met mestverwerkingsinstallatie

- uitbreiden met mestverwerkingsinstallatie 15.000 ton/jaar en/of 165 ton/dag, 1800 l antischuimmiddel,
- verminderen met 3312 kg mazout

tot een varkensfokkerij met mestverwerkingsinstallatie met

- Bruhaco BVBA : een mestverwerkingsinstallatie met transformator 600 kVA, 2 surpressoren 2 x 34 kW, 17.000 kg mazout, 2000 l antischuimmiddel, 960 kg of 1200 l methanol, 2100 kg of 2000 l azijnzuur, 70 ton calciumoxide, 19.628 m3 mest, biologische mestverwerkingsinstallatie 60.000 ton/jaar/165 ton/dag, maïdrooginstallatie 2x60 kW, 6000 m3 losse granen
- Vanbruane Johan : een varkensfokkerij met 2485 mestvarkens, 2759 m3 mest, 5508 kg mazout + 2 verdeelslangen, stalplaats 10 voertuigen, maalderij 31,7 kW, grondwaterwinning 14,7 m3/d en 5368 m3/j in het Ieperiaan zand

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
6.4.1°	verandering	1800	l	uitbreiding met 1800 liter opslag antischuimmiddel en verplaatsing van de opslagplaats
17.3.2.1.1.2°	verandering	-3,312	ton	rechtzetting inhoud houder van 19 999 l naar 20 000 l vervangen van houder van 4900 l door een houder van 1000 l
28.3.c)	verandering	15000	ton/jaar	uitbreiding van de verwerkingscapaciteit met de bestaande mestverwerkingsinstallatie
28.5.	nieuw	165	ton/dag	mestverwerkingscapaciteit van 60 000 ton per jaar

Bijstellen van volgende voorwaarden

- de afwijking van artikel 5.28.3.2.1 §3 van titel II van het VLAREM

- de bijstelling van de geldende vergunningsvoorwaarden opgenomen in de vergunning met ref. 37018_26_3_A_1 van 18/06/2015.

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 30 augustus 2021 tot en met 28 september 2021. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 10-11-2021 volgend advies uitgebracht: gedeeltelijk gunstig

College van Burgemeester en Schepenen Wingene heeft op 11-10-2021 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Agentschap voor Natuur en Bos heeft op 10-10-2021 volgend advies uitgebracht: Ongunstig

Provinciale Dienst Waterlopen heeft op 04-10-2021 volgend advies uitgebracht: Geen advies

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 19-11-2021 volgend advies uitgebracht: Geen advies

Volgende partijen werden gehoord door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie : de aanvrager en 2 studiebureaus.

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. § 2 VCRO :


Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

Er wordt een uitbreiding gevraagd van de mestverwerkingscapaciteit . Een aftoetsing van de omzendbrief RO/2006/01 is aangewezen.

Het betreft een bestaande mestverwerkingsinstallatie, waarbij de exploitant een uitbreiding van de verwerkingscapaciteit vraagt van 45.000 ton/jaar naar 60.000 ton/jaar. De inrichting is tevens vergund voor de hygiënisatie van de dikke fractie.

De uitbreiding binnen de bestaande installatie is mogelijk doordat men nog capaciteit heeft op de bestaande biologie. De technieken werden verder geoptimaliseerd waardoor een betere beluchting en dus ook beter rendement haalbaar is. Bij de aanvoer van mest wordt een lagere nutriënteninhoud (stikstof) waargenomen.

Onderstaande figuur geeft de gemiddelde kg N/ton weer van de aanvoer naar de installatie van Bruhaco (voorheen Dewaele Christine).



Figuur 1: Overzicht gemiddelde kg N/ton aanvoer naar de installatie

Figuur 1 illustreert dat er bij opstart (2008) een aanvoer was van gemiddeld 9,52 kg N/ton, met een piek in 2010 naar 10,68 kg N/ton. De laatste jaren heeft de aanvoer slechts een gemiddelde analyse van ca. 7,25 kg N/ton. De biologische mestverwerking is gedimensioneerd op basis van de aanvoer en te verwerken hoeveelheid stikstof (en niet op basis van tonnage). Dit toont dan aan dat met dezelfde installatie een grotere hoeveelheid mest zal kunnen verwerkt worden in vergelijking met de aanvoer van 10 jaar geleden waarbij de ruwe mest een hogere stikstofinhoud had.

De mestverwerkingsinstallatie van Bruhaco is gelegen langs de Tieltsteenweg te Wingene. Er wordt grotendeels varkensmest, maar ook rundveemest verwerkt. Voor de verwerking van de dikke fractie werd een nageschakelde techniek van hygiëniseren voorzien, zodat deze kan geëxporteerd worden.

De aanvraag is functioneel inpasbaar in de omgeving. De mestverwerkingsinstallatie bevindt zich centraal t.o.v. Wingene, Tielt, Pittem en Ruiselede. Uit de aanvoer van de laatste jaren blijkt dat ca. 25% uit Wingene afkomstig is, ca. 15% uit Pittem en de rest van de aanvoer is verspreid over de overige omliggende gemeenten (Ardooie, Beernem, Meulebeke, Ruiselede, ...). De exploitant verklaart dat de huidige aanvoer vnl. uit de nabije omgeving komt en de grote regionale vraag aantoont dat een uitbreiding naar 60.000 ton/jaar wenselijk is en aanvoer uit de nabije omgeving kan gegarandeerd blijven.

De gevraagde uitbreiding is mogelijk binnen de huidige bedrijfsinfrastructuur. De bestaande installatie is zo compact mogelijk gehouden en sluit aan bij de bestaande varkenshouderij.

In de nabije omgeving zijn tal van andere landbouwbedrijven gelegen, waaronder heel wat aanbieders van ruwe mest of afnemers van effluent.

Het aspect mobiliteit wordt hieronder besproken.

Bij de vorige uitbreiding van de mestverwerking (met 25.000 ton/jaar naar 45.000 ton/jaar) werd door de Minister volgende voorwaarde opgelegd:

- de mest voor de uitbreiding van de mestverwerkingscapaciteit van 25.000 ton is afkomstig van landbouwbedrijven die gelegen zijn binnen een straal van 20 km rondom het bedrijf

De exploitant verklaart op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie dat deze voorwaarde nog steeds kan nageleefd worden.

Het bedrijf is deels gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en deels in agrarisch gebied. De activiteiten zijn verenigbaar met de agrarische bestemming. Er werd aandacht geschonken aan de landschappelijke / visuele impact. De mestverwerkingsinstallatie sluit aan met de bestaande varkenshouderij en is quasi volledig omgeven door een groenscherm.

Bij de aanvraag werd een uitgebreide landschappelijk integratieplan gevoegd :

Voorliggende omgevingsaanvraag betreft de uitbreiding van de mestverwerkingscapaciteit van 45 000 ton/jaar naar 60 000 ton/jaar met de bestaande mestverwerkingsinstallatie. Er wordt geen nieuwbouw voorzien alsook geen hernieuwing van de vergunning. Het betreft hier dan ook een aanvraag zonder relevante stedenbouwkundige handeling bij een mestverwerking waardoor deze kan ingedeeld worden onder Categorie B conform de richtlijnen inzake landschapsintegratie van de Provincie West-Vlaanderen

Het bedrijf is deels gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en deels in agrarisch gebied, in het traditionele landschap "Houtland". Dit traditionele landschap wordt gekenmerkt door een golvende topografie met verspreide bebouwing, opgaande perceelrandbegroeiing en wijde panoramische zichten, weliswaar door de topografie bepaald. Een netwerk van lineair groen versterkt de identiteit van de open ruimte, behoud en herstel van deze is dus aangewezen. Verbeteren van de connectiviteit van het lineair groen is richtinggevend.

Bij voorgaande omgevingsaanvragen werd reeds diep ingegaan op de landschappelijke integratie van de bedrijfsgebouwen op deze inrichting in de Tieltsteenweg 30 te Wingene. Daarbij werden volgende algemene principes gehanteerd:

- Agrarische bedrijven dienen in hun totaliteit geïntegreerd te worden, zonder afbreuk te doen aan de functionaliteit en de landbouwtechnische eisen van het bedrijf.
- Een eenvoudige beplanting, op maat van het bedrijf, waarbij rekening gehouden wordt met de streekidentiteit zorgt voor een mooie integratie.
- Bedrijven moeten niet volledig weggestopt te worden achter een groen 'scherm'. Ze zijn beeldbepalend en een essentieel onderdeel van ons landschap. We streven ernaar dat de bedrijven opgenomen worden in het omliggende landschap.
- Voor een mooi resultaat spelen we, over het volledige bedrijf, met een combinatie van struiken (= heesters) en bomen. Struiken zorgen ervoor dat het bedrijf van dichtbij een groene tint krijgt. Bomen zijn onmisbaar voor het 'groene' natuurlijke effect op lange afstand. De manier waarop dit op bedrijfsniveau wordt toegepast is maatwerk en afhankelijk van bedrijf tot bedrijf en sterk afhankelijk van de landbouwtechnische vereisten van het bedrijf.

Het bedrijf ligt in een open landschap met zachte golven. De aangrenzende percelen zijn weiden, akkers en private eigendommen. Op en rondom het bedrijf zijn reeds heel wat inspanningen geleverd op vlak van landschappelijke beplanting. Deze beplanting blijft behouden en is op de meeste plaatsen reeds uitgegroeid tot een dicht groenscherm.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich deels in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Brugse Polders, De betrokken percelen stromen af naar de Ringbeek

De verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site blijft ongewijzigd waardoor er geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

d) Natuurtoets

Beschermingsstatus

Op een afstand van ca. 615 m ten zuidwesten van het bedrijf is het VEN gebied 'de Edegemse Veldekens' gelegen.

Op een afstand van ca. 4,1 km ten noordoosten van het bedrijf is habitatrichtlijngebied 'Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel' (BE2500004) gelegen.

Bespreking aanvraag

Deze aanvraag handelt over een uitbreiding van de verwerkingscapaciteit van een mestverwerkingsinstallatie. De mestverwerking is vergund voor 45 000 ton/jaar en wenst uit te breiden naar 60 000 ton/jaar. Aan de dierplaatsen wordt niets gewijzigd. Er wordt geen hernieuwing aangevraagd.

Bespreking passende beoordeling

De emissie van de vergunde situatie bedraagt 7.213,87 kg NH₃/jaar en blijft volgens de aanvrager hetzelfde in de gewenste situatie. Er wordt gesteld dat er enkel emissies vrijkomen bij de denitrificatie. Bij andere stappen, zoals de scheiding van de dikke en de dunne fractie komt er echter ook ammoniak vrij. In de aanvraag wordt hierop niet ingegaan. Het effect van een grotere verwerkingscapaciteit op de N-emissies dient ook opgenomen te worden in de berekening.

De depositie ten opzichte van het habitatrictlijngebied bedraagt op het meest kritische punt **0,50% van de kritische waarde voor vermisting en 0,51% voor de verzuring in de vergunde situatie**. De depositie ten opzichte van de actuele habitats en zoekzones bedraagt 0,58% voor vermisting en 0,57% voor verzuring. In de nieuwe situatie zouden deze gelijk blijven. Er is echter geen berekening beschikbaar die aantoont dat de uitbreiding van de capaciteit geen stijging van de depositie veroorzaakt.

Naar aanleiding van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwisting van 25 februari 2021 (RvVb-A2021-0697) werd een Ministeriële instructie (KZD-13620) en bijhorende richtsnoeren opgesteld. Deze instructie en richtsnoeren geven aan dat, in afwachting van een definitief PAS-kader, vergunningsaanvragen met ammoniakemissies volgens o.a. volgende principes beoordeeld moeten worden:

- Maximaal vermijden van bijkomende emissies; Er dient te worden aangetoond dat er geen emissies vrijkomen bij o.a. het scheiden van de mest in dunne en dikke fractie.
- De ammoniakdeposities ter hoogte van speciale beschermingszones mogen niet toenemen; De ammoniakdeposities zouden gelijk blijven. Echter is er geen berekening beschikbaar die aantoont dat de bijdrage aan de depositie gelijk blijft na het opdrijven van de verwerkingscapaciteit.
- Het is sterk aan te raden voor bedrijven die een impactscore hebben van meer dan 0,1% een reductie van minimum 30% na te streven'
-> gezien de bijdrage hoger is dan 0,1% moet een reductie van 30% voorzien worden.
Er wordt hier niet gereduceerd t.o.v. de vergunde toestand.
- Toepassen van BBT (AEA-systemen en maatregelen uit de PAS-lijst) op maat van het bedrijf.

Bespreking verscherpte natuurtoets

Gezien het VEN-gebied op een kleinere afstand ligt dan het habitatrictlijngebied (nl. op 615 meter van het bedrijf), dient de depositie ter hoogte van het VEN-gebied te worden bepaald met IMPACT (en niet met impactscore).

Uit de toetsing van voorliggende aanvraag aan deze instructie en richtsnoeren, blijkt dat er geen berekening is van de depositie ter hoogte van het VEN-gebied met IMPACT en dat er onvoldoende ingezet wordt op ammoniakemissiereductie ten opzichte van de vergunde toestand.

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsplichtige activiteit onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan veroorzaken.

Conclusie

Het Agentschap voor Natuur en Bos stelt vast dat de vergunningsaanvraag in strijd is met: Volgende direct werkende normen:

- Artikel 36 ter §4 Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21.10.1997
- Artikel 26bis Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21.10.1997

Het Agentschap voor Natuur en Bos verleent een **ongunstig advies**. Gelet op artikel 4.3.3. VCRO kan de vergunningverlenende overheid de vergunning niet toekennen.

e) **Mobiliteit-Mober** (transport en verkeersveiligheid)

De varkensmest afkomstig van de varkensstallen op de inrichting wordt volledig verwerkt in de eigen mestverwerking. Dit komt neer op ca. 2.485 ton/jaar of 100 vrachten van 25 ton die niet moeten aangevoerd worden.

Op vandaag is er aanvoer van ruwe mest, afvoer van effluent en kalkhoudende meststoffen (gehygiëniseerde dikke fractie).

De mest wordt getransporteerd met een vracht van gemiddeld ca. 25 ton. Voor een aanvoer van 45.000 ton/jaar komt de aanvoer neer op ca. 1800 vrachten/jaar of ca. 6 vrachten/dag en nagenoeg evenveel vrachten afvoer.

Bij een verwerkingscapaciteit van 60.000 ton/jaar zullen er ca. 2400 vrachten/jaar zijn of ca. 8 vrachten/dag voor de aanvoer en voor de afvoer. In totaal van zowel aanvoer als afvoer en geen rekening houdende met de aanvoer van eigen mest en met afvoer van effluent als retourvracht van aanvoer ruwe mest, zullen er dan dagelijks ca. 16 vrachten zijn of 4800 vrachten per jaar. Door de uitbreiding naar 60.000 ton/jaar is er een stijging van ca. 4 vrachten/dag voor aan- en afvoer samen.

Het bedrijf is gelegen langs de Tieltsteenweg, dit is een goed uitgeruste gewestweg (N327). Door de ligging langs een gewestweg is de inrichting goed ontsloten en kunnen dorpskernen zoveel als mogelijk vermeden worden.

Er kan worden geconcludeerd dat door de genomen maatregelen de hinder als gevolg van de mobiliteitseffecten tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt.

f) **Milieutechnische aspecten**

GPBV- installatie (afvalverwerking).

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op een GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt:

een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREFs (enkel wijzigingen tov eerder uitgevoerd evaluatieverslag met ref. V1G42164 dd. 06/02/2020).

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De globale VLAREM-aanpak verzekert de conformiteit met de Europese Richtlijn inzake Industriële

Emissies (RIE, 2010/75/EU). VLAREM II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf. Voor deze sector zijn er de BBT-Conclusies voor de intensieve pluimvee- of varkenshouderij dd. 15/02/2017, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie op 21/02/2017. De BBT-conclusies vormen de referentie voor het vaststellen van de vergunningsvoorwaarden voor de GPBV-installaties.

De BBT-conclusies van de nieuwe BREF waste treatment werden op 17/8/2018 gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. Voor een bestaande inrichting zijn de BBT-conclusies van toepassing uiterlijk binnen de 4 jaar na publicatie, meer bepaald uiterlijk 17/08/2022 en dienen zij te voldoen aan de BBT-conclusies.

De totale verwerkingscapaciteit van de aangevraagde biologische mestverwerkingsinstallatie wordt uitgebreid met 15.000 ton/jaar en bedraagt 60.000 ton/jaar, wat neerkomt op een verwerkingscapaciteit van 165 ton mest per dag. De vergunde capaciteit bedraagt meer dan 75 ton/dag. Het betreft een bestaand GPBV-bedrijf, onder de Vlarembesluit rubriek 28.5 ingedeeld.

Verder kunnen de conclusies van de GPBV-toetsing V1G42164 van 06/02/2020 behouden blijven.

Bodem

Omdat het hier gaat om een mestverwerkingsbedrijf met meer dan 1 000 m³ mestopslag, moeten conform art. 28.2.3. § 5-8 van VLAREM II waarnemingsbuizen (peilputten) op oordeelkundige wijze worden aangebracht. Het aantal en de aard van de inplanting, de uitvoering en de lengte worden bepaald in overleg met de toezichthoudende overheid alsook de aanwending van eventuele alternatieve detectietechnieken waarvan de evenwaardigheid dient aangetoond. De exploitant wordt erop gewezen dat dit overleg een verplichtend karakter heeft en wordt geregeld door artikel 5.9.7.1 van VLAREM II.

Volgens de aanvraaggegevens is de bovengrondse mazoutopslag dubbelwandig. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeiendicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt (te beschouwen als bedrijfsafvalwater), geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen. De lozing van bedrijfsafvalwater wordt echter niet aangevraagd.

Alle transporten van mest en effluent gebeuren via verharde oppervlakken, dewelke regelmatig droog gereinigd worden. Op plaatsen waar mest of effluent overgepompt wordt, worden de nodige maatregelen genomen om mestlekken te voorkomen. De dikke fractie van de varkensmest wordt opgeslagen in een gesloten loods en periodiek afgevoerd (na hygiëniseren). Alle mestbekkens zijn beveiligd tegen overvulling.

Het laden en lossen, de scheiding van ruwe mest en de stockering van dikke fractie gebeuren in het bedrijfsgebouw. Ook de hygiëniseren van dikke fractie vindt plaats in de loods van de dikke fractie.

Het lossen van ruwe mest gebeurt via snelkoppelingen in de loods. Op losplaats ruwe mest, laadplaats effluent en laadplaats slib, is een morsput voorzien, daar waar de darm aan- en afgekoppeld wordt.

Er kan worden geconcludeerd dat de in de lopende vergunningen opgelegde vergunningsvoorwaarden (algemene, sectorale én bijzondere) volstaan om te voldoen aan de GPBV-richtlijn.

Geluid en trillingen

Alle installaties worden regelmatig gecontroleerd en onderhouden om een optimale werking te garanderen. De toegang tot de loods werd uitgevoerd met een snelsluitende poort om de hinder bij het binnenrijden van de vrachtwagen tot een minimum te beperken. Het laden en lossen gebeurt uitsluitend tussen 7u en 19 u en binnen in de loods. Alle pompen en roerwerken zijn opgesteld in gesloten tanks of putten en in de loods (o.a. centrifuge). De surpressoren staan opgesteld naast de reactortank of in het technisch lokaal.

Er kan worden geconcludeerd dat de in de lopende vergunningen opgelegde vergunningsvoorwaarden (algemene, sectorale én bijzondere) volstaan om te voldoen aan de GPBV-richtlijn.

Luchtemissies

De geuremissie wordt beperkt door het laden en lossen met gebruik van snelkoppelingen. Ramen en deuren die geen functie hebben bij de luchtverversing blijven gesloten.

De loods staat in onderdruk en is aangesloten op een biobed. Er werd een afwijking verkregen om een chemische luchtwasser te voorzien. De nitrificatie/denitrificatiebekkens, de nabezinkers en de effluentbekkens worden niet afgedekt. De exploitant heeft hiervoor afwijkingen verkregen.

De inrichting betreft een biologische mestverwerkingsinstallatie voor vloeibare mengmest. Emissies uit de biologie worden beperkt door een goede processturing. De installatie is zo ontworpen dat er geen anaërobe zones kunnen ontstaan en dat vermeden wordt dat geurhinder ontstaat. Bij ongunstige meteorologische omstandigheden (bv. veel wind) in combinatie met schuimvorming wordt antischuimmiddel toegevoegd om verwaaiing van schuim te voorkomen. De reststikstof in het effluent bestaat voornamelijk uit organische stikstof en nitraatstikstof en voor minder dan 2% uit ammoniakale stikstof. Eveneens is de pH van het effluent lager dan de pH van de ruwe mest. Hierdoor is er geen noemenswaardige ammoniakemissie uit de biologisch gezuiverde mestopslag te verwachten. Ook de andere componenten uit de onbehandelde mest die aanleiding kunnen geven tot geurhinder (vb. vluchtige vetzuren) worden in de biologie volledig afgebroken door de micro-organismen. Hierdoor wordt bij het uitrijden van het effluent op het land vermeden dat geurhinder ontstaat.

Bijstelling en actualisering van de voorwaarden

De aanvrager vraagt een afwijking van onderstaande artikels van titel II van het VLAREM:

Art. 5.28.3.2.1 van Vlare II:

§3. Tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit mag de normale aanvoer van dierlijke mest niet vóór 7 uur en na 19 uur plaatsvinden.

Motivering:

"Graag wensen we een afwijking te verkrijgen zodat er mest kan aangevoerd worden tussen 5u en 22u. Dit zal voornamelijk in de drukke uitrijperiodes (voorjaar) voorkomen gezien het dan moeilijk wordt om de transporten binnen het tijdsbestek van 7u tot 19u uit te voeren.

Het is niet de bedoeling de transporten dan voornamelijk buiten de normale uren uit te voeren, het hoofdaandeel van de transporten zal nog steeds plaatsvinden tussen 7u en 19u. Het is de bedoeling de transportbewegingen meer te kunnen spreiden op de dag en rekening te kunnen houden met de spits op de weg. Mesttransporten kunnen dan uitgevoerd worden op minder drukke momenten in het verkeer.

Er wordt op die manier ook een mogelijkheid gecreëerd efficiëntere transporten uit te voeren door bij afvoer van effluent ook aanvoer van ruwe mest in keervracht te kunnen doen. Als mestverwerkingsinstallatie kan er op die manier ook enige flexibiliteit voorzien worden naar de erkende mestvoerders toe zodat de aan- en afvoer van mest in drukke periodes beter en zo optimaal mogelijk kunnen ingepland worden (vb. afwerken van aanleversessie voor een bepaalde klant, ...). "

Beoordeling:

In de nieuwe situatie neemt het aantal transporten beperkt toe t.o.v. de huidige situatie. Voor de aan- en afvoer van mest bij een verwerkingsinstallatie van 45.000 ton/jaar bedraagt het totaal aantal transporten ca. 3.600 vrachten/jaar of ca. 12 vrachten/dag. Bij een verwerkingscapaciteit van 60.000 ton/jaar worden ca. 4.800 vrachten/jaar of ca. 16 vrachten/dag verwacht. De uitbreiding betreft een lichte stijging van ca. 4 vrachten/dag voor aan- en afvoer samen.

In functie van goed nabuurschap en zonder de functionaliteit van het bedrijf in het gedrang te brengen, is het aangewezen de transporttijden aan te passen in de winterperiode en de rest van het jaar. Het voorjaar en de zomer zijn de drukste periodes in het uitrijden van effluent. Om de transporten maximaal via retourvrachten te laten verlopen is een uitbreiding in deze periodes dan ook te verantwoorden. Omwille van transport / geluidsdruk op de omgeving is het niet aangewezen om de transporten voor de periode van 1 maart t.e.m. 31 oktober al te versoepelen vanaf 05u00 's morgens.

Naar analogie van de uurregeling met andere mestverwerkingsbedrijven in de gemeente, wordt daarom volgende transportregeling voorgesteld:

In afwijking van de artikels 5.2.1.2§3 en 5.28.3.2.1§3 van Vlarem II mogen transporten ten behoeve van de mestverwerking uitgevoerd worden van maandag t.e.m. zaterdag, uitgezonderd op zon- en feestdagen, en dit volgens volgende regeling:

- tussen 7u en 19u van 1 november t.e.m. 28/29 februari
- tussen 6u en 22u van 1 maart t.e.m. 31 oktober

Bijstelling van een opgelegde bijzondere milieuvoorwaarde

De aanvrager vraagt een bijstelling van de volgende bijzondere milieuvoorwaarde, zoals opgenomen in de vergunning met ref. 37018_26_3_A_1 van 18/06/2015 dat stelt dat:

"De aanvoer en scheiding van ruwe mest en het opladen van de dikke fractie dient steeds binnen in een gesloten loods te gebeuren; de toegangspoort dient dusdanig geautomatiseerd te zijn dat het onmogelijk is om mest te lossen, te verwerken of op te laden zonder dat de loods dicht is. "

Motivering:

"We wensen een bijstelling aan te vragen voor wat betreft de opgelegde automatisatie waardoor het onmogelijk moet zijn om mest te lossen, te verwerken of op te laden zonder dat de loods dicht is. Het is praktisch haalbaar om mest te scheiden, mest te laden en te lossen met gesloten poorten maar de automatisatie voorzien waardoor het onmogelijk is om mest te lossen, te verwerken of op te laden zonder dat de loods dicht is vraagt een specifiek en delicaat systeem wat niet haalbaar is om in dergelijke omgeving (mestopslagplaats) goed te functioneren. Er werden reeds verschillende systemen voorzien maar deze zijn te fragiel om in dergelijke omstandigheden goed te functioneren. Het is dan ook niet aangewezen om telkens een systeem toe te passen dat na geringe tijd kapotgaat waardoor de poorten helemaal buiten gebruik zijn.

De poorten worden slechts geopend om binnen en buiten te rijden. Na het binnen- en buitenrijden worden de poorten onmiddellijk gesloten.

Met voorliggende aanvraag wordt een bijkomend laad- en lospunt aangevraagd in de naastliggende loods om in piekperiodes te kunnen gebruiken. De voertuigen zullen ook in deze loods volledig binnen kunnen staan en de poorten zullen ook telkens na binnen en buiten rijden gesloten worden. Het laden en lossen gebeurt volledig via snelkoppelingen. Dit is een afgesloten loods waar louter opslag van antischuimmiddel en ander materiaal is. Er zijn dan ook geen andere bronnen van emissie zoals bijvoorbeeld opslag dikke fractie of mestscheider.

Het is de bedoeling met deze voorwaarde om de emissies naar de omgeving van de opslag dikke fractie, mestscheiding en laad- en losoperaties te beperken. Het doel is dan ook dat de poorten zoveel als mogelijk gesloten blijven.

Door ons voorstel wordt dit doel ook nagestreefd maar uit praktische overwegingen lijkt het ons niet haalbaar om dit te automatiseren.

Daarenboven staat de loods in onderdruk en is deze aangesloten op een biobed."

Alternatieve bijzondere milieuvoorwaarde:

"Alle laad- en losactiviteiten, zowel van ruwe mest, dikke fractie en effluent, alsook de scheiding van mest moeten in de loods gebeuren. De poort van deze loods dient altijd dicht te blijven, uitgezonderd tijdens het in- en uitrijden zelf."

De motivering en de door de exploitant voorgestelde alternatieve bijzondere milieuvoorwaarde is aanvaardbaar.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

7. Conclusie POVC

Ruimtelijk en milieutechnisch lijken er geen echte problemen te zijn.

Er is een ongunstig advies van het Agentschap Natuur en Bos. In eerste instantie omdat er geen rekening werd gehouden met de emissies van de mestscheiding. Ten tweede omdat de bijdrage van de volledige inrichting hoger is dan 0,1% en dan een reductie van 30 % moet voorzien worden.

De raadgeefster van de aanvrager deelt op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie mee dat uit navraag bij diverse instanties blijkt dat er geen concrete emissiecijfers van een mestscheider kunnen gegeven worden. Het is volgens deze instanties verwaarloosbaar.

De vertegenwoordigster van GOP afdeling milieu deelt op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie mee dat de mestscheider wel een belangrijk onderdeel van de emissies van een mestverwerking uitmaken maar dat deze emissies momenteel niet correct te kwantificeren zijn.

Ook de vertegenwoordiger van het Agentschap Natuur en Bos onderschrijft dit.

De raadgever benadrukt dat de lucht van de loods waarin de mestscheider staat wordt afgezogen naar een biofilter. Volgens hem kunnen niet nog extra maatregelen genomen worden.

Met betrekking tot de noodzaak van reductie wenst de vertegenwoordiger van het Agentschap Natuur en Bos dit eerst terug te koppelen met het hoofdbestuur voor hier een uitspraak over wordt gedaan.

Zolang hierover geen duidelijkheid is , kan de provinciale omgevingsvergunningscommissie geen inhoudelijk advies verlenen.

Na de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie heeft de exploitant contact opgenomen met het Agentschap Natuur en Bos en werden aanvullende gegevens bezorgd.

In de aanvullende nota werd rekening gehouden met ammoniakemissies van de mestscheider en de biologie. De totale emissie afkomstig van de mestverwerkingsinstallatie komt neer op maximaal 616,37 kg/jaar.

De exploitant wenst te benadrukken dat de capaciteitsuitbreiding die aangevraagd wordt in tonnage (conform de rubriek 28.3 die uitgedrukt wordt in tonnage) niet evenredig uitgebreid wordt met de stikstofinhoud van de mest. In de aanvraag werd reeds verduidelijkt dat de capaciteitsuitbreiding wordt aangevraagd met de bestaande installatie gezien de stikstofinhoud per ton mest de voorbije jaren drastisch gedaald is. De biologie wordt gedimensioneerd op basis van de stikstofinhoud en het verwerkingsrendement van stikstof en niet op basis van het tonnage mest dat erin gepompt wordt. In 2011 werd een vergunning afgeleverd voor een capaciteit van 45 000 ton/jaar. De gemiddelde stikstofinhoud van de mest was in 2012 gemiddeld 9,4 kg N/ton op deze installatie. In 2020 was de gemiddelde stikstofinhoud van de mest nog slechts 7,07 kg N/ton. Dit komt bijgevolg neer op een reductie van ca. 25% stikstof.

- 45 000 ton/jaar à 9,4 kg N/ton = 423 000 kg/jaar
- 60 000 ton/jaar à 7,07 kg N/ton = 424 200 kg /jaar

Bovenstaande wordt ook gestaafd door de forfaitaire waarden van de mestinhoud die vroeger voor varkensmest op 9,2 kg N/ton lagen en nu gereduceerd werden naar 6,4 kg N/ton. Als nu een capaciteitsverhoging wordt aangevraagd dan zal er ten opzichte van de vergunning en situatie in 2012 nagenoeg geen uitbreiding zijn in hoeveelheid aangevoerde stikstof! Ondanks deze standstill in stikstofemissie wordt alle lucht van de loods naar de biofilter afgeleid en in ieder geval ook nog behandeld vooraleer deze in de omgeving komt.

De impactscore bedraagt 0,05 % voor verzuring en vermesting ten opzichte van de actuele habitats en zoekzones.

Ook de impact op het VEN gebied werd bezorgd. Op een afstand van ca. 615 m ten zuidwesten van het bedrijf is het VEN-gebied 'de Edegemse Veldekens' gelegen. De meest nabije habitattypen zijn 9120 en 91E0 met een kritische last van respectievelijk 20 kg N/ha.j en 28 kg N/ha.j (zie figuur 2). Hierna wordt dan nog louter rekening gehouden met habitatype 9120 gezien dit habitatype de laagste kritische last heeft en het meest nabij het bedrijf gelegen is.

De vermestende en verzurende depositie is net meer dan 0,1% ter hoogte van habitatype 9120 in het VEN.

Er wordt voor de nieuwe situatie een reductie in ammoniakemissie voorgesteld met 30% om in overeenstemming te zijn met de richtsnoeren en ministeriële instructie.

De emissies afkomstig van de denitrificatie kunnen niet gereduceerd worden.

Er is wel een mogelijkheid tot reductie van de emissies door de mestscheider. De totale emissie van 616,37 kg NH₃/jaar moet worden gereduceerd met 30% tot max. 431,459 kg NH₃/jaar. De emissie van de loods van de mestscheider mag dan ook maximaal 288,09 kg NH₃/jaar bedragen. Hiertoe dient het ventilatie-debiet van de ventilator van het biobed begrensd te worden tot 3240 m³/u of 0,9 m³/s.

In totaal is er dan een ammoniakemissie van de mestverwerkingsinstallatie van 427,19 kg NH₃/jaar.

In de nieuwe situatie wordt de ammoniakemissie van de mestverwerkingsinstallatie met 30% gereduceerd en zien we ook dat de impact ter hoogte van het VEN-gebied op die manier kleiner dan 0,1% van de kritische last wordt.

Inzake de verzurende en vermestende depositie kan bijgevolg gesteld worden dat deze geen bijkomende druk zullen veroorzaken op de omliggende habitattypes in habitatrichtlijngebied en in VEN-gebied, mede door de toepassing van 30% reductie op de huidige ammoniakemissie afkomstig van de mestverwerkingsinstallatie. Op die manier kan worden voldaan aan de ministeriële instructie en de bijhorende richtsnoeren.

Het agentschap Natuur en Bos heeft laten weten dat deze nota met bijhorende reductie tegemoet komt aan het uitgebrachte advies en de ministeriële instructie en de bijhorende richtsnoeren.

De vergunning kan bijgevolg verleend worden. Als bijzondere voorwaarde wordt opgelegd dat het ventilatie-debiet van de ventilator van het biobed dient begrensd te worden tot 3240 m³/u of 0,9 m³/s.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale

Omgevingsvergunningscommissie kunnen als volgt worden weergegeven :

Via verstuurd bericht (16/11) heeft het studiebureau nog een aanvullende motivatie tav het advies van ANB bezorgd:

Wij hebben nu ondertussen bij diverse instanties navraag gedaan als er bijkomende ammoniakemissies te verwachten zijn bij het toepassen van mestscheiding en hoe deze kunnen gekwantificeerd worden. Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM), Vito, ILVO, Trevi en Inagro konden ons geen concrete emissiecijfers geven maar verwachtten dat

als er emissies zouden zijn deze slechts gering of verwaarloosbaar zullen zijn. Het is dan ook niet mogelijk om een berekening toe te voegen waarin de impactscore wordt berekend om een vergelijking te maken tussen de vergunde en nieuwe situatie waarbij louter een grotere capaciteit wordt verwerkt en er geen nieuwe bronnen voor ammoniakemissie zijn.

Vandaar vallen wij terug op de enige informatie waarover wij op vandaag beschikken, nl. de BBT mestverwerking van 2004 waarin vermeld staat dat 'aangezien de scheiding meestal in een gesloten apparaat of in de stal plaatsvindt, zal de eventuele extra emissie naar verwachting gering zijn en zou de hoeveelheid nutriënten die in het systeem komen hetzelfde moeten zijn als de hoeveelheid die het systeem verlaten.'

De mestscheiding gebeurt bij Bruhaco in een gesloten loods dewelke daarenboven aangesloten is op een biofilter zoals reeds in voorgaande vergunningen werd opgelegd als bijzondere voorwaarde. De emissies die dan ook zouden vrijkomen bij de scheiding, de opslag en de laad- en losoperaties worden in ieder geval opgevangen en gefilterd in de biofilter.

Dit wordt nog eens toegelicht op de vergadering van de provinciale omgevingsvergunningscommissie door de exploitant en raadgevers.

Er is een goede verstandhouding met de burens.

Advies ANB mbt de mestscheiding. Hier is ook nog een biofilter voorzien. De emissies kunnen niet gekwantificeerd worden.

De biofilter is ook van Trevi en dit wordt ook door hen opgevolgd. Zij hebben dit bekeken en de emissiereductie van biofilter zal kunnen behouden blijven.

We hebben een afwijking gevraagd van aan- en afvoeren van 5 tot 22 uur.

Wij gaan akkoord met de voorwaarde met Wingene.

De afwijking is noodzakelijk voor de bedrijfsvoering omdat we flexibiliteit nodig hebben omwille van het MAP. De mest dient op een kortere periode afgevoerd te worden.

Het is vooral voor de werking van de inrichting te bevorderen en zo min mogelijk conflictsituatie te bekomen.

De vertegenwoordigster van GOP gaat akkoord met deze vooropgestelde voorwaarde van Wingene.

We kunnen voldoen aan de voorwaarde van de Minister mbt de aanvoer binnen een straal van 20 km.

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan

exploitant: de heer Vanbruaene Johan,

exploitant: BVBA BRUHACO,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20180412-0108 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1413A/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1414/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1398L/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1397A/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1394T/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1398K/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1394V/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1394S/
- WINGENE 1 AFD (WINGENE), sectie F, nrs. 1412/

met als voorwerp :

- uitbreiden met mestverwerkingsinstallatie 15.000 ton/jaar en/of 165 ton/dag, 1800 l antischuimmiddel,
- verminderen met 3312 kg mazout

bijstellen van de voorwaarden wordt deels toegestaan zie bijzondere voorwaarden

Gecoördineerde toestand

Een varkensfokkerij en mestverwerkingsinstallatie met

Vanbruaene Johan

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
6.5.2°	2	brandstofverdeelslangen	Johan Vanbruaene: 2 brandstofverdeelslangen
9.4.1.c)1.2°	2485	PLAATSEN	Johan Vanbruaene: andere varkens
9.4.1.d)1°	2485	PLAATSEN	Johan Vanbruaene: andere varkens
15.1.1°	10	VOERTUIG	Johan Vanbruaene: bergplaats voor voertuigen en/of AHW
17.3.2.1.1.2°	5,508	TON	5508 kg (6480 l) mazoutopslag
28.2.c)2°	2759	M3	Johan Vanbruaene: 2759 m ³ mengmestopslag stallen
45.13.d)2°b)	31,7	KW	Johan Vanbruaene: maalderij (31,7 kW)
53.8.2°	5368	M3/JAAR	Johan Vanbruaene: grondwaterwinning via een verbuisde boorput

Bruhaco

Rubriek	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving
6.4.1°	2000	L	Bruhaco bvba: antischuimmiddel
12.2.1°	600	KVA	Bruhaco: transformator
16.3.2°a)	68	KW	Bruhaco bvba: 2 surpressors (luchttoevoer beluchtingssysteem biologische zuivering) met elke een vermogen van 34 kW
17.3.2.1.1.2°	24,608	TON	Bruhaco bvba: 17 000 kg (19 999 l) mazoutopslag en 2100 kg azijnzuur Johan Vanbruaene: 5508 kg (6480 l) mazoutopslag
17.3.2.2.1°	960	KG	Bruhaco bvba: 960 kg methanol
17.3.4.2°b)	72,1	TON	Bruhaco bvba: 2,1 ton azijnzuur en 70

			ton calciumoxide
17.3.5.2°b)	0,96	TON	Bruhaco bvba: 960 kg methanol
17.3.6.2°b)	70	TON	Bruhaco bvba: calciumoxide
17.3.7.1°b)	0,96	TON	Bruhaco bvba: 960 kg methanol
28.2.c)2°	19628	M3	Bruhaco bvba: Opslag van 400 m ³ dunne fractie, 500 m ³ ruwe mest, Nabezinker 528 m ³ , Nabezinker 450 m ³ , Lagune: 8000 m ³ effluent, Lagune: 9500 m ³ effluent, 250 m ³ dikke fractie
28.3.c)	60000	TON/JAAR	Bruhaco bvba: Mestscheider (2 centrifuges) Westfalia, Biologische zuivering (denitrificatiebekken 1 = 675 m ³ ; nitrificatiebekken 1 = 975 m ³), (denitrificatiebekken 2 = 700 m ³ ; nitrificatiebekken 2 = 1050 m ³), Nabehandeling van de dikke fractie nl. hygiëniseringsproces
28.5.	165	TON/DAG	mestverwerkingscapaciteit van 60 000 ton per jaar
45.13.d)2°b)	120	KW	Bruhaco bvba: maïsdrooginstallatie (2 x 60 kw)
45.14.3°	6000	M3	Bruhaco bvba: opslag van losse granen

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

Bijzondere voorwaarden

1. Het ventilatiedebiet van de ventilator van het biobed dient begrensd te worden tot 3240 m³/u of 0,9 m³/s.
2. In afwijking van de artikels 5.2.1.2§3 en 5.28.3.2.1§3 van Vlarem II mogen transporten ten behoeve van de mestverwerking uitgevoerd worden van maandag t.e.m. zaterdag, uitgezonderd op zon- en feestdagen, en dit volgens volgende regeling:
 - tussen 7u en 19u van 1 november t.e.m. 28/29 februari
 - tussen 6u en 22u van 1 maart t.e.m. 31 oktober
3. Alle laad- en losactiviteiten, zowel van ruwe mest, dikke fractie en effluent, moeten in de loods gebeuren. De poort van deze loods dient altijd dicht te blijven, uitgezonderd tijdens het in- en uitrijden zelf.
4. De geurbeladen luchtstromen dienen permanent afgevoerd naar een biofilterinstallatie. Het betreft de verdringingslucht van de buffers ruwe mest en dunne fractie, de omgevingslucht van het centrifugelokaal en de omgevingslucht van de loods waar de dikke fractie is opgeslagen. De werking van de biofilterinstallatie wordt permanent opgevolgd en bewaakt door de exploitant. In toepassing van artikel 5.28.3.4.1.§1 4° van Vlarem II dient een jaarlijkse controle uitgevoerd te worden van de biofilterinstallatie door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht. De resultaten van de controle worden overgemaakt aan de gemeente

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 16/12/2021

en **die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 15/12/2025**, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 15/12/2005, verleend door de deputatie

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
- 5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervalttermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervalttermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;

2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

- a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
- b) b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindieners geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindieners is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 20/12/2021 door
Geert Jozef Anthierens, provinciegrieffier



Elektronisch ondertekend op 21/12/2021 door
Bart Jef Naeyaert, Voorzitter