

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan N.V. M+MEAT voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te LANGEMARK-POELKAPELLE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 04/05/2000 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren van 4750 mestvarkens, 29.000 l mazout + 1 verdeelslang, 1600 l gas, stalplaats 5 landbouwvoertuigen voor een termijn tot 31/12/2003 en voor 7163 m³ mest en 31 m³/d en 10.925 m³ grondwaterwinning in het Landeniaan zand voor een termijn tot 01/09/2011;

Gelet op het besluit dd. 24/10/2002 van de deputatie waarbij vergunning wordt verleend voor het verder exploiteren en veranderen tot 4750 mestvarkens, 4598 m³ mest, 20.000 l mazout + 1 verdeelslang, een mestdrooginstallatie 6000 ton/jaar, lozen 120 m³/j HA, electro-aggregaat 135 kW, stallen 5 voertuigen, compressoren 10,5 kW, 7500 kg ammoniumsulfaat, 9200 kg zwavelzuur, metaalbewerkingsmachines 15 kW, motor 180 kW, hamermolen 30 kW, 2 mixers elk 5 kW, grondwaterwinning 10 m³/d en 1292 m³/j in het Quartair dek voor een termijn tot 24/10/2022;

Gelet op het besluit d.d. 16/1/2003 door de deputatie waarbij akte verleend wordt voor een mestscheider (Westfalia decanteercentrifuge 5700 ton) voor een termijn tot 24/10/2022;

Gelet op het besluit d.d. 27/05/2004 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden van de inrichting met een mestverwerkingsinstallatie voor eigen mest (type Greenfield) voor 5700 ton/jaar voor een termijn tot 24/10/2022;

Gelet op de melding overname ingediend op 23/08/2011 door M+Meat tov Lingier Handel;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 23/08/2011, ingediend door N.V. M+MEAT, gevestigd te Waterstraat 4 8920 Langemark-Poelkapelle, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Waterstraat 4 te Langemark (Langemark-Poelkapelle),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	E	0878/D
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	E	0879/K
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	E	879/h

met als voorwerp :

- verder exploiteren van grondwaterwinning 10 m³/d en 2565 m³/j in het Landeniaan zand
- uitbreiden met motor 180 kW, voedermenger 5 kW, grondwaterwinning 1,5 m³/d en 2.898 m³/j in het Quartair dek
- verminderen met 300 m³ mest, compressor 5 kW, mestdrooginstallatie 6000 ton/jaar, grondwaterwinning 21 m³/d en 8360 m³/j in het Landeniaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.1.2.b	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen met een geïnst. tot. elektr. vermogen van: 100 kW tot en met 10.000 kW, in de andere dan sub a) bedoelde gevallen (Totale eenheden: 180 kilo watt)	2		1	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: -5 kilo watt)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m ³ tot en met 5000 m ³ (Totale eenheden: -300 kubieke meter)	3		0	N		N	

28.3.b	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer dan 1000 ton mest tem 25000 ton (Totale eenheden: -6000 Ton)	1	A R	0	N		N	
45.13.d.1.b	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inrichtingen voor behandelen, bewerken v groenten e.a. met geïnst tot drijfkracht v: 5 kW tem 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 5 kilo watt)	3		0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 2898 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 2565 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.1.2.b	electriciteitsproductie	180 kilo watt
16.3.1.1	luchtcompressoren	-5 kilo watt
28.2.c.1	mest	-300 kubieke meter
28.3.b	mestdrooginstallatie	-6000 Ton
45.13.d.1.b	menginstallaties	5 kilo watt

53.8.2	Verbuisde boorput op 140 m, uit Landeniaan (1010), voor uitsluitend drinkwater dieren	10 m ³ /dag, 2565 m ³ /jaar
53.8.2	Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigen stallen	1,5 m ³ /dag, 4190 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkensbedrijf

- Stallen voor het houden van 4.750 mestvarkens
 - Motor (electro-agregaat) 180 kW
 - Electro-agregaat 135 kW
 - Stallen van 5 voertuigen
 - Compressoren 5,5 kW
 - Opslag van ammoniumsulfaat 7.500 kg en zwavelzuur 9.200 kg
 - Opslag mazout van 20.000 l
 - 1 brandstofverdeelinstallatie
 - Opslag dierlijke mest van 4.298 m³
 - Metaalbewerkingmachines (lasposten) 6 kW
 - Metaalbewerkingmachines 9 kW
 - Groentenbehandelingsmachines 45 kW
 - grondwaterwinning max. 10 m³/dag en max. 2.565 m³/jaar
- kenmerken:
- aard van de winning: verbuisde boorput
- aantal: 1
- diepte: 140 m
- watervoerende laag: Landeniaan Zand
- HCOD – code: 1010
- Gebruik: uitsluitend voor drinkwater dieren mits verdunnen met hemelwater of leidingwater en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals bv. gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing
- grondwaterwinning max. 11,5 m³/dag en max. 4.190 m³/jaar
- kenmerken:
- aard van de winning: vijver
- aantal: 1
- diepte: 4 m
- watervoerende laag: Quartair Dek
- HCOD – code: 0100
- Gebruik: drinkwater dieren en reiniging

Gelet op het feit dat op datum van 5/09/2011 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.16/10/2011 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het niet binnen de gestelde termijn uitbrengen van het advies door het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/11/2011 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 1/12/2011 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 25/11/2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Ieper-Poperinge (d.d. 14/08/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische *gebieden* zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De aanvraag betreft in hoofdzaak de hernieuwing van de diepe grondwaterwinning met een reductie van 8.360 m³/jaar (76,5 %). Verder zijn er enkele wijzigingen (regularisaties) aan bestaande rubrieken.

De inrichting is volgens een goedgekeurd zoneringsplan van *Langemark Poelkapelle* gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied, waar geen riolering voorzien is of wordt.

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van woonactiviteiten van een woning die volledig losstaat van de uitbating en/of heeft een biologisch afbreekbare organische belasting van minder dan 20 inwonersequivalenten (IE). Het lozen van dit type huishoudelijk afvalwater is volgens een Vlaremwijziging d.d. 1/08/2008 niet langer indelingsplichtig en wordt dus niet meer verder beoordeeld. Exploitant wordt erop gewezen dat de lozing echter wel dient te voldoen aan de voorwaarden van Vlarem II, afdeling 6.2.2. voor niet ingedeelde inrichtingen.

Het hemelwater wordt niet geloosd in de openbare riolering maar wordt gedeeltelijk opgevangen voor hergebruik.

Uit de gegevens in het aanvraagdossier blijkt dat het hemelwater afkomstig van de dakoppervlaktes van de 12 stallen (circa 2.810 m²) en de voertuigenloods (circa 480 m²) wordt afgeleid naar de open vijver zonder zeil. Het hemelwater van de brijvoederloods (460 m²) en de vrijstaande stal (908 m²) wordt afgevoerd naar de gracht. Het hemelwater dat terecht komt op de verharde terreinen (circa 2500 m²) kan op natuurlijke manier infiltreren in de bodem.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de diepe winning (140 m-mv), gekoppeld aan een debietsvermindering tot maximaal 10 m³/dag en 2.565 m³/jaar. Er wordt een afbouw met 75 % ten opzichte van het in 2000 vergunde debiet voorgesteld. Dit is mogelijk door de overschakeling op brijvoeder als voedsel voor de varkens. Het betreft dezelfde boorput als vroeger vergund. Het grondwater wordt gebruikt als drinkwater voor de dieren en aanmaakwater voor brijvoeder.

De totale waterbehoefte van het bedrijf bedraagt 10.920 m³ op jaarbasis. Hiervan is 10.350 m³ bestemd als drinkwater voor de dieren. De aanvrager wenst een deel van dit debiet te laten invullen door diep grondwater. De overige waterbehoefte zal ingevuld worden door hemelwater, ondiep grondwater en leidingwater.

De voorbije 3 jaar werd gemiddeld 2.857 m³ diep grondwater opgepompt.

De hydrogeologische toestand van de Landeniaan zanden stelt momenteel grote problemen. Volgens een modelleringsstudie inzake sokkel en Landeniaan moet minstens 75% van het totaal huidige vergunde debiet tot het jaar 2000 afgebouwd worden. Er moet maximaal gebruik gemaakt worden van alternatieve waterbronnen. Enkel waar geen alternatieven voorhanden zijn kunnen nog kortlopende vergunningen toegestaan worden.

Bij een hernieuwingsaanvraag van de vergunning voor het grondwater zal het diep grondwater enkel nog kunnen vergund worden mits een voldoende gemotiveerd dossier met zowel een kwantitatieve als een kwalitatieve benadering.

De gevraagde maandelijkse peilmetingen werden slechts uitgevoerd sinds 2010. In rust werden geen peilmetingen uitgevoerd. De uitgevoerde peilmetingen in werking geven aan dat de pomp dieper hangt dan 100 m-mv. Hierbij werden peilen in werking vastgesteld die gaan tot 118 m-mv. Dit is tot onder de top van de watervoerende laag en de top van de filter, die zich op 100 m bevindt. Gelet op de problematiek van beluchting dient voorkomen te worden dat het peil zakt tot onder de top van de filter en de top van de laag. De pomp dient op 99 m-mv gehangen te worden. Een strikte opvolging van de peilen is noodzakelijk.

Alternatieven voor het diep grondwater zijn ondiep grondwater, hemelwater en leidingwater. De exploitant wenst de grondwaterwinning via vijver uit te breiden; er dient maximaal gebruik gemaakt te worden van deze vijver. Naast ondiep grondwater vormt hemelwater eveneens een belangrijk alternatief. Het bedrijf vangt regenwater op in de vijver.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsuitbreiding van maximaal 11,5 m³/dag en 4.190 m³/jaar. De uitbreiding vraagt exploitant in een bijkomend schrijven d.d. 25/11/2011.

Het betreft dezelfde vijver (4 m-mv) als vroeger vergund. Het bedrijf is momenteel vergund voor 10 m³/d en 1.292 m³/j. De raadgeefster van de exploitant verklaart aan de provinciale milieuvergunningscommissie dat door de afbouw met diep grondwater een uitbreiding van het ondiep grondwater vereist is. Ze geeft verder aan dat er ter plaatse weinig zandlagen aanwezig zijn, waardoor het winnen van ondiep grondwater via steenput of ondiepe boorput onmogelijk is.

Gelet op de significante afbouw van het diepe grondwater kan de uitbreiding van de ondiepe grondwaterwinning via vijver worden toegestaan.

Het grondwater wordt aangewend als drinkwater voor de dieren, als aanmaakwater voor de brijvoerders en als reinigingswater voor de stallen.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden, zeker voor laagwaardige toepassingen (reinigen van stallen en machines, sanitair), om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen. Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Quartair dek komt niet in het gedrang.

De exploitant wordt er op gewezen dat ingevolge artikel 4.1.2.1. Vlarem II steeds de best beschikbare technieken dienen toegepast te worden. Dit impliceert dat hij als normaal zorgvuldig persoon dient te zorgen voor het maximaal aanwenden van grondwaterwaterbesparende maatregelen, zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,

Wat de huidige aanvraag betreft, dient de exploitant maximaal gebruik te maken van de ondiepe waterwinning gezien de overbepomping van de diepe grondwaterlagen. Hiertoe dient hij bij te houden welke de gebruiksmogelijkheden waren voor het diep en het ondiep grondwater en hoe dit technisch gerealiseerd werd.

Er wordt benadrukt dat het niet de bedoeling is om een bijkomende administratieve verplichting te creëren. De verworven kennis dient de basis te vormen voor een hernieuwingsaanvraag van de grondwaterwinning.

De exploitant dient tevens een aantal wettelijk voorgeschreven gegevens mee te delen (zoals debieten, grondwaterstanden, analyses, ...).

MER-screening

Overwegende dat een onderzoek naar het al of niet verplicht opmaken van een MER nodig is, daar de activiteit niet valt onder een rubriek van Bijlage II van het PROJECT-MER-BESLUIT van 10 december 2004, overwegende dat de vermelde drempelwaarde niet overschreden wordt;

Overwegende dat volgens de omzendbrief inzake MER-screening van 2011 gevraagd wordt hierover elementen aan te reiken; dat uit het onderzoek hiervoor vermeld blijkt dat het aangevraagde in het licht van zijn concrete kenmerken, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten, hiervoor besproken geen aanzienlijke milieueffecten zal hebben voor wat betreft de mogelijke impact van de veehouderij op de natuur, het leefmilieu en de bewoning in de nabije omgeving;

Als de vergunning van het diep grondwater beperkt wordt (in dit geval met >75%) zijn er geen aanzienlijke effecten te verwachten, daar er een algemeen beleid gevoerd wordt met vermindering van de diepe grondwaterwinningen. Bijgevolg kan besloten worden dat er geen MER moet opgemaakt worden voor wat de hernieuwing van de diepe grondwaterwinning betreft.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Ijzerbekken.

De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: er werd geen ondiep grondwater aangevraagd; nu vraagt de exploitant 4190 m³/j ondiep grondwater en 2500 m³/j diep grondwater; via de steenput of de boorput is dit onmogelijk; er zijn te weinig zandlagen ter plaatse; de aanvulling wordt afgegeven;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan N.V. M+MEAT, gevestigd te Waterstraat 4 8920 Langemark-Poelkapelle wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Waterstraat 4 te Langemark (Langemark-Poelkapelle),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	E	0878/D
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	E	0879/K
LANGEMARK-POELKAPELLE 3 AFD/POE	E	879/h

met als voorwerp :

- verder exploiteren van grondwaterwinning 10 m³/d en 2565 m³/j in het Landeniaan zand
- uitbreiden met motor 180 kW, voedermenger 5 kW, grondwaterwinning 1,5 m³/d en 2.898 m³/j in het Quartair dek
- verminderen met 300 m³ mest, compressor 5 kW, mestdrooginstallatie 6000 ton/jaar, grondwaterwinning 21 m³/d en 8360 m³/j in het Landeniaan zand

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
12.1.2.b	Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen met een geïnst. tot. elektr. vermogen van: 100 kW tot en met 10.000 kW, in de andere dan sub a) bedoelde gevallen (Totale eenheden: 180 kilo watt)	2		1	N		N	
16.3.1.1	Gassen: Koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en airconditioninginstallaties, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW (Uitz.: installaties van rubriek 15.5 en 19.8 zijn niet ingedeeld in rubriek 16.3) (Totale eenheden: -5 kilo watt)	3		0	N		N	
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: -300 kubieke meter)	3		0	N		N	
28.3.b	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer dan 1000 ton mest tem 25000 ton (Totale eenheden: -6000 Ton)	1	A R	0	N		N	
45.13.d.1.b	Voedings/genotmiddelenindustrie: Groenten e.a.: Inrichtingen voor behandelen, bewerken v groenten e.a. met geïnst tot drijfkracht v: 5 kW tem 100 kW, wanneer de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen in gebied ander dan industriegebied (Totale eenheden: 5 kilo watt)	3		0	N		N	

53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 4190 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m ³ /jaar tot 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 2565 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
12.1.2.b	electriciteitsproductie	180 kilo watt
16.3.1.1	luchtcompressoren	-5 kilo watt
28.2.c.1	mest	-300 kubieke meter
28.3.b	mestdrooginstallatie	-6000 Ton
45.13.d.1.b	menginstallaties	5 kilo watt
53.8.2	Verbuise boorput op 140 m, uit Landeniaan (1010), voor uitsluitend drinkwater dieren	10 m ³ /dag, 2565 m ³ /jaar
53.8.2	Vijver op 4 m, uit Quartair dek (0100), voor drinken dieren, reinigen stallen	1,5 m ³ /dag, 4190 m ³ /jaar

Zodat deze voortaan zou omvatten

Een varkensbedrijf

- Stallen voor het houden van 4.750 mestvarkens
- Motor (electro-agregaat) 180 kW
- Electro-agregaat 135 kW
- Stallen van 5 voertuigen
- Compressoren 5,5 kW
- Opslag van ammoniumsulfaat 7.500 kg en zwavelzuur 9.200 kg
- Opslag mazout van 20.000 l
- 1 brandstofverdeelininstallatie
- Opslag dierlijke mest van 4.298 m³
- Metaalbewerkingmachines (lasposten) 6 kW
- Metaalbewerkingmachines 9 kW
- Groentenbehandelingsmachines 45 kW

- grondwaterwinning max. 10 m³/dag en max. 2.565 m³/jaar
kenmerken:
aard van de winning: verbuisde boorput
aantal: 1
diepte: 140 m
watervoerende laag: Landeniaan Zand
HCOD – code: 1010
Gebruik: uitsluitend voor drinkwater dieren mits verdunnen met hemelwater of leidingwater en met uitsluiting van elk ander gebruik, zoals bv. gebruik als reinigingswater voor stallen en huishoudelijke doeleinden, beregening en besproeiing
- grondwaterwinning max. 11,5 m³/dag en max. 4.190 m³/jaar
kenmerken:
aard van de winning: vijver
aantal: 1
diepte: 4 m
watervoerende laag: Quartair Dek
HCOD – code: 0100
Gebruik: drinkwater dieren en reiniging

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van

- 5 jaar voor de diepe winning
- voor de overige inrichtingen

die aanvangt op 15/12/2011

en **die eindigt op**

- 15/12/2016 voor de diepe winning
- 24/10/2022 voor de overige inrichtingen, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 24/10/2002, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V35: Elektriciteit
Hoofdstuk 5.12
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V40: Gassen - koelinrichtingen - compressoren:
Afdeling 5.16.3
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.45.1
- V83: Voedingsnijverheid en -handel - algemeen:
Afdeling 5.45.1
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden

1. Hemelwater dient prioritair en maximaal gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen zoals reiniging, beregening en sanitaire doeleinden;

2. Grondwaterwinning

- a) De exploitant maakt maximaal gebruik van de ondiepe waterwinning. Hiertoe dient hij bij te houden welke de gebruiksmogelijkheden waren voor het diep en het ondiep grondwater en hoe dit technisch (vb. mengsysteem, aparte leidingen, ...) gerealiseerd werd.
- b) De exploitant dient maximaal grondwaterbesparende maatregelen, (zoals bijvoorbeeld lage drukregeling water, aangepaste drinknippels, het gebruik van brijbakken, het gebruik van regenwater voor reiniging, droge reiniging of reiniging met hogedrukreiniger,) te implementeren in de bedrijfsvoering.

3. Quartair dek

- a) Elke nieuwe boorput moet aangelegd worden op een vakkundige wijze, conform de code van de goede praktijken (zie bijlage 5.53.1 van Vlarem II). Elke boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De buitendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen. Wanneer de boorput is geplaatst, dient de correcte boorstaat en boorschema van de boorput, met vermelding van de exacte diepte van de boorput, lengte en plaats van de filter edm, alsook een meting van het peil in rust en in werking, meegedeeld aan VMM, Afdeling Operationeel Waterbeheer, Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende, met vermelding van naam en adres van de boorfirma. De datum van boring moet eveneens worden vermeld.
- b) In de eerste plaats dient gebruik gemaakt te worden van de ondiepe grondwaterwinning tov de diepe boorput.

4. Landen aan zand

- a) De boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC-peilbuis die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 mm te bedragen; ze moet met een dopje worden afgesloten om verontreiniging te vermijden. Er dient een putkap aangebracht boven de putbuis die op reglementaire wijze waterdicht dient gemaakt. Ook een aftapkraantje dient aangebracht in de boorput na de teller. De debietmeter moet in de boorput zelf worden aangebracht. De toezichtkamer van de boorput dient volledig bedekt met een stevig deksel, bij voorkeur uit aluminium met gebogen rand over de boordkraag.
- b) Peilmetingen
Maandelijkse metingen van het *dynamisch* grondwaterpeil in de boorput zijn verplichtend. Dit moet gebeuren nadat de pomp reeds minstens 3 uren in werking is. Deze metingen moeten telkens gedurende de eerste week van de maand worden uitgevoerd.
Maandelijkse metingen van het *statisch* grondwaterpeil zijn verplichtend. Dit moet gebeuren nadat alle pompen gedurende minstens 24 uur ononderbroken zijn stilgelegd. De metingen moeten gebeuren in de eerste week van de maand. De resultaten van deze peilmetingen moeten worden genoteerd in een register(zie bijlage).
- c) Meterstanden
Maandelijks moet de meterstand van de teller van de grondwaterput worden genoteerd in een register.
- d) Grondwateranalyses
Eenmaal per jaar moet het grondwater van de boorput op kosten van de vergunninghouder worden geanalyseerd in een laboratorium erkend door de Vlaamse Overheid. De stalen grondwater moeten door het laboratorium zelf worden genomen. Op het analyseformulier moet eveneens worden vermeld uit welke boorput het staal afkomstig is. Een dubbel van het ontlede staal moet gedurende 4 weken bewaard worden in het laboratorium.

De resultaten van de grondwateranalyse moeten binnen de 14 dagen na staalname door het laboratorium overgemaakt worden aan de aanvrager en aan de VMM – Afdeling Operationeel Waterbeheer. Het staal boorputwater moet rechtstreeks uit de boorput worden genomen. Gemengde stalen zijn niet toegelaten.

Volgende parameters dienen daarbij bepaald te worden:

- pH
- elektrische geleidbaarheid (in $\mu\text{S}/\text{cm}$ bij 20°C)
- totale hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- tijdelijke hardheid (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v methyloranje (in $^\circ\text{F}$)
- alkaliteit t.o.v fenolftaleïne (in $^\circ\text{F}$)
- temperatuur van het grondwater
- Minstens de volgende ionenconcentraties (in mg/l). De ionenbalans moet hierbij in evenwicht zijn:

Anionen :	SO_4^{2-}	NO_2^-	PO_4^{3-}	OH^-	F^-
	NO_3^-	Cl^-	CO_3^{2-}	HCO_3^-	
Kationen:	Ca^{2+}	Na^+	NH_4^+	Fe^{2+}	
	K^+	Mg^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}	

De resultaten van bovenvermelde metingen en analyses moeten jaarlijks, ten laatste op 15 maart, worden gezonden naar de VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer, Zandstraat 255, 8200 Brugge;

- e) De huidige pomphoogte (99 m-mv) mag niet verlaagd worden
- f) Het is verboden diep grondwater in de vijver te pompen.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlaamse Reglement (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Paul Breyne, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Dirk De Fauw en Patrick Van Gheluwe, mevrouw
Marleen Titeca-Decraene, de heren Gunter Pertry, Bart Naeyaert
en Guido Decorte, leden
de heer Hilaire Ost, Provinciegriffier

Brugge, 15/12/2011

De provinciegriffier
Hilaire OST

De provinciegouverneur-voorzitter
Paul BREYNE

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.