

Dossiernummer 33037/8/2/M/3

Besluit van de deputatie van de Provincieraad waarbij akte verleend wordt van de geplande verandering gemeld door N.V. PASFROST voor een inrichting gelegen Passendalestraat 80 8980 Passendale (Zonnebeke), ZONNEBEKE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 09/10/2014 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het exploiteren van een diepvriesgroentenverwerkend bedrijf voor een termijn van 20 jaar, voor de lozing van bedrijfsafvalwater voor een termijn van 5 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het lozen van 22.500 m³/jaar bedrijfsafvalwater (via afvalwaterzuiveringsinstallatie);

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 10/11/2016 waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een diepvriesgroentenverwerkend bedrijf voor een termijn tot 09/10/2034;

Gelet op de mededeling van kleine verandering op 22/02/2017 ingediend door N.V. PASFROST, gevestigd te Passendalestraat 80 8980 Passendale, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Passendalestraat 80 8980 Passendale (Zonnebeke),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ	C	0555/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ	C	0556/B
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ	C	0560/E
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ	C	0574/B
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ	C	0576/C
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ	C	0576/C/02
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ	C	0587/B
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ	C	0589/C
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ	C	0594/R
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ	C	0594/S
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ	C	0594/T
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ	C	0595/C 2
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ	C	0595/D 2
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDALÉ	C	0598/B

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0600/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0601/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0601/A/02
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0602/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0603/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0604/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0605/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0606/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0607/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0608/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0608/D
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0609/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0609/B
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0610/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0611/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0612/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0614/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0615/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0616/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0617/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0619/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0620/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0621/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0622/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0630/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0633/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0672/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0673/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0674/A
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0679/B
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0686/D
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0695/
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0700/B
ZONNEBEKE 2 AFD/PASSENDAL	C	0705/C

Gelet op het feit dat op datum van 13/03/2017 de mededeling ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Overwegende dat deze mededeling van kleine verandering voor advies werd bezorgd aan:

- de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen
- het Gemeentebestuur van ZONNEBEKE
- het Vlaamse Energieagentschap

Overwegende dat uit dit onderzoek gebleken is dat het precieze voorwerp van de gemelde mededeling van kleine verandering de volgende is:

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	50.000 l (Totale eenheden: 4060 liter)							
6.5.2	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1., 17.3.2.2. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))	2		0				
15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 65 Stuks (aantal))	2		0	N		N	
16.3.1.2	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 212,5 kilo watt)	2		1				
17.1.2.1.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1000 liter (Totale eenheden: 557 liter)	3		0				
17.3.2.1.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 43316 kilogram)	2		0				
17.3.4.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 63165 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.6.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 77400 kilogram)	2		0				
17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale	2		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	eenheden: 24200 kilogram)							
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0				
29.5.2.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 21,1 kilo watt)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	olie Reden: Verplaatsing	4060 liter
6.5.2	verdeelslangen Reden: Verplaatsing	2 Stuks (aantal)
15.1.2	voertuigen Reden: Verplaatsing	65 Stuks (aantal)
16.3.1.2	koelhuizen	212,5 kilo watt
17.1.2.1.1	gassen Reden: Verplaatsing	557 liter
17.3.2.1.1.2	stookolie Reden: Verplaatsing	1666 kilogram
17.3.2.1.1.2	rode diesel Reden: Verplaatsing	29155 kilogram
17.3.2.1.1.2	diesel Reden: Verplaatsing	12495 kilogram
17.3.4.3	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Verplaatsing	63165 kilogram
17.3.6.2.a	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Verplaatsing	77400 kilogram
17.3.8.2	natriumhypochloriet Reden: Verplaatsing	24200 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen Reden: Verplaatsing	5000 liter
29.5.2.1.a	metaalbewerkingsmachines Reden: Verplaatsing	21,1 kilo watt

Concreet:

- **wijziging** door het verplaatsen van:
 - 2 brandstofverdeelslangen, stallen van 65 voertuigen en diverse metaalbewerkingsmachines 21,1 kW
 - de opslag van:
 - 12.495 kg witte diesel, 29.155 kg rode diesel en 1.666 kg stookolie (GHS02)
 - 4.335 kg Hydrex 4900 (3000 l)(GHS05) en 3090 kg Hydrex 4502 (3000 l) (GHS05)
 - 55.750 kg NaOH (GHS05)
 - 24.200 kg natriumhypochloriet (GHS05, GHS09)
 - 42.900 kg ijzerchloride (GHS05, GHS07)
 - 34.500 kg zoutzuur(GHS05, GHS07)
 - 4.060 liter oliën
 - verplaatsen van 557 liter gassen
- **uitbreiding** met 212,5 kW (nieuwe koelhuizen)

Gelet op het Gunstig advies d.d. 10/04/2017 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het Gunstig advies dd. 5/04/2017 van het Gemeentebestuur van ZONNEBEKE

Gelet op het advies dd. van het Vlaams Energieagentschap;

Pasfrost NV is een diepvriesgroentenbedrijf. Om tot het resultaat van ingevroren, verpakte groenten te komen zijn diverse stappen vereist, variërend naargelang de soort groente.

Globaal bestaat het productieproces uit:

- ontvangst en voorbehandeling van de groenten,
- blancheren,
- koelen en invriezen in vriestunnels met ammoniak als koelvloeistof
- stockage in bulk (op -18 à -20°C)
- verpakking in kleinverpakking en opslag.

Met deze mededeling wordt gevraagd:

- de uitbreiding van de diepvriesstockage
- de verplaatsing van de smederij en de dieselopslag naar de nieuwe stockageruimte
- de verplaatsing van producten die gebruikt worden bij de waterzuivering.

Toelichting:

Na het in gebruik nemen van de nieuwe waterzuivering in de komende periode wordt de oude waterzuivering afgebroken. Een deel van de ruimte zal worden gebruikt voor de bouw van nieuwe stockageruimte, de activiteiten die nu in de smederij gebeuren zullen naar daar worden verplaatst. Ook de tankpiste wordt verplaatst.

De producten nodig voor de waterzuivering verhuizen mee naar de nieuwe waterzuivering.

Er zijn geen wijzigingen in processen, noch in productiehoeveelheid.



Milieu-aspecten

De aanvraag heeft hoofdzakelijk betrekking op het verplaatsen van de activiteiten.

De relevante geluidsbronnen voor het bedrijf zijn de machinekamers met de koelinrichtingen (compressoren en condensoren), de productie-installaties en de transportbewegingen. Nieuwe op het dak geplaatste condensoren zijn van het stille type. Er zijn met deze veranderingen geen wezenlijke wijzigingen met betrekking tot de geluidsbronnen, er is bijgevolg geen relevante wijziging in het geluidsklimaat te verwachten.

De aanvraag heeft geen impact met betrekking tot de werking van de waterzuivering (nieuwe waterzuivering is in opbouw) of de lozing van het afvalwater. Het water van de verplaatste tankpiste gaat mee naar de waterzuivering. De tankpiste wordt Vlare-conform aangelegd.

Het stallen van de voertuigen gebeurt binnen.

De opslag van gevaarlijke stoffen in bovengrondse houders gebeurt in dubbelwandige tanks.

De opslag van de overige gevaarlijke stoffen gebeurt in vaten, IBC's of bussen en conform de voorwaarden van het Vlare II.

Bodemverontreinigingen vanwege de opslag van de gevaarlijke stoffen zijn derhalve niet te verwachten.

N.a.v. de stedenbouwkundige aanvraag werd een brandvoorkomingsadvies ingewonnen bij de brandweer. Het advies van de brandweer (van 06.09.2016) was gunstig met betrekking tot de stockageruimte en ongunstig voor de diepvrieskamer. Voor de diepvriesruimte moet met betrekking tot de RWA een afwijking worden gevraagd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. In de voorwaarden bij de gemeentelijke stedenbouwkundige beslissing is dan ook opgenomen dat de diepvriesruimte maar gebouwd kan worden na het bekomen van deze afwijking.

Watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijk overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Heulebeek.

De corresponderende stedenbouwkundige vergunning werd verleend d.d. 19/06/2016. De motivering zoals opgenomen in de stedenbouwkundige vergunning kan volledig bijgetreden worden.

Uit deze adviezen is gebleken dat deze mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam door de deputatie vermits dat de geplande verandering niet van die aard is dat zij een bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande hinder vergroot.

De hierboven vermelde rubrieken, hoeveelheden en kadasterpercelen zijn bepaald op basis van het meldingsdossier en op basis van een vergelijking met vorige dossiers van de exploitant. Er is evenwel geen uitgebreide adviesronde voorzien in deze procedure, evenmin als een plaatsbezoek. Bijgevolg dient dit alles met de nodige omzichtigheid benaderd te worden.

De exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting moet verenigbaar gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting. Het is daarom noodzakelijk vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten. De technische criteria en de van toepassing zijnde normen worden vanuit dit uitgangspunt gehanteerd. Deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage.

Gebleken is dat mits het opleggen van de nodige vergunningsvoorwaarden ervoor gezorgd wordt dat de toename van hinder, risico en aantasting door de gemelde verandering verwaarloosbaar is ten opzichte van het reeds vroeger vergunde.

Derhalve de gemelde mededeling van kleine verandering in aanmerking komt voor aktenaam.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Akte wordt genomen van de mededeling van kleine verandering die op 22/02/2017 werd ingediend door N.V. PASFROST, gevestigd te Passendalestraat 80 8980 Passendale, met als voorwerp het veranderen van een inrichting gelegen Passendalestraat 80 8980 Passendale (Zonnebeke),

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
6.4.1	Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l (Totale eenheden: 4060 liter)	3		0				
6.5.2	Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de	2		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1., 17.3.2.2. of 6.4., met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad (Totale eenheden: 2 Stuks (aantal))							
15.1.2	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 65 Stuks (aantal))	2		0	N		N	
16.3.1.2	Behandelen van gassen: Koelinstallaties voor bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioninginstallaties met totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW (Totale eenheden: 212,5 kilo watt)	2		1				
17.1.2.1.1	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 300 liter tot en met 1000 liter (Totale eenheden: 557 liter)	3		0				
17.3.2.1.1.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. gevarenpictogram GHS02 met vlampunt > of = 55°C en gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton (Totale eenheden: 43316 kilogram)	2		0				
17.3.4.3	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS05 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton (Totale eenheden: 63165 kilogram)	1	A R	0	B	P	J	
17.3.6.2.a	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. gevarenpictogram GHS07 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton, inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 77400 kilogram)	2		0				
17.3.8.2	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt gevarenpictogram GHS09 met gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton (Totale eenheden: 24200 kilogram)	2		0				
17.4	Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste	3		0				

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
	stoffen in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l (Totale eenheden: 5000 liter)							
29.5.2.1.a	Metalen/voorwerpen metaal: Smederijen, inricht mech behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met tot geïnst drijfkracht van: 5 kW tem 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied (Totale eenheden: 21,1 kilo watt)	3		0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
6.4.1	olie Reden: Verplaatsing	4060 liter
6.5.2	verdeelslangen Reden: Verplaatsing	2 Stuks (aantal)
15.1.2	voertuigen Reden: Verplaatsing	65 Stuks (aantal)
16.3.1.2	koelhuizen	212,5 kilo watt
17.1.2.1.1	gassen Reden: Verplaatsing	557 liter
17.3.2.1.1.2	stookolie Reden: Verplaatsing	1666 kilogram
17.3.2.1.1.2	rode diesel Reden: Verplaatsing	29155 kilogram
17.3.2.1.1.2	diesel Reden: Verplaatsing	12495 kilogram
17.3.4.3	GHS05 bijtende vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Verplaatsing	63165 kilogram
17.3.6.2.a	GHS07 schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen Reden: Verplaatsing	77400 kilogram
17.3.8.2	natriumhypochloriet Reden: Verplaatsing	24200 kilogram
17.4	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen Reden: Verplaatsing	5000 liter
29.5.2.1.a	metaalbewerkingsmachines Reden: Verplaatsing	21,1 kilo watt

Concreet:

- **wijziging** door het verplaatsen van:
 - 2 brandstofverdeelslangen, stallen van 65 voertuigen en diverse metaalbewerkingsmachines 21,1 kW
 - de opslag van:
 - 12.495 kg witte diesel, 29.155 kg rode diesel en 1.666 kg stookolie (GHS02)
 - 4.335 kg Hydrex 4900 (3000 l)(GHS05) en 3090 kg Hydrex 4502 (3000 l) (GHS05)
 - 55.750 kg NaOH (GHS05)
 - 24.200 kg natriumhypochloriet (GHS05, GHS09)
 - 42.900 kg ijzerchloride (GHS05, GHS07)
 - 34.500 kg zoutzuur(GHS05, GHS07)
 - 4.060 liter oliën
 - verplaatsen van 557 liter gassen
- **uitbreiding** met 212,5 kW (nieuwe koelhuizen)

Artikel 2

Deze akte geldt als vergunning voor een termijn tot 09/10/2034 samenvallend met de einddatum van de lopende vergunning.

Artikel 3

Voor de in artikel 1 bedoelde gelden in het bijzonder volgende algemene en sectoriële voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn):

algemene milieuvoorwaarden - algemeen	hoofdstuk 4.1., 4.7., 4.8. en 4.9.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	hoofdstuk 4.2.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	hoofdstuk 4.3.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van luchtverontreiniging	hoofdstuk 4.4. en 4.10.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van geluidshinder	hoofdstuk 4.5.
algemene milieuvoorwaarden - beheersing van hinder door licht	hoofdstuk 4.6.
brandbare vloeistoffen	afdeling 5.6.1.
brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen	afdeling 5.6.2.
garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen	hoofdstuk 5.15.
behandelen van gassen - algemeen	afdeling 5.16.1.
fysisch behandelen van gassen (koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airco's)	afdeling 5.16.3.
opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.3.1. en 5.17.3.2.
opslag van gevaarlijke vaste stoffen	afdeling 5.17.1. en subafdeling 5.17.4.1.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.2.
opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders en verplaatsbare recipiënten	afdeling 5.17.1., subafdeling 5.17.4.1. en 5.17.4.3.
metalen	hoofdstuk 5.29

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Waren aanwezig:

de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert,
Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge,

29 JUNI 2017

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister.

Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.