



p r o v i n c i e Limburg

Directie Omgeving - Omgevingsvergunning

**De deputatie
van de provincie Limburg**

Zie beslissing zoals hierna wordt vermeld.

BESLUIT

Artikel 1

Verlenen van een omgevingsvergunning op naam van NV APERAM STAINLESS BELGIUM, Swinnenwijerweg ZONE 6A 5, 3600 Genk (stedenbouwkundige handelingen), NV APERAM STAINLESS BELGIUM, Swinnenwijerweg ZONE 6A 5, 3600 Genk (IIOA), voor het project "Uitbreiding met nieuw Breedteschaar BS5", gelegen ter plaatse Swinnenwijerweg ZONE 6A 5, 3600 Genk.

Referentie
2023_DEP_01509

1/22



De deputatie van de provincie Limburg

Gelet op de aanvraag volgens de vereenvoudigde vergunningsprocedure in eerste administratieve aanleg (OMV_2022116938) van APERAM STAINLESS BELGIUM nv, Swinnenwijerweg ZONE 6A 5, 3600 Genk (stedenbouwkundige handelingen / ingedeelde inrichtingen of activiteiten – inrichtingsnummer: 20170511-0026), voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'Uitbreiding met nieuw Breedteschaar BS5', te 3600 Genk, Swinnenwijerweg ZONE 6A 5;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het project

Gelet op de aanvraag van APERAM STAINLESS BELGIUM nv, Swinnenwijerweg ZONE 6A 5, 3600 Genk, voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het project 'Uitbreiding met nieuw Breedteschaar BS5', met als voorwerp:

de volgende stedenbouwkundige handelingen, zoals aangeduid in het omgevingsloket:

- Bouwen of herbouwen - Schroothal BS5 en nieuwe rolpoort in bestaande produktiehal (Planaanduiding: BA_2022_01 Schroothal BS5)
- Nieuwbouw of aanleggen - (te regulariseren) Bestaande betonverharding (Planaanduiding: BA_2022_01 - bestaande betonverharding)

- Nieuwbouw of aanleggen - Nieuwe betonverharding
(Planaanduiding: BA_2022_01 - nieuwe betonverharding)
 - Nieuwbouw of aanleggen - Nieuwe betonverharding
(Planaanduiding: BA_2022_01 - nieuwe betonverharding)
- met betrekking tot een terrein gelegen te 3600 Genk, Swinnenwijerweg 5,
kadastraal gekend afdeling 4 sectie E nrs. 78A4, 87F6, 87G6, 87L7, 737M10, 743S11, 790N2, 790T2 en 790E2;

de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (inrichtingsnummer: 20170511-0026):

Aanvraag voor enkele beperkte wijzigingen binnen de afdeling van de koudwalserij nl. het plaatsen van een nieuwe breedteschaar (BS5) en het toevoegen van een nieuwe tussentijdse opslaglocatie t.b.v. de reststroom (schroot) afkomstig van de nieuwe breedteschaar,
voor de veranderingen zijn volgende rubrieken uit de indelingslijst van Vlare II, bijlage 1 van toepassing:

Rubriek 12.2.1. transformatoren (gebruik van) met een individueel vermogen van 100 tem 1.000 kVA

vergund: 8 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 2 x 220 kVA, 2 x 250 kVA, 400 kVA, 2 x 500 kVA en 1.000 kVA

verandering: rubriek is niet langer van toepassing sinds inwerkingtreding Vlare-trein 2019

(Klasse 3)

Rubriek 12.2.2°: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA.

vergund: 98 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van resp.: 4 x 1.250 kVA, 1 x 1.500 kVA, 20 x 1.600 kVA, 3 x 1.900 kVA, 3 x 2.000 kVA, 9 x 2.500 kVA, 1 x 3.000 kVA, 4 x 3.150 kVA, 4 x 3.200 kVA, 30 x 5.000 kVA, 2 x 5.200 kVA, 3 x 5.900 kVA, 3 x 6.000 kVA, 1 x 6.900 kVA, 2 x 7.000 kVA, 1 x 25.000 kVA, 1 x 36.000 kVA, 1 x 50.000 kVA, 2 x 60.000 kVA, 2 x 80.000 kVA, 1 x 96.000 kVA - totaal: 805.100 kVA

verandering: uitbreiding met een transformator met een individueel nominaal vermogen van 5.000 kVA t.b.v. onderstation BS5

totaal na verandering: 99 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van resp.: 4 x 1.250 kVA, 1 x 1.500 kVA, 20 x 1.600 kVA, 3 x 1.900 kVA, 3 x 2.000 kVA, 9 x 2.500 kVA, 1 x 3.000 kVA, 4 x 3.150 kVA, 4 x 3.200 kVA, 31 x 5.000 kVA, 2 x 5.200 kVA, 3 x 5.900 kVA, 3 x 6.000 kVA, 1 x 6.900 kVA, 2 x 7.000 kVA, 1 x 25.000 kVA, 1 x 36.000 kVA, 1 x 50.000 kVA, 2 x 60.000 kVA, 2 x 80.000 kVA, 1 x 96.000 kVA - totaal: 810.100 kVA

(Klasse 2)

Rubriek 12.3.2. accumulatoren (gebruik van):

vergund: diverse laadinstallaties met een individueel vermogen ≤ 10 kW (totaal 150 kW) en 23 laadinstallaties voor accumulatoren met een individueel vermogen > 10 kW (totaal 1.281 kW) - geïnstalleerd totaal vermogen bedraagt 1.431 kW

verandering: rubriek is niet langer van toepassing sinds inwerkingtreding Vlare-trein 2019

(Klasse 3)

Rubriek 16.3.1°: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen: koelinstallaties, warmtepompen en airconditioningsinstallaties, met een gezamenlijke hoeveelheid van meer dan 2.000 ton CO₂-equivalent

vergund: diverse airconditioningsinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5.238,9 kW en een totaal van 2.100,5 CO₂-equivalenten

verandering: uitbreiding - uitbreiding met een airconditioningsinstallatie met een vermogen van 100 kW en 40,5 ton CO₂-equivalent t.b.v. BS5 (60 kg R32) - totaal: 40,5 ton CO₂-equivalent

totaal na verandering: diverse airconditioningsinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5.338,9 kW en een totaal van 2.141 CO₂-equivalenten - totaal: 2.141 ton CO₂-equivalent

(Klasse 1)

Rubriek 16.3.2°b): inrichtingen fysisch behandelen gassen: koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW

vergund: 56 compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5.360,81 kW en diverse airconditioningsinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5.238,9 kW - totaal geïnstalleerde drijfkracht bedraagt 10.599,71 kW

verandering: uitbreiding met een airconditioningsinstallatie met een vermogen van 100 kW t.b.v. BS5

totaal na verandering: 56 compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5.360,81 kW en diverse airconditioningsinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5.338,9 kW - totaal geïnstalleerde drijfkracht bedraagt 10.699,71 kW

(Klasse 2)

Rubriek 29.5.2.2°a): metalen/voorwerpen metaal: smederijen (muv rubriek 29.5.1), inrichting mechanisch behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: >200 kW tem 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied

vergund: diverse inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal vermogen van 14.669 kW

verandering: uitbreiding met een breedteschaar (BS5) met een vermogen van 3.706 kW

totaal na verandering: diverse inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal vermogen van 18.375 kW

(Klasse 2)

gelegen te 3600 Genk, Swinnenwijerweg ZONE 6A 5, kadastraal gekend 71304E0790/00G003, 71304E0790/00Z002, 71304E0790/00W002, 71304E0790/00E003, 71304E0790/00Y002, 71304E0790/00C003, 71304E0790/00E002, 71304E0790/00A003, 71304E0790/00B003, 71304E0790/00V002, 71304E0790/00X002, 71304E0790/00F003, 71304E0790/00D003;

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot het hierboven vermelde project en/of terrein reeds werden genomen:

stedenbouwkundige vergunningen/meldingen:

- RO1971/0007 - het uitbreiden van een bestaande fabriekshall (koudwals) - goedgekeurd - d.d. 20/01/1971
- RO2003/0619 - het plaatsen van een zeefinstallatie en een stoffilterinstallatie - goedgekeurd - d.d. 24/12/2003
- RO2003/0158 - het oprichten van een overdekte stapelplaats - goedgekeurd - d.d. 14/05/2003
- RO2003/0156 - het wijzigen van een opslagplaats voor vuurvast materiaal - goedgekeurd - d.d. 14/05/2003
- RO1995/0260 - het uitbreiden van staalgietery - goedgekeurd - d.d. 28/06/1995
- RO1996/0036 - het oprichten van een nieuwe hoofdingang met wegen en parkings - goedgekeurd - d.d. 31/01/1996
- RO2002/0307 - het plaatsen van 2 bijkomende dwarsarmen op de bestaande mast - goedgekeurd - d.d. 27/08/2002
- RO2001/0089 - het omleiden tussen bestaande masten - goedgekeurd - d.d. 19/04/2001
- RO1998/0485 - het kappen van 3,162 ha bos - goedgekeurd - d.d. 14/10/1998
- RO1961/0112 - het bouwen van een metaalfabriek - goedgekeurd - d.d. 09/06/1961
- RO2012/0663 - het uitbreiden van de parking voor wachtende vrachtwagens - goedgekeurd - d.d. 27/12/2012
- RO2013/0653 - het oprichten van een overdekte opslagplaats voor gasflessen - goedgekeurd - d.d. 29/01/2014
- RO2015/0044 - het uitbreiden van een productiehal (BUL2+) - goedgekeurd - d.d. 21/04/2015
- RO2016/0252 - het plaatsen van een motorstalling en een afdak voor paletten bij een industrie pand - goedgekeurd - d.d. 19/07/2016
- RO1970/0282 - het oprichten van een elektrische staalgietery met elektrische oven (35 T) met ontgassing-ontkolingsinstallatie (50 T) - goedgekeurd - d.d. 11/12/1970
- RO1967/0151 - het uitbreiden van een fabriek - goedgekeurd - d.d. 23/06/1967
- RO1981/0176 - het uitbreiden van magazijn II, koudwasserij II, aardgasstation, verzendingshal en waterbakken met koeltorens - goedgekeurd - d.d. 01/07/1981
- RO1974/0466 - het oprichten van diverse uitbreidingen van bestaande fabriek - goedgekeurd - d.d. 11/12/1974
- RO1987/0158 - het uitbreiden van diverse gebouwen - goedgekeurd - d.d. 13/05/1987
- RO1977/0150 - het uitbreiden van fabriek en een reliëfwijziging - goedgekeurd - d.d. 20/04/1977
- RO1994/0579 - het uitbreiden van een bedrijfsgebouw (burelen) - goedgekeurd - d.d. 28/12/1994
- RO1988/0434 - het verbouwen van een benzinestation - goedgekeurd - d.d. 28/09/1988
- RO2008/0132 - het volledig overdekken van de bestaande slakkenbox - goedgekeurd - d.d. 16/04/2008
- RO2002/0629 - het plaatsen van prefabunits en een booggarage met bijhorende opslagcontainers - goedgekeurd - d.d. 26/03/2003
- RO2002/0529 - het afgraven van grond die moet dienen ter vervanging van de verontreinigde grond op de plaats waar de bouw van de kade moet plaatsvinden - goedgekeurd - d.d. 11/12/2002
- RO2002/0407 - het verplaatsen van een overdekte parkeerterrein en het plaatsen van een rolluik in een bestaande hal - goedgekeurd - d.d. 02/10/2002
- RO1996/0127 - het plaatsen van een bovengrondse 150 kV lijn bij A.L.Z. - goedgekeurd - d.d. 03/04/1996
- RO2002/0156 - het bouwen van een kade voor het laden en lossen van bobijnen en plakken via het Albertkanaal - goedgekeurd - d.d. 30/04/2002
- RO2002/0063 - het uitvoeren van technische werken aan het onderstation - goedgekeurd - d.d. 03/04/2002
- RO2001/0408 - het oprichten van een argonstation - goedgekeurd - d.d. 26/09/2001
- RO2001/0380 - het vernieuwen van de toegang naar de staalfabriek en het aanleggen van een parking - goedgekeurd - d.d. 26/06/2002
- RO2001/0254 - het oprichten van een AOD-hal, gebouw voor vuurvast materiaal, tundishgebouw, pomphuis met koeltoren, compressorlokaal met bezinkingsbekken en het uitbreiden van wachlokaal, het slopen van oude atelier E.O., pomphuis 2, behuizing reserve transfo en arg - goedgekeurd - d.d. 27/06/2001
- RO2001/0253 - het oprichten van een afvalstoffenpark en het slopen van de bestaande olieopslagplaats, het oprichten van een nieuwe olieopslagplaats, het oprichten van een transfogebouw en het slopen van een boogkeet - goedgekeurd - d.d. 27/06/2001
- RO2001/0252 - het verplaatsen van het bestaande waterstofstation - goedgekeurd - d.d. 27/06/2001
- RO2001/0251 - het oprichten van een wisselstukkengebouw, overkapping CO²-installatie, schakelhuis polijstlijn 2, parkeerplaats heftrucks, bureelcontainers staalfabriek, bureelcontainers EO KW (REGULARISATIE) - goedgekeurd - d.d. 27/06/2001
- RO2001/0135 - het oprichten van een atelier en bureel en het slopen van een schroothal (gewijzigde plannen) - goedgekeurd - d.d. 27/03/2002

Referentie

2023_DEP_01509

4/22

- RO2001/0131 - het uitbreiden van de staalfabriek, een produktiehal voor oven 2, een filterinstallatie, en het uitbreiden van het ontstoffingsgebouw - goedgekeurd - d.d. 16/05/2001
- RO2001/0130 - het bouwen van een schrootpark en het afbreken van een bestaande schroothal - goedgekeurd - d.d. 16/05/2001
- RO2001/0129 - het uitbreiden van 15kV onderstation voor voeding van nieuwe oven - goedgekeurd - d.d. 16/05/2001
- RO2001/0128 - het oprichten van een werkplaats voor dienst elektrisch onderhoud - goedgekeurd - d.d. 16/05/2001
- RO2000/0535 - het verplaatsen van een elektrisch compensatiepark voor oven 1, het bouwen van een elektrisch compensatiepark voor oven 2 - goedgekeurd - d.d. 27/12/2000
- RO2000/0481 - het bouwen van een overkapping bovenop het pompstation aan de slakkenboxen - goedgekeurd - d.d. 29/11/2000
- RO2000/0480 - het oprichten van een gebouw voor het behandelen van slakkenpotten - goedgekeurd - d.d. 17/10/2001
- RO2000/0281 - het bouwen van een gebouw voor transfo en schakelkasten (uitbreiding bestaand gebouw) - goedgekeurd - d.d. 12/07/2000
- RO2005/0655 - het overkappen van controleput slakkenschroot en regularisatie gevelwijziging van het gebouw voor stofopslag - goedgekeurd - d.d. 01/02/2006
- RO2000/0193 - het wijzigen van bestaande slakkenbox - goedgekeurd - d.d. 10/05/2000
- RO2005/0207 - het oprichten van een industriehal, het verbouwen van een industriehal en het uitbreiden van een pompbekken - goedgekeurd - d.d. 29/06/2005
- RO1999/0619 - het bouwen van een hal voor het stockeren van koelschroot - goedgekeurd - d.d. 19/01/2000
- RO1999/0620 - het bouwen van een hal voor het stockeren van koelschroot - goedgekeurd - d.d. 19/01/2000
- RO2011/0092 - het oprichten van een schouw voor de continugietinstallatie en het verplaatsen van een bestaande overkapping van de reservetransfo - goedgekeurd - d.d. 11/05/2011
- RO1997/0320 - het oprichten van een verzendingslaan - goedgekeurd - d.d. 20/08/1997.

milieuvergunningen en meldingen:

- besluit van de deputatie, d.d. 2014-09-25, voor de verdere exploitatie en verandering van de vergunde staalfabriek en koudwalserij voor roestvast staal;
- besluit, d.d. 2016-11-10, van de deputatie waarbij het verzoek van Aperam Stainless Belgium voor de wijziging van de exploitatievoorwaarden, opgelegd in het milieuvergunningsbesluit, d.d. 2014-09-25, zonder voorwerp wordt verklaard;

omgevingsvergunningen:

- besluit van de deputatie, d.d. 2017-10-12, waarbij het verzoek van Aperam Stainless Belgium wordt ingewilligd inzake het wijzigen van de exploitatievoorwaarden, opgelegd in art. 4§2.1 en 2.2. van de milieuvergunning d.d. 2014-09-25 (OMV_2017002428);
- besluit van de deputatie, d.d. 2017-12-14, waarbij het verzoek van Aperam Stainless Belgium wordt ingewilligd inzake de wijziging of aanvulling van de milieuvoorwaarden, opgelegd in art. 4§2 van het besluit van 2014-09-25 (OMV_2017006413)
- besluit van de deputatie, d.d. 2018-04-12, waarbij een vergunning werd verleend voor het plaatsen van een geluid- en stofwand, een hal voor de schrootsortering, een sas voor vrachtwagens met trappenhal, een sprinklerlokaal, het uitbreiden van een bestaand wachtlokaal, het verhogen van een schoorsteen, een afdak voorafzuiginstallatie en het regulariseren van 3 overdekte fietsenstallingen (OMV_2017009667)
- besluit van de deputatie, d.d. 2018-09-13, waarbij akte werd genomen van de vereenvoudigde aanvraag van Aperam Stainless Belgium voor het exploiteren van een tijdelijke bronbemaling gedurende één jaar (OMV_201806844);
- besluit van de deputatie, d.d. 2018-12-19, waarbij een vergunning werd verleend voor het project "Aperam uitbreiding: CRM5 en BUL4", voor een vergunningstermijn tot 2034-09-25;
- besluit van de deputatie, d.d. 2019-02-22, waarbij een vergunning werd verleend voor het project "Aperam OVA_VP H2 gas", voor een vergunningstermijn tot 2034-09-25 (OMV_2019010869);
- besluit van de deputatie, d.d. 2021-09-15, waarbij het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd in de omgevingsvergunning d.d. 25 september 2014 en 14 december 2017 werd ingewilligd (OMV_2021071514);
- besluit van de deputatie, d.d. 2022-06-09, waarbij een vergunning werd verleend voor het project "OVA 2021-Aperam Stainless Belgium-AOD23, voor een vergunningstermijn tot 2034-09-25 (OMV_2021109759);
- besluit van de deputatie, d.d. 2023-03-15, waarbij een vergunning werd verleend voor het project "OVA 2023-Aperam Stainless Belgium-bronbemalingen AOD2 & BS5", voor een termijn van één jaar vanaf de melding van de start der werken;

Procedureverloop

Gelet op de indiening van bovenvermelde aanvraag per beveiligde zending op 2023-01-31, laatst vervolledigd op 2023-03-01, bij de deputatie van de provincie Limburg;

Referentie
2023_DEP_01509

5/22

dat de deputatie bevoegd is voor deze aanvraag omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van de aanvraag op 2023-03-02, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 37 en volgende van het OVD en artikel 80 en volgende van het OVB;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2023-03-02, van de provinciale omgevingsambtenaar aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 35 en/of 37, 38/1, 38/3 van het OVB;

Adviezen

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2023-03-21, van het college van burgemeester en schepenen van Genk;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van AGOP-milieu;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2023-03-07, van de Brandweerzone Oost-Limburg;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2023-03-31, van de Vlaamse Waterweg nv;

Gelet op het schrijven, d.d. 2023-03-02, van ELIA ASSET waarin wordt aangegeven dat zij geen bezwaar hebben;

Gelet op het gunstig advies, d.d. 2023-03-07, van FLUXYS BELGIUM;

Gelet op het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 2023-04-17, waaruit het volgende blijkt:

De aangevraagde vergunning kan worden verleend:

mbt de aangevraagde SH: voor onbepaalde termijn, onder volgende voorwaarden:

- de adviezen van Brandweerzone Oost-Limburg, Elia Asset en Fluxys Belgium zijn strikt na te leven;

mbt de exploitatie van de IIOA: voor een termijn die eindigt op 2034-09-25 (eindtermijn basisvergunning) mits naleving van:

- de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van Vlarem II
- de reeds opgelegde bijzondere vergunningsvoorwaarden;

Beoordeling

Algemene omschrijving van het voorwerp van de aanvraag bestaande uit stedenbouwkundige handelingen en de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (SH + IIOA)

Aperam Genk maakt deel uit van Aperam, een internationale RVS-groep. De kernactiviteiten van de inrichting te Genk betreffen enerzijds de productie van roestvaste staalplakken en anderzijds het koudwalen en de oppervlakte-behandelen van elders warmgewalste bobijnen. Ten behoeve van deze activiteiten beschikt Aperam Genk over een staalfabriek en een koudwalserij.

Voorliggende aanvraag situeert zich binnen de afdeling van de koudwalserij. De aanvraag heeft vnl. betrekking op het plaatsen van een nieuwe breedteschaar (BS5) en het toevoegen van een nieuwe opslaglocatie t.b.v. de reststroom (schroot) afkomstig van de nieuwe breedteschaar.

De nieuwe breedteschaar is nodig om beter te kunnen voldoen aan de vraag van klanten.

De nieuwe breedteschaarinstallatie zal gebouwd worden in een bestaande fabriekshal maar de bijhorende schrootsorteerinstallatie zal niet in deze bestaande hal worden gebouwd. Er zal een nieuwe schroothal opgericht worden waar de schrootsorteerinstallatie van de nieuwe breedteschaarinstallatie (BS5) in wordt ondergebracht. Voor uitvoering van voorliggende projectaanvraag zijn er bijgevolg ook stedenbouwkundige handelingen vereist, waardoor het gaat om een gemengd project.

De wijzigingen aan de ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA) en de voorliggende vergunningsplichtige stedenbouwkundige Handelingen (SH) worden aangevraagd door middel van een vereenvoudigde procedure.

Europese Verplichtingen

Milieueffectrapportage

Aperam Genk is MER-plichtig is en in het kader van de hernieuwingsaanvraag van de milieuvergunning d.d. 2014-05-13 werd er een MER (PRMER-0647-GK) opgesteld en goedgekeurd. Voorliggende aanvraag beoogt geen uitbreiding van de productiecapaciteit en heeft geen betrekking op een activiteit als vermeld in bijlage I, II of III van het besluit van de Vlaamse Regering van 2004-12-10 houdende de vaststelling van de categorieën van projecten, onderworpen aan milieueffectrapportage.

Veiligheidsrapportage

De inrichting is een hogedrempel Seveso-inrichting. Naar aanleiding van de hervergunning van de site in 2014 werd er een omgevingsveiligheidsrapport opgesteld (OVR/12/30).

De aangevraagde wijzigingen hebben evenwel geen betrekking op de opslag van gevaarlijke stoffen en leiden niet tot bijkomende risico's voor mens en milieu.

Referentie

2023_DEP_01509

6/22

GPBV-installatie

De inrichting is vergund voor de GPBV-rubrieken 20.2.2.2 en 20.2.3.3. (staalfabriek - hoofdactiviteit) en 43.3.2. (grote stookinstallaties – nevenactiviteit). Deze rubrieken zijn gekenmerkt door de letter X in de 4^e kolom van de Vlare-indelingslijst. Het bedrijf valt bijgevolg onder toepassingsgebied van de EU-richtlijn 2010/75/EU van 2010-11-24 (Richtlijn inzake Industriële Emissies – RIE, waarin de Richtlijn Geïntegreerde Preventie en Bestrijding van Verontreiniging is geïntegreerd).

De huidige aanvraag heeft echter geen betrekking op de GPBV-installaties of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installaties.

Energie-intensieve inrichting

De aanvraag heeft betrekking op de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit met een jaarlijks primair energieverbruik van ten minste 0,1 PJ, zodat het een energie-intensieve inrichting betreft. Het bedrijf is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst (EBO) voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie en is derhalve vrijgesteld van de verplichting tot opmaak van een energieplan.

BKG-inrichting

De inrichting omvat een BKG-installatie (rubrieken 20.2.2.2°, 20.2.9. en 43.4.) welke in de vierde kolom van de indelingslijst is aangeduid met de letter Y. De aanvraag heeft evenwel geen betrekking op de BKG-installaties.

REACH

In de inrichting worden er geen stoffen vervaardigd of gebruikt die aan autorisatie of beperkingen volgens de REACH-verordening onderworpen zijn (*verordening (EG) nr. 1907/2006*).

Beoordeling van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen
--

Artikelen 4.3.1 - 4.3.8 VCRO bepalen de stedenbouwkundige beoordelingsgronden.

Artikel 4.3.1 VCRO bepaalt onder meer:

§ 1. Een vergunning wordt geweigerd:

1° als het aangevraagde onverenigbaar is met:

a) stedenbouwkundige voorschriften, voor zover daarvan niet op geldige wijze is afgeweken;

...

d) een goede ruimtelijke ordening;

2° indien de weigering genoodzaakt wordt door de decretale beoordelingselementen, vermeld in afdeling 2;

...

Voorwerp van de aanvraag

De aanvraag betreft de oprichting van een schroothal, de aanleg van een nieuwe verharding en ook het regulariseren van verharding op de bestaande bedrijfssite van Aperam Stainless Belgium nv, Swinnenwijerweg. De zone waar het project wordt gerealiseerd is de koudwalserij, gelegen in het noordelijk deel van het terrein aan de zijde van de Swinnenwijerweg en Oosterring. Er wordt een nieuwe breedteschaarinstallatie voorzien in een bestaande vergunde fabriekshal maar de schrootsorteerinstallatie zal niet in deze bestaande hal worden gebouwd. Hiervoor wordt een uitbreiding voorzien aan noordgevel van de bestaande productiehal. Deze uitbreiding wordt van een kelderniveau voorzien. De afmeting van deze nieuwe schroothal bedraagt maximaal 16,572 m x 36 m (grondoppervlakte 453 m²). Het gebouw wordt afgewerkt met een licht hellend lessenaarsdak met een kroonlijsthoogte van 6 m. De hal is opgebouwd uit betonnen plinten tot 2 m hoogte met daarboven lichtgrijs geïsoleerde sandwichwandpanelen. Het dak is tevens uitgevoerd uit lichtgrijs geïsoleerde sandwichdakpanelen. In de gevel zijn 4 metalen rolpoorten en één toegangsdeur voorzien. In de vergunde productiehal wordt er bijkomend een rolpoort en toegangsdeur geplaatst in de noordgevel.

Bijkomend wenst men terreinverharding te regulariseren en nieuwe terreinverharding aan te leggen. Deze verhardingen dienen ter ontsluiting van en manoeuvreerruimte voor de productiehal en nieuwe schroothal. De te regulariseren verharding betreft een betonverharding met een oppervlakte van 230,5 m² ter hoogte van de noordgevel van de bestaande productiehal. Bijkomend wordt er een nieuwe betonverharding voorzien met oppervlaktes van 145,5 m² en 346 m².

Het bedrijf beschikt over een intern RWA-systeem. Via betonnen open grachten waar al het hemelwater (daken en wegen) in wordt opgevangen, wordt het water geleid naar een aantal bufferbekkens voor hemelwater. Vanuit deze bekkens wordt het water maximaal ingezet als proceswater voor het koelen van machinedelen. In het dossier is een plan opgenomen waarop het bestaande RWA-systeem staat weergegeven (plannr. BA_2022_01_H_N_1_SB-16205). Het RWA van het nieuwe gebouw zal worden aangesloten op dit bestaande RWA-systeem.

Volgens de beschrijvende nota van de architect is er geen extra productiecapaciteitsverhoging voorzien en is de invloed op de externe mobiliteit nihil.

Er is een bufferzone (bos) aanwezig aan de bovenzijde van het talud, zijde Oosterring en gedeeltelijk aan de zijde van de Henry Fordlaan. Er dient geen ontbossing te gebeuren daar de uitbreiding zich situeert in een reeds verharde zone en een zone waar enkel gazon is.

Relevante wettelijke en reglementaire voorschriften

Overwegende dat volgens het vastgesteld gewestplan Hasselt-Genk (K.B. 1979-04-03) de aangevraagde handelingen zich situeren in een industriegebied;
dat overeenkomstig artikel 7.2.0 van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen de industriegebieden bestemd zijn voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven; dat ze een bufferzone omvatten; dat voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel kunnen omvatten; dat tevens in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten worden, namelijk: bankagentschappen, benzinstations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop;

Overwegende dat, overeenkomstig het bij besluit van de Vlaamse regering van 2014-06-20 goedgekeurd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Afbakening regionaal-stedelijk gebied Hasselt - Genk', het terrein gesitueerd is in Afbakeningszone Regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk en niet
dat het terrein niet begrepen is binnen een ander goedgekeurd ruimtelijk uitvoeringsplan;
dat het terrein voor een beperkt deel begrepen is binnen het BPA 'Nijverheidszone Albertkanaal 3', goedgekeurd bij KB op 1957-06-05; dat de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen zich echter buiten deze BPA-zone bevinden waardoor voorliggende aanvraag niet beoordeeld moet worden aan de hand van de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA;
dat de aanvraag niet gelegen is binnen de grenzen van een vergunde niet vervallen verkaveling;

Overwegende dat de aanvraag niet gelegen is in één van de deelgebieden waarvoor in het gewestelijk RUP voorschriften werden vastgesteld, waardoor in voorliggend project de bepalingen van het gewestplan van toepassing zijn;
dat de activiteiten op deze bedrijfssite, namelijk het produceren van roestvast staal, industriële activiteiten betreffen en dus in overeenstemming zijn met de vigerende planologische bestemmingsvoorschriften;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 19 van bovenvermeld koninklijk besluit van 28 december 1972 de vergunning slechts wordt afgegeven zo de uitvoering van de handelingen en werken verenigbaar is met de goede plaatselijke ordening, ook al is de aanvraag niet in strijd met het gewestplan;

Overwegende dat met betrekking tot de aanvraag de volgende relevante verordeningen van toepassing zijn:

- de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (besluit Vlaamse regering van 5 juli 2013 en latere wijzigingen);
dat er een afwijking wordt aangevraagd op de verplichtingen van de verordening; dat het hemelwater dat op de daken en verhardingen valt via betonnen open grachten naar de hemelwateropvangbekkens geleid wordt; dat de bestaande bufferbekkens voor de opvang van hemelwater voldoende ruim gedimensioneerd zijn; dat het opvangen hemelwater wordt gebruikt als proceswater voor het koelen van machinedelen; dat wordt aangegeven dat zodoende een infiltratievoorziening overbodig is;
dat in deze context een afwijking van de bepalingen van de verordening kan worden verantwoord;
- de stedelijke bouwverordening betreffende de bouwvrije strook, goedgekeurd door de deputatie d.d. 4 februari 2017;
dat het voorgestelde project in overeenstemming is met de bepalingen van deze verordening;

Overwegende dat de betrokken percelen gelegen zijn langs het Albertkanaal, beheerd door De Vlaamse Waterweg nv; dat door de Vlaamse Waterweg nv een gunstig watertoetsadvies werd verleend;

Overwegende dat het projectgebied niet in fluviaal overstromingsgebied gelegen is maar wel deels in pluviaal overstromingsgevoelig gebied, zowel onder huidig klimaat als onder toekomstig klimaat;

Overwegende dat de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater (GSVH) van toepassing is aangezien de nieuwe gebouwen en verharding een oppervlakte hebben van meer als 40 m²; dat het hemelwater dat op de nieuwe gebouwen valt via het intern RWA systeem wordt afgevoerd naar bestaande bufferbekkens die voldoende ruim zijn gedimensioneerd; dat dus voldaan wordt aan de GSVH;

Overwegende dat het project geen nieuwe ondergrondse constructies voorziet, waardoor er geen impact op het grondwaterstromingspatroon wordt verwacht;
dat er binnen het projectgebied geen biologisch waardevolle watergebonden natuur voorkomt;
dat er geen werken aan de kanaaloever voorzien worden;

dat uit het onderzoek blijkt dat er ten gevolge van de geplande ingrepen geen betekenisvol nadelige effecten op de oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit worden verwacht; dat de aanvraag verenigbaar is met de beginselen en doelstellingen in artikel 5 en 6 van het Decreet Integraal Waterbeleid;

Overwegende dat de aanvraag werd getoetst aan de decretale beoordelingselementen van artikel 4.3.5. tot en met artikel 4.3.8. van de VCRO; dat deze artikelen in casu geen weigeringsgrond vormen;

Overwegende dat naar aanleiding van de adviesvragen bij de bevoegde instanties ook nog volgende adviezen werden uitgebracht:

- dat door Brandweerzone Oost-Limburg een voorwaardelijk gunstig advies werd verleend; dat uit oogpunt van openbare veiligheid het naleven van dit advies bij de vergunning zal worden opgelegd;
- dat Elia Asset stelt geen bezwaar te hebben tegen voorliggende aanvraag maar wijst op de na te leven veiligheidsvoorschriften die in bijlage werden toegevoegd; dat uit oogpunt van openbare veiligheid het naleven van deze veiligheidsvoorschriften in de vergunning zal worden opgelegd;
- dat door Fluxys Belgium een gunstig advies zonder verdere voorwaarden werd verleend; dat wel gevraagd wordt de inhoud van deze kennisgeving samen met de bijlagen op te nemen in de vergunning;

Verenigbaarheid met de goede ruimtelijke ordening

Overwegende dat het goed is gesitueerd op het bedrijventerrein Genk-Zuid, omgeven door het Albertkanaal, een sporenbundel, de Henry Fordlaan, Oosterring en Swinnenwijerweg; dat het project de nieuwbouw van constructies en infrastructuur betreft ten behoeve van het bedrijf Aperam Stainless Belgium met als activiteiten het produceren van roestvast staal (koudwalserijen en staalfabriek); dat het project wordt gerealiseerd op de zone waar de koudwalserij gesitueerd is in het noordelijk deel van het bedrijfsterrein; dat het voorliggend project functioneel inpasbaar is binnen de omliggende industriële omgeving;

Overwegende dat het terrein is gesitueerd in een goed ontsloten en voor trimodaal transport uitgerust industriegebied; dat in zowel in de huidige als in de toekomstige situatie een groot deel van de grondstoffen en geproduceerde goederen wordt aan- en afgevoerd via schepen en/of treinen; dat ook voor wegtransporten de inrichting goed ontsloten is via de H. Fordlaan, Zuiderring en Oosterring; dat volgens de aanvraag er geen extra productiecapaciteitsverhoging of extra personeel voorzien wordt; dat ook de parkeerbehoefte voor vrachtwagens, personeelsleden of bezoekers niet zal toenemen ten gevolge van voorliggend project; dat bijgevolg gesteld kan worden dat het project geen impact heeft op de externe mobiliteit;

Overwegende dat de constructies eenzelfde schaal en ruimtegebruik hebben als de bestaande sites in de omgeving; dat de geplande handelingen zich integreren in deze grootschalige industriële omgeving; dat uit het onderzoek blijkt dat er na de werken voldoende onverharde ruimte op het terrein aanwezig is, aangeplant met hoog- en laagstammig bufferend groen, alsook grassen; dat het 'masterplan groenbeplanting Aperam Genk' in voorliggend dossier werd opgenomen (plannr BA/2022- 00_M_N_1_SB-5500/00) als een bijlage;

Overwegende dat de oudste gebouwen op de site worden gekenmerkt door een sober en industrieel weliswaar verouderd karakter (gevelafwerking in baksteen); dat de nieuw te bouwen constructie een gelijkaardige opbouw en uitzicht heeft als de recentere bestaande productiegebouwen die het zicht van de verouderde bouwstijl in gemetselde bakstenen stilaan doen verdwijnen; dat aan de zijde van de Oosterring en gedeeltelijk aan de zijde van de Henry Fordlaan er een bufferzone (bos) aanwezig is; dat de aanwezige beplanting zorgt voor een visuele scherm naar het openbaar domein en de directe omgeving toe;

Overwegende dat de hinderaspecten besproken worden onder het luik 'Beoordeling van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten';

Beoordeling van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag mbt de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA)

Voorliggende aanvraag heeft betrekking op enkele beperkte wijzigingen die zich situeren binnen de afdeling van de koudwalserij door het plaatsen van een nieuwe breedteschaar (BS5). De nieuwe breedteschaar behoort tot de afwerkingslijnen van de koudwalserij.

Binnen de koudwalserij van Aperam Genk zijn er een aantal machines die de finale mechanische behandeling van de bobijnen voor hun rekening nemen. Deze machines versnijden het materiaal op breedte en op lengte. Voorliggende aanvraag betreft een wijziging van rubriek 29.5.2. inzake de mechanische behandeling van metalen door het plaatsen van een nieuwe breedteschaar (BS5) voor het slitten van bobijnen roestvast staal. De installatie BS5 bestaat uit een geheel van machines die voorziet in bobijntoevoer, afwikkelen, strekken, versnijden, opwikkelen, inpakken, uitvoer van eindmateriaal en schrootafvoer, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 3.706 kW.

Er wordt geen uitbreiding van de vergunde capaciteit beoogd. De nieuwe breedteschaar is nodig om beter te kunnen voldoen aan de vraag van klanten, het betreft louter een verruiming van het aanbod op het vlak van breedte en dikte van het versneden materiaal. Met deze installatie kan men roestvast staal met een dikte van 2

mm tot 15 mm en een breedte van 2.000 mm slitten. Daarnaast worden er ook een transformator en airco-installatie t.b.v. het bijhorende onderstation voorzien.

Er zijn geen bijkomende effecten naar de omgeving toe te verwachten t.o.v. de bestaande toestand (geen uitbreiding van capaciteit). Voor het slitten van smallere bandjes is een diepe lussenput noodzakelijk. Om deze lussenput te kunnen realiseren, moet er een tijdelijke grondwaterverlaging worden uitgevoerd in de bestaande hal. De vergunningsaanvraag voor de aanleg van de kelder maakt deel uit van deze aanvraag maar de aanvraag t.b.v. de bijhorende bronbemaling werd reeds vergund door de provincie Limburg op 2023-03-15 (OMV_2022168699).

Voorts wordt in de rubriekentabel aangegeven dat de vergunde rubrieken 12.2.1. (transfo's < 1.000 kVA) en 12.3.2. (accumulatoren) sinds de publicatie en inwerkingtreding van de Vlare-trein 2019 werden opgeheven en dus niet langer meer van toepassing zijn.

Wat betreft de kadastrale ligging van de inrichting wordt in de aanvraag vermeld dat één van de vergunde percelen (790T2) werd onderverdeeld in diverse deelpercelen. Een toelichting hieromtrent en bijhorende plannen (vergunde en nieuwe kadastrale toestand) werden opgenomen als extra bijlagen. De grenzen en oppervlakte van de vergunde exploitatie blijven ongewijzigd.

Beoordeling IIOA

Overwegende dat voorliggende projectaanvraag werd ingediend als een vereenvoudigde vergunningsaanvraag, en betrekking heeft op een gemengd project dat zowel stedenbouwkundige handelingen als een verandering van de vergunde koudwalserij omvat;

dat enerzijds moet nagegaan worden of het project inderdaad betrekking heeft op een beperkte verandering van de exploitatie én dat anderzijds moet nagegaan worden of de aangevraagde veranderingen geen betekenisvol risico inhouden voor de mens of het milieu en de hinder niet significant vergroot;

Overwegende dat, overeenkomstig art 12 van het omgevingsbesluit, de verandering van een vergund project met betrekking tot de vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit enkel als een beperkte verandering kan beschouwd worden indien uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat de aangevraagde verandering geen betekenisvol risico inhoudt voor de mens of het milieu en de hinder niet significant vergroot;

dat de aangevraagde verandering:

- geen nieuwe indelingsrubriek met een inrichting of activiteit van de eerste of de tweede klasse omvat;
- geen toevoeging van nieuwe kadastrale percelen omvat;
- geen uitbreiding van een of meer vergunde inrichtingen of activiteiten inhoudt met meer dan 50 % waarbij de procentuele stijging van 50 % wordt bepaald ten opzichte van de ingedeelde inrichting of activiteit die is vergund na het doorlopen van een procedure met een openbaar onderzoek;
- geen betrekking heeft op een GPBV-installatie die significante negatieve effecten heeft voor de mens of het milieu en de verandering van een GPBV-installatie die op zich voldoet aan de drempelwaarden van een indelingsrubriek die is aangeduid met de letter X in de vierde kolom van de indelingslijst.

Overwegende dat, volgens de aanvraag, ten gevolge van het voorliggende project er geen bijkomende negatieve effecten denkbaar zijn op gebied van mobiliteit, bodem, licht en straling, biodiversiteit, zware ongevallen of rampen, beschermd landschap of onroerend erfgoed en afvalstoffen; dat, volgens de aanvraag op deze vlakken, dan ook geen bijkomende milderende maatregelen voorzien moeten worden om de risico's of de hinder te beperken;

Overwegende dat, volgens de aanvraag, het project bijkomende effecten kan hebben op het vlak van het, watersysteem, luchtkwaliteit, en geluid en trillingen; dat volgens de aanvraag volgende maatregelen worden ingezet om de effecten en de risico's voor de mens en het milieu te beperken:

Effecten op het watersysteem

Overwegende dat voorliggende aanvraag geen wijzigingen omvat aan de bestaande (afval)waterhuishouding; dat er evenwel een bijkomende hal en bijkomende verharding wordt voorzien zodat de afvoer van hemelwater van deze oppervlaktes een effect kan hebben op het watersysteem; dat het bedrijf beschikt over een intern RWA-systeem; dat via betonnen open grachten al het opvangen hemelwater (daken en wegen) wordt geleid naar een aantal bufferbekkens voor hemelwater; dat vanuit deze bekkens het water maximaal ingezet wordt als proceswater voor het koelen van machinedelen zodat een infiltratievoorziening overbodig is; dat ook het RWA van het nieuwe gebouw en verhardingen wordt aangesloten op dit bestaande RWA-systeem; dat de hemelwaterverordening wordt besproken in het stedenbouwkundig luik;

Effecten op de luchtkwaliteit

Overwegende dat niet-geleide emissies kunnen ontstaan bij manipulaties van het schroot en van de bijkomende airco-installaties;

Overwegende dat volgens de aanvraag de nieuwe breedteschaar behoort tot de afwerkingslijnen van de koudwalserij; dat het louter een mechanische behandeling en sortering betreft waarbij er geen relevante stof- of geuremissies te verwachten zijn; dat deze behandeling in een bestaande hal voorzien wordt zodat er geen relevante stofemissies naar de omgeving te verwachten zijn; dat de reststroom (schroot) die hierbij ontstaat via transportbanden overgebracht wordt naar de nieuwe, aangrenzende hal in functie van de tussentijdse, kortstondige opslag, in afwachting van het verdere interne transport naar de productieafdeling; dat deze opslag beperkt is tot enkele schrootcontainers; dat er volgens de aanvraag geen stofemissies te verwachten zijn ten gevolge van de behandeling, op- en overslag of intern transport te verwachten aangezien het om 100% zuiver schroot gaat, in de vorm van platen en strips; dat er geen stof vrijkomt; dat er geen toename van de (vergunde) productie- of opslagcapaciteit wordt beoogd, het betreft louter een verruiming van het aanbod; dat voorts mbt de (interne) vrachtwagentransporten in de aanvraag wordt vermeld dat de wegen op de site reeds nat gereinigd worden om opwaaiend stof te minimaliseren;

Overwegende dat bijkomend voorziene airco-installatie (100 kW) ca. 60 kg koelgas R32 (GWP 675) zal bevatten; dat volgens de aanvraag de installatie mee wordt opgenomen in het bestaande onderhouds- en inspectieplan van de koeltechnische firma die actief is op de site; dat de exploitant erop wordt gewezen dat niet enkel de sectorale vergunningsvoorwaarden van Vlarem II moeten nageleefd worden maar dat ook voldaan moet worden aan de bepalingen overeenkomstig de Europese Verordeningen 1005/2009 (betreffende ozonlaag afbrekende stoffen), 842/2006 en 517/2014 (gefluoreerde broeikasgassen);

Overwegende dat rekening houdende met de genomen preventieve maatregelen (onderhoud, afstelling branders en periodieke emissiemetingen) en door het naleven van de van toepassing zijnde vergunningsvoorwaarden verwacht wordt dat de invloed op de luchtkwaliteit (in het bijzonder t.h.v. bewoning) tot een aanvaardbaar niveau kan worden beperkt;

Effecten van geluid en trillingen

Overwegende dat de nieuwe breedteschaar (BS5) en de manipulatie en overslag/transport van het schroot dat hieruit voortkomt mogelijk relevante bronnen van geluidsemissies kunnen zijn; dat de nieuwe breedteschaar in de bestaande hal van de koudwalserij voorzien zal worden; dat zowel de mechanische behandelingen als de sortering binnen de bestaande hal zullen gebeuren zodat er volgens de aanvraag bijkomende effecten van geluid of trillingen verwacht worden; dat de reststroom (schroot) die hieruit voorkomt na sortering via transportbanden wordt overgebracht naar de nieuwe, aangrenzende hal in afwachting van het verdere interne transport naar de productieafdeling; dat de nieuwe hal voorzien zal worden van voldoende isolatie om geluid naar de omgeving toe maximaal te beperken; dat het geen nieuwe activiteit betreft en dat volgens de aanvraag dezelfde maatregelen toegepast zullen worden die momenteel reeds gelden voor de op- en overslag en het transport van schroot op het hele terrein;

Overwegende dat in vergelijking met de reeds vergunde activiteiten de uitbreiding beperkt is; dat bovendien de activiteiten gelijkaardig zijn aan de reeds uitgeoefende activiteiten op de site en zich grotendeels binnen gebouwen situeren; dat er bijgevolg geen bijkomende effecten te verwachten zijn m.b.t. geluid en trillingen. dat het specifieke geluid voortgebracht door de exploitatie moet voldoen aan de richtwaarden voor specifiek geluid, zoals vermeld in bijlage 4.5.4. van Vlarem II; dat uit het onderzoek blijkt dat, mits het nemen van de in het dossier voorgestelde maatregelen, de door het project gegenereerde geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau beperkt wordt;

Overwegende dat uit voorgaande overwegingen blijkt dat het aangevraagde verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening, onder de voorwaarden dat de adviezen van Brandweerzone Oost-Limburg, Elia Asset en Fluxys Belgium strikt worden nageleefd;

Overwegende dat, vanuit oogpunt van milieuaspecten, rationeel grondwaterverbruik en –gebruik en het algemeen waterbeheer, gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op de grondwatervoerende lagen, het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens, buiten de inrichting veroorzaakt door de aangevraagde activiteiten, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt, mits naleving van de in artikel 3 opgelegde voorwaarden;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 §1 a) Aan APERAM STAINLESS BELGIUM nv, Swinnenwijerweg ZONE 6A 5, 3600 Genk, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project 'Uitbreiding met nieuw Breedteschaar BS5' met als voorwerp de volgende stedenbouwkundige handelingen, zoals aangeduid in het omgevingsloket:

Referentie
2023_DEP_01509

11/22

- Bouwen of herbouwen - Schroothal BS5 en nieuwe rolpoort in bestaande produktiehal (Planaanduiding: BA_2022_01 Schroothal BS5)
- Nieuwbouw of aanleggen - (te regulariseren) Bestaande betonverharding (Planaanduiding: BA_2022_01 - bestaande betonverharding)
- Nieuwbouw of aanleggen - Nieuwe betonverharding (Planaanduiding: BA_2022_01 - nieuwe betonverharding)
- Nieuwbouw of aanleggen - Nieuwe betonverharding (Planaanduiding: BA_2022_01 - nieuwe betonverharding)

gelegen te 3600 Genk, Swinnenwijerweg 5, kadastraal gekend afdeling 4 sectie E nrs. 78A4, 87F6, 87G6, 87L7, 737M10, 743S11, 790N2, 790T2 en 790E2.

§1 b) Aan APERAM STAINLESS BELGIUM nv, Swinnenwijerweg ZONE 6A 5, 3600 Genk - inrichtingsnummer: 20170511-0026, wordt, onder de voorwaarden bepaald in dit besluit, de omgevingsvergunning **verleend** voor het project 'Uitbreiding met nieuw Breedteschaar BS5', met als voorwerp de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

Rubriek 12.2.1. transformatoren (gebruik van) met een individueel vermogen van 100 tem 1.000 kVA

vergund: 8 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van respectievelijk 2 x 220 kVA, 2 x 250 kVA, 400 kVA, 2 x 500 kVA en 1.000 kVA

verandering: rubriek is niet langer van toepassing sinds inwerkingtreding Vlare-trein 2019

(Klasse 3)

Rubriek 12.2.2°: transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA.

vergund: 98 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van resp.: 4 x 1.250 kVA, 1 x 1.500 kVA, 20 x 1.600 kVA, 3 x 1.900 kVA, 3 x 2.000 kVA, 9 x 2.500 kVA, 1 x 3.000 kVA, 4 x 3.150 kVA, 4 x 3.200 kVA, 30 x 5.000 kVA, 2 x 5.200 kVA, 3 x 5.900 kVA, 3 x 6.000 kVA, 1 x 6.900 kVA, 2 x 7.000 kVA, 1 x 25.000 kVA, 1 x 36.000 kVA, 1 x 50.000 kVA, 2 x 60.000 kVA, 2 x 80.000 kVA, 1 x 96.000 kVA - totaal: 805.100 kVA

verandering: uitbreiding met een transformator met een individueel nominaal vermogen van 5.000 kVA t.b.v. onderstation BS5

totaal na verandering: 99 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van resp.: 4 x 1.250 kVA, 1 x 1.500 kVA, 20 x 1.600 kVA, 3 x 1.900 kVA, 3 x 2.000 kVA, 9 x 2.500 kVA, 1 x 3.000 kVA, 4 x 3.150 kVA, 4 x 3.200 kVA, 31 x 5.000 kVA, 2 x 5.200 kVA, 3 x 5.900 kVA, 3 x 6.000 kVA, 1 x 6.900 kVA, 2 x 7.000 kVA, 1 x 25.000 kVA, 1 x 36.000 kVA, 1 x 50.000 kVA, 2 x 60.000 kVA, 2 x 80.000 kVA, 1 x 96.000 kVA - totaal: 810.100 kVA

(Klasse 2)

Rubriek 12.3.2. accumulatoren (gebruik van):

vergund: diverse laadinstallaties met een individueel vermogen ≤ 10 kW (totaal 150 kW) en 23 laadinstallaties voor accumulatoren met een individueel vermogen > 10 kW (totaal 1.281 kW) - geïnstalleerd totaal vermogen bedraagt 1.431 kW

verandering: rubriek is niet langer van toepassing sinds inwerkingtreding Vlare-trein 2019

(Klasse 3)

Rubriek 16.3.1°: inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen: koelinstallaties, warmtepompen en airconditioningsinstallaties, met een gezamenlijke hoeveelheid van meer dan 2.000 ton CO₂-equivalent

vergund: diverse airconditioningsinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5.238,9 kW en een totaal van 2.100,5 CO₂-equivalenten

verandering: verandering - uitbreiding met een airconditioningsinstallatie met een vermogen van 100 kW en 40,5 ton CO₂-equivalent t.b.v. BS5 (60 kg R32) - totaal: 40,5 ton CO₂-equivalent

totaal na verandering: diverse airconditioningsinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5.338,9 kW en een totaal van 2.141 CO₂-equivalenten - totaal: 2.141 ton CO₂-equivalent

(Klasse 1)

Rubriek 16.3.2°b): inrichtingen fysisch behandelen gassen: koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW

vergund: 56 compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5.360,81 kW en diverse airconditioningsinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5.238,9 kW - totaal geïnstalleerde drijfkracht bedraagt 10.599,71 kW

verandering: uitbreiding met een airconditioningsinstallatie met een vermogen van 100 kW t.b.v. BS5

totaal na verandering: 56 compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5.360,81 kW en diverse airconditioningsinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5.338,9 kW - totaal geïnstalleerde drijfkracht bedraagt 10.699,71 kW

(Klasse 2)

Rubriek 29.5.2.2°a): metalen/voorwerpen metaal: smederijen (m.u.v. rubriek 29.5.1), inrichting mechanisch behandelen metalen en vervaardigen voorwerpen, met totale geïnstalleerde drijfkracht van: >200 kW tem 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied

vergund: diverse inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal vermogen van 14.669 kW

verandering: uitbreiding met een breedteschaar (BS5) met een vermogen van 3.706 kW

totaal na verandering: diverse inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal vermogen van 18.375 kW

(klasse 2)

gelegen te 3600 Genk, Swinnenwijerweg ZONE 6A 5, kadastraal gekend 71304E0790/00G003, 71304E0790/00Z002, 71304E0790/00W002, 71304E0790/00E003, 71304E0790/00Y002, 71304E0790/00C003, 71304E0790/00E002, 71304E0790/00A003, 71304E0790/00B003, 71304E0790/00V002, 71304E0790/00X002, 71304E0790/00F003, 71304E0790/00D003.

§2. De geactualiseerde vergunningssituatie, gevoegd als bijlage 1 bij dit besluit, maakt er een integraal deel van uit.

§3. De plannen zoals opgeladen in het omgevingsloket en opgenomen in bijgevoegde lijst, maken integraal deel uit van het vergunningsbesluit.

Artikel 2 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:

- voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen: voor onbepaalde duur
- voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten: voor een termijn die eindigt op 2034-09-25 (eindtermijn van de basisvergunning).

Artikel 3 De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend:

§1. Voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen, onder volgende voorwaarden:

1. Het advies d.d. 2023-03-07 van de brandweerzone Oost-Limburg, met referentie 001923.23.086, moet strikt nageleefd worden.
2. Het advies d.d. 2023-03-09 van Elia Asset, met referentie 143842-JHA, moet strikt nageleefd worden.
3. Het advies d.d. 2023-03-07 van Fluxys Belgium, met referentie TPW-OL-2023818034, moet strikt nageleefd worden.

§2 voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, onder volgende voorwaarden:

- a) de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II.
- b) de reeds opgelegde bijzondere vergunningsvoorwaarden.

Artikel 4 §1 Van de in artikel 1 bedoelde vergunning mag gebruik worden gemaakt als de aanvrager niet binnen een termijn van vijftig dagen die ingaat na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep als vermeld in artikel 52 van het OVD.

§2 De aanvrager mag onmiddellijk gebruikmaken van de omgevingsvergunning in de gevallen, vermeld in artikel 55, tweede lid van het OVD.

Artikel 5 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de aanvrager/exploitant, met name APERAM STAINLESS BELGIUM nv, Swinnenwijerweg ZONE 6A 5, 3600 Genk
- 2) de architect
- 3) het college van burgemeester en schepenen van en te 3600 Genk
- 4) het departement Omgeving, Afdeling GOP – RO – Limburg, Koningin Astridlaan 50/1 te 3500 Hasselt
- 5) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- 6) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35, 37, 38/1 en/of 38/3 die advies verlenen in eerste aanleg
- 7) het departement Omgeving, dienst MER, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
- 8) het departement Omgeving, Team Externe Veiligheid, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel
- 9) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- 10) het studiebureau.

Artikel 6 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63.

Artikel 7 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 52 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVD) en artikel 86 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a Afdeling GOP – Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 87 van het OVb. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Als met toepassing van artikel 31/1 van het OVD bij de Vlaamse regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse regering.



**BIJLAGE 1 bij het besluit van de deputatie d.d. 2023-04-26
APERAM STAINLESS BELGIUM nv, Swinnenwijerweg ZONE 6A 5, 3600 Genk
Geactualiseerde vergunningssituatie op vlak van de exploitatie van de ingedeelde
inrichtingen of activiteiten van het project 'Uitbreiding met nieuw Breedteschaar
BS5', te 3600 GENK, Swinnenwijerweg ZONE 6A 5 - (OMV_2022116938) -
Projectinhoud V2.**

Rubrieken:

Rubriek 2.2.5.e)3°: Opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling, van andere niet gevaarlijke afvalstoffen, met een opslagcapaciteit van meer dan 25 ton

Totaal vergund: Schroothal en schrootpark voor de opslag van diverse soorten schroot met een opslagcapaciteit van max. 60.000 ton

(klasse 1)

Rubriek 3.2.2°a): Lozen huishoudelijk afvalwater niet van woongelegenheden, zonder zuiveringsinstallatie, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar: lozingspunt in centraal gebied of collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of uit zoneringssplan

Totaal vergund: Het lozen van max. 24 m³/h - 90.000 m³/jaar in de openbare riolering - totaal: 90.000 m³/jaar

(klasse 3)

Rubriek 3.6.3.3°: Afvalwater en koelwater: Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater van meer dan 50 m³/u

Totaal vergund: Het lozen van max. 200 m³/u - 525.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via diverse waterzuiveringsinstallaties (neutralisaties BUL2000, BUL2001 en BAL en waterbehandeling SFA) en via een egalisatiebekken plus persleiding naar de Stiemerbeek - totaal: 200 m³/uur

(klasse 1)

Rubriek 6.4.2°: Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l

Totaal vergund: De opslag van 108.000 liter brandbare producten in verplaatsbare recipiënten - totaal: 108.000 liter

(klasse 2)

Rubriek 6.5.2°: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van vloeistoffen, vermeld in rubriek 17.3.2.1., 17.3.2.2. of 6.4., overige inrichtingen

Totaal vergund: 13 verdeelslangen voor verdeling benzine en diesel

(klasse 2)

Rubriek 12.1.2.2°a): Elektriciteitsproductie: niet in rubrieken 20.1.5 en 20.1.6 inrichtingen die gelijkspanning opwekken met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van meer dan 800 kW t.e.m. 10.000 kW, inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: 9 noodstroomaggregaten met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 5.945 kW

(klasse 2)

Rubriek 12.2.2°: Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA.

Totaal vergund: 99 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van resp.: 4 x 1.250 kVA, 1 x 1.500 kVA, 20 x 1.600 kVA, 3 x 1.900 kVA, 3 x 2.000 kVA, 9 x 2.500 kVA, 1 x 3.000 kVA, 4 x 3.150 kVA, 4 x 3.200 kVA, 31 x 5.000 kVA, 2 x 5.200 kVA, 3 x 5.900 kVA, 3 x 6.000 kVA, 1 x 6.900 kVA, 2 x 7.000 kVA, 1 x 25.000 kVA, 1 x 36.000 kVA, 1 x 50.000 kVA, 2 x 60.000 kVA, 2 x 80.000 kVA, 1 x 96.000 kVA - totaal: 810.100 kVA

(klasse 2)

Rubriek 15.1.2°: Garages, herstellingswerkplaatsen motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte voor stalling van meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, andere dan personenwagens, brom- of motorfietsen of voertuigen gedefinieerd in artikel 3, 73°, van spoorcodex

Totaal vergund: Parking met in totaal 96 stalplaatsen

(klasse 2)

Rubriek 15.2°: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van motorvoertuigen (miv carrosseriewerkzaamheden), andere dan deze bedoeld in rubriek 15.3

Totaal vergund: Werkplaats voor het onderhoud van industriële voertuigen, werkplaats voor het onderhoud van locomotieven en werkplaats voor het onderhoud van voertuigen van schroot- en slaktransport - totaal: 3 werkplaatsen

(klasse 3)

Rubriek 16.3.1°: Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen: Koelinstallaties, warmtepompen en airconditioningsinstallaties, met een gezamenlijke hoeveelheid van meer dan 2.000 ton CO₂-equivalent

Totaal vergund: Diverse airconditioningsinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5.338,9 kW en een totaal van 2.141 CO₂-equivalenten - totaal: 2.141 ton co₂-equivalent

(klasse 1)

Rubriek 16.3.2°b): Inrichtingen fysisch behandelen gassen: Koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, e.a., m.u.v. inrichtingen die ingedeeld zijn in rubriek 16.9, c), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW

Totaal vergund: 56 compressoren met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5.360,81 kW en diverse airconditioningsinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 5.338,9 kW - totaal geïnstalleerde drijfkracht bedraagt 10.699,71 kW

(klasse 2)

Rubriek 16.5.: Behandelen van gassen: Ontspanningsstations voor gassen, met een maximum debiet van meer dan 20.000 Nm³/u

Totaal vergund: Een ontspanningsstation voor aardgas met een debiet van maximum 25.000 Nm³/uur; Een ontspanningsstation voor zuurstof met een debiet van maximum 35.000 Nm³/uur - totaal: 60.000 Nm³/h

(klasse 1)

Rubriek 17.1.1.2°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor aerosolen (m.u.v. rubriek 48) waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht, met een gezamenlijke netto-inhoud van meer dan 3.000 liter tot en met 30.000 liter

Totaal vergund: De opslag van 6.400 liter aerosolen

(klasse 2)

Rubriek 17.1.2.1.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen (m.u.v. rubriek 17.1.1) in verplaatsbare recipiënten (m.u.v. rubriek 48) met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 liter

Totaal vergund: De opslag van 66.730 liter diverse gassen in verplaatsbare recipiënten

(klasse 1)

Rubriek 17.1.2.2.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs, m.u.v. deze van drukvaten deel uitmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 liter

Totaal vergund: De opslag van 209.170 liter diverse gassen in vaste opslaghouders

(klasse 1)

Rubriek 17.2.2.: Gevaarlijke producten: VR-plichtige inrichtingen met risico's voor zware ongevallen waar gevaarlijke producten in hoeveelheden = of > de hoeveelheid vermeld in bijlage 5, delen 1 en 2, kolom 3, bij dit besluit, aanwezig zijn (hogedrempelinrichting)

Totaal vergund: Aanwezigheid van max. 2.052,32 ton dergelijke stoffen, waarvan:

Met naam genoemde gevaarlijke stoffen:

15. Waterstof: 4,3 ton

18. Ontvlambare vloeibare gassen (inc. LPG) en aardgas: 2,9 ton

19. Acetyleen: 1 ton

22. Methanol: 0,02 ton

25. Zuurstof: 4,6 ton

34. Aardolieproducten: 333 ton

Niet met naam genoemde stoffen:

H1 Acuut toxisch: 142 ton

H2 Acuut toxisch: 1.513 ton

H3 Specifieke doelorgaantoxiciteit: 1 ton

P3a Ontvlambare aerosolen: 1,6 ton

P3b Ontvlambare aerosolen: 1,6 ton

P4 Oxiderende gassen: 0,15 ton

P5c Ontvlambare vloeistoffen: 19 ton

P8 Oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen: 0,15 ton

E1 Gevaar voor aquatisch milieu: 16 ton

E2 Gevaar voor aquatisch milieu: 12 ton - totaal: 2.052,32 ton

(klasse 1)

Rubriek 17.3.2.1.1.2°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen gevaarlijke vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. het gevarenpictogram GHS02 met een vlampunt > of = 55°C en een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton

Totaal vergund: De opslag van 278 ton aardolieproducten waarvan 278 ton gasolie

(klasse 2)

Rubriek 17.3.2.1.2.2°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen van overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 o.b.v. het gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton

Totaal vergund: De opslag van 20 ton ontvlambare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten van gevarencategorie 3

(klasse 2)

Rubriek 17.3.2.2.3°b): Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen van gevarencat. 1 en 2 o.b.v. het gevarenpictogram GHS02 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton, als de inrichting volledig ligt in industriegebied voor opslag in bovengrondse houders of een combinatie van boven- en ondergrondse houders

Totaal vergund: De opslag van 74,02 ton ontvlambare producten van categorie 1 en 2

(klasse 1)

Rubriek 17.3.4.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Totaal vergund: De opslag van 2.374,278 ton bijtende producten waarvan 1.423,009 ton in vaste houders en het overige in verplaatsbare recipiënten

(klasse 1)

Rubriek 17.3.5.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. het gevarenpictogram GHS06 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton

Totaal vergund: De opslag van 112,02 ton giftige producten

(klasse 1)

Rubriek 17.3.6.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Totaal vergund: De opslag van 1.217,946 ton schadelijke producten waarvan 275,100 ton in vaste houders en het overige in verplaatsbare recipiënten

(klasse 1)

Rubriek 17.3.7.3°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen o.b.v. het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton

Totaal vergund: De opslag van 944,466 ton gezondheidsgevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten

(klasse 1)

Rubriek 17.3.8.2°: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton

Totaal vergund: De opslag van 28 ton milieugevaarlijke producten

(klasse 2)

Rubriek 17.4.: Gevaarlijke producten: Opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (m.u.v. rubriek 48) o.b.v. het gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van max. 30 liter of 30 kg, voor zover de max. opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5.000 kg of 5.000 l

Totaal vergund: De opslag van 3.000 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen

(klasse 3)

Rubriek 19.3.1°a): Hout: Inrichtingen voor het mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout e.d., met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW t.e.m. 200 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen is in industriegebied

Totaal vergund: 3 zaagmachines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 38,36 kW

(klasse 3)

Rubriek 19.6.1°c): Hout: Opslagplaatsen voor hout (schors, riet, vlas (houtachtige), stro of soortgelijke producten), m.u.v. rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 400 m³ in een lokaal, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: 2 opslagplaatsen voor hout met een totale capaciteit van 720 m³ waarvan 500 m³ in de houtloods van het magazijn en 220 m³ in de doorgang verzending - totaal: 720 m³

(klasse 2)

Rubriek 20.2.2.2°: Industriële inrichtingen: Productie en omzetting van metalen: De productie van ruw ijzer of staal (primaire of secundaire smelting) met inbegrip van continuïteten met een capaciteit van meer dan 2,5 ton per uur

Totaal vergund: Een staalfabriek met een capaciteit van 200 ton per uur (3.500 ton per dag - 1.000.000 ton per jaar)

(klasse 1)

Rubriek 20.2.3.3°: Industriële inrichtingen: Productie en omzetting van metalen: Het smelten van ferrometalen met een productiecapaciteit per dag van meer dan 20 ton

Totaal vergund: Een staalfabriek met een capaciteit van 3.500 ton per dag (1.000.000 ton per jaar)

(klasse 1)

Rubriek 20.2.9.: Industriële inrichtingen: Productie en omzetting van metalen: Productie of bewerking van ferrometalen, ferrolegeringen, waarbij verbrandingseenheden met een totaal nominaal thermisch

ingangsvermogen van meer dan 20 MW worden gebruikt

Totaal vergund: Een koudwalserij met een capaciteit van 820.000 ton op jaarbasis uitgerust met 7 uit-gloeï-eenheden met een totale thermische capaciteit van 249,55 MW, samengesteld uit oven beitslijn BUL2001 (137,5 MW), oven beitslijn BUL2000 (67,75 MW), oven BUL4 (34,8 MW), oven BAL (5 MW) en 3 klokovens (3 x 1,5 MW) - totaal: 249,55 MW

(klasse 1)

Rubriek 23.3.1°a): Kunststoffen: Opslag van voorwerpen uit kunststoffen, m.u.v. rubriek 41 en 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton in een lokaal voor een inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: De opslag van max. 27 ton kunststoffen in een gebouw

(klasse 3)

Rubriek 24.2.: Laboratoria: Geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of eigen waterzuiveringsinstallatie, en waar afvalwater eigen aan laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt

Totaal vergund: 1 labo voor scheikundige testen

(klasse 3)

Rubriek 24.4.: Laboratoria: Laboratoria waar geen afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken gegenereerd wordt

Totaal vergund: twee laboratoria, waarvan één voor het uitvoeren van mechanische testen en één voor het uitvoeren van spectrometrische analyses - totaal: 2 labo's

(klasse 3)

Rubriek 29.2.1.2°: Metalen: De verwerking van ferro-metalen: Walserijen: overige walserijen

Totaal vergund: 4 koudwalsen voor het in dikte reduceren van materiaal (MKW2, CRM3, CRM4 en CRM5) en 4 oppervlaktewalsen (SKP1, SKP2, SKP3 en SKP4) voor de verdere afwerking - totaal: 104,78 MW

(klasse 1)

Rubriek 29.5.2.2°a): Metalen/voorwerpen uit metaal: Smederijen (m.u.v. rubriek 29.5.1), inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal, met een totale geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW .te.m. 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: Diverse inrichtingen voor het mechanisch behandelen van metalen met een totaal vermogen van 18.375 kW

(klasse 2)

Rubriek 29.5.3.3°a): Metalen/voorwerpen uit metaal: Inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal met een thermisch vermogen van meer dan 1.000 kW, wanneer de inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: Oven beitslijn BUL4 van 34.800 kW, oven beitslijn 2000 van 67.750 kW, oven beitslijn 2001 van 137.500 kW, BAL van 5.000 kW en klokoven van 4.500 kW (3 x 1.500 kW) - totaal thermisch vermogen bedraagt 249.550 kW

(klasse 1)

Rubriek 29.5.4.3°a): Metalen/voorwerpen uit metaal: stralen van metalen of voorwerpen uit metaal of stralen met zand (uitgezonderd stralen gebouw/vaste constructie) met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 1.000 kW, voor inrichting volledig gelegen in industriegebied

Totaal vergund: Straalmachines voor het breken van de oxidehuid van warmgewalste bobijnen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 6.145,08 kW

(klasse 1)

Rubriek 29.5.5.4°: Metalen: Oppervlaktebehandeling, m.i.v. ontvetting d.m.v. elektrolytisch of chemisch procédé, gezamenlijke inhoud gebruikte behandelings- en spoelbaden van meer dan 30.000 liter, inhoud van alleen behandelingsbaden (exclusief spoelbaden)

Totaal vergund: Chemische behandelingsbaden geïntegreerd in de gloei- en beitslijnen met een totale inhoud van 788.000 liter

(klasse 1)

Rubriek 29.5.9.: Metalen/voorwerpen uit metaal: Installaties voor de verwerking van ferrometalen met een productiecapaciteit van 100.000 ton per jaar of meer. Er kan overlapping zijn met een of meer deelrubrieken van rubrieken 20 en 29.

Totaal vergund: Een koudwalserij bestaande uit dikte-reduceerwalsen, oppervlaktewalsen, breedtescharen, leegtescharen, polijstlijnen en andere diverse installaties voor het mechanisch behandelen van metalen met een totale productiecapaciteit van 820.000 ton per jaar

(klasse 1)

Rubriek 31.1.2°a): Motoren met inwendige verbranding (stationaire motoren en gasturbines): Stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 2.000 kW t.em. 5.000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied

Totaal vergund: 16 dieselmotoren voor de aandrijving van noodpompen en-stroomaggregaten met een totaal vermogen van 4.160,5 kW (50% van 8.321 kW) - totaal: 4.160,5 kW

(klasse 2)

Rubriek 33.4.1°c): Papier: Opslag van papierdeeg, papier, karton en van waren uit papier en karton (uitz.: rubriek 48, bibliotheken en klassementen) met een capaciteit van meer dan 200 ton in een lokaal, als inrichting volledig in een industriegebied ligt

Totaal vergund: Opslag van maximum 300 ton papier
(klasse 2)

Rubriek 39.1.3°: Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een individuele inhoud van meer dan 5.000 l

Totaal vergund: 4 gasgestookte vlampijpketels met een waterinhoud van resp. 24.100 liter, 33.915 liter en 2 x 34.588 liter, 2 warmterecuperatoren met een waterinhoud van resp. 5.259 liter en 11.270 liter, een warmtewisselaar van 10.296 liter en een warmtewisselaar (watergekoelde schouw) van 20.000 liter - totale waterinhoud bedraagt 174.016 liter

(klasse 2)

Rubriek 39.2.2°: Stoomtoestellen en warmwatertoestellen: Stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd, met individuele inhoud van meer dan 5.000 l

Totaal vergund: 6 stoomvaten met een waterinhoud van resp. 430 liter, 994 liter, 1.265 liter, 9.570 liter, 50.000 liter en 162.000 liter en een totale waterinhoud van 224.259 liter

(klasse 2)

Rubriek 43.1.3°: Stoken in installaties, uitgezonderd stationaire motoren en gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 5.000 kW

Totaal vergund: Stookinstallaties en verbrandingsinstallaties met aardgasverbranding met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 423,997 MW (423.997 kW); zie detail in extra bijlage m.b.t. rubriek 43.1.3°

(klasse 1)

Rubriek 43.3.2°: Stookinstallaties: Stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer. Er kan overlapping zijn met rubriek 2.3.4, 31.1, 43.1 en 43.4.

Totaal vergund: Stookinstallaties en verbrandingsinstallaties met aardgasverbranding met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 423,997 MW (zie rubriek 43.1.3°) en 16 dieselmotoren voor de aandrijving van noodpompen en -stroomaggregaten met een totaal vermogen van 8.321 kW - totaal: 432,32 MW

(klasse 1)

Rubriek 43.4.: Installaties voor het verbranden van brandstof met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke afvalstoffen of huishoudelijk afval.

Totaal vergund: Stookinstallaties en verbrandingsinstallaties met aardgasverbranding met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 423,997 MW (zie rubriek 43.1.3°) en 16 dieselmotoren voor de aandrijving van noodpompen en -stroomaggregaten met een totaal vermogen van 8.321 kW - totaal: 432,32 MW

(klasse 1)

Rubriek 53.8.3°: Winning van grondwater: Andere grondwaterwinningsputten dan 53.1 t.e.m. 53.7 en 53.12, waarvan het totaal opgepompt debiet groter is dan 30.000 m³ per jaar

Totaal vergund: Grondwaterwinning bestaande uit 5 putten met een diepte van 50 meter, met een op te pompen debiet van in totaal max. 2.400 m³/dag en 250.000 m³/jaar - totaal: 250.000 m³/jaar

(klasse 1).

Bijzondere milieuvorwaarden:

- 1) De eerder opgelegde bijzondere voorwaarden zoals opgenomen in bijlage 2 'Geactualiseerde bijzondere voorwaarden', horende bij het besluit van de deputatie d.d. 2018-12-19 (Kenmerk: 124.09.00/V2018N040190 – dossier: OMV_2018079407).
- 2) In aanvulling op de algemene en sectorale voorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM geldt voor de afgassen van EAF1, AOD1 en AOD2 ter hoogte van het emissiepunt 'Nieuwe schoorsteen EAF1, AOD1, AOD2' de volgende emissiegrenswaarde:
Stof: 3 mg/Nm³.
- 3) De bijzondere voorwaarden opgelegd in de vergunning d.d. 2023-03-15 (in verband met de tijdelijke bronbemaling):
 - a. De start en stopdatum van de bemaling dient gecommuniceerd te worden via grondwater.lim.verg@vmm.be.
 - b. De te bereiken grondwaterstand dient minstens via één peilbuis in elke bemalingszone dagelijks gemonitord te worden. Deze peilmetingen worden genoteerd in een register dat ter inzage gehouden wordt voor de toezichthoudende overheid.
 - c. De bemaling dient opgevolgd te worden door de bodemsaneringsdeskundige van de lopende grondwaterwinning.
 - d. Overeenkomstig de aanbevelingen uit de bemalingsnota wordt door een deskundige ter zake een monitoring uitgevoerd van de optredende zettingen in de onmiddellijke omgeving van de bemaling aan de hand van zettingsmetingen. Bij overschrijding van de grens van 15mm dient er door de deskundige ter zake de nodige maatregelen genomen te worden.



**PLANNENLIJST AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING - OMV_2022116938
APERAM STAINLESS BELGIUM nv, Swinnenwijerweg ZONE 6A 5, 3600 Genk
(stedenbouwkundige handelingen / ingedeelde inrichtingen of activiteiten), horende bij het
besluit van de deputatie d.d. 2023-04-26 - Projectinhoud V2.**

Plannenlijst aanvraag stedenbouwkundige handelingen:

3-dimensionale voorstelling

Vergunde toestand.jpg
Bestaande toestand.jpg
Nieuwe toestand.jpg

Geveltekening

BA_2022_01_G_V_01_SB-16200.pdf
BA_2022_01_G_B_01_SB-16200.pdf
BA_2022_01_G_N_01_SB-16200.pdf
BA_2022_01_GB_N_01_SB-16200.pdf

Grondplan of Funderingsplan

BA_2022_01_P_V_01_SB-16200.pdf
BA_2022_01_P_B_01_SB-16200.pdf
BA_2022_01_P_N_01_SB-16200.pdf

Grondplan of Funderingsplan voor de brandweer

BA_2022_01_PB_N_01_SB-16200.pdf

Inplantingsplan

BA_2022_01_I_V_01_SB-16203.pdf
BA_2022_01_I_B_01_SB-16203.pdf
BA_2022_01_I_N_01_SB-16203.pdf

Inplantingsplan voor de brandweer

BA_2022_01_IB_N_01_SB-16203.pdf

Legende

BA_2022_01_L_N_01_SB-16200.pdf

Legende voor de brandweer

BA_2022_01_LB_N_01_SB-16200.pdf

Overzichtsplan

BA_2022_01_H_N_01_SB-16205.pdf
BA_2022_01_M_N_01_SB-5500_00.pdf
BA_2022_01_LO_N_01_SB-16204.pdf
BA_2022_01_K_N_01_SB-16204.pdf

Snede of profiel

BA_2022_01_S_V_01_SB-16200.pdf
BA_2022_01_S_B_01_SB-16200.pdf
BA_2022_01_S_N_01_SB-16200.pdf

Terreinprofiel

BA_2022_01_T_V_01_SB-16200.pdf
BA_2022_01_T_N_01_SB-16200.pdf

Terreinprofiel voor de brandweer

BA_2022_01_TB_N_01_SB-16200.pdf

Vertikale snede voor de brandweer

BA_2022_01_SB_N_01_SB-16200.pdf

Plannenlijst aanvraag IIOA:

SB-5950_5.pdf

SB-5950_21.pdf

SB-5950_19 v20230214.pdf

Aanwezig

mevrouw Inge Moors; de heer Bert Lambrechts; de heer Igor Philtjens; de heer Tom Vandeput, leden;
de heer Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2023-04-26

De verslaggever,

Inge Moors

De provinciegriffier,

De voorzitter wd.,

Wim Schoepen

Inge Moors

Referentie
2023_DEP_01509

22/22