



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
14 november 2019

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Moens Kurt,

wnd. voorzitter

Grillaert Leentje
Gillis Riet
Charlier Anna Maria

leden

kenmerk

OMV2019106204

betreft

**BEVEREN-WAAS - NV OP DE BEECK - INRICHTING
VOOR COMPOSTERING, VERGISTING EN DE
AANMAAK VAN VERGISTINGSMIXEN**

Omgevingsvergunningsaanvraag voor het veranderen van
de inrichting (K1)

verslaggever

Leentje Grillaert

1. Feitelijke en juridische gronden

De Smet Albert,

provinciegriffier

dossiernummer:

1905399

zittingnummer:

43

termijn:

21 november 2019

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het
decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna
"Omgevingsvergunningsbesluit").

Inrichting

Voorliggend dossier betreft een inrichting voor compostering, vergisting en de
aanmaak van vergistingsmixen op naam van de nv Op De Beeck met inrich-
tingsnummer: 20170704-0016.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het
dossiernummer: 2019106204.

Vergunningstoestand

Omgevingsvergunningen

- Besluit van de deputatie van 7 juni 2018 houdende het veranderen door
wijziging en uitbreiding van een inrichting voor compostering, vergisting en
de aanmaak van vergistingsmixen en bijstelling van de lozingsnormen + het
bouwen van een werkplaats, regulariseren en optrekken van tanks en
nieuwe betonverharding (IIOA EN SH, OMV 2018007538).
- Besluit van de deputatie van 16 mei 2019 houdende de uitbreiding met een
derde biogasinstallatie (IIOA EN SH, OMV 2018158935).

. /...

Milieuvergunningen

- Besluit van de deputatie van 6 september 2012 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor compostering, vergisting en de aanmaak van vergistingsmixen, voor een termijn tot en met 5 september 2032;
- Besluit van de deputatie van 30 juli 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting voor compostering, vergisting en de aanmaak van vergistingsmixen, voor een termijn tot en met 5 september 2032;
- Besluit van de deputatie van 9 juni 2016 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting voor compostering, vergisting en de aanmaak van vergistingsmixen, voor een termijn tot en met 5 september 2032;

Melding

- Besluit van de deputatie van 13 augustus 2015 houdende de aktenaam voor het veranderen van een inrichting voor compostering, vergisting en de aanmaak van vergistingsmixen, voor een termijn tot en met 5 september 2032;

Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen

Besluiten van het College van Burgemeester en Schepenen van:

- 18 oktober 1999 houdende het bouwen van een magazijn voor meststockage en behandeling van natte veevoeders;
- 22 januari 2001 houdende het bouwen van een opslagloods voor turf en potgrond (met regenwaterreservoir en verhardingen);
- 21 januari 2002 houdende het bouwen van een composteringshal met biofilter, bandenwasser, wasstraat, foliebassin en aanleggen van een 2e toegangsweg;
- 10 maart 2005 houdende het uitbreiden van het bestaand bedrijf;
- 12 april 2005 houdende het uitbreiden van een mest- en afvalverwerkingsbedrijf: bouwen van waterbekkens, technisch lokaal, gasballons, loods, vergisters, opslagtanken; regularisatie van een deel van de composteringshal, biofilters, deel wasstraat, deel bandenwasser, vetsilo's, brijvoedersilo's, opslagtanken.
- 19 oktober 2006 houdende het aanleggen van een gasvervoerleiding voor het bevoorraden van nv Op De Beeck;
- 5 februari 2007 houdende het bouwen van een aardgasontspanningsstation;
- 7 september 2009 houdende het bouwen van vetsilo's, opslagtanks en regularisatie schouwen;
- 16 augustus 2011 houdende het heropbouwen van loods en voorvergister en regularisatie van bijhorende installaties;
- 25 maart 2013 houdende het regulariseren van bureelcontainers, vergisters, opslagtanks, afsluiting, weegbruggen, weeglokaal, luifel en loods en het bouwen van opslagtanks;
- 2 maart 2015 houdende het bouwen van 3 opslagtanks voor OBA;
- 29 februari 2016 houdende het bouwen van een loods met werkplaats, magazijn, ruimte voor ammoniak-stripper, bureel en sanitaire ruimtes;

./...

- 18 juli 2016 houdende het aanleggen van een asfaltverharding voor wachtplaats vrachtwagens;

Aanvraag

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 30 augustus 2019 ingediend door de nv Op De Beeck, Hagelberg 8 te 2250 Olen, voor een project, gelegen aan de Molenweg - Kaai 1936 te 9120 Kallo (Beveren-Waas), op de percelen, kadastraal bekend onder Beveren-Waas (Kallo), Afdeling 8, Sectie A, perceelnummer 330/g.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA"), nl. het veranderen door wijziging van een inrichting voor compostering, vergisting en de aanmaak van vergistingsmixen. De verandering betreft in hoofdzaak de wijziging van de brandstof van één van de vergunde biogasmotoren.

Dit betreft overeenkomstig artikel 11 van het Omgevingsvergunningsbesluit een beperkte verandering waardoor de aanvraag kan worden behandeld via de vereenvoudigde procedure.

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 23 september 2019 ontvankelijk en volledig verklaard.

Omschrijving bedrijf

De groep Op De Beeck werd een halve eeuw geleden opgericht, en is momenteel actief op zes terreinen. Naast het vervoer van veevoeders stapte Groep Op De Beeck ook in de sector van biogasproducten, mesthandel, land- en tuinbouwproducten en turfproducten.

Dit betreft een afvalverwerkend bedrijf, waar de activiteiten opgesplitst kunnen worden in twee grote delen: co-vergisting (met aanmaak vergistingsmix – Op De Beeck NV) en co-compostering (Compofert). Milieutechnisch staat het bedrijf op naam van Geert Op De Beeck. De installatie zelf valt onder Op De Beeck nv, en alles met betrekking tot de co-compostering is gekend onder Compofert.

Momenteel is het bedrijf vergund voor volgende hoofdactiviteiten:

- De aanmaak van vergistingsmixen, niet alleen voor eigen gebruik, maar ook voor afvoer naar derden. De inputstromen worden eventueel eerst ontpakt. De vaste producten worden voorbehandeld en verkleind en ingevoerd in mengbunkers. In deze mengbunkers worden ook de vloeibare OBA verpompt. De verschillende inputstromen worden vervolgens tot een geoptimaliseerde vergistingsmix gemengd. De mix gaat vervolgens naar opslagsilo's of gevoed aan de eigen vergistingsinstallaties (zie verder). Op te merken is dat er een volledige scheiding is voorzien tussen enerzijds de verwerking van de Vlarema-conforme/categorie 3 inputstromen en anderzijds de niet Vlarema-conforme/categorie 1 inputstromen.
- Anaerobe vergisting van biomassa (450.000 ton/jaar):
 - Biogasininstallatie A (50.000 ton/jaar) voor niet Vlarema-conforme afvalstromen en categorie 1 dierlijke bijproducten (eventueel ook gevaarlijke (afval)stoffen) met 2 vergisters. Het digestaat wordt gescheiden in een dunne en een dikke fractie. De dunne fractie wordt afgevoerd voor externe verwerking (de eindbestemming is verbranding). De dikke fractie wordt gedroogd (in een wervelbeddroger)

./...

en afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie. Het biogas wordt ontzwaveld en ofwel verbrand in biogasmotoren (warmte en elektriciteit) ofwel opgewerkt tot biomethaan in een membraanfiltratie (3 membranen) en geïnjecteerd in het aardgasnet; het ontstane CO₂ wordt vloeibaar gemaakt en vermarkt.

- Biogasininstallatie B (150.000 ton/jaar) voor primaire grondstoffen, secundaire grondstoffen en Vlarema-conforme OBA (eventueel ook gevaarlijke (afval)stoffen) met 4 vergisters (waarvan 2 thermofiele vergisters voor hygiëniserende van sommige stromen). Het biogas wordt ontzwaveld en verbrand in biogasmotoren (warmte en elektriciteit). Het digestaat wordt na polymeerdosering gescheiden in een dunne en een dikke fractie. De dikke fractie wordt gedroogd in trommeldrogers en als inputmateriaal gebruikt in de eigen compostering (zie verder) of eventueel rechtstreeks afgezet. De dunne fractie gaat samen met externe afvalwaters naar een indampingsinstallatie; dit resulteert in PK-concentraat (dat wordt afgezet als meststof) en condensaat. Het condensaat wordt verder behandeld in een stoomstripper. Zo ontstaat ammoniumwater dat toegepast kan worden als kunstmeststof. Ook wordt ammoniakwater aangezuurd (met bv. salpeterzuur) tot meststof. Het overblijvende concentraat wordt verder gezuiverd in een biologie (SBR, sequencing batch reactor) tot loosbaar effluent. Niet-condenseerbare dampen worden afgezogen en behandeld in een actief koolfilter.
- Biogasininstallatie C (250.000 ton/jaar) voor primaire grondstoffen, secundaire grondstoffen en Vlarema-conforme OBA (eventueel ook gevaarlijke (afval)stoffen) met 6 vergisters (waarvan 1 thermofiele vergister voor hygiëniserende van sommige stromen). Voor het overige is deze installatie analoog als biogasininstallatie B.
- Co-compostering (220.000 ton/jaar): compostering van diverse mestsoorten, secundaire grondstoffen, OBA en gedroogde dikke fractie van de vergisting. Dit zal in de gewenste situatie gebeuren in 2 tunnels (i.p.v. in 4 tunnels vergund). Doordat echter de rookgaswarmte afkomstig van de nieuwe trommeldrogers zal worden gebruikt in het composteringsproces, zal dit proces in de gewenste situatie sneller in werking treden, waardoor 2 tunnels volstaan.
- Droging plantaardige producten: drogen van diverse niet-geurhinderlijke plantaardige grondstoffen (turf, houtsnippers, enz.) in 2 banddrogers. De drooglucht is afkomstig van de biogasmotoren. Producten die te nat zijn doorlopen eerst een vijzelpers, en de waterige fractie hiervan wordt eventueel nog verder ingedikt.
- Zuivering en lozing van de dunne fractie van het digestaat van de vergisting, evenals externe afvalwaters.
- Naast de compostering de volgende nabehandelingen van eindproducten van de vergisting: wervelbeddroger en indikker van de dunne fractie van het digestaat.
- Opslag en overslag van afvalstoffen.

De lopende basisvergunning dateert dus van 6 september 2012 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

De inrichting is ondergebracht op een ongeveer rechthoekig perceel met oppervlakte ca. 4,5 ha (ca. 250 m op 180 m).

./...

De toegang gebeurt via een ca. 165 m lange toegangsweg vanaf de Molenweg (gemeenschappelijk met Fertikal). Er is tevens een toegang voor de brandweer.

Er worden maximaal 36 werknemers tewerkgesteld. Er is een externe milieucoördinator aangesteld, maar er is ook een interne coördinator aanwezig. De huidige vergunning heeft een looptijd tot 6 september 2032.

Omschrijving project

De vergunde hoeveelheden voor alle rubrieken blijven ongewijzigd.

De aanvraag betreft uitsluitend de wijziging van de brandstof van één van de vergunde biogasmotoren:

Met de vorige aanvraag werd de nodige verwerkings- en motorcapaciteit voorzien voor uitbreiding van het bedrijf met een derde biogasinstallatie (BGI-C) op de site. De 4 motoren C1, C2, C3 en C4 met elk een nominaal vermogen van 6.904 kW werden hierbij vergund als biogasmotoren.

Om de warmtetoevoer voor de diverse warmtetoepassingen in elk situatie te verzekeren, wil de exploitant één van deze 4 recent vergunde motoren voorzien als een aardgasmotor.

De wijziging betreft bijgevolg enkel een aanpassing van het type brandstof van een reeds vergunde motor. Het voorziene aantal draaiuren voor deze motor is identiek aan het oorspronkelijk voorzien aantal draaiuren van de motor op biogas. Preventieve maatregelen met betrekking tot geluid, vermijden van bodemverontreiniging e.d. zijn identiek aan de beschreven preventieve maatregelen in het voorgaande aanvraagdossier.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Beveren-Waas.

GUNSTIG op 14 oktober 2019,

mits stipte naleving van alle ter zake geldende VLAREM voorwaarden en de reeds van toepassing zijnde bijzondere exploitatievoorwaarden.

Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (afgekort AGOP-milieu)

GUNSTIG advies van 1 oktober 2019:

Uit het onderzoek van de aanvraag blijkt dat het voorwerp van de gevraagde verandering een beperkte impact op en een beperkt risico voor de omgeving met zich meebrengt. De hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de algemene en sectorale vergunningsvoorwaarden van titel II (en III) van het VLAREM tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

Vlaamse Milieumaatschappij – Afdeling Ecologisch toezicht

GUNSTIG op 23 oktober 2019

./...

Vlaams Energieagentschap

GUNSTIG advies van 2 oktober 2019:

Op de Beeck is voor haar vestiging te Kallo in het bezit van een goedgekeurd energieplan in het kader van een vergunningsaanvraag uit 2018 (zie OMV 2018007538 en VEA-advies 2017/106). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.

De aanvraag betreft de wijziging van de brandstof voor één van de eerder vergunde motoren. Biogas wordt vervangen door aardgas. Voor de motor werd in het verleden al een energiestudie opgemaakt (zie OMV 2018158935 en VEA-advies 2018/137). Aan de verplichting van een energiestudie wordt dus voldaan.

Agentschap voor Natuur & Bos (afgekort ANB).

GUNSTIG advies van 1 oktober 2019:

De inrichting is gelegen in het vogelrichtlijngebied BE2301336 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde'.

Uit het dossier blijkt dat er geen vermijdbare schade aan de natuur zal veroorzaakt worden.

Brandweer Waasland – Hulpverleningszone Waasland

GUNSTIG op 16 oktober 2019

2. Motivering

MER-plicht/MER-screening

Overeenkomstig artikel 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, valt het project onder categorie 11 I) uit de lijst van Bijlage II:

“Installaties voor mestbewerking of –verwerking met een verwerkingscapaciteit van 100.000 ton of meer dierlijke mest per jaar”.

Ter zake werd een MER opgemaakt (goedgekeurd op 16 september 2014, PRMER-0661-GK). De hieraan gekoppelde milieuvergunning werd verleend op 30 juli 2015.

De exploitant vraagt in dit dossier evenwel geen wijzigingen aan met betrekking tot de vergunde capaciteit van de MER-plichtige rubriek (rubriek 28.3.c). Een aanpassing of update van de MER is bijgevolg niet nodig.

De aanvraag valt onder punt 3.a) van bijlage 3 van het MER-besluit, nl. elektriciteitsproductie, omwille van de wijziging van een biogasmotor die ingezet wordt voor elektriciteitsproductie.

Bijgevolg wordt de MER-plicht afgetoetst in de MER-screening, die is geïntegreerd in de E-bijlagen. Hierbij kan, op basis van bovenstaande korte beschrijving van de impact van de aanvraag, alvast gesteld worden dat er voor de gevraagde wijziging geen opmaak van geen MER nodig is.

./...

GPBV – bedrijf

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Rubrieken 2.4.1.b), 2.4.3.b)1° en 3.6.7 omvatten de hoofdactiviteit.

Voor deze activiteiten is de BREF "Waste Treatment" van toepassing.

Verder zijn er de volgende studies van het Vito:

- BBT voor composteer- en vergistingsinstallaties;
- BBT voor verwerking van externe bedrijfsafvalwaters & vloeibare/slibachtige bedrijfsafvalstromen.

Het voorwerp van deze aanvraag heeft geen betrekking op bovenvermelde activiteiten.

Energieplanning

Het bedrijf valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning, waardoor de aanvraag een energiestudie/plan bevat.

Het bedrijf heeft een primair energieverbruik van meer dan 0,1 PJ.

Op de Beeck is voor haar vestiging te Kallo in het bezit van een goedgekeurd energieplan in het kader van een vergunningsaanvraag uit 2018 (zie OMV 2018007538 en VEA-advies 2017/106). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.

De aanvraag betreft de wijziging van de brandstof voor één van de eerder vergunde motoren. Biogas wordt vervangen door aardgas. Voor de motor werd in het verleden al een energiestudie opgemaakt (zie OMV 2018158935 en VEA-advies 2018/137). Aan de verplichting van een energiestudie wordt dus voldaan.

Planologische en stedenbouwkundige aspecten

Het project is volgens het gewestplan 'Sint-Niklaas - Lokeren' gelegen in een Industriegebied (Zeehavengebied Type 2).

In industriegebied gelden de stedenbouwkundige voorschriften van artikel 2.0. van het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen, het zgn. 'inrichtingsbesluit'. Deze voorschriften luiden als volgt:

"Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de ander industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzine-stations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop."

./...

De wijziging van het brandstoftype in een reeds vergunde gasmotor betreft geen stedenbouwkundige handeling.

Milieuhygiënische aspecten

Ligging ten opzichte van hindergevoelige gebieden of elementen

Het bedrijf is gelegen aan de Molenweg te Kallo (Beveren) op zowat 2 km van de provincie Antwerpen. De afstand tot Nederland bedraagt ongeveer 7 km.

Het bedrijf is gelegen op de linker Schelde-oever, in het industriegebied Waaslandhaven en op de bedrijventerreinen ten westen van de R2 en de Liefkenshoektunnel. In de andere windrichtingen wordt het bedrijventerrein als het ware begrensd door de Schelde (noorden), het Deurganckdok (westen) en het Waaslandkanaal (zuiden) met het Noordelijk en Zuidelijk Insteekdok. In de omgeving van het bedrijf zijn o.a. de volgende bedrijven gelegen: Indaver (afvalverwerking), Fertikal (mestverwerking), Ibogem (afvalverwerking), Aproc (recyclage en reprocessing van vloeibare chemicaliën), en de Grens Inspectie Post Linkeroever.

De onmiddellijke omgeving is onbewoond.

Het bedrijf ligt ook in het Vogelrichtlijngebied "Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent" met code BE2301336.

Daarnaast bevindt het zich:

- op een afstand van 1.110 m van een Habitatrichtlijngebied, nl. 'Schorren en Polders van de Beneden-Schelde' met code BE230006;
- op een afstand van 1.260 m van een Habitatrichtlijngebied, nl. 'Historische fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats' met code BE2100045;
- op een afstand van 2.350 m van een RAMSAR-gebied, nl. 'De Schorren te Doel (Beveren), de Galgenschoor te Lillo (Antwerpen) en het Groot Buitenschoor te Zandvliet (Antwerpen)' d.d. 27 september 1984;
- op een afstand van 1.130 m van een gebied van het VEN of het IVON, nl. 'Slikken en schorren langsheen de Schelde' met gebiedsnummer 311;
- op een afstand van 1.830 m van een gebied van het VEN of het IVON, nl. 'Golf Beveren' met gebiedsnummer 282;

Bodem- en grondwater

De WKK staat opgesteld op een draagkrachtige vloeistofdichte ondergrond.

Afvalolie wordt verzameld naar aanleiding van de onderhoudsbeurten van de WKK motoren.

De opslag van de afvalolie gebeurt in de reeds vergunde opslagtanks

De inrichting en de naaste, eigen omgeving worden in een goede hygiënisch verantwoorde toestand gehouden. Bij morsen van olie of afvalolie wordt dit opgeruimd met geschikt absorptiemateriaal dat nadien afgevoerd wordt naar een erkende verwerker.

Bij calamiteiten is er geen gevaar voor vervuiling van het bodem en/of oppervlaktewater aangezien het terrein volledig is verhard. Door de aanleg van de verhardingen als een enveloppe wordt vervuild water, vloeibare producten of digestaat steeds binnen het terrein gehouden.

. / ...

Geluid

Impact van de gehele exploitatie op vlak van geluid en trillingen werd reeds beoordeeld in het vorige aanvraagdossier. Omzetting van een biogasmotor naar een aardgasmotor wijzigt niets aan dit aspect, bijgevolg blijft de impact nog steeds aanvaardbaar.

Lucht

Met betrekking tot de luchtemissies levert de verandering geen potentieel bijkomende geurhinder op. Dit aspect van de luchtemissies wordt bijgevolg niet behandeld in dit dossier. De preventieve maatregelen, die in het vorige dossier werden beschreven en beoordeeld als aanvaardbaar, worden toegepast.

De luchtemissies van de verbranding van aardgas in plaats van biogas zal door de hogere zuiverheid van aardgas ook resulteren in een daling van de SO_x-emissies ten opzichte van de huidige vergunde toestand.

Dit betekent dat de aanvraag zowel naar luchtkwaliteit, als naar impact door verzurende of vermestende deposities, in feite gepaard gaat met een vermindering van de effecten op de omgeving. Met deze aanpassing van de vergunning zal bijgevolg zeker kunnen worden voldaan aan de vooropgestelde bedrijfsspecifieke emissieconcentraties (zie bijlage E4).

Veiligheid

De toegang tot het bedrijf wordt afgesloten buiten de werkuren, zodat het bedrijf ontoegankelijk is voor onbevoegden.

Er worden de noodzakelijke blustoestellen, brandwerende materialen, noodverlichting en uitgangen voorzien, zodat bij calamiteiten een maximale veiligheid voor zowel personeel als eventuele aanvullende diensten wordt gegarandeerd.

Op het terrein worden hydranten voorzien en zijn er regenwatercisternes waarvan ook water kan worden gebruikt.

De gasinjectievoorziening wordt uitgevoerd conform code van goede praktijk, volgens de voorwaarden die opgelegd worden door de netbeheerder.

Het personeel wordt opgeleid om op een veilige, correcte manier om te gaan met de installaties en met de toegepaste producten.

Natuurtoets

Het bedrijf is gelegen in het vogelrichtlijngebied BE2301336 'Schorren en polders van de Beneden-Schelde'.

Het wijzigen van de brandstof van motor C4 (6.904 kW_{nom}) van aardgas naar biogas brengt dus geen bijkomende impact teweegbrengt op de biodiversiteit in de omgeving van het bedrijf.

Op gebied van luchtemissies zal er door de verbranding van (zuiverder) aardgas, in vergelijking met de verbranding van biogas, zelfs een daling in SO₂-emissies gerealiseerd worden. Dit betekent bijgevolg ook een daling van de impact op het nabijgelegen habitatrichtlijngebied als gevolg van verzurende en vermestende deposities.

Het dossier vermeldt geen expliciet onderzoek naar de mogelijke aantasting van instandhoudingsdoelstellingen van speciale beschermingszones. Op basis van de gegevens in het dossier concludeert het Agentschap voor Natuur en

./...

Bos dat de vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle aantasting zal veroorzaken van de instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone. Er dient dus geen passende beoordeling te worden opgemaakt.

Gelet op de deskundigheid en zorgvuldigheid waarmee dit advies – vanwege de functioneel bevoegde administratie – gemaakt is, kan de conclusie ervan bijgetreden en overgenomen worden.

Watertoets

Overeenkomstig artikel 8 §5, 1^{ste} lid van het Decreet Integraal Waterbeleid dient er voor voorliggende aanvraag geen watertoets te gebeuren vermits dit niet relevant is, gelet op het voorwerp van de vergunningsaanvraag.

Termijn

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor IIOA verleend voor een beperkte vergunningstermijn tot en met 5 september 2032.

Conclusie

De aanvraag voldoet aan de bepalingen van art. 17 §2 van het Omgevingsvergunningsdecreet en van titel 3, hoofdstuk 3 van het Omgevingsvergunning-sbesluit.

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3. Besluit

Artikel 1.

§1 Aan de nv Op De Beeck, Hagelberg 8 te 2250 Olen, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Molenweg - Kaai 1936 te 9120 Kallo (Beveren-Waas) op de percelen, kadastraal bekend onder Beveren-Waas (Kallo), Afdeling 8, Sectie A, perceelnummer 330/g, voor de volgende ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA):

12.1.1.3° (1)

de wijziging van 1 biogasmotor van 3.044 kVA naar een aardgasWKK van 3.044 kVA.

31.1.3° (1)

de wijziging van een biogasmotor met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 6.904 kW naar een aardgasmotor met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 6.904 kW.

43.3.1° (1)

de wijziging van een biogasmotor met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 6.904 kW naar één aardgasmotor met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 6.904 kW.

./...

Met deze verandering en uitbreiding van de milieuvergunning is de globaal vergunde toestand:

2.1.2.b)2° (1)

de opslag en overslag van afvalstoffen die niet aan verwerking verbonden zijn, met een opslagcapaciteit van meer dan 1 ton voor afvalstoffen die ook asbestafval kunnen omvatten: 750 ton OBA, filterkoeken en/of slibs.

2.2.2.f)2° (1)

de opslag en mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen – aanmaak van vergistingsmixen, met een totale opslagcapaciteit van 31.408 ton:

Opslag en procesvolumes:

- 2.600 ton OBA
- 4 x 1.000 ton OBA
- 2 x 2.120 ton OBA
- 70 ton OBA (COD-bron)
- 30 ton OBA (COD-bron)
- 10 x 100 ton OBA (waarvan 2 x 100 ton voor plantaardige oliën en vetten – niet gespecificeerd)
- 5 x 100 ton plantaardig OBA/slibs
- 4 x 72 ton waterige fractie plantaardig materiaal
- 200 ton + 240 ton + 1.000 ton OBA in mengbunkers
- Opslag verpakte plantaardige producten: 2 x 750 ton buiten
- Opslag verpakte dierlijke producten: 2 x 750 ton buiten
- 60 ton + 1.500 ton + 3 x 650 ton verpakt OBA
- 5 x 650 ton OBA in sleufsilo's binnen
- 650 ton uitgeperst zacht verpakt afval
- 2 x 36 ton plastiekafval
- 108 ton kartonafval
- 3 x 750 ton plantaardig OBA/slibs in sleufsilo's buiten
- 2 x 2.200 ton OBA

2.2.3.a)3° (1)

de opslag en biologische behandeling: compostering van groenafval met opslag- of composteerruimte van meer dan 2.000 m³:

co-compostering van groenafval met een capaciteit van (deel van) 220.000 ton/jaar in een opslag- en composteerruimte van 2 x 1.500 m³, totaal 3.000 m³.

2.2.3.c)3° (1)

de opslag- en biologische behandeling: compostering van organisch biologische bedrijfsafvalstoffen met opslag- of composteerruimte van meer dan 2.000 m³: co-compostering van OBA met een capaciteit van 220.000 ton mest/jaar met OBA en voormalig secundaire grondstoffen.

De totale opslag- en composteerruimte is 7.091 m³:

- composteerruimte: procestunnels: 2 x 1.500 m³
- opslag OBA:
 - 2 x 500 m³ vast categorie 3 materiaal in sleufsilo
 - 3 x 750 m³ OBA/slibs/filterkoeken in sleufsilo's buiten
 - 500 m³ (secundaire grondstoffen)
 - 266 m³ + 75 m³ OBA/slibs

totale opslag OBA: 4.091 m³

./...

2.2.3.e)2° (1)

de opslag en biologische behandeling: co-vergisting van niet-gevaarlijke afvalstoffen: max. 450.000 ton/jaar Vlarema-conforme afvalstoffen en voormalige secundaire grondstoffen en van max. 50.000 ton/jaar niet Vlarema-conforme afvalstoffen (als deel van de 450.000 ton/jaar).

- Procesvolumes vergisting, totaal 76.213 m³:
 - 2 x vaste stofinvoer 40 m³
 - Mengtank (voedingstank) 500 m³
 - Mengtank (voedingstank) 135 m³
 - Mengtank (voedingstank) 2.500 m³
 - Vergisters: 2 x 3.400 m³ (mogelijk niet Vlarema-conform/categorie 1 materiaal)
 - Vergisters: 2 x 2.200 m³
 - Vergisters: 2 x 2.883 m³ en 1 x 2.242 m³
 - Vergister: 4.000 m³
 - Vergisters: 6 x 8.000 m³
 - 450 m³ dunne fractie/voormengtank indamper
 - 75 m³ invoer droger
 - Pasteurisators: 2 x 15 m³ en 3 x 40 m³
 - Indikkers 50 m³ + 35 m³
 - 2 x 500 m³ dikke fractie digestaat
 - 3 x 10 m³ bufferopslag scheiders
- Opslag digestaat eindproducten, totaal 6.750 m³: 2 x 75 m³, 2 x 200 m³, 2 x 500 m³, 2 x 2.500 m³ en 2 x 100 m³.

Het algemeen totaal procesvolumes + opslag eindproducten is 82.963 m³.

2.2.3.g) (1)

de opslag en biologische behandeling: co-vergisting van gevaarlijke afvalstoffen met een totale vergistingscapaciteit van max. 450.000 ton/jaar Vlarema-conforme afvalstoffen en voormalige secundaire grondstoffen en van max. 50.000 ton niet Vlarema-conforme afvalstoffen (als deel van de 450.000 ton/jaar):

De productiemiddelen zijn dezelfde als in rubriek 2.2.3.e)2°.

2.2.4.2°a) (2)

de opslag en activiteiten van categorie 3 materiaal met een totale opslag van 26.270 ton:

- 2.600 ton OBA
- 4 x 1.000 ton OBA
- 2 x 2.120 ton OBA
- 10 x 100 ton OBA
- 200 ton + 240 ton OBA in mengbunkers
- Opslag verpakte dierlijke producten: 2 x 750 ton buiten
- 60 ton + 1.500 ton + 3 x 650 ton verpakt OBA
- 5 x 650 ton OBA in sleufsilo's binnen
- 650 ton uitgeperst zacht verpakt afval
- 2 x 36 ton plastiekafval
- 108 ton kartonafval
- 2 x 2.200 ton OBA
- 5 x 100 ton OBA

2.2.4.2°c) (1)

de biologische behandeling van categorie 1 materiaal door vergisting met een capaciteit van max. 50.000 ton/jaar en met de volgende opslag:

- Mengtank (voedingstank) 500 m³

./...

- Vergisters 2 x 3.400 m³
- Opslag categorie 1 inputmateriaal 2 x 200 m³
- Opslag dunne fractie 2 x 75 m³ + 2 x 500 m³
- Opslag dikke fractie 75 m³

Totaal: 8.925 m³

2.2.5.e)3° (1)

de opslag en fysisch-chemische behandeling, al dan niet in combinatie van een mechanische behandeling van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen: verwerking van externe afvalwaters/waterige afvalstromen in de waterzuiveringsinstallatie, met een opslagcapaciteit van max. 100 ton.

2.2.5.f)2° (1)

de opslag en fysisch-chemische behandeling, al dan niet in combinatie van een mechanische behandeling van andere gevaarlijke afvalstoffen: verwerking van externe afvalwaters/waterige afvalstromen in de waterzuiveringsinstallatie, met een opslagcapaciteit van max. 100 ton.

2.4.1.b) (1, X)

de verwijdering of nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen d.m.v. fysisch-chemische behandeling: verwerking van externe afvalwaters met gevaarseigenschappen met een capaciteit van 400 ton/dag.

2.4.3.b)1° (1, X)

de nuttige toepassing van meer dan 75 ton per dag niet-gevaarlijke afvalstoffen door biologische behandeling (of meer dan 100 ton per dag voor anaerobe vergisting):

- Co-compostering van 220.000 ton mest en OBA per jaar
- Co-vergisting van 450.000 ton niet-gevaarlijke afvalstoffen per jaar

De totale dagcapaciteit is 3.100 ton/dag.

3.6.1. (3)

afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van ander huishoudelijk afvalwater dan afvalwater afkomstig van woongelegenheden, met een debiet van 1.210 m³/jaar.

3.6.3.2° (2)

de lozing van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat (incl. extern afvalwater) via een afvalwaterzuiveringsinstallatie (indamper, ammoniakstripper en beluchte buffertank en zo nodig een navolgende biologie) in oppervlaktewater met debiet: max. 50 m³/uur, 1.100 m³/dag en 200.000 m³/jaar.

3.6.7. (1, X)

de lozing van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat (incl. extern afvalwater) via een afvalwaterzuiveringsinstallatie (indamper, ammoniakstripper en beluchte buffertank en zo nodig een navolgende biologie) in oppervlaktewater met debiet: max. 50 m³/uur, 1.100 m³/dag en 200.000 m³/jaar.

6.4.1° (3)

de maximale opslag van 43.000 liter brandbare vloeistoffen waarvan:

- 2.000 liter olie in verplaatsbare recipiënten;
- 2.000 liter afgewerkte olie in verplaatsbare recipiënten;
- 5 x 1.500 liter en 4 x 3.000 liter motorolie in bovengrondse houders;
- 5 x 1.500 liter en 4 x 3.000 liter afgewerkte olie in bovengrondse houders.

./...

6.5.1° (3)

twee brandstofverdeelslangen.

12.1.1.3° (1)

elektriciteitsproductie met een geïnstalleerd elektrisch schijnbaar vermogen van 20.392 kVA:

- 3 noodstroomgroepen van elk 500 kVA, waarvan 50% wordt in rekening gebracht: 3 x 250 kVA;
- Biogasmotoren: 2 x 1.489 kVA, 1 x 1.487 kVA, 1 x 1.500 kVA, 1 x 1.501 kVA en 3 x 3.044 kVA.
- Aardgasmotor: 3.044 kVA.

12.2.2° (2)

13 transformatoren met een individuele nominale vermogen van respectievelijk 1 x 1.250 kVA, 1 x 1.600 kVA, 3 x 1.800 kVA, 3 x 2.000 kVA, 1 x 3.000 kVA en 4 x 4.000 kVA.

15.1.2°. (2)

het stallen van 64 voertuigen andere dan personenwagens.

15.4.1° (3)

het wassen van 50 voertuigen per dag in één wasstraat.

16.1.b)3° (1)

de biogasproductie met capaciteit 11.000 Nm³/uur.

16.2. (1)

inrichting voor het niet-huishoudelijk scheiden, langs fysische weg, van gassen: opwerking van biogas tot biomethaan, met een capaciteit van 1.200 Nm³/uur.

16.3.1.2° (2)

luchtcompressoren en koelinstallaties met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.841,2 kW:

- Luchtcompressoren:
 - 3 x 11 kW – 2 x 7,5 kW
 - blowers biologie 2 x 34,1 kW
 - indampinstallatie: 400 kW + 91 kW
 - indampinstallatie: 600 kW + 137 kW
- Koelinstallaties: 2 x 10 kW – 48 kW – 50 kW – 55 kW – 74 kW – 100 kW – 150 kW

16.3.2.2°a) (3)

andere inrichtingen voor het fysisch behandelen van gassen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 617 kW:

- biogascompressoren: 15 kW, 22 kW, 6 x 30 kW en 200 kW
- CO₂-compressor 100 kW
- compressor biomethaan 100 kW

17.3.2.1.1.2° (2)

de maximale opslag van 34,17 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3, waarvan:
34 ton (40.000 liter) diesel in een bovengrondse houder en van 0,17 ton (200 liter) mazout in een verplaatsbaar recipiënt.

./...

17.3.4.3° (1)

de maximale opslag van 527,672 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen waarvan:

- 132 ton zwavelzuur 98%;
- 120 ton NaOH 29%;
- 40,2 ton HNO₃ 53%;
- 7,272 ton FeCl₃;
- 2 x 100 ton ADR-producten/gevaarlijke afvalstoffen;
- 28,2 ton diverse stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.3° (1)

de maximale opslag van 221,232 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen waarvan:

- 7,272 ton + 2,84 ton FeCl₃
- 2 x 100 ton ADR-producten/gevaarlijke afvalstoffen
- 1,08 ton Stabilox
- 9,6 ton waterstofperoxide 35%
- 0,44 ton glycol (antivries/koelmiddel)

17.3.7.1°a) (3)

de maximale opslag van 0,44 ton vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.2° (2)

de maximale opslag van 200 ton vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu in verplaatsbare recipiënten.

19.3.2°a) (2)

een mobiele hakselaar van 500 kW.

19.5.1°a) (3)

drooginstallaties voor het drogen van plantaardige producten, o.m. hout en houtachtige producten met een elektrisch vermogen van 2 x 75 kW.

24.2. (3)

een laboratorium gericht op interne controle van de productie- en zuiveringsprocessen.

28.1.f) 2° (2)

de maximale opslag van 950 ton kunstmest, waarvan:

- 250 ton kunstmest;
- 2 x 50 ton ammoniumsulfaat/ammoniumwater;
- 2 x 100 ton ammoniakwater (procestank);
- 2 x 100 ton spui/ammoniumwater ;
- 2 x 100 ton PK concentraat.

28.2.a) 4° (1)

de maximale opslag van 11.630 m³ dierlijke mest:

- 6.130 m³ in de afrijphal;
- 3.000 m³ in tunnels;
- 2.500 m³ in boxen (inclusief champost).

28.3.c) (1)

het verwerken (co-verwerking met afvalstoffen) van 220.000 ton dierlijke mest/jaar.

29.5.2.1°a) (3)

diverse metaalbewerkingsmachines met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 10 kW.

./...

31.1.3° (1)

stationaire motoren en gasturbines met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 47.127 kW:

- 3 noodstroomgroepen van elk 1.250 kW, waarvan 50% wordt in rekening gebracht: 3 x 625 kW
- biogasmotoren: 2 x 3.526 kW, 1 x 3.508 kW, 2 x 3.538 kW en 3 x 6.904 kW
- aardgasmotor: 6.904 kW.

39.1.2° (2)

een stoomgenerator met inhoud 730 liter.

39.3 (3)

een lagedruk stoomgenerator met inhoud 590 liter.

39.4.1° (3)

41 warmtewisselaars met individuele inhoud van de secundaire ruimten: 4 x 40 liter – 1 x 43 liter – 1 x 65 liter – 1 x 69 liter – 2 x 74 liter – 1 x 85 liter – 1 x 104 liter – 6 x 126 liter – 1 x 128 liter – 3 x 132 liter – 1 x 144 liter – 1 x 162 liter – 1 x 240 liter – 1 x 243 liter – 4 x 252 liter – 4 x 264 liter – 1 x 360 liter – 1 x 376 liter – 2 x 385 liter – 1 x 504 liter – 1 x 564 liter – 2 x 578 liter.

39.4.2° (2)

1 warmtewisselaar met inhoud van de secundaire ruimte 30.000 liter.

43.3.1° (1)

stookinstallaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 49.002 kW;

- 3 noodstroomgroepen van elk 1.250 kW;
- biogasmotoren: 2 x 3.526 kW, 3.508 kW, 2 x 3.538 kW en 3 x 6.904 kW;
- aardgasmotor 6.904 kW.

44.3. (2)

de maximale opslag van 500 ton plantaardige oliën en vetten (5 x 100 ton).

45.13.d)1°a) (3)

inrichtingen voor het behandelen, bewerken of verwerken van plantaardige voedingsproducten met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 155 kW: banddrogers (2 x 75 kW) en een vijzelpers (5 kW).

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §.1 wordt verleend voor ene termijn tot en met 5 september 2032 vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende milieuvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. Algemene milieuvoorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvoorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvoorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7.1 en 4.4.7.2.
4. Algemene milieuvoorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.

./...

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

5. Hoofdstuk 5.12. - Elektriciteit
6. Hoofdstuk 5.31 - Machines met inwendige verbranding
7. Afdeling 5.43.1 en afdeling 5.43.4 - Stookinstallaties - algemene bepalingen en Immissiecontroleprocedures
8. Afdeling 5.43.2 - Stookinstallaties - Kleine en middelgrote stookinstallaties

§3. Geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunt:

De exploitant dient in toepassing van artikel 4.1.12.1.§1 van Vlarem II het advies van de brandweer in te winnen in het kader van de risicobeheersing. In het kader van deze aanvraag werd een brandweeraadvies uitgebracht op 16 oktober 2019 met referentie PW18/00387-01.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 86 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ *nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen is in bijlage aan dit besluit gehecht.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw

./...

gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Gent, 14 november 2019

namens de Deputatie:

De provinciegriffier,

De wnd. voorzitter,

./...

Bijlage

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
- a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn

./...

gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

Als de aanvraag in eerste administratieve aanleg overeenkomstig de gewone vergunningsprocedure behandeld is, kan het betrokken publiek alleen een beroep instellen als hij tijdens het openbaar onderzoek een gemotiveerd standpunt, opmerking of bezwaar heeft ingediend, tenzij aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

1° het beroep is ingegeven door een wijziging aan de vergunningsaanvraag, aangebracht na het openbaar onderzoek;

2° het beroep is ingegeven door:

a) een bijzondere milieuvoorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

b) een andere voorwaarde, opgelegd in de bestreden vergunning, die geen betrekking heeft op de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

3° het betrokken publiek toont aan dat hij door specifieke omstandigheden in de onmogelijkheid was om een standpunt, opmerking of bezwaar in te dienen tijdens het openbaar onderzoek.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

./...

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

./...

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De vereenvoudigde vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 86.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014 ingediend.

Artikel 87.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van de vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

./...

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift, vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Artikel 88.

De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.