

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 22/10/2020

Aanwezig: DECALUWE Carl, gouverneur-voorzitter;
NAEYAERT Bart, DE BETHUNE Jean, LAHAYE-BATTHEU Sabien, VANLERBERGHE
Jurgen, leden;
ANTHIERENS Geert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 21.

**OMV_2020072008 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een gewone
aanvraag bij een veevoederbedrijf, gelegen te Roeselare**

O 2020/576

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2020072008

Inrichtingsnummer: 20190812-0011

Besluit van de deputatie van de Provincieraad tot verlening van een omgevingsvergunning.

Gelet op de omgevingsvergunningsaanvraag van
Exploitant: NV Voeders Ostyn,
voor een inrichting gelegen te Kaaistraat 76, 8800 Roeselare

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 4 juni 2020

De aanvraag werd op datum van 30-06-2020 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag milieu: gewone aanvraag bij een veevoederbedrijf, actualisatie

De aanvraag omvat

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten: het uitbreiden en wijzigen van een veevoederbedrijf

Locatie

Het exploitatieadres betreft: Kaaistraat 76 te 8800 Roeselare

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20190812-0011 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ROESELARE 2 AFD, sectie B, nrs. 0947P/

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een gebied voor milieubelastende industrie en deels woongebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)

waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk :
bankagenschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :

2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

1. De woongebieden :

1.0. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

Gelet op de ligging van de inrichting in het APA "Algemeen plan van aanleg Roeselare" d.d. 29/04/1991, waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn: zone 1.10 bedrijvengebied met milieuvriendelijk karakter. Een strook aan de noordkant/achterkant is bestemd als algemeen woongebied.

Gelet op de ligging van de inrichting in het RUP "Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare".

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen".

2. Historiek

Milieuvergunningen

- Gelet op het besluit d.d. 16/03/2017 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren, uitbreiden en wijzigen van een veevoederbedrijf voor een termijn van onbepaalde duur

Stedenbouwkundige vergunningen

- CBS d.d. 26/07/1971: uitbreiden van een veevoederfabriek
- CBS d.d. 20/03/1978: bouwen van 4 silo's en het uitbreiden van de stapelmagazijnen
- CBS d.d. 03/11/1986: bouwen van een silo
- CBS d.d. 21/12/1998: uitbreiden bulkstation
- CBS d.d. 18/09/2000: bijplaatsen 2 tanks: 1 zuren- en 1 cocosolietank + verplaatsen
- CBS d.d. 20/08/2001: uitbreiden met een bergplaats bij veevoederbedrijf
- CBS d.d. 11/08/2008: uitbreiden van voorraadsilo's bij bestaand veevoederbedrijf
- CBS d.d. 16/06/2008: uitbreiden van de losplaats voor vrachtwagens + plaatsen van silo's
- CBS d.d. 18/04/2017: uitbreiden van een bestaand veevoederbedrijf

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de inrichting

Voeders Ostyn betreft een bedrijf voor de productie van veevoeders. Momenteel is de inrichting vergund voor de productie van voeders op basis van plantaardige en dierlijke grondstoffen met een productiecapaciteit van 800 ton/dag. Op 6 maart 2017 werd hiervoor een vergunning verleend voor onbepaalde duur.

Daarnaast is de inrichting vergund voor het lozen van 0,8 m³/u bedrijfsafvalwater in riolering, opslag 2.000 l brandbare vloeistoffen (oliën), 2 verdeelslangen, transformatoren (3 x 800 kVA en 1 x 630 kVA), stalplaats 15 voertuigen/aanhangwagens, wasplaats voor 2 voertuigen/dag, 145 kW compressoren (3 kW, 30 kW, 37 kW en 75 kW), opslag 36 ton mazout in 4 tanks (20 ton, 8 ton, 4 ton en 4 ton), opslag 40,8 ton moldstop/mierenzuur, opslag 131,55 ton bijtende vloeistoffen zoals moldstop, mierenzuur, rhodimet, vevovittal en vitacid, opslag 43,134 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen zoals ostydigestic, citroenzuur, mierenzuur en traffic cleaner, opslag 10 ton vevovittal, opslag 4.250 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, 7 kW metaalbewerkingsmachines, 9.150 l stoomketels (3.400 l en 5.750 l), 4.988 kW stookinstallaties (988 kW, 1.800 kW en 2.200 kW), 8 tanks van elk 32,3 ton plantaardige oliën en vetten (kokosolie, sojaolie, palatinose stroop, choline chloride...), opslag 32,3 ton dierlijk vet, opslag 32,3 ton visolie, een veevoederfabriek van 2.345,79 kW, opslag 5.384 ton losse granen en opslag 8.252 ton grondstoffen en afgewerkte producten.

Beschrijving van de plaats

De inrichting is gelegen langs het kanaal Roeselare-Leie in het centrum van Roeselare. Ten noorden is de exploitatie begrensd door diverse verkavelingen binnen het algemeen woongebied. Ten oosten bevindt zich een voetbalterrein. Voor de rest is het bedrijf hoofdzakelijk omgeven door andere bedrijven.

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp gewone aanvraag voor het uitbreiden en wijzigen van een veevoederbedrijf, en omvat in hoofdzaak het regulariseren van de vergunning conform de CLP-regelgeving.

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

Rubriek	Klasse	Omschrijving	Aangevraagde wijziging	Gewenste situatie
6.4.2°	2	Opslag brandbare vloeistoffen	Uitbreiding met 129.500 l (visolie, lysine, choline chloride en lysine)	131.500 l (2.000 l olie, 40.000 l visolie, 4.500 l lysine, 40.000 l choline chloride, 45.000 l lysine)
17.3.4.3°	1	Opslag gevaarlijke stoffen met gevarenpictogram GHS05	Uitbreiding met 205,201 ton	336,751 ton (1,5 ton mierenzuur, 25 ton vevovittal, 41,82 ton rhodimet, 37,431 ton vitacid, 40,8 ton moldstop en 190,2 ton premixen en grondstoffen)
17.3.6.3°	1	Opslag gevaarlijke stoffen met gevarenpictogram GHS07	Uitbreiding met 286,216 ton	329,35 ton (10 ton citroenzuur, 1,5 ton mierenzuur, 1 ton Arbotraffic cleaner, 40,8 ton moldstop, en 276,05 ton premixen en grondstoffen)

17.3.7.3°	1	Opslag gevaarlijke stoffen met gevarenpictogram GHS08	Uitbreiding met 240,5 ton	250,5 ton (25 ton vevovittal, 225,5 ton grondstoffen en premixen)
17.3.8.2°	2	Opslag gevaarlijke stoffen met gevarenpictogram GHS09	Nieuwe rubriek: 76,3 ton diverse grondstoffen en premixen	76,3 ton diverse grondstoffen en premixen
44.3.	2	Opslag plantaardige oliën en vetten in tanks van 32,3 ton	Vermindering met 32,3 ton plantaardige oliën en vetten	226,1 ton (7 x 32,3 ton plantaardige oliën en vetten: nl. kokosolie, sojaolie, palatinose stroop...)
45.4.e)2°	2	Opslag dierlijk vet en visolie	Uitbreiding met 11,7 ton visolie	76,3 ton (32,3 ton dierlijk vet en 44 ton visolie)
45.14.1°b)	2	Opslag van voedingsproducten (losse granen, grondstoffen en afgewerkte producten)	Uitbreiding met 81,25 m ³ zakgoed	13.717,25 m ³ (5.384 ton losse granen, 8.252 ton grondstoffen en afgewerkte producten in diverse silo's en 81,25 ton grondstoffen in zakgoed)

4. Openbaar onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek vond plaats van 10 juli 2020 tot en met 8 augustus 2020. Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen. Er zijn bij de stad ook geen (recente) klachten gekend over dit bedrijf.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 22-09-2020 volgend advies uitgebracht: Gunstig

het College van Burgemeester en Schepenen Roeselare heeft op 10-08-2020 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Agentschap Zorg en Gezondheid heeft geen advies uitgebracht. Het advies wordt geacht stilzwijgend gunstig te zijn.

Provinciale Omgevingsvergunningscommissie heeft op 25-09-2020 volgend advies uitgebracht : gunstig

6. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het APA Roeselare.

b) Goede ruimtelijke ordening

Toetsing aan de beoordelingsgronden van art. 4.3.1. §2 VCRO:

Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd. Zowel de bedrijvigheid als de bestaande bebouwing zijn in overeenstemming met de bestemmingszone. Gelet het feit dat de aanvraag volledig kadert binnen de omgeving en geen afbreuk doet aan de basisvisie die aan de grondslag ligt van het plan, kan geoordeeld worden dat deze aanvraag volledig kadert binnen de principes van een goede ruimtelijke ordening.

c) Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Leiebekken. De betrokken percelen stromen af naar de Mandel.

Ten gevolge van de aanvraag blijft de verharde oppervlakte (verhardingen en dakoppervlakken) van de site ongewijzigd, waardoor er met betrekking tot de watertoets geen verandering optreedt in het huidige watersysteem.

d) Mobiliteit

De inrichting is gelegen aan de Kaaistraat 76 te Roeselare. Via de Beurtkaai en de Graankaai is er een vlotte aansluiting mogelijk naar de E403.

De verwerkingscapaciteit wordt ten gevolge van deze aanvraag niet gewijzigd (regularisatie van de opslag van de reeds aanwezige producten en grondstoffen). Dagelijks vinden ongeveer een 65-tal transporten plaats met vrachtwagens voor de aan- en afvoer van grondstoffen en afgewerkte veevoeders. De aanvraag genereert geen bijkomende transporten.

Aanvoer van grondstoffen en afvoer van eindproducten gebeurt met grote vrachtwagens om het aantal transporten te drukken.

Het transport voor de grondstoffenaanvoer vindt plaats tussen 5u en 19u, met uitzondering van de seizoengebonden transporten. Tijdens de oogstperiode kunnen transporten ook vroeger dan 5u en later dan 19u plaatsvinden. Het transport van afgewerkt product vindt plaats tussen 5u en 22u.

e) Milieutechnische aspecten

Procesbeschrijving

Voeders Ostyn produceert veevoeder. De grondstoffen bestaan uit granen, kernen, palatinose stroop (i.p.v. melasse), sojaolie, kokosolie, visolie, choline, lysine en dierlijk vet.

➤ Ontvangst

De grondstoffen nodig voor het mengen van samengestelde voeders worden aangevoerd per vrachtwagen of per schip.

Schepen worden gelost door middel van zuigers. Het product wordt dan verzameld in een cycloon waar het via de transportsystemen van de stortputten naar de silo's gebracht wordt. Op de cycloon is een stofafzuiging voorzien.

Ruwe grondstoffen aangevoerd per vrachtwagen worden gelost in één van de stortputten die voorzien zijn van een rooster/zeef (voor het uitzeven van stenen en andere vreemde voorwerpen). Poedervormige grondstoffen en vloeistoffen (vetten en oliën) worden via blaastransport geledigd en intern naar de opslagsilo's gevoerd.

Een aardingslus voor de vrachtwagens is voorzien op de losplaats. Voor het blaastransport van poedervormige grondstoffen is een afzuiging voorzien.

Voor het lossen wordt gestart, kiest de operator de cel waarin de grondstoffen zullen worden opgeslagen. Vanuit de stortput wordt het product dan via een achterliggende transportweg van schroeven, een elevator en een verdeelkop naar de juiste opslagplaats getransporteerd.

De grondstoffen worden gestockeerd in een silogebouw. Daarna worden ze overgeheveld naar de fabricatie-afdeling.

Er wordt naar gestreefd om steeds dezelfde grondstoffen in dezelfde silo's op te slaan.

➤ *Voorbehandeling granen*

Ter voorbehandeling worden de granen eerst door een zeef gestuurd.

➤ *Malen*

Om de aangevoerde grondstoffen de juiste structuurvorm te geven, worden ze gemalen in hamermolens. De fijnheid is hierbij afhankelijk van de gebruikte zeefperforatie. Het bedrijf beschikt over hamermolens die uitgerust zijn met magneten.

➤ *Mengen*

Nadat men de juiste fijnheid heeft bekomen, worden de verschillende grondstoffen gemengd om zo de juiste samenstelling van het eindproduct te bekomen. Door middel van doseersilo's worden de verschillende producten afgewogen in wegers. Deze afgewogen producten worden afgevoerd naar een menger, waar de grondstoffen homogeen gemengd worden. In de menger worden plantaardige oliën en dierlijke vetten toegevoegd.

➤ *Persen*

Een deel van de producten wordt verkocht onder de vorm van pellets, dit zijn geperste voeders. Tijdens het persen kan stoom, palatinose stroop (ipv melasse) en vet worden toegevoegd. Het eindproduct van de mengerij komt qua samenstelling sterk overeen met het finale eindproduct, behalve is het product nog in volledig losse toestand. De vorming van de korrels gebeurt dmv een korrelpers. Vooraleer het meel gekorrelt wordt, komt het in een wachtsilo boven de pers terecht. Voor wat de vorming van korrels betreft kan er gewerkt worden met een verschillende debiet, volgens het product en de matrijs. Bij de korrelpers is er een universele menger geïnstalleerd met aansluiting voor stoom. De voeders worden na het persen nog afgezeefd. Het gruis wordt teruggebracht op de perslijn. De korrels worden via redlers en elevatoren afgevoerd naar het bulkstation of de afzakpost.

➤ *Afzakkerij*

Sommige producten worden verkocht in kleinere verpakkingseenheden van 25 kg. Daartoe beschikt het bedrijf over een afzaklijn. Daarna worden de zakken op paletten gelegd van +- 1.200 kg. Bij het laden worden ofwel volle paletten op de vrachtwagen geladen met heftrucks ofwel worden de paletten manueel ontladen en worden de zakken met zakkenkarretjes naar de zakgoedwagens gebracht.

➤ *Stockage/opslag*

Voor de stockage/ opslag van het eindproduct is er een opslagruimte en zijn er bulksilo's voorzien. De afgewerkte producten in zakgoed worden op paletten in de opslagruimte opgeslagen.

➤ *Laden*

Het grootste deel van de productie gaat in vrac buiten. De meel- of korrelproducten worden afgewogen op een weger en kunnen in afwachting van de lading opgeslaan worden in bulkverladingscellen. Het zakgoed wordt manueel of dmv heftrucks geladen.

Voorwerp aanvraag

Met de huidige aanvraag wenst de exploitant de vergunningstoestand op het bedrijf te regulariseren.

Ten gevolge van een wijziging in de interpretatie van de CLP-regelgeving zijn bepaalde producten indelingsplichtig geworden onder rubriek 17. Gezien deze producten hieronder nog niet vergund waren, wenst het bedrijf dit met deze aanvraag recht te zetten. Bijgevolg lijkt de opslag van gevaarlijke stoffen gevoelig uit te breiden, maar dit komt vooral door een gewijzigde interpretatie in de CLP-richtlijn. Door die gewijzigde interpretatie is de CLP-indeling nu van toepassing op de kernen en premixen die als grondstof worden gebruikt in de geproduceerde voeders, terwijl dat vroeger niet het geval was. De kernen en premixen worden nu dus mee opgenomen onder de rubrieken voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Deze producten werden reeds als grondstof toegepast.

Daarnaast worden een aantal beperkte wijzigingen doorgevoerd: vermindering met 32,3 ton plantaardige oliën en vetten (7 tanks ipv 8), uitbreiding met 11,7 ton visolie tot een totaal van 76,3 ton en uitbreiding met 81,25 m³ zakgoed (opslag losse granen, grondstoffen en afgewerkte producten) tot een totaal van 13.717,25 m³.

De verwerkingscapaciteit en het productieproces wijzigen niet t.o.v. de vergunde toestand.

GPBV-installatie

Voeders Ostryn is met een productiecapaciteit van 800 ton/dag een GPBV-inrichting (rubriek 45.16 van de Vlareem-indelingslijst). Met deze aanvraag wordt geen wijziging m.b.t. deze rubriek aangevraagd.

Bodem

Potentiële bronnen van emissies naar bodem zijn de opslag van gevaarlijke producten, de opslag van brandbare producten zoals oliën, de laad- en loszones en lozing van potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van de wasplaats en/of de tankplaats.

De inrichting wordt zorgvuldig en vakkundig bedreven en de nodige maatregelen worden genomen om potentiële emissies te vermijden:

- De oppervlakken die bereden worden, zijn verhard.
- De inrichting en de naaste, eigen omgeving worden in een goede hygiënisch verantwoorde toestand gehouden.
- Alle grondstoffen en vloeibare producten zijn opgeslagen in lekdichte silo's of op ondoordringbare vloeren.
- De veevoeders die verhandeld worden, zitten in zakgoed of in een blaaswagen, zodat die geen verontreiniging naar de bodem toe kunnen veroorzaken.
- De oliën, vetten en andere vloeibare grondstoffen worden in vloeistofdichte tanks opgeslagen.
- De opslag van gevaarlijke producten en van mazout gebeurt Vlareem-conform.
- De opslag van olie gebeurt in vaten boven lekbakken.
- De zones van de vulpunten zijn voorzien van vloeistofdichte vloeren.
- Transformatoren zijn van het natte type en ingekuipt.
- De tankpiste (binnen, zelfde ruimte als de wasplaats) is uitgerust met een vloeistofdichte vloer en is aangesloten op een KWS-afscheider.
- Waswater wordt geloosd op de riolering via een KWS-afscheider. Na de KWS-scheider is een controleput aanwezig.

Volgende opslag van brandbare vloeistoffen is aanwezig op de site:

Product	Opslagcapaciteit	Vlampunt	Opslag in	Eigenschappen opslag
Visolie	40.000 l	180°C	Houder 40.000	BG, DW, OVB, LD
Lysine 50%	45.000 l	107°C	Houder 45.000 l	BG, DW, OVB, LD
Lysine 98	4.500 l	107°C	Houder 4.500 l	BG, DW, OVB, LD
Choline chloride	40.000 l	200°C	Houder 40.000 l	BG, DW, OVB, LD
Olie in vaten	2.000 l	150-230°C	Vaten 200 l	Inkuiping

BG: bovengronds – OG: ondergronds

DW: dubbelwandig – EW: enkelwandig

OVB: overvulbeveiliging – LD: lekdetectie

Volgende opslag van gevaarlijke stoffen is aanwezig op de site:

Product	Opslagcapaciteit	GHS	Opslag in	Eigenschappen opslag
Citroenzuur	10.000	07	4	
Vevovital	25.000	05, 08	5	
Mierenzuur	1.500	05, 07	Diverse	Vloeistofdichte vloer
Rhodimet	41.820	05	Houder	BG, DW, OVB, LD
Vitacid	37.431	05	Houder	BG, DW, OVB, LD
Arbo tr. Cleaner	1.000	07	1.000 kg recipiënt	Inkuiping
Moldstop	40.800	05, 07	Houder	BG, DW, OVB, LD
Mazout	20.000	02	11-14	OG, DW, OVB, LD
Mazout	8.000	02	11-14	OG, DW, OVB, LD
Mazout	4.000	02	11-14	OG, DW, OVB, LD
Mazout	4.000	02	11-14	BB, DW, OVB, LD
Test-premixen groep 1	22.200	05	Diverse	Vloeistofdichte vloer
Test-premixen groep 2	32.750	07	Diverse	Vloeistofdichte vloer
Test-premixen groep 3	500	08	Diverse	Vloeistofdichte vloer
Test-premixen groep 4	19.500	05, 07	Diverse	Vloeistofdichte vloer
Test-premixen groep 5	3.000	05, 09	Diverse	Vloeistofdichte vloer
Test-premixen groep 6	3.300	07, 09	Diverse	Vloeistofdichte vloer
premixen en grondstoffen GHS05 in grondstoffsilo's	20.000	05	Diverse	Vloeistofdichte vloer
premixen en grondstoffen GHS07 in grondstoffsilo's	60.000	07	Diverse	Vloeistofdichte vloer
premixen en grondstoffen GHS08 in grondstoffsilo's	20.000	08	Diverse	Vloeistofdichte vloer
premixen en grondstoffen GHS09 in grondstoffsilo's	10.000	09	Diverse	Vloeistofdichte vloer
premixen en grondstoffen GHS05 in doseersilo's 1 ^e verd	55.000	05	Diverse	Vloeistofdichte vloer
premixen en grondstoffen GHS07 in doseersilo's 1 ^e	55.000	07	Diverse	Vloeistofdichte vloer

verd				
premixen en grondstoffen GHS08 in doseersilo's 1 ^e verd	70.000	08	Diverse	Vloeistofdichte vloer
premixen en grondstoffen GHS08 in doseersilo's 1 ^e verd	80.000	08	Diverse	Vloeistofdichte vloer
premixen en grondstoffen GHS09 in doseersilo's 1 ^e verd	30.000	09	Diverse	Vloeistofdichte vloer
premixen en grondstoffen GHS05 in doseersilo's 2 ^e verd	45.000	05	Diverse	Vloeistofdichte vloer
premixen en grondstoffen GHS07 in doseersilo's 2 ^e verd	45.000	07	Diverse	Vloeistofdichte vloer
Premixen	25.500	05	Diverse	Vloeistofdichte vloer
Premixen	60.500	07	Diverse	Vloeistofdichte vloer
Premixen	55.000	08	Diverse	Vloeistofdichte vloer
Premixen	30.000	09	Diverse	Vloeistofdichte vloer
Kleine verpakkingen	4.250	Rubriek 17.4	Recipiënten max 30 kg/l	Inkuiping

BG: bovengronds – OG: ondergronds
DW: dubbelwandig – EW: enkelwandig
OVB: overvulbeveiliging – LD: lekdetectie

De houders voor de opslag van gevaarlijke producten worden periodiek gekeurd.
Recipiënten met gevaarlijke vloeistoffen zijn ingekuipt of staan op lekbakken.

Gezien de aard van de aanvraag waarbij men de vergunningstoestand wenst te actualiseren/regulariseren, in hoofdzaak wegens het indelingsplichtig zijn van bepaalde producten volgens de interpretatie van de CLP-regelgeving, kan gesteld worden dat impact op het leefmilieu en de omgeving beperkt is mits de opslag van deze gevaarlijke producten gebeurt conform de geldende wetgeving.

Afval en materialen

Het bedrijf produceert afvalstoffen zoals restafval, papier, karton, oud ijzer... Deze afvalstromen worden in afwachting van de afvoer opgeslagen in daartoe voorziene recipiënten en vervolgens opgehaald door erkende overbrengers en naar erkende verwerkers vervoerd. Er wordt op het bedrijf zoveel mogelijk apart ingezameld en gerecycleerd.

Omwille van economische redenen wordt het gebruik van gevaarlijke stoffen beperkt tot het strikt noodzakelijke.

Stof afkomstig van de stofafzuiging en de korrelzeef wordt terug opgemengd in het product via de perslijn.

Actualisatie bijzondere voorwaarden vergunning d.d. 2017

In de vergunning d.d. 16/03/2017 werden volgende bijzondere voorwaarden opgelegd:

1. Voor de geleide emissies afkomstig van de cycloon voor scheepslossing geldt een stofnorm van 10 mg/Nm³.
2. Voor het wassen van de voertuigen dient er gebruik gemaakt te worden van 90% biodegradeerbare wasmiddelen met een korte emulgatietijd. De gebruikte detergenten moeten voldoen aan de verordening (EG) 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31/03/2004 betreffende detergentia.
3. Geluid

- Er moet hoofdzakelijk met gesloten poorten gewerkt worden in het gebouw waar de truckwash zich bevindt, grenzend aan de woonzone ten noorden van het bedrijf.
- Het afdrukken van de druk van de vrachtwagens met compressor moet zoveel mogelijk worden vermeden op het bedrijfsterrein zelf en is verboden tijdens de avond- en nachtperiode.
- De productie mag volcontinu (24u/24u) plaatsvinden van zondag 20u tot zaterdag 20u. Het transport voor de grondstoffenaanvoer mag plaatsvinden tussen 5u en 19u. Tijdens de oogstperiode mogen de aanvoertransporten ook vroeger dan 5u en later dan 19u plaatsvinden. Het transport van afgewerkt product mag plaatsvinden tussen 5u en 22u.

4. Veiligheid

- De vooropgestelde technische veiligheidsmaatregelen, zoals beschreven in de stofexplosiestudie, moeten volledig en aantoonbaar uitgevoerd worden.
- Het bestaande explosieveiligheidsdocument dient waar nodig gereviseerd en geactualiseerd te worden, om te waarborgen dat dit document de risico's op brandbare stofatmosferen op een adequate manier analyseert en evalueert.
- Stofvorming en ophoping van stof in de fabrieksruimten moet met name buiten de machines, leidingen en opslagcellen, zoveel mogelijk worden voorkomen.
- Alle stof dat in de fabrieksruimte terecht komt, moet regelmatig worden verwijderd op een explosieveilige manier.
- Mogelijke ontstekingsbronnen moeten zoveel als mogelijk worden geweerd.
- Het is verboden in het bedrijf
 - te roken; dit rookverbod dient in goed leesbare letters op de buitenwand van de toegangsdeuren en binnen de lokalen aangeplakt ofwel aangegeven te worden via duidelijk zichtbare pictogrammen;
 - werken te verrichten die het gebruik vereisen van een toestel met open vuur of dat vonken kan verwekken, tenzij voor onderhouds- en constructiedoeleinden op voorwaarde dat de nodige voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van brand en ontploffing werden genomen;
 - gemakkelijk ontvlambare stoffen te bergen;
- De organisatie van de brandbestrijding en de brandbestrijdingsmiddelen worden vastgelegd in overleg met de bevoegde brandweer.

Deze voorwaarden blijven gelden.

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

7. Conclusie

De aanvraag omvat het uitbreiden en wijzigen van een veevoederbedrijf, en omvat in hoofdzaak het regulariseren van de vergunning conform de CLP-regelgeving. De vergunning kan verleend worden voor een termijn van onbepaalde duur.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

De aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie maar heeft zich verontschuldigd.

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan
exploitant: NV Voeders Ostyn,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend

Het exploitatieadres betreft: Kaaistraat 76 te 8800 Roeselare

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20190812-0011 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

- ROESELARE 2 AFD, sectie B, nrs. 0947P/

met als voorwerp :
het uitbreiden en wijzigen van een veevoederbedrijf

Gecoördineerde toestand:

een veevoederbedrijf met

rubriek	omschrijving	hoeveelheid	eenheid
3.4.1°a)	Lozen van 0,8 m³/uur en 2.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering	0,8 2000	m3/uur m3/jaar
6.4.2°	Opslag van * 2.000 liter olie in vaten * 40000 liter visolie * 4500 liter lysine * 40000 liter choline chloride * 45000 liter lysine	131500	liter
6.5.1°	2 verdeelslangen	2	verdeelslangen
12.2.1°	vier transformatoren : 3 X 800 kVA en één van 630 kVA	3 X 800 1 X 630	kVA
15.1.1°	Stalplaats voor 15 voertuigen	15	voertuig
15.4.2°a)	Wasplaats voor het wassen van 2 voertuigen per dag	2	Voertuigen- aanhangwagens/dag
16.3.2°a)	vier compressoren van respectievelijk 75 kW, 37 kW, 30 kW en 3 kW)	145	kW
17.3.2.1.1.2°	Opslag van 20.000 kg mazout in een tank van 25.000 l, 8.000 kg in een tank van 10.000 liter en twee keer 4.000 kg in tanks van 5.000 l.	36	ton
17.3.4.3°	Opslag 1,5 ton mierenzuur, 25 ton vevovittal, 41,82 ton rhodimet, 37,431 ton vitacid, 40,8 ton	336,751	ton

	moldstop en 190,2 ton premixen en grondstoffen		
17.3.6.3°	Opslag van 10 ton citroenzuur , 1,5 ton mierenzuur, 1 ton Arbotraffic cleaner, 40,8 ton moldstop, en 276,05 ton premixen en grondstoffen	329,35	ton
17.3.7.3°	Opslag van 25 ton vevovittal, 225,5 ton grondstoffen en premixen	250,5	ton
17.3.8.2°	Opslag van 76,3 ton diverse grondstoffen en premixen	76,3	ton
17.4.	Opslag van 4.250 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen	4250	kg
29.5.2.1°a)	Metaalbewerkingsmachines met een totaal vermogen van 7 kW	7	kW
39.1.2°	één stoomketel met een inhoud van 3.400 l (voorheen vergund onder 39.1.3)	3400	l
39.1.3°	één stoomketel met een inhoud van 5.750 l (voorheen vergund onder 39.1.3)	5750	l
43.1.3°	Drie stookinstallaties met een respectievelijk thermisch vermogen van 988 kW, 1.800 kW en 2.200 kW.	5288	kW
44.3.	Opslag van 7 x 32,3 ton plantaardige oliën en vetten (nl. kokosolie, sojaolie, palatinose stroop, ...)	226,1	ton
45.4.e)2°	Opslag van 32,3 ton dierlijk vet en 44 ton visolie	76,3	ton
45.13.d)3°a)	Veevoederfabriek met een totaal geïnstalleerd vermogen van 2.345,79 kW	2345,79	kW

45.14.1°b)	De opslag van voedingsproducten gezamenlijk 13.636 ton, bestaande uit: 5.384 ton losse granen, 8.252 ton grondstoffen en afgewerkte producten in diverse silo's en 81,25 ton grondstoffen in zakgoed met een totaal volume van 13.717,25 m ³	13717,25	m3
45.16.3°	Een fabriek voor de productie van veevoeder op basis van plantaardige en dierlijke grondstoffen met een dagelijkse productiecapaciteit van 800 ton/dag	800	ton/dag

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>.

Bijzondere voorwaarden:

Naleving van de bijzondere voorwaarden opgelegd in voorgaande vergunningen:

1. Voor de geleide emissies afkomstig van de cycloon voor scheepslossing geldt een stofnorm van 10 mg/Nm³.
2. Voor het wassen van de voertuigen dient er gebruik gemaakt te worden van 90% biodegradeerbare wasmiddelen met een korte emulgatietijd. De gebruikte detergenten moeten voldoen aan de verordening (EG) 648/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31/03/2004 betreffende detergentia.
3. Geluid
 - Er moet hoofdzakelijk met gesloten poorten gewerkt worden in het gebouw waar de truckwash zich bevindt, grenzend aan de woonzone ten noorden van het bedrijf.
 - Het aflaten van de druk van de vrachtwagens met compressor moet zoveel mogelijk worden vermeden op het bedrijfsterrein zelf en is verboden tijdens de avond- en nachtperiode.
 - De productie mag volcontinu (24u/24u) plaatsvinden van zondag 20u tot zaterdag 20u. Het transport voor de grondstoffenaanvoer mag plaatsvinden tussen 5u en 19u. Tijdens de oogstperiode mogen de aanvoertransporten ook vroeger dan 5u en later dan 19u plaatsvinden. Het transport van afgewerkt product mag plaatsvinden tussen 5u en 22u.

4. Veiligheid

- De vooropgestelde technische veiligheidsmaatregelen, zoals beschreven in de stofexplosiestudie, moeten volledig en aantoonbaar uitgevoerd worden.
- Het bestaande explosieveiligheidsdocument dient waar nodig gereviseerd en geactualiseerd te worden, om te waarborgen dat dit document de risico's op brandbare stofatmosferen op een adequate manier analyseert en evalueert.
- Stofvorming en ophoping van stof in de fabrieksruidten moet met name buiten de machines, leidingen en opslagcellen, zoveel mogelijk worden voorkomen.
- Alle stof dat in de fabrieksruidte terecht komt, moet regelmatig worden verwijderd op een explosieveilige manier.
- Mogelijke ontstekingsbronnen moeten zoveel als mogelijk worden geweerd.
- Het is verboden in het bedrijf
 - te roken; dit rookverbod dient in goed leesbare letters op de buitenwand van de toegangsdeuren en binnen de lokalen aangeplakt ofwel aangegeven te worden via duidelijk zichtbare pictogrammen;
 - werken te verrichten die het gebruik vereisen van een toestel met open vuur of dat vonken kan verwekken, tenzij voor onderhouds- en constructiedoeleinden op voorwaarde dat de nodige voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van brand en ontploffing werden genomen;
 - gemakkelijk ontvlambare stoffen te bergen;
- De organisatie van de brandbestrijding en de brandbestrijdingsmiddelen word vastgelegd in overleg met de bevoegde brandweer.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van onbepaalde duur

die aanvangt op 22/10/2020

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de vergunde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee of drie jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwtechnische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat
- 7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;

3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:

- a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
- b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;

4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;

2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;

3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Geert Anthierens

De gouverneur-voorzitter
Carl Decaluwé

Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 29/10/2020 door
Geert Jozef Anthierens, provinciegriffier



Elektronisch ondertekend op 10/11/2020 door
Carl Jozef DECALUWE, Provinciegouverneur