



Provincie
Antwerpen

Departement Leefmilieu
Dienst Omgevingsvergunningen

Besluit

OMVP-2018-0018/CLKA - Referentie OMV-loket 2018012439

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING VAN DE NV MONSANTO EUROPE MET BETREKKING TOT EEN AFDELING NUTSVOORZIENINGEN HORENDE BIJ EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 460.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Decreet omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Besluit omgevingsvergunning), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 20 augustus 2009 (VCRO), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de aanvraag, op 5 februari 2018 ingediend door de nv Monsanto Europe, gevestigd Scheldelaan 460 - Haven 627 te 2040 Antwerpen, met betrekking tot een afdeling nutsvoorzieningen horende bij een chemisch bedrijf gelegen te 2040 Antwerpen, Scheldelaan 460, op het kadastrale perceel 18-A-162S en 18-F-112H, tot het veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt:

- uitbreiding met 2 tijdelijke, mobiele huurketels 11 en 12 van elk 18 MW, met de toelating tot emissie van CO₂ (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4);
- wijziging door omzetting van de indeling van de gevaarlijke stoffen naar de indeling volgens de CLP-verordening (6.4.1 – 17.1.2.1.1 – 17.3.2.1.1.1.b – 17.3.2.2.1 – 17.3.3.1.a – 17.3.4.2.a – 17.3.6.2.a – 17.3.8.2 – 17.4);

Rubricering volgens aanvrager: 6.4.1 – 17.1.2.1.1 – 17.3.2.1.1.1.b – 17.3.2.2.1 – 17.3.3.1.a – 17.3.4.2.a – 17.3.6.2.a – 17.3.8.2 – 17.4 – 43.1.3 – 43.3.2 – 43.4;

OMVP-2018-0018
nv Monsanto Europe

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- 2 turbogeneratoren van 7.660 kW en 6.700 kW en een stroomgenerator van de gasturbine van 44.100 kW tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 58.460 kW (12.1.1.3);
- 2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van elk 1.000 kVA (12.2.1);
- 12 transformatoren van respectievelijk 4x 1.250 kVA, 2x 1.600 kVA, 1x 2.000 kVA, 1x 7.000 kVA, 3x 12.500 kVA en 1x 55.000 kVA tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 109.700 kVA (12.2.2);
- batterijen van in totaal 185.600 VAh (12.3.1);
- batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 181,136 kW (12.3.2);
- het stallen van 16 voertuigen (15.1.1);
- compressoren en airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.467,5 kW (16.3.1.2);
- 2 aardgasreductiestations van elk 20.000 Nm³/u (16.5);
- Opslag van gevaarlijke gasen, stoffen en vloeistoffen, als volgt

Locatie	naam	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	6.4.1	17.1.2.1.1	17.3.2.1.1.1.b	17.3.2.2.1	17.3.3.1.a	17.3.4.2.a	17.3.6.2.a	17.3.8.2	17.4.
opslagzone blok C6												
	olie en reinigingsmiddelen WKK1	2.000	2.000	x				x	x	x	x	
	gasen aangesloten op blussysteem		200		x							
	additieven in flessen en vaten (koeltoren)	80						x	x	x	x	
tank 08-602	zwavelzuur	1.850	1.200						x			
tank 06-501	zoutzuur	23.180	20.000						x	x		
tank 06-551	natriumhydroxide	37.350	30.000						x			
opslagzone blok D6												
	olie en reinigingsmiddelen WKK2	2.000	2.000	x				x	x	x	x	
	gasen aangesloten op blussysteem		570		x							
tank 01-180	ammonium oplossing	18.200	20.000						x	x		
opslagzone blok C1												
In flessen en vaten	mercaptaan (scentinel T Gas Odorant)	400	400				x			x		
bovengrondse tanks												
tank 14-111	lichte stookolie	5.600				x						
tank 14-112		1.500				x						
tank 14-113		1.500				x						
tank 14-114		1.500				x						
kleine verpakkingen												
	gevaarlijke stoffen: wateranalyses labo	200	200									x
	TOTAAL	95.360 kg	76.570 liter	4.000 liter	770 liter	10.100 kg	400 kg	4.080 kg	84.660 lg	45.860 kg	4.080 kg	200 kg/liter

- metaalbewerkingsmachines (o.a. kolomboor, slijptoeellen) met een totaal vermogen van 5 kW (29.5.2.1.a);
- 3 dieselmotoren die bluswaterpompen aandrijven met een vermogen (50%) van resp. 269 kW, 172 kW en 228 kW en 2 gasturbines met resp. een thermisch ingangsvermogen van 20.700 kW en van 111.050 kW tot een totaal vermogen van 132.419 kW (31.1.3);

- 3 stoomketels met een waterinhoud van resp. 2x 30,68 m³ en 1x 47 m³ en 2 recuperatieketels met een waterinhoud van 59,7 m³ en 67,8 m³ tot een totale waterinhoud van 235,86 m³ (39.1.3);
- stoomvaten met een gezamenlijke waterinhoud van 163.610 liter (39.2.2);
- een turbogenerator met een vermogen van 7,66 MW (39.5.1);
- 3 stoomketels met een vermogen van resp. 2x 50 MW en 1x 66 kW, 2 recuperatieketels met een vermogen van 50 MW en 33,4 MW en 5 gasgestookte verwarmingsketels van samen 475 kW tot een totaal warmtevermogen van 249,875 MW (43.1.3 – 43.3);
- verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 382,963 MW met de toelating tot de emissie van CO₂ (43.3 – 43.4) als volgt:
 - o 5 verwarmingsketels van in totaal 475 kW;
 - o 3 dieselmotoren van in totaal 1.338 kW;
 - o 3 stoomketels van 2x 50 MW en 1x 66 MW;
 - o 1 gasturbine van 111,05 MW en een bijstookketel van 50 MW;
 - o 1 gasturbine van 20,7 MW en een bijstookketel van 33,4 MW;
- 2 tijdelijke, mobiele huurketels 11 en 12 van elk 18 MW, met de toelating tot emissie van CO₂ (duurtijd tot 31 mei 2018) (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4);

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op de datum van indiening van voormelde aanvraag:

- Besluit nr. MLAV1-2012-437 d.d. 16 mei 2013 van de deputatie houdende vergunning tot het verder exploiteren na veranderen van de afdeling nutsvoorzieningen horende bij een chemisch bedrijf voor een termijn van 20 jaar;
- Besluit nr. MLAV1-2014-177 d.d. 9 oktober 2014 van de deputatie houdende vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van de afdeling nutsvoorzieningen horende bij een chemisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 16 mei 2033;
- Besluit nr. MLVER-2014-179 d.d. 5 maart van de deputatie houdende aktenaam geldend als vergunning voor de verandering door uitbreiding van de afdeling nutsvoorzieningen horende bij een chemisch bedrijf voor een termijn verstrijkend op 16 mei 2033;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 5 februari 2018; op het feit dat op datum van 6 maart 2018 de aanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het gunstig advies d.d. 23 maart 2018 van het college van burgemeester en schepenen van Antwerpen; op volgende elementen uit dit advies:

1. toetsing voorschriften

- a. plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen
 - Het goed is gelegen in het Gebied voor Zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Zeehavengebied Antwerpen (Besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013).
 - De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
 - Voor een straal van 500 m rond de aanvraag is het voormelde GRUP tevens van toepassing.
 - Grotendeels geldt hier het bestemmingsvoorschrift Gebied voor Zeehaven- en watergebonden bedrijven. Ruim ten oosten van de aanvraag (min. ca. 450 m) – op de kop van het Insteekdok 1 – geldt het bestemmingsvoorschrift Gebied voor Waterweginfrastructuur.
- b. Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen
 - Hemelwater: Het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.
 - De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

- Toegankelijkheid: Het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.
→ De gewestelijke verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.

2. Omgevingstoets

- a. Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening
 - De aanvraag betreft de installatie van twee tijdelijke stoomketels, ter ondersteuning/aanvulling op de stoomproductie voor de fabriek tijdens herstellingswerken. Volgens informatie uit de aanvraag zijn deze herstellingswerken gepland van februari 2018 tot mei 2018 en zullen de mobiele stookinstallaties na de herstellingswerken uit dienst genomen en verwijderd worden. De stoomketels worden centraal op de bedrijfssite geplaatst.
 - Gelet op de omvang, de situering en de tijdelijkheid van de installatie is de ruimtelijke impact ervan zeer beperkt. De aanvraag is verenigbaar met de ruimtelijke context van het havengebied waarbinnen deze aanvraag is gesitueerd.
- b. Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen en activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu
 - De afdeling nutsvoorzieningen van Monsanto Europe nv bestaat uit meerdere installaties voor de verdeling en/of opwekking van energie, water, perslucht, stikstof en elektriciteit. De afdeling voorziet de interne bedeling van de diverse nutsvoorzieningen naar de overige afdelingen op het bedrijfsterrein en voor stoom ook 3 buurbedrijven, meer bepaald Oiltanking, Vesta en Solvay. De afdeling voor nutsvoorzieningen is gelegen op de blokken C1, C2, C5, C6, D6, B3 en F5.
 - Er worden herstellingen gepland aan stoomketels 7 en 8. De herstellingswerken worden voorzien van februari 2018 tot eind mei 2018. 2 mobiele huurketels, 11 en 12 genoemd, zullen stand-by staan voor de bestaande stoomketels (4, 7, 8 en WKK2) gedurende de periode waarin herstellingen aan de stoomketels 7 en 8 plaatsvinden. De stoomketels 11 en 12, zijnde horizontale cilindrische 3-weg-vlampijpketels, staan opgesteld aan de noordzijde van blok C6 en leveren stoom op 10,2 bar overdruk, met een debiet van 50 ton/uur. Deze stoomketels worden met aardgas gestookt, hebben elk een thermisch vermogen van 18 MW vermogen en een waterinhoud van 47,7 m³. Zodra stoomketels 7 en 8 hersteld zijn, worden stoomketels 11 en 12 terug uit dienst genomen en verwijderd.
 - Met betrekking tot luchtemissies wordt in het aanvraagdossier gesteld dat deze installaties reeds in 2014 tijdelijk operationeel waren en de totale emissies van de afdeling nutsvoorzieningen niet verhoogd zullen worden ten opzichte van de actuele situatie. Er werden toen emissiemetingen uitgevoerd waaruit bleek dat de emissies voldeden aan de wetgeving. Na opstart zal een emissiemeting uitgevoerd worden.
 - Aangezien de stookketels 11 en 12 maar een aantal maanden operationeel zullen zijn en er gedurende die periode geen emissies zullen van de stoomketels 7 en 8 kan er verwacht worden dat er geen bijkomend effect op de luchtkwaliteit zal zijn. Het is evenwel aangewezen om de uitvoering van emissiemetingen op te leggen als bijzondere voorwaarde.
 - Overige inrichtingen of activiteiten wijzigen met onderhavige aanvraag niet. In de vergunningsaanvraag werden wel nog de indelingsrubrieken met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen aangepast conform de CLP-regelgeving.
 - Gelet op de aard van de voorliggende beperkte verandering wordt er geen bijkomend risico voor de mens of het milieu verwacht, bovendien wordt er geoordeeld dat de hinder niet vergroot ten opzichte van de vergunde situatie;

Gelet op het ongunstig advies d.d. 6 april 2018 van het Departement Omgeving - Afdeling Milieuvergunningen (AGOP-M) (kenmerk: AGOP-MV/A/18/14789 en 10.00/11002/104455.DIG); op volgende elementen uit dit advies:

1. Activiteiten en proces

- a. De afdeling nutsvoorzieningen bestaat uit meerdere installaties voor de verdeling en/of opwekking van energie, water, perslucht, stikstof en elektriciteit. De afdeling voorziet interne bedeling van de diverse nutsvoorzieningen naar de overige afdelingen op het bedrijfsterrein, alsook drie buurbedrijven van de nutsvoorziening stoom, nl. Oiltanking, Vesta en Solvay. De afdeling voor nutsvoorzieningen is gelegen op de blokken C1, C2, C5, C6, D6 (met vergunningsplichtige activiteiten) en op de blokken B3, F5 (zonder vergunningsplichtige activiteiten).
 - b. Met voorliggende vereenvoudigde procedure wenst de exploitant twee tijdelijke huurstookketels van elks 18 MW te vergunnen ter ondersteuning/aanvulling op de stoomproductie voor de fabriek tijdens de herstellingswerken aan ketels 8 en 7 (gestart in februari 2018). Deze uitbreiding wordt gevraagd onder rubrieken 43.1.3, 43.3.2 en 43.4.
 - c. Voor stoomproductie staan o.a. drie stoomketels ter beschikking. Twee stoomketels met volgnummers 4 en 7 leveren verzadigde stoom aan 31 bar overdruk. De derde stoomketel met volgnummer 8 levert oververhitte stoom aan 62 bar overdruk. Er worden tijdelijk twee mobiele huurketels geïnstalleerd met volgnummers 11 en 12 die stoom leveren op 10,2 bar overdruk, 50 Ton/u. De drie stoomketels staan opgesteld in de zuidwesthoek van blok C6 en hebben elk een schouw van 50 m hoogte. Mobiele huurketels 11 en 12 staan opgesteld aan de noordzijde van blok C6.
 - d. Stoomketels 4 en 7 worden uitsluitend met aardgas gestookt. Voor stoomketel 8 bestaat de mogelijkheid om waterstof te verbranden in een mengsel met aardgas. Deze waterstof is afkomstig van het buurbedrijf Solvay en wordt via een pijpleiding geleverd aan 2 bar overdruk en > 25°C. Mobiele huurketels 11 en 12 worden ook met aardgas gestookt.
 - e. Gedemineraliseerd water wordt vanaf het bestaande verdeelnetwerk op blok C6 via een pijpleiding gebracht naar de voedingswatertanks (ontgassertank/stoomvaten). Van hieruit wordt het water naar de stoomketels en de mobiele huurketels 11 en 12 gevoed. Voor de mobiele huurketels 11 en 12 worden continu doseerproducten vanuit een procestankje in het voedingswater geïnjecteerd.
 - f. Tevens wordt de wijziging door omzetting van de indeling van de gevaarlijke stoffen naar de indeling volgens de CLP-verordening gevraagd, zodat volgende totalen aanwezig zullen zijn:
 - 6.4.1: 4.000 liter;
 - 17.1.2.1.1: 770 liter;
 - 17.3.2.1.1.b: 10.100 kg;
 - 17.3.2.2.1: 400 kg;
 - 17.3.3.1.a: 4.080 kg;
 - 17.3.4.2.a: 84.660 kg;
 - 17.3.6.2.a: 45.860 kg;
 - 17.3.8.2: 4.000 kg;
 - 17.4: 200.kg/liter
 - g. Het betreft enkel de CLP-omzetting. Er worden geen fysieke uitbreidingen of wijzigingen gevraagd.
2. Verplichtingen vanuit Europese regelgeving
- a. GPBV-installatie
 - De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.
 - 43.3.2 omvat de hoofdactiviteit.
 - Voor deze iioa zijn de volgende BREFs van toepassing: LCP (2017).
 - Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie. Er wordt geen GPBV-evaluatie uitgevoerd omdat de huurketels een individueel

vermogen hebben dat kleiner is dan 50 MW en omdat de iioa volgend jaar getoetst zal worden, gelet op artikel 21.3 van de Richtlijn Industriële Emissies.

- b. BKG-inrichting
 - Het bedrijf omvat een BKG-installatie, meer bepaald maakt volgende rubriek melding van de letter Y in de vierde kolom van de indelingslijst: 43.4.
 - Er werd geen monitoringplan toegevoegd aan de aanvraag, dat geverifieerd werd door het verificatiebureau en goedgekeurd werd door de afdeling, bevoegd voor luchtverontreiniging.
- c. Energie-intensieve inrichting
 - Met een jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, in casu 5,221969 PJ/jaar, betreft het een energie-intensieve inrichting.
 - Het gaat hier om een verandering van een inrichting met een totaal jaarlijks primair energiegebruik van ten minste 0,1 PetaJoule, voorzover die verandering een jaarlijks primair meerverbruik van ten minste 10 TJ (in casu 217,728 TJ) met zich meebrengt (hierbij wordt gekeken naar het energieverbruik van de nieuwe installatie(s) op zich).
 - Er werd geen energiestudie overeenkomstig de bepalingen uit artikel 6.5.4 van het Energiebesluit toegevoegd aan de aanvraag. Omdat het slechts een tijdelijke situatie betreft (max. 10 weken) kan onze afdeling hiermee akkoord gaan.

3. Inhoudelijke beoordeling

- a. De iioa heeft volgend uniek inrichtingsnummer: 20170524-0022.
- b. Er wordt opgemerkt dat deze IIOA-nr. reeds toebehoort aan de afdeling Centrale magazijnen en Opslagplaatsen (OMGP-2017-0027), zijnde een apart vergunde afdeling. Mevr. Van den Heede bevestigde telefonisch dat het niet de bedoeling is beide afdelingen samen te voegen in één omgevingsvergunning, hetgeen een consequentie is van het gebruiken van dezelfde IIOA-nr. Bijgevolg adviseert onze afdeling ongunstig. Voorliggend dossier zal opnieuw ingediend worden door de exploitant onder een nieuw IIOA-nr.
- c. Lucht
 - Er wordt een beperkt effect verwacht. De emissies van de tijdelijke stookketels 11 en 12 komen niet gelijktijdig voor met die van de ketels 7 en 8 aangezien deze uit dienst zijn wanneer de tijdelijke stookketels geëxploiteerd worden. De totale emissies van de afdeling nutsvoorzieningen zullen dus niet verhoogd worden t.o.v. actuele situatie. De tijdelijke stookketels worden bovendien slechts gevraagd tot 31 mei 2018.
 - Na opstart van de tijdelijke stookketels zullen er emissiemetingen op deze installaties gebeuren.
- d. Energie
 - Zoals hierboven vermeld betreft het een energie-intensieve inrichting.
 - Het bedrijf is toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst 2015-2020 voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie.
- e. Vergunningstermijn
 - Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.
 - Aangezien de aanvraag betrekking heeft op punt 9° van artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt een beperkte vergunningstermijn tot 16 mei 2033 voorgesteld;

Gelet op het gunstig advies d.d. 3 april 2018 van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (kenmerk: JR/ME/AELT/43184/18); op volgende elementen uit dit advies:

1. De omgevingsvergunningsaanvraag van Monsanto heeft betrekking op een uitbreiding/wijziging van de bestaande vergunning. Relevant voor lucht is de toevoeging van 2 stookketels van 18 MW, te vergunnen onder de rubrieken 43.4, 43.1.3°, 43.3.2°.

2. Voormelde stookketels zullen slechts tijdelijk gebruikt worden ter ondersteuning/aanvulling op de stoomproductie tijdens herstellingswerken op 2 reeds vergunde ketels. De gevraagde uitbreiding zal bijgevolg geen significant effect hebben op de totale emissietoestand van het bedrijf.
3. De Vlaamse Milieumaatschappij adviseert gunstig voor de omgevingsvergunningsaanvraag van Monsanto Europe te Antwerpen wat het aspect lucht betreft;

Gelet op het gunstig advies d.d. 30 maart 2018 van de Vlaams Energieagentschap (VEA) (kenmerk: 2018/039); op volgende elementen uit dit advies:

1. Volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en haar bijlagen, is Monsanto Europe te Antwerpen verplicht om bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning volgens de bepalingen onder addendum C6.7 een energiestudie en/of volgens de bepalingen onder addendum C6.8 een energieplan toe te voegen.
2. Voor dit energieplan en/of deze energiestudie zijn de bepalingen van Titel VI, Hoofdstuk V, Afdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010 van toepassing.
3. Monsanto Europe is voor haar vestiging te Antwerpen toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in de Vlaamse energie-intensieve industrie (VERbedrijven).
4. Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.
5. Betreffende de verplichting tot opstellen van een energiestudie blijkt uit overleg met het betrokken bedrijf dat de tijdelijke installaties een energiegebruik zullen hebben van ca. 218 TJ.
6. Het gaat hier echter over tijdelijke installaties waarbij het weinig zinvol is een energiestudie uit te voeren voor een situatie die zich slechts gedurende tien weken voordoet. Er kunnen ook niet te veel eisen gesteld worden aan de firma's die ketels verhuren.
7. Indien de stoomketels echter langer dan vier maanden in gebruik zouden blijven of wanneer ze door het bedrijf aangekocht zouden worden, dan is het wel zinvol om een energiestudie uit te voeren.
8. Gelet op bovenstaande geeft het Vlaams Energieagentschap dan ook een voorwaardelijk positief advies voor de omgevingsvergunningsaanvraag van Monsanto Europe te Antwerpen, op voorwaarde dat de tijdelijke stoomketels daadwerkelijk slechts tijdelijk in bedrijf genomen zullen worden. Indien de gebruikstermijn vier maanden overschrijdt, of indien de stoomketels door Monsanto Europe aangekocht worden, zal alsnog een energiestudie volgens de bepalingen van Titel VI, Hoofdstuk V, Afdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010, door het bedrijf opgesteld moeten worden en ter goedkeuring voorgelegd worden aan het VEA;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB);

Gelet op de volgende beoordeling van de aanvraag door de Dienst Omgevingsvergunningen:

1. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - De inrichting is volgens het GRUP 'Afbakening Zeehavengebied Antwerpen' gelegen in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven, binnen de Afbakeningslijn zeehavengebied.
 - De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
 - De aanvraag is principieel stedenbouwkundig verenigbaar.
2. Toetsing aan titel V van het DABM
 - De aanvraag werd volledig en ontvankelijk verklaard. Er werd geoordeeld dat de aanvraag kan behandeld worden overeenkomstig de vereenvoudigde procedure. Deze is bedoeld voor activiteiten die van die aard zijn dat ze geen betekenisvol bijkomend risico inhouden voor mens en milieu en de hinder niet significant vergroten. Dit veronderstelt ook dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is.
 - Het advies van de VMM is gunstig.
 - Het advies van ANB werd niet ontvangen en wordt bijgevolg stilzwijgend gunstig geacht.

- Het advies van het CBS is gunstig, mits volgende opmerking:
 - Aangezien de stookketels 11 en 12 maar een aantal maanden operationeel zullen zijn en er gedurende die periode geen emissies zullen van de stookketels 7 en 8 kan er verwacht worden dat er geen bijkomend effect op de luchtkwaliteit zal zijn. Het is evenwel aangewezen om de uitvoering van emissiemetingen op te leggen als bijzondere voorwaarde.
 - Wegens de korte duur waarop de installaties in gebruik genomen worden, stelt de dienst voor deze voorwaarde niet op te leggen.
 - Het advies van het VEA is gunstig mits volgende opmerking:
 - Indien de gebruikstermijn de vier maanden overschrijdt, of indien de stookketels door Monsanto Europe aangekocht worden, zal alsnog een energiestudie volgens de bepalingen van Titel VI, Hoofdstuk V, Afdeling I van het Energiebesluit van 19 november 2010, door het bedrijf opgesteld moeten worden en ter goedkeuring voorgelegd worden aan het VEA.
 - Vermits de vergunning voor de bijkomende stookinstallaties maar tijdelijk verleend wordt, dient dit niet als voorwaarde opgelegd te worden.
 - Het advies van AGOP-M is ongunstig om volgende reden:
 - De iioa heeft volgend uniek inrichtingsnummer: 20170524-0022.
 - Er wordt opgemerkt dat deze IIOA-nr. reeds toebehoort aan de afdeling Centrale magazijnen en Opslagplaatsen (OMGP-2017-0027), zijnde een apart vergunde afdeling. Mevr. Van den Heede bevestigde telefonisch dat het niet de bedoeling is beide afdelingen samen te voegen in één omgevingsvergunning, hetgeen een consequentie is van het gebruiken van dezelfde IIOA-nr. Bijgevolg adviseert onze afdeling ongunstig. Voorliggend dossier zal opnieuw ingediend worden door de exploitant onder een nieuw IIOA-nr.
 - De dienst Omgevingsvergunningen meent dat hiervoor de vergunning niet dient geweigerd te worden, dat het hier geen milieutechnische opmerking betreft. De dienst stelt voor om in de overwegingen van het besluit als aandachtspunt het volgende op te nemen:
"Overwegende dat het uniek inrichtingsnummer 20170524-0022 toebehoort aan de Afdeling Centrale Magazijnen en Opslagplaatsen; dat de exploitant bij een volgende omgevingsvergunningsaanvraag met betrekking tot de Afdeling Nutsvoorzieningen een nieuw inrichtingsnummer dient aan te vragen;"
 - Uit de adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat op milieutechnisch vlak de aanvraag aanvaardbaar is. Bijgevolg stelt de dienst voor de aanvraag te vergunnen.
3. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu
- Het betreft louter milieutechnische handelingen. Er worden geen nieuwe activiteiten aangevraagd die stedenbouwkundig vergund dienen te worden.
4. Watertoets
- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de omgevingsvergunning vereenvoudigde procedure de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.
5. Voorwaarden De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de vergunning :
- §1. Algemene:
- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
 - Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
 - Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
 - Emissies van broeikasgassen: hoofdstuk 4.10

- Algemene voorwaarden Vlare III: deel 2

§2. Sectorale:

- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Stookinstallaties - immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4

§3. Bijzondere:

1. Geen;

Overwegende dat de aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit onder het toepassingsgebied valt van de bepalingen van artikel 12 van het Besluit omgevingsvergunning; dat bijgevolg de aanvraag betrekking heeft op een beperkte verandering van een vergund project; dat de aangevraagde verandering niet van die aard is dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot;

Overwegende dat de aanvraag voldoet aan de criteria van artikel 17 van het Decreet omgevingsvergunning voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure;

Overwegende dat de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard werd; dat de vereenvoudigde procedure bedoeld is voor een verandering die van die aard is dat ze geen betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder niet significant vergroot; dat dit ook veronderstelt dat er geen MER vereist is en dat de natuurtoets niet relevant is;

Overwegende dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de omgevingsvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is;

Overwegende dat de beoordeling van de aanvraag door de Dienst Omgevingsvergunningen in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de toetsing aan titel V van het DABM kan verwezen worden naar de beoordeling in de uitgebrachte adviezen; uit de adviezen blijkt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM; dat bijgevolg op milieutechnisch vlak de aanvraag aanvaardbaar is;

Overwegende dat AGOP-M in haar advies opmerkt dat voor rubriek 17.3.8.2 in de omschrijving van de aanvraag 4.080 kg wordt vermeldt; dat dit volgens het dossier 4.000 kg dient te zijn; dat er eveneens een aantal tanknummers foutief worden overgenomen; dat de Dienst Omgevingsvergunningen de aanpassingen doet in het voorwerp van de aanvraag volgens het voorstel van AGOP-M;

Overwegende dat het uniek inrichtingsnummer 20170524-0022 toebehoort aan de Afdeling Centrale Magazijnen en Opslagplaatsen; dat de exploitant bij een volgende omgevingsvergunningsaanvraag met betrekking tot de Afdeling Nutsvoorzieningen een nieuw inrichtingsnummer dient aan te vragen;

Overwegende dat voorliggende omgevingsvergunning enkel betrekking heeft op de in artikel 1 van dit besluit vermelde ingedeelde inrichtingen of activiteiten; dat deze vergunning geen regularisatie betreft voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de uitvoeringsplannen ingetekend staan;

Overwegende dat de aanvraag bijgevolg in aanmerking komt voor vergunning; dat de hinder en de risico's voor mens en milieu mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt; dat de bijkomende aangevraagde naar milieu-ingedeelde activiteiten niet langer geëxploiteerd mogen worden dan 31 juli 2018 en dat de overige activiteiten niet langer geëxploiteerd mogen worden dan 16 mei 2033;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan de nv Monsanto Europe, gevestigd Scheldelaan 460 - Haven 627 te 2040 Antwerpen, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een afdeling nutsvoorzieningen horende bij een chemisch bedrijf, gelegen Scheldelaan 460 te 2040 Antwerpen, de kadastrale percelen 18-A-162S en 18-F-112H, te veranderen door uitbreiding en wijziging, omvattend:

- uitbreiding met 2 tijdelijke, mobiele huurketels 11 en 12 van elk 18 MW, met de toelating tot emissie van CO₂ (*duurtijd tot 31 juli 2018*) (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4);
- wijziging door omzetting van de indeling van de gevaarlijke stoffen naar de indeling volgens de CLP-verordening (6.4.1 – 17.1.2.1.1 – 17.3.2.1.1.1.b – 17.3.2.2.1 – 17.3.3.1.a – 17.3.4.2.a – 17.3.6.2.a – 17.3.8.2 – 17.4);

Rubricering: 6.4.1 – 17.1.2.1.1 – 17.3.2.1.1.1.b – 17.3.2.2.1 – 17.3.3.1.a – 17.3.4.2.a – 17.3.6.2.a – 17.3.8.2 – 17.4 – 43.1.3 – 43.3.2 – 43.4;

De aanvraag resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- 2 turbogeneratoren van 7.660 kW en 6.700 kW en een stroomgenerator van de gasturbine van 44.100 kW tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 58.460 kW (12.1.1.3);
- 2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van elk 1.000 kVA (12.2.1);
- 12 transformatoren van respectievelijk 4x 1.250 kVA, 2x 1.600 kVA, 1x 2.000 kVA, 1x 7.000 kVA, 3x 12.500 kVA en 1x 55.000 kVA tot een totaal geïnstalleerd vermogen van 109.700 kVA (12.2.2);
- batterijen van in totaal 185.600 VAh (12.3.1);
- batterijladers met een totaal geïnstalleerd vermogen van 181,136 kW (12.3.2);
- het stallen van 16 voertuigen (15.1.1);
- compressoren en airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.467,5 kW (16.3.1.2);
- 2 aardgasreductiestations van elk 20.000 Nm³/u (16.5);
- Opslag van gevaarlijke gasen, stoffen en vloeistoffen, als volgt

Locatie	naam	hoeveelheid in kg	hoeveelheid in liter	6.4.1	17.1.2.1.1	17.3.2.1.1.1.b	17.3.2.2.1	17.3.3.1.a	17.3.4.2.a	17.3.6.2.a	17.3.8.2	17.4.
opslagzone blok C6												
	olie en reinigingsmiddelen WKK1	2.000	2.000	x				x	x	x	x	
	gasen aangesloten op blussysteem		200		x							
	additieven in flessen en vaten (koeltoren)	80						x	x	x		
tank 08-602	zwavelzuur	1.850	1.200						x			
tank 08-501	zoutzuur	23.180	20.000						x	x		
tank 08-551	natriumhydroxide	37.350	30.000						x			
opslagzone blok D6												

OMVP-2018-0018
nv Monsanto Europe

	olie en reinigingsmiddelen WKK2	2.000	2.000	x				x	x	x	x	
	gassen aangesloten op blussysteem		570		x							
tank 01-180	ammonium oplossing	18.200	20.000						x	x		
opslagzone blok C1												
In flessen en vaten	mercaptaan (scentinel T Gas Odorant)	400	400				x			x		
bovengrondse tanks												
tank 14-111	lichte stookolie	5.600				x						
tank 14-112		1.500				x						
tank 14-113		1.500				x						
tank 14-114		1.500				x						
kleine verpakkingen												
	gevaarlijke stoffen: wateranalyses labo	200	200									x
	TOTAAL	95.360 kg	76.570 liter	4.000 liter	770 liter	10.100 kg	400 kg	4.080 kg	84.660 lg	45.860 kg	4.000 kg	200 kg/liter

- metaalbewerkingsmachines (o.a. kolomboor, slijptoeestellen) met een totaal vermogen van 5 kW (29.5.2.1.a);
- 3 dieselmotoren die bluswaterpompen aandrijven met een vermogen (50%) van resp. 269 kW, 172 kW en 228 kW en 2 gasturbines met resp. een thermisch ingangsvermogen van 20.700 kW en van 111.050 kW tot een totaal vermogen van 132.419 kW (31.1.3);
- 3 stoomketels met een waterinhoud van resp. 2x 30,68 m³ en 1x 47 m³ en 2 recuperatieketels met een waterinhoud van 59,7 m³ en 67,8 m³ tot een totale waterinhoud van 235,86 m³ (39.1.3);
- stoomvaten met een gezamenlijke waterinhoud van 163.610 liter (39.2.2);
- een turbogenerator met een vermogen van 7,66 MW (39.5.1);
- 3 stoomketels met een vermogen van resp. 2x 50 MW en 1x 66 kW, 2 recuperatieketels met een vermogen van 50 MW en 33,4 MW en 5 gasgestookte verwarmingsketels van samen 475 kW tot een totaal warmtevermogen van 249,875 MW (43.1.3 – 43.3);
- verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 382,963 MW met de toelating tot de emissie van CO₂ (43.3 - 43.4) als volgt:
 - o 5 verwarmingsketels van in totaal 475 kW;
 - o 3 dieselmotoren van in totaal 1.338 kW;
 - o 3 stoomketels van 2x 50 MW en 1x 66 MW;
 - o 1 gasturbine van 111,05 MW en een bijstookketel van 50 MW;
 - o 1 gasturbine van 20,7 MW en een bijstookketel van 33,4 MW;
- 2 tijdelijke, mobiele huurketels 11 en 12 van elk 18 MW, met de toelating tot emissie van CO₂ (duurtijd tot 31 juli 2018) (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4);

ARTIKEL 2 – Termijn

De in artikel 1 genoemde vergunning geldt voor een termijn verstrijkend op 31 juli 2018 voor de 2 tijdelijke mobiele huurketels en geldt voor een termijn verstrijkend op 16 mei 2033 voor de overige activiteiten.

ARTIKEL 3 - Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Decreet omgevingsvergunning, in elk van de volgende gevallen:

1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;

4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 4 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 5 – Voorwaarden

De volgende voorwaarden worden opgelegd en dienen strikt nageleefd te worden bij de exploitatie van de verandering die het voorwerp is van de vergunning :

§1. Algemene:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Lucht: hoofdstuk 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Emissies van broeikasgassen: hoofdstuk 4.10
- Algemene voorwaarden Vlare III: deel 2

§2. Sectorale:

- Brandbare vloeistoffen: afdeling 5.6.1
- Opslag van gevaarlijke producten - gemeenschappelijke bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen - algemene bepalingen: subafdeling 5.17.3.1
- Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten: subafdeling 5.17.3.2
- Gevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen: afdeling 5.17.4
- Kleine en middelgrote stookinstallaties: afdeling 5.43.2
- Stookinstallaties - immissiecontroleprocedures: afdeling 5.43.4

§3. Bijzondere:

1. Geen.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlare II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlare II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlare II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:
<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Decreet omgevingsvergunning.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Decreet omgevingsvergunning uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 - Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Decreet omgevingsvergunning en de artikelen 86 en 87 van het Besluit omgevingsvergunning.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1. de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
2. de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
3. de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Decreet omgevingsvergunning bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

1. de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
2. de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
3. het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Besluit omgevingsvergunning vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

1. de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
2. de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
3. als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
4. de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

1. in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
2. de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
3. in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

OMVP-2018-0018
nv Monsanto Europe

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Decreet omgevingsvergunning.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

Antwerpen, in zitting van 3 mei 2018.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Jan De Haes, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: Rik Röttger

In opdracht:

De Provinciegriffier

Daniel Livinus Toelen
De Provinciegriffier
22/05/2018



Danny Toelen

De Voorzitter

Cathy Hilde Berx
De Voorzitter
22/05/2018



Cathy Berx