

Uittreksel uit de notulen van de deputatie van de provincie West- Vlaanderen dd. 14/12/2023

Aanwezig: Naeyaert Bart, voorzitter;
de Bethune Jean, Lahaye-Battheu Sabien, Vanlerberghe Jurgen, leden;
Stijn Lombaert, provinciegriffier

Agendapunt nr. 83.

EERSTE_AANLEG - OMV_2023131405 - Omgevingsvergunning verlenen voor het aspect milieu met een vereenvoudigde aanvraag bij een metaalbewerkingsbedrijf, gelegen te Roeselare

O 2023/986

Dossiernummer omgevingsloket : OMV_2023131405

Inrichtingsnummer: 20171107-0009

Besluit van de deputatie van de Provincieraad aangaande de aanvraag van een omgevingsvergunning.

De aanvraag ingediend door

Exploitant: NV D'HAENE,

Voor een inrichting gelegen te Zwaikomstraat 24, 8800 Roeselare

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20171107-0009 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

ROESELARE 2 AFD, sectie B, nrs. 1600L/

Deze aanvraag werd de eerste maal ontvangen op datum 3 oktober 2023.

De aanvraag werd op datum van 17-10-2023 volledig en ontvankelijk verklaard.

Voorwerp van de aanvraag: milieu: vereenvoudigde aanvraag bij een metaalbewerkingsbedrijf

De aanvraag omvat

- de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten.

De aanvragen die de vereenvoudigde procedure doorlopen, zijn limitatief opgesomd in de artikelen 11 tot en met 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. Het project komt in deze artikelen voor.

1. Stedenbouwkundige basisgegevens

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een gebied voor milieubelastende industrie van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

2. De industriegebieden :

2.0. Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten.
Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten, namelijk :
bankagenschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

2.1. Voor de industriegebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven :
2.1.2. de gebieden voor milieubelastende industrieën. Deze zijn bestemd voor bedrijven die om economische of sociale redenen moeten worden afgezonderd;

Gelet op de ligging van de inrichting in het APA Roeselare (d.d. 29/04/1991), in een bedrijfengebied met milieuvriendelijk karakter;

Gelet op de ligging in het GewRUP (d.d. 29/10/2010) 'Afbakening Regionaalstedelijk gebied Roeselare' – deelgebied 6 in een gemengd regionaal bedrijventerrein

Gelet op de ligging van de inrichting in het PRUP "Solitaire Vakantiewoningen Midden West-Vlaanderen".

2. Historiek

Milieuvergunningen

Gelet op het besluit d.d. 05/07/2012 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen van een metaalverwerkend bedrijf voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de melding overname d.d. 11/09/2014 door D'Haene NV

Gelet op het besluit d.d. 25/06/2015 van de deputatie waarbij akte verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een metaalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 05/07/2032;

Stedenbouwkundige vergunningen

CBS d.d. 13/10/1992 : bouwen van een werkplaats

CBS d.d. 15/01/2000 : verbouwen van/tot of uitbreiden van een industrie, ambacht

CBS d.d. 15/07/2002 : uitbreiden van een bestaande werkplaats met kantoren, verbouwen van de bestaande werkplaats

Omgevingsvergunning

Gelet op het besluit d.d. 02/08/2018 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een metaalverwerkend bedrijf voor een termijn tot 05/07/2032.

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 13/12/2018 waarbij de vergunningsvoorwaarden worden bijgesteld met betrekking tot de lozingsnormen (= vervanging lozingsvoorwaarden uit het deputatiebesluit van 05.07.2012).

Gelet op het besluit van de Deputatie d.d. 05/10/2023 waarbij de vergunning geweigerd wordt voor het uitbreiden en wijzigen van een metaalverwerkend bedrijf;

3. Beschrijving van de omgeving en de aanvraag

Beschrijving van de plaats

De dichtstbij gelegen woning bevindt zich op ca. 60 m van het bedrijf (=woningen ten noorden in het woongebied).

De onmiddellijke omgeving rondom heeft voornamelijk een ambachtelijk karakter.

De inrichting is niet gelegen in of in de nabijheid van kwetsbare gebieden (waterwinningsgebied, Habitatrichtlijngebied, Vogelrichtlijngebied, RAMSAR-gebied of een gebied van het VEN of het IVON).

Beschrijving van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als voorwerp MILIEU: vereenvoudigde aanvraag bij een metaalbewerkingsbedrijf

De aanvraag omvat voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

- Verwijderen aantal machines in de revisie-afdeling, plaatsen nieuwe freesmachines, vernieuwen ultrasoonbad;
- Verwijderen afdeling lasercladden (is verhuisd naar een andere vestiging);
- Plaatsen nieuwe hoonmachine in de slijperij;
- Verwijderen baden in de chromage + correctie inhoud beitsbad;
- Gelijkrichters en transfo 800 kVA zijn niet meer ingedeeld;
- Een oven voor het thermisch behandelen van metalen (nieuwe klasse 3 rubriek 29.5.3.1°a);
- Verwijderen kleine persluchtcompressor en plaatsen nieuwe persluchtcompressor met nieuw persluchtvat 500 liter;
- Correcties in de opslag producten o.a. gasflessen, diverse oliën, producten van de chromage;
- Verwijderen metaalpoeders.

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
6.4.1°	VERANDERING	3682	liter	Uitbreiding met + 3.682 liter
15.1.1°	VERANDERING	1	aantal voertuigen	uitbreiding met 1 hoogtewerker
16.3.2°a)	VERANDERING	-7	kW	Verwijdering compressor 11 kW en koelinstallatie Triumph 18 kW Nieuwe compressor 22 kW
17.1.2.1.1°	VERANDERING	-140	liter	Vermindering met - 140 l
17.3.2.2.1°	VERANDERING	67,5	kg	Uitbreiding met + 67,5 kg
17.3.4.1°a)	VERANDERING	0,7394	ton	Uitbreiding met +739,4 kg
17.3.5.2°a)	VERANDERING	0,4765	ton	Uitbreiding met +476,5 kg
17.3.6.1°a)	VERANDERING	0,8829	ton	Uitbreiding met + 882,9 kg
17.3.7.1°a)	VERANDERING	0,504	ton	Uitbreiding + 504 kg
17.3.8.2°	VERANDERING	0,4357	ton	Uitbreiding + 435,7 kg

17.4.	VERANDERING	-78	kg	Vermindering met – 78 kg
29.5.2.2°a)	VERANDERING	12,49	kW	Totale uitbreiding met 12,49 kW
29.5.3.1°a)	NIEUW	22	kW	Oven voor metalen stukken
29.5.4.1°a)	VERANDERING	-3,5	kW	Vermindering met - 3,5 kW
29.5.5.4°	VERANDERING	-2750	liter	Verwijdering waxbad -750 l Verwijdering petrolbad -700 l Verwijdering ultrasoonbad -300 l Nieuw ultrasoonbad +1.000 l Uitbreiding beitsbad +400 l Verwijdering chroombad G – 2.000 l Verwijdering chroombad H – 400 l
29.5.7.2°a)1)	VERANDERING	0	liter	Verwijdering petrolbad -700 l Verwijdering ultrasoonbad -300 l Nieuw ultrasoonbad 1.000 l

4. Raadpleging aanpalende eigenaar

Er werd geen openbaar onderzoek, noch raadpleging van de aanpalende eigenaars uitgevoerd.

5. Adviezen

Departement Omgeving - Milieu advies heeft op 13-11-2023 volgend advies uitgebracht: Gunstig

Roeselare heeft op 27-11-2023 volgend advies uitgebracht: Voorwaardelijk gunstig

Provinciale Dienst Waterlopen heeft volgend advies uitgebracht: Geen advies

Vlaamse Milieumaatschappij - afvalwater en lucht heeft op 14-11-2023 volgend advies uitgebracht: Gunstig

Gelet op het verslag van de provinciale omgevingsambtenaar.

6. Project-Mer of OVR

Op datum van 17-10-2023 werd de aanvraag volledig en ontvankelijk verklaard, en werd dan vastgesteld dat de milieueffecten niet aanzienlijk zijn, zodat op een gemotiveerde manier beslist werd waarom voor het project geen milieueffectrapport moest worden opgesteld

7. Inhoudelijke beoordeling van het dossier

a) Planologische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan.

Slotconclusie hierbij

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde aanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

b) Milieutechnische aspecten

D'haene nv beschikt over de vergunde X-rubriek 29.5.5.4° "oppervlaktebehandeling, met inbegrip van ontvetting van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé, als de gezamenlijke inhoud van de gebruikte behandelingsbaden en spoelbaden of van de opvangrecipiënten voor de opvang van de gebruikte chemicaliën, als niet gebruikgemaakt wordt van behandelingsbaden en spoelbaden, uit de volgende volumes bestaat: meer dan 30.000 liter inhoud van alleen de behandelingsbaden (exclusief spoelbaden)".

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Roeselare gaf in zitting van 4/09/2023 en 25/09/2023 een ongunstig advies op deze aanvraag. De voornaamste argumentatie was het ontbreken van enige informatie in het dossier over de vastgestelde PFAS-verontreiniging onder het bedrijf en de no-regret zone die door het Departement Zorg werd afgekondigd. Deze zone impacteert vele woningen en eigendommen in de omgeving. Binnen de ruimste perimeter van 500m voor grondwater liggen 86 niet-bewoonde en 473 bewoonde adressen. In totaliteit zijn er 1.199 inwoners gelegen binnen de ruimste perimeter. Bijkomend is er ook een basisschool, twee kinderopvanginitiatieven en een landbouwbedrijf aanwezig binnen de zone.

Alhoewel er geen direct risico is voor de meeste betrokkenen, zeker indien de no-regret maatregelen gevolgd worden, is er desondanks ongerustheid over dit gegeven en is het voor de omgeving van groot belang dat het beschrijvende bodemonderzoek snel en accuraat wordt uitgevoerd.

Daarnaast stelt de Stad Roeselare dat er -in afwachting van het verdere onderzoek- door het bedrijf nu reeds preventieve maatregelen dienen genomen te worden om een eventuele verdere influx in bodem en grondwater maximaal te voorkomen.

Het oorspronkelijke dossier bevatte geen enkel element ter zake.

Op 18/09/2023 werd een nieuwe projectinhoudversie opgeladen op het loket door de aanvrager. Deze werd aanvaard door de vergunningverlenende overheid (VVO). De VVO vroeg op 18/09/2023 aan de Stad Roeselare om een nieuw advies te formuleren. Een verkorte adviestermijn van 10 dagen was van toepassing (tem 18/10).

Er bleven vragen openstaan m.b.t. de preventieve maatregelen en de controle op de lektheid.

Daarnaast waren er nog opmerkingen van de brandweerzone Midwest over de berekening en uitvoering van de bluswateropvang.

Daartoe trok de aanvrager de aanvraag in en werd een nieuwe aanvraag opgemaakt en ingediend. Deze ligt nu voor.

Evaluatie nieuwe informatie

Er werden cfr. het brandweeradvies berekeningen gemaakt voor de bluswateropvang.

Er is een offerte gevraagd voor rioolafsluiters en een vloeistof barrière

- *Als preventieve maatregelen hebben we reeds volgende zaken uitgevoerd om verdere lekken te voorkomen:*
- *oktober 2019: voorzien van een titanium liner 1,5 mm in de opvangput van ons chroomhoudend afvalwater*
- *augustus 2020: nieuwe epoxycoating op de vloer van de chromage aangebracht*
- *alle dichtingen van de putdeksels van de peilputten zijn hersteld*
- *Bedoeling is ook om de titanium liner periodiek te laten inspecteren op scheuren op voorwaarde dat we die kunnen leegmaken. Tot op vandaag vinden we geen enkele afvalophaler die het chroomhoudend afvalwater wil komen ophalen om extern te verwerken.*
- *Eens de resultaten van de bijkomende bemonstering van de 5 bestaande peilbuizen gekend zijn, houden we jullie zeker op de hoogte.*
- *Tevens van de gesprekken met de andere- met PFAS verontreinigde- bedrijven uit Roeselare.*

Het nazicht op de staat van de preventieve maatregelen en de lekdichtheid dient correct en regelmatig te gebeuren. Minstens zou de periodiciteit van het nazicht op de toestand van de epoxycoating, de opvangbak(ken) en de vloeistofdichte vloer vastgelegd moeten worden in een interne procedure én bijgehouden in een logboek.

Een bijzondere milieuvoorwaarde daartoe lijkt aangewezen.

De dienst omgeving erkent dat de marktomstandigheden voor de afvoer van potentieel PFAS houdend afvalwater op vandaag moeilijk is. Deze situatie zal niet eeuwig blijven aanhouden. Daarom stellen we voor om een afwijkingsmogelijkheid toe te voegen, mits motivatie bij de Afdeling Handhaving.

Op die manier wordt de controle de regel en de afwijking de uitzondering, gelet op de tijdelijke economische situatie.

De stad Roeselare vraagt ook uitdrukkelijk om het verder onderzoek naar de verspreiding van PFAS in de buurt zo snel als mogelijk uit te voeren en de stad en de buurt periodiek op de hoogte te houden van de voortgang.

De brandweerzone Midwest formuleerde in haar advies van 18/08/2023 enkele voorwaarden. Vooral voor de opvang van verontreinigd bluswater is een aandachtspunt, gelet op de aanwezigheid van bepaalde gevaarlijke stoffen en de ervaringen opgedaan met industriële branden in het recente verleden.

De exploitant geeft aan dat er een aantal technische aanpassingen in bestelling zouden zijn. Het is aan te raden dat men de brandweerzone en de afdeling Handhaving hiervan op de hoogte houdt.

De huidige no-regret maatregelen dienen gerespecteerd te worden tot formeel tegenbericht van de Stad Roeselare, op basis van het advies van het Departement Zorg.

Activiteiten en proces

D'Haene nv is actief in het reviseren van motoren en is specialist in het hardverchromen en precisieslijpen van nieuwe en te reviseren machineonderdelen.

De bedrijfsactiviteiten van D'Haene steunen dan ook op vier pijlers:

- Hardverchromen
- Precisieslijpen
- Herstellen van hydraulische cilinders
- Revisie van motoren

Hardverchromen

Het hardverchromen gebeurt door elektrolyse. Hierbij wordt een sterke laag chroom op het werkstuk gelegd. Tijdens de hardchromage wordt de badvloeistof voortdurend rondgepompt zodat er een gelijkmatige concentratie is van het chroom en een constante temperatuur. Bij D'Haene nv kunnen er stukken tot 6 meter lang worden hardverchromd.

Precisieslijpen

D'Haene nv doet tevens aan precisieslijpen van metalen stukken. Zowel hard verchroomde als niet-verchroomde stukken worden voor- en nageslepen.

Herstellen hydraulische cilinders

Cilinders worden uitgeboord en worden nadien "gehoond". Nadien kan de olie mooi egaal verspreid worden binnen de cilinder.

Revisie van motoren

Bij D'Haene worden alle motoren gereviseerd van verbrandingsmotoren tot ontploffingsmotoren zowel voor machines als voor voertuigen.

Voorwerp aanvraag

De laatste update van de milieuvergunning van D'Haene nv dateert van medio 2018. In de afgelopen 5 jaar zijn er aanpassingen geweest binnen het machinepark en opslag gevaarlijke producten:

- Verwijderen aantal machines in de revisie-afdeling, plaatsen nieuwe freesmachines, vernieuwen ultrasoonbad (gesloten circuit met deksel om emissies in de omgeving tegen te gaan, eens die verzadigd is wordt die leeggepompt in IBC's en afgevoerd voor externe verwerking); - Verwijderen afdeling lasercladden (is verhuisd naar een andere vestiging);
- Plaatsen nieuwe hoonmachine in de slijperij;
- Verwijderen baden in de chromage + correctie inhoud beitsbad;
- Gelijkrichters en transfo 800 kVA zijn niet meer ingedeeld;
- Een oven voor het thermisch behandelen van metalen (nieuwe klasse 3 rubriek 29.5.3.1^oa);

Dit is een gesloten oven om de metalen stukken te ontladen m.a.w. te behandelen tegen waterstofbroosheid.

Er zijn geen geleide emissies. Deze oven wordt heel sporadisch eens gebruikt, slechts 3 keer per jaar. - Verwijderen kleine persluchtcompressor en plaatsen nieuwe persluchtcompressor met nieuw persluchtvat 500 liter;

- Correcties in de opslag producten o.a. gasflessen, diverse oliën, producten van de chromage; - Verwijderen metaalpoeders.

De veranderingen zijn van beperkte aard, nl.

< 50% binnen vergunde klasse 2 of 1 rubrieken,

> 50% binnen vergunde klasse 3 rubriek en een nieuwe klasse 3 rubriek.

Hierdoor wordt de vereenvoudigde procedure toegepast.

Verplichtingen vanuit Europese regelgeving

1. GPBV-installatie

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle

passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

Rubriek 29.5.5.4° omvat de hoofdactiviteit.

Voor deze liia zijn de volgende BREF van toepassing:

- - BREF Oppervlaktebehandeling van Metalen

Het voorwerp van de aanvraag betreft o.a. regularisatie/een beperkte verandering van de gebruikte behandelingsbaden nl.

- een verwijdering van chroombad G 2.000 l en chroombad H 400 l,
- een verwijdering van waxbad 750 l met 2 spoelbaden van elk 750 l,
- verwijdering petrolbad 700 l,
- vernieuwing ultrasoonbad 300 l door een nieuw van 1.000 l en correctie inhoud beitsbad K 600 l wordt 1.000 l.

Het voorwerp van de aanvraag betreft een beperkte verandering aan de GPBV-installatie(s), nl. in totaal is er een vermindering met 2.750 l van de inhoud van de baden.

De laatste BBT aftoetsing werd uitgevoerd in februari 2012 ikv hernieuwing milieuvergunning.

2. REACH (verordening (EG) nr. 1907/2006)

Stof als zodanig, in preparaat of in voorwerp:	
☒ Autorisatie:	Autorisatieplicht (bijlage XIV REACH) chroomtrioxide Verbodsdatum: 21 september 2017 Uiterste indiendatum autorisatie-aanvraag: 21 maart 2016

Bespreking:

Het bedrijf gebruikt chroomtrioxide voor het hardverchromen (louter functioneel). D'Haene NV neemt het preparaat dat zeswaardig chroom bevat af van Atotech Deutschland GmbH en Enthone GmbH. Chroomtrioxide (stofnummer EC215-607-8, CAS1333-82-0) staat op de bijlage XIV van de Reach.

De Europese Commissie heeft met het REACH-autorisatiebesluit C(2020) 8797 van 18 december 2020 toestemming gegeven voor een aantal toepassingen (ondermeer hardverchromen); de aanvraag tot autorisatie was ingediend door zeven bedrijven (ondermeer Atotech).

De evaluatieperiode voor de in het besluit genoemde gebruiken, loopt af op 21 september 2024, dit is zeven jaar na de Sunset Date van chroomtrioxide.

Het autorisatiebesluit van de EC werd dd. 20 april 2023 door het Europees Hof van Justitie nietig verklaard. De zaak ligt terug bij de Europese Commissie ter beoordeling.

De aanvrager moet als downstreamgebruiker de evoluties inzake het gebruik van chroomtrioxide als stof met autorisatieplicht (bijlage XIV van Reach) blijven opvolgen.

INHOUDELIJKE BEOORDELING

1. Afvalstoffen & materialen

De geproduceerde afvalstoffen worden zo selectief mogelijk ingezameld en op regelmatige basis opgehaald en afgevoerd door een geregistreerde IHM van afvalstoffen.

Indien mogelijk worden de afvalstoffen afgevoerd voor nuttige toepassing of gerecycleerd.

Het wasproduct van de motorenwasmachine krijgt een langere levensduur door dit continu over een olieafscheider en in een gesloten circuit te sturen. De afgevangen olie wordt opgevangen in vaten en afgevoerd voor externe verwerking.

2. Bodem

De opslag van gevaarlijke vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten is voorzien van de nodige inkuipingen/vloeistofdichte vloer. De inkuipingen zijn voldoende groot om eventuele lekvloeistoffen op te vangen en zijn bestand tegen de opgeslagen vloeistoffen.

De binnenwand van de opvangput voor het chroomhoudend afvalwater is sinds oktober 2019 voorzien van een titanium opvangbak. Periodiek (in de mate van het mogelijke) gebeurt er een visuele controle door een firma en indien nodig herstel.

De bedrijfsgebouwen zijn uitgerust met een betonnen bevoering. Op deze manier wordt bodem- en/of grondwaterverontreiniging vermeden. De vloer en de muren tot 90 cm hoog in de chromage zijn voorzien van een epoxycoating (nieuwe coating op vloer chromage augustus 2020). De vloer wordt wekelijks gereinigd met een schrobmachine.

Het bodemsaneringsproject (gestart in december 2019) m.b.t. Cr VI werd afgerond met een eindevaluatieonderzoek d.d. 06/06/2023 en werd op 27/06/2023 overgemaakt aan de OVAM.

Op 30/08/2023 werd een kennisgeving ontvangen van de eindverklaring; nl. OVAM verklaart het eindevaluatieonderzoek conform aan de bepalingen van het Bodemdecreet. Uit de resultaten van het voormelde eindevaluatieonderzoek blijkt dat met de uitvoering van de bodemsaneringswerken de doelstellingen van de bodemsanering werden bereikt.

De bodemsaneringswerken kunnen dan ook worden beëindigd voor de bodemverontreiniging met:

- Chroom en chroom VI in het grondwater ter hoogte van het opvangbad voor spoelwater;
- Chroom en chroom VI in het vaste deel van de aarde ter hoogte van het opvangbad voor spoelwater.

De nodige voorzorgsmaatregelen dienen getroffen te worden om bodem- en grondwaterverontreiniging te voorkomen.

3. Geluid en trillingen

De voornaamste geluidsbronnen op het bedrijf zijn:
-persluchtcompressor

De nieuwe persluchtcompressor is frequentie gestuurd, staat binnen in een apart lokaal en draait enkel overdag. Door deze werkwijze is er geen geluidshinder te verwachten.

Mits het treffen van de nodige voorzorgsmaatregelen, kan aangenomen worden dat er geen abnormale geluidshinder zal zijn voor de omgeving.

4. Lucht

De vermindering van de behandelingsbaden zal geen effect hebben op de emissietoestand van het bedrijf.

5. Conclusie

Er is geen toename van de hinder en het risico. De uitbreiding is beperkt tot minder dan 50% van het vergunde per indelingsrubriek of is beperkt tot een derde klasse rubriek. Er is geen toevoeging van percelen, noch een klasseverhoging.

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde voorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

c) Bespreking adviezen

Het advies van het Departement Omgeving Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten wordt gevolgd. In navolging van dit advies wordt in het beschikkend gedeelte voorzien in een geactualiseerde vergunningssituatie (zie ook titel 3, hoofdstuk 9, afd. 1 van het uitvoeringsbesluit bij het omgevingsvergunningsdecreet).

Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen wordt gevolgd.

Het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij afvalwater en lucht wordt gevolgd.

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het voorstel van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan

Exploitant: NV D'HAENE,

wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit vergunning verleend,

Voor een inrichting gelegen te Zwaaiekomststraat 24, 8800 Roeselare

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20171107-0009 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als:

ROESELARE 2 AFD, sectie B, nrs. 1600L/

met als voorwerp :

milieu:

- Verwijderen aantal machines in de revisie-afdeling, plaatsen nieuwe freesmachines, vernieuwen ultrasoonbad;
- Verwijderen afdeling lasercladden (is verhuisd naar een andere vestiging);
- Plaatsen nieuwe hoonmachine in de slijperij;
- Verwijderen baden in de chromage + correctie inhoud beitsbad;
- Gelijkrichters en transfo 800 kVA zijn niet meer ingedeeld;
- Een oven voor het thermisch behandelen van metalen (nieuwe klasse 3 rubriek 29.5.3.1°a);
- Verwijderen kleine persluchtcompressor en plaatsen nieuwe persluchtcompressor met nieuw persluchtvat 500 liter;
- Correcties in de opslag producten o.a. gasflessen, diverse oliën, producten van de chromage;
- Verwijderen metaalpoeders.

Aangevraagde Rubrieken:

Rubriek	aard	hoeveelheid	eenheid	omschrijving
6.4.1°	VERANDERING	3682	liter	Uitbreiding met + 3.682 liter
15.1.1°	VERANDERING	1	aantal voertuigen	uitbreiding met 1 hoogtewerker
16.3.2°a)	VERANDERING	-7	kW	Verwijdering compressor 11 kW en koelinstallatie Triumph 18 kW Nieuwe compressor 22 kW
17.1.2.1.1°	VERANDERING	-140	liter	Vermindering met - 140 l
17.3.2.2.1°	VERANDERING	67,5	kg	Uitbreiding met + 67,5 kg
17.3.4.1°a)	VERANDERING	0,7394	ton	Uitbreiding met +739,4 kg
17.3.5.2°a)	VERANDERING	0,4765	ton	Uitbreiding met +476,5 kg
17.3.6.1°a)	VERANDERING	0,8829	ton	Uitbreiding met + 882,9 kg
17.3.7.1°a)	VERANDERING	0,504	ton	Uitbreiding + 504 kg
17.3.8.2°	VERANDERING	0,4357	ton	Uitbreiding + 435,7 kg
17.4.	VERANDERING	-78	kg	Vermindering met - 78 kg
29.5.2.2°a)	VERANDERING	12,49	kW	Totale uitbreiding met 12,49 kW
29.5.3.1°a)	NIEUW	22	kW	Oven voor metalen

				stukken
29.5.4.1°a)	VERANDERING	-3,5	kW	Vermindering met - 3,5 kW
29.5.5.4°	VERANDERING	-2750	liter	Verwijdering waxbad -750 l Verwijdering petrolbad -700 l Verwijdering ultrasoonbad -300 l Nieuw ultrasoonbad +1.000 l Uitbreiding beitsbad +400 l Verwijdering chroombad G - 2.000 l Verwijdering chroombad H - 400 l
29.5.7.2°a)1)	VERANDERING	0	liter	Verwijdering petrolbad -700 l Verwijdering ultrasoonbad -300 l Nieuw ultrasoonbad 1.000 l

Conform artikels 48, §1, 12° en 48, §2 van het omgevingsvergunningenbesluit vermeldt de vergunning de geactualiseerde vergunningstoestand op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit.

Gewenste gecoördineerde Rubrieken:

Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheid
3.4.1°b)	Lozen bedrijfsafvalwater met gevaarlijke stoffen met debiet van 0,001 m³/u, 0,0125 m³/dag en 3 m³/jaar	0,001	m³/uur
6.4.1°	Opslag brandbare vloeistoffen 6.520 l	6520	liter
15.1.1°	1 camionette, 2 heftrucks op gas, 1 hoogtewerker	4	aantal voertuigen
15.2.	2 autohefbruggen + heftafel motoren	3	stuks
16.3.2°a)	2 compressoren van 18,5 kW en 22 kW, koelgroep 30 kW, 2 airco's 0,55 kW en 2,2 kW	73,25	kW
17.1.2.1.1°	Opslag gasflessen 773 liter	773	liter
17.3.2.2.1°	Opslag ontvlambare producten (GHS02) 490,3 kg	490,3	kg
17.3.4.1°a)	Opslag bijtende vloeistoffen en vaste producten (GHS05) 5,1504 ton	5,1504	ton

17.3.5.2°a)	Opslag giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06) 3,796 ton	3,796	ton
17.3.6.1°a)	Opslag van schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) 2,0512 ton	2,0512	ton
17.3.7.1°a)	Opslag op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08) 4,3651 ton	4,3651	ton
17.3.8.2°	Opslag milieugevaarlijke vloeistoffen (GHS09) 4,0947 ton	4,0947	ton
17.4.	Opslag klein verpakkingen 268,3 kg	268,3	kg
29.5.2.2°a)	Metaalbewerkingsmachines 581,28 kW	581,28	kW
29.5.3.1°a)	Oven voor metalen stukken	22	kW
29.5.4.1°a)	Machines voor fysisch behandelen van metalen 41,21 kW	41,21	kW
29.5.5.4°	7 chroombaden exclusief spoelbaden 31.800 l 2 decapeerbaden 9.800 l 1 beltsbad 1.000 l 1 ultrasoonbad 1.000 l Totaal 43.600 l	43600	liter
29.5.7.2°a)1)	Ultrasoonbad 1.000 l	1000	liter
43.1.1°a)	3 vivoxbranders van 210 kW, 140 kW, 210 kW Brander burelen 54 kW, brander warm water 31 kW Totaal 645 kW	645	kW

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

Bijzondere voorwaarden

- alle voorwaarden uit het brandweeradvies RO. 23.158bis – D’Haene van 26/10/2023 dienen gevolgd te worden
- de exploitant informeert de brandweerzone en de afdeling Handhaving van de timing m.b.t. de bestelling en installatie van de rioolafsluiters en vloeistof barrière

- alle voorziene preventieve maatregelen ter voorkoming van verdere infiltratie van eventueel PFAS-houdend afvalwater dienen geïmplementeerd te worden
 - in de bijzondere milieuvoorwaarden dient een periodiciteit opgenomen te worden m.b.t. het nazicht op de lektheid van epoxyvloer, de putdeksels van de peilputten en de titanium liner van de opvangput onder de baden.
- Deze worden bijgehouden in een logboek.
- Wanneer de economische toestand dit bemoeilijkt, specifiek omwille van de marktomstandigheden bij de verwerkers van chroom- en pfas houdend afvalwater, dient een gemotiveerd verzoek tot afwijking te worden gericht aan de afdeling Handhaving

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 14/12/2023

en die, voor wat betreft de IIOA, eindigt op 05/07/2032

Aandacht

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van art. 56 van het decreet betreffende de omgevingsvergunning en titel 3 hoofdstuk 11 afdeling 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning.

Het beroepsschrift dient daartoe bezorgd te worden via www.omgevingsloket.be, per aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs aan: DEPARTEMENT OMGEVING, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten (GOP), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

De dossiertaks van 100 euro dient gestort te worden op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (eventueel OMV_nummer)".

Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 99. § 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.
- 5° als de kleinhandelsactiviteiten niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangen.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een

beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervalt termijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervalt termijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de inkennisstelling van de stopzetting.

§ 2/1

De omgevingsvergunning voor het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten vervalt van rechtswege als de kleinhandelsactiviteiten meer dan vijf opeenvolgende jaren worden onderbroken.

§ 2/2

De omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie vervalt van rechtswege als het wijzigen van de vegetatie niet binnen twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

Artikel 100. De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst of door een gedeeltelijke stopzetting van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als meldingsaktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

Artikel 101. De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee of drie jaar, vermeld in artikel 99, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;

2° het betrokken publiek;

3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;

4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;

5° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

6° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

7° de leidend ambtenaar van het agentschap bevoegd voor Natuur en Bos, of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;^[1]_{SEP}
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;^[1]_{SEP}
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Artikel 57/1

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering in uitvoering van decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending. Als het beroep via het omgevingsloket wordt ingediend, is aan de voorwaarden, vermeld in het eerste lid, 1° en 2°, voldaan.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Beslissing: Vergunning verlenen

De provinciegriffier
Stijn Lombaert

De voorzitter
Bart Naeyaert

Handtekening(en)



Elektronisch ondertekend op 18/12/2023 door
Stijn Lombaert, Provinciegrieffier.



Elektronisch ondertekend op 18/12/2023 door
Bart Jef Naeyaert, Gedeputeerde - Naeyaert