



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMWV-2023-0015 - Referentie OMV-loket 2023070855 - V1

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 9 november 2023.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Kathleen Helsen, de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:
De Provinciegriffier,
Maarten Puls

De Voorzitter,
Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Maarten Puls
(Signature)
Datum: 17/11/2023
08:48:22

Digitaal ondertekend
door Cathy Berx
(Signature)
Datum: 17/11/2023
12:26:34

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Naam:** nv Advorio Stolthaven Antwerp (KBO 406.119.697)
- **Adres:** Scheldelaan 450 - Haven 623 te 2040 Antwerpen
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20200609-0016
- **Referentie OMV-loket:** 2023070855 - V1
- **Dossiernummer VVO:** OMWV-2023-0015

2. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

3. Voorwerp

Voorgesteld wordt om de volgende bijzondere voorwaarde, opgelegd in besluit OMGP-2020-0551 van 1 juli 2021:

- Binnen 1 jaar na de vergunningverlening wordt door de exploitant een studie met een plan van aanpak voor implementatie van de milderende maatregelen (met timing), uitgevoerd naar het bijkomend reductiepotentieel voor de benzeenemissies inclusief een beoordeling van de eenheidsreductiekost van de potentiële maatregelen. De kosteneffectiviteit dient afgetoetst te worden aan volgend document:
https://emis.vito.be/sites/emis.vito.be/files/pages/1142/2017/Leidraad%20BBT%20op%20be-drijfsniveau_definitief.pdf
Deze studie wordt uitgevoerd door een erkend deskundige lucht en bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Deze studie zal ter evaluatie worden overgemaakt aan de Afdeling GOP Milieu en de VMM en ter informatie aan het CBS en de afdeling Handhaving.

ambtshalve te vervangen door:

- De totale benzeenemissie mag slechts 536 kg op jaarbasis bedragen.
- Voor de diffuse VOS-emissies geldt:
 - a. Binnen 3 jaar worden de in het MER 2245 & studie ad/2022/013.01 gehanteerde emissiekengetallen vergeleken met de gemeten emissies van de site door metingen met behulp van DIAL, SOF of tracer correlation (TC) in overeenstemming met de norm EN 17628 en dit bij representatieve productmix in de opslagtanks, waarbij minimaal benzeen afzonderlijk wordt gekwantificeerd.
 - b. Een gedetailleerd plan van aanpak van de meetcampagne wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering van de metingen ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling GOP (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en aan de VMM (Vergunningen@vmm.be). Indien ervoor gekozen wordt voor bepaalde identieke onderdelen steekproefsgewijs metingen uit te voeren dient men statistisch aan te tonen dat de steekproef representatief is t.o.v. de te onderzoeken populatie van onderdelen.
 - c. Indien overschrijdingen van de emissiekengetallen vastgesteld worden wordt de impact conform de discipline mens & gezondheid uit het MER 2245 & studie ad/2022/013.01 opnieuw berekend wat betreft VOS en benzeen. Tevens wordt een stappenplan opgesteld om de emissies in praktijk in overeenstemming met de emissiekengetallen te krijgen.

4. Overzicht vergunningen

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
18/52655/B/ - 1969831041	S	5/12/1969	Onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	CBS
18/52962/B/ - 1970828045	S	10/07/1970	Onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	CBS
OMGP-2018-0270	S	18/10/2018	Onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2018-0386	S	7/02/2019	Onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2020-0551	M	1/07/2021	Onbepaalde duur	Vergunning voor het verder exploiteren en veranderen	D
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

5. Bijzondere milieuvoorwaarden opgenomen in de vergunningen

- In afwijking van artikel 5.17.4.1.3. §4 van VLAREM II is het opslaan van organische cyaanverbindingen (nitrillen) toegelaten in overeenstemming met de aangevraagde hoeveelheden in rubrieken 17.2 en 17.3 en de overeenstemmende locaties opgenomen in bijlage R17.2/R17.3 van aanvraag OMV_2020045611.
(opgelegd in OMGP-2020-0551)
- In afwijking van artikel 5.17.4.4.3.3 van VLAREM II worden de nodige dampbeheersvoorzieningen aangebracht zodat de jaarlijkse VOS-emissie gereduceerd wordt met 90% ten opzichte van de situatie zonder dampbeheersvoorzieningen.
(opgelegd in OMGP-2020-0551)
- Binnen 1 jaar na de vergunningverlening wordt door de exploitant een studie met een plan van aanpak voor implementatie van de milderende maatregelen (met timing), uitgevoerd naar het bijkomend reductiepotentieel voor de benzeenemissies inclusief een beoordeling van de eenheidsreductiekost van de potentiële maatregelen. De kosteneffectiviteit dient afgetoetst te worden aan volgend document:
https://emis.vito.be/sites/emis.vito.be/files/pages/1142/2017/Leidraad%20BBT%20op%20be%20drijfsniveau_definitief.pdf. Deze studie wordt uitgevoerd door een erkend deskundige lucht en bezorgd aan de vergunningverlenende overheid
(dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Deze studie zal ter evaluatie worden overgemaakt aan de Afdeling GOP Milieu en de VMM en ter informatie aan het CBS en de afdeling Handhaving.
(opgelegd in OMGP-2020-0551)

6. Procedure

In de zitting van 17 mei 2023 nam de deputatie kennis van de studie uitgevoerd naar het bijkomend reductiepotentieel voor de benzeenemissies, zoals werd opgelegd als een bijzondere milieuvoorwaarde bij het deputatiebesluit nr. OMGP-2020-0551 van 1 juli 2021.

Naar aanleiding van het uitgebrachte advies van het departement Omgeving - Afdeling G.O.P. Milieu besliste de deputatie op 17 mei 2023 om de procedure tot ambtshalve bijstelling van de milieuvoorwaarden op te starten.

Overeenkomstig artikel 100 van het Omgevingsvergunningsbesluit werd op 24 mei 2023 de procedure tot het ambtshalve wijzigen opgestart via het Vlaamse Omgevingsloket.

7. Openbaar onderzoek

Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd te Antwerpen.

Tijdens het openbaar onderzoek werden er geen bezwaren ingediend.

8. Adviezen

Schepencollege van Antwerpen

- advies gevraagd op 24 mei 2023;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 24 mei 2023;
- advies ontvangen op 6 juli 2023;
- inhoud: gunstig. De ambtshalve bijstelling is gebaseerd op het advies van 30 september 2022 in het dossier met kenmerk OMV_2020045611/OMGP-2020-0551-BZVW-01.

Advies kenmerk OMV_2020045611/OMGP-2020-0551-BZVW-01:

1. Op 01.07.2022 ontvingen we een studie (ad/2022/013.01) opgesteld door een erkende deskundige in de discipline lucht m.b.t volgende voorwaarde opgelegd bij besluit OMGP-2020-0551 van 01.07.2021:
 - *'Binnen 1 jaar na de vergunningverlening wordt door de exploitant een studie met een plan van aanpak voor implementatie van de milderende maatregelen (met timing), uitgevoerd naar het bijkomend reductiepotentieel voor de benzeenemissies inclusief een beoordeling van de eenheidsreductiekost van de potentiële maatregelen. De kosteneffectiviteit dient afgetoetst te worden aan volgend document:*
 - *https://emis.vito.be/sites/emis.vito.be/files/pages/1142/2017/Leidraad%20BBT%20op%20bedrijfsniveau_definitief.pdf. Deze studie wordt uitgevoerd door een erkend deskundige lucht en bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Deze studie zal ter evaluatie worden overgemaakt aan de Afdeling GOP Milieu en de VMM en ter informatie aan het CBS en de afdeling Handhaving.'*
2. In deze studie worden diverse maatregelen verder onderzocht en besluit als volgt:
 - "Op basis van de in kaart gebrachte benzeen emissies in 2021, en de hieruit berekende zeer beperkte impact, zou, cfr. de richtlijnenkaders bij opstellen van een MER, geen onderzoek naar milderende maatregelen noodzakelijk zijn, zelfs indien de emissie relevant hoger zouden zijn dan berekend. Ook de biomonitoring die door het bedrijf uitgevoerd wordt wijst op de aanvaardbare impact. De reden van deze reeds zeer lage emissie is enerzijds gelinkt aan met de reeds genomen vergaande technische reductie maatregelen, waarbij o.a. de verdrijvingsverliezen zeer aanzienlijk werden gereduceerd door het reeds toepassen van een extra installatie (CU + MFO), met een globaal verwijderingsrendement van meer dan 99,5%. Anderzijds is deze reden gelinkt aan de organisatorische maatregel om de op- en overslagvoorwaarden strikt af te stemmen aan het productportfolio (ingangsprocedure). Dit betekent dan ook dat er slechts een uiterst beperkt reductie potentieel aanwezig is op basis van de actuele bedrijfsvoering. In de mate dat er slechts een zeer beperkt reductie potentieel aanwezig is zal dit er ook toe leiden dat, indien nog aanvullende technische maatregelen genomen dienen te worden, de eenheidsreductiekost uiteraard zeer aanzienlijk zal zijn. Uit de emissieberekeningen uitgaande van de activiteiten in 2021 blijkt dat de emissies vanuit de opslagtanks het meest bepalend zijn voor de benzeenemissies. De belangrijkste rest-emissies hebben betrekking op de uitdampverliezen. Beladingsemisies kunnen als verwaarloosbaar beschouwd worden door de genomen maatregelen. Door toepassen van verpomping met dubbelseal pompen en

periodieke controle door middel van IR-technologie (en bijhorende herstelrondes) worden ook de mogelijke lekemissies geminimaliseerd. Op basis van de in kaart gebrachte gegevens werd nagegaan welke extra nageschakelde reductie technieken er technisch haalbaar zouden zijn. Aansluitend werd de kosteneffectiviteit onderzocht. Gezien er inzake benzeen geen eenheidsreductiekosten gedefinieerd zijn welke als sturend te beschouwen zijn voor het al of niet nemen van bijkomende, technisch ondersteunde milderende maatregelen, wordt het in feite niet mogelijk geacht om een beoordeling uit te voeren zoals opgenomen in de bijzondere omgevingsvergunningsvoorwaarde. Om alsnog een inschatting te kunnen maken van de kosten-effectiviteit wordt een beoordeling uitgevoerd van de VOS emissies van de tanks met benzeen houdende stoffen, waarbij de eenheidsreductiekost inzake VOS beoordeeld wordt. Gezien het zeer beperkt reductie potentieel zal de eenheidsreductiekost van elk van deze technieken uiteraard zeer aanzienlijk zijn. Geen van de onderzochte mogelijke extra reductie technieken wordt weerhouden als mogelijke extra techniek omwille van de veel te hoge reductiekost. Naast de zeer aanzienlijke eenheidsreductiekost dient in elk geval nog rekening gehouden te worden met enerzijds extra energieverbruik (bij elke mogelijke techniek), en in geval van toepassing van verbranding (TO of fakkel) ook in het ontstaan van extra CO₂- en NO_x-emissies. Er dient hierbij ook rekening gehouden te worden met een extra verbruik van fossiele brandstoffen bij verbranding. Daarnaast zijn ook nog geluidseffecten te verwachten van zowel de installaties zelf als van de schouwen.

- Op basis van organisatorische maatregelen waarbij bij alle nieuwe producten (of afwijkingen van de specs van de contractueel vastgelegde benzeenconcentraties), opnieuw de ingangsprocedure doorlopen wordt, waarbij dan vastgelegd wordt welke minimale technieken er dienen toegepast te worden, vormt een blijvende garantie op het beperken van de emissies. Ook het blijvend uitvoeren van IR-controles op de opslagtanks, en de hieraan gekoppelde herstelrondes, vormen eveneens een garantie op het blijvend beperken van de emissies."
- 3. Beoordeling:
 - De voorgestelde maatregelen worden afgetoetst aan de reële benzeenemissie, zijnde 160kg/jaar In bijlage 3 van de PRMER2245 lezen we bij een max TOX scenario een emissie van 5,365 ton benzeen per jaar. Gelet er maxima vergund zijn qua productmix zou deze situatie (eerder theoretisch) kunnen voorvallen.
 - GOP-milieu wenst gelet op de carcinogene eigenschappen van benzeen en de gekende benzeenproblematiek in de ruime omgeving een verdergaande reductie in de toekomst te bekomen.
 - De gevraagde doorrekening van bijkomende milderende maatregelen gebeurde op basis van de werkelijke benzeenemissie, zijnde 160kg, waardoor bij berekening van eenheidsreductiekosten hoge kosten bekomen wordt.
 - Gelet dat de vergunning het toelaat een zodanig productgamma op te slaan zodat het max TOX scenario uit het MER 2245 bekomen wordt, en dat daaruit blijkt dat er voor benzeenimpact t.h.v. de bewoning te Berendrecht een concentratie van 0,15µg/m³ te verwachten valt, gelet dat benzeen een CMR stof betreft, gelet de hoge achtergrondconcentratie van benzeen op deze locatie dienen milderende maatregelen genomen te worden.
 - GOP wenst de benzeenemissie te reduceren met 90% van deze in het max TOX scenario, zijnde 5,365 ton, zodat het bedrijf een jaaremmissie van 536kg benzeen kan emitteren. Dit wordt voorgesteld als bijzondere voorwaarde: De totale benzeenemissie mag slechts 536kg op jaarbasis bedragen.
- 4. Naar analogie met overige op- en overslagbedrijven wordt volgende voorwaarde tevens voorgesteld:
 - Voor de diffuse VOS-emissies wordt volgende voorwaarden voorgesteld:
 - a. Binnen 3 jaar worden de in het MER 2245 & studie ad/2022/013.01 gehanteerde emissiekengetallen vergeleken met de gemeten emissies van de site door metingen met behulp van DIAL, SOF of tracer correlation (TC) in overeenstemming met de norm EN 17628. Dit bij representatieve productmix in de opslagtanks, en volgende stoffen worden hierbij minimaal afzonderlijk gekwantificeerd: benzeen.
 - b. Een gedetailleerd plan van aanpak van de meetcampagne wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering van de metingen ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling

GOP (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en aan de VMM (Vergunningen@vmm.be). Indien ervoor gekozen wordt voor bepaalde identieke onderdelen steekproefsgewijs metingen uit te voeren dient men statistisch aan te tonen dat de steekproef representatief is t.o.v. de te onderzoeken populatie van onderdelen.

- c. Indien overschrijdingen van de emissiekengetallen vastgesteld worden wordt de impact conform de discipline mens & gezondheid uit het MER 2245 & studie ad/2022/013.01 opnieuw berekend wat betreft VOS en benzeen. Tevens wordt een stappenplan opgesteld om de emissies in praktijk in overeenstemming met de emissiekengetallen te krijgen.
5. Gelet op de onlangs gepubliceerde norm EN17628, gelet dat VOS-emissies (onder meer benzeen) slechts berekend worden wenst GOP deze bijzondere voorwaarde voor te stellen. De Europese norm EN17628 werd goedgekeurd door het CEN op 13 maart 2022 en werd gepubliceerd in april 2022. De norm specificeert het kader voor het bepalen van emissies naar de atmosfeer van vluchtige organische stoffen (VOS). De norm specificeert een systeem van methoden voor het detecteren en/of identificeren en/of kwantificeren van VOS-emissies van industriële bronnen. Deze methoden omvatten Optical Gas Imaging (OGI), Differential Absorption Lidar (DIAL), Solar Occultation Flux (SOF), Tracer Correlation (TC) en Reverse Dispersion Modeling (RDM). Het specificeert de methoden voor het uitvoeren van al het bovenstaande, en ook de prestatie-eisen en mogelijkheden van de directe monitoringmethoden, de vereisten voor de resultaten en hun meetonzekerheden. De norm heeft specifiek betrekking op, maar is niet beperkt tot, de petrochemische, olieraaffinage- en chemische industrieën die VOS ontvangen, verwerken, opslaan en/of exporteren, en omvat de emissies van VOS door de aardgasverwerkings-/conditioneringsindustrie en de opslag van aardgas en soortgelijke brandstoffen. De norm is een aanvulling op EN 15446, de gestandaardiseerde methode voor de detectie, lokalisatie van bronnen (individuele lekken van apparatuur en leidingen) en kwantificering van vluchtige VOS-emissies in het kader van een Leak Detection and Repair Program (LDAR).
6. Deze 2 bijzondere voorwaarden zouden opgenomen dienen te worden.
 - Volgende voorwaarde kan geschrapt worden:
 - *"Binnen 1 jaar na de vergunningverlening wordt door de exploitant een studie met een plan van aanpak voor implementatie van de milderende maatregelen (met timing), uitgevoerd naar het bijkomend reductiepotentieel voor de benzeenemissies inclusief een beoordeling van de eenheidsreductiekost van de potentiële maatregelen. De kosteneffectiviteit dient afgetoetst te worden aan volgend document: https://emis.vito.be/sites/emis.vito.be/files/pages/1142/2017/Leidraad%20BBT%20op%20bedrijfsniveau_definitief.pdf. Deze studie wordt uitgevoerd door een erkend deskundige lucht en bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Deze studie zal ter evaluatie worden overgemaakt aan de Afdeling GOP Milieu en de VMM en ter informatie aan het CBS en de afdeling Handhaving."*

Departement Zorg (DZ)

- advies gevraagd op 24 mei 2023;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)

- advies gevraagd op 24 mei 2023;
- reactie ontvangen op 13 juli 2023;
- inhoud: geen bezwaar. De VMM sluit zich aan bij het advies van AGOP-M.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 22 augustus 2023**1. Horen van de partijen**

- Mevrouw E. Beernaert, HSSE specialist, en de heer P. De Grauwe, HSSE manager, worden gehoord namens de exploitant.
- De heer De Grauwe bevestigt kennis genomen te hebben van de adviezen. Hij begrijpt waar de voorwaarde vandaan komt en stelt dat er een verschil is tussen de theoretisch vergunde uitstoot en de praktijk. De oorzaak hiervan is dat er om commerciële redenen flexibiliteit in de opslag moet zijn. In de vergunning werd dan ook veel flexibiliteit ingebouwd om maximaal aan de vraag van de klanten tegemoet te kunnen komen. Daarom werd er ook voorzien dat er pure benzeen zou kunnen opgeslagen worden, maar pure benzeen werd nog nooit op de site opgeslagen. Hij stelt dat het bedrijf ermee akkoord kan gaan om de flexibiliteit deels op te geven en te focussen op de huidige producten.
- De heer De Grauwe stelt dat ook akkoord gegaan kan worden met het uitvoeren van metingen, maar er is wel een probleem met de technieken die voorgeschreven worden in de voorwaarde: "metingen met behulp van DIAL, SOF of tracer correlation (TC) in overeenstemming met de norm EN 17628". Hij stelt dat 2 van de 3 technieken gepatenteerd zijn en slechts door één firma in het buitenland uitgevoerd kunnen worden. Dit zorgt voor praktische problemen: wanneer er een datum afgesproken wordt die gebaseerd is op wat er voor die firma past, dan zijn de resultaten afhankelijk van wat er op dat moment aan activiteiten gebeurt. Mogelijk is er op dat moment enkel statische opslag, wat het minst interessante is om te meten. Er zou bij het lossen van een schip in een tank gemeten moeten kunnen worden. Dit is echter moeilijk om af te stemmen met een buitenlandse firma, aangezien een schip soms 2 dagen vroeger of later aankomt dan oorspronkelijk voorzien.
Bovendien vragen de firma's, die de gepatenteerde metingen uitvoeren, zeer hoge prijzen: ongeveer 300.000 euro voor een meetcampagne.
Binnen het bedrijf geldt de policy dat voor dergelijke bedragen 3 offertes vergeleken moeten kunnen worden, maar dat is in dit geval niet mogelijk omwille van het patent. Er blijft bijgevolg enkel de techniek tracer correlation over.
- Mevrouw Beernaert geeft aan dat voor deze techniek bekeken moet worden of deze in de praktijk haalbaar is. Inmiddels werden enkele firma's gecontacteerd om deze voorwaarde en mogelijke meettechnieken te bekijken. Een mogelijk alternatief zou een meetcampagne met drones zijn. Mevrouw Beernaert vraagt dat wanneer het plan van aanpak voorgesteld wordt, alternatieve meettechnieken voor de 3 voorgestelde technieken in rekening gebracht kunnen worden.
- De heer De Grauwe stelt dat er voor het uitvoeren van metingen meestal samengewerkt wordt met drie studiebureaus. Deze voorwaarde werd hen voorgelegd en 2 studiebureaus gaven aan hiermee niet te kunnen helpen. Het derde studiebureau gaf aan de tracer correlation te kunnen uitvoeren, maar stelde een andere techniek voor. De heer De Grauwe vraagt om de techniek die het meest geschikt zal zijn en gebruikt zal worden te mogen opnemen in het voorstel van de meetcampagne, die vooraf voorgelegd moet worden.
- Op vraag van de deskundige milieu antwoordt mevrouw Beernaert dat de voorgestelde techniek diverse dispersion zou zijn. Het is nog onduidelijk of deze techniek haalbaar is. Een mogelijke belemmering zou de hoogte zijn. Er werd een afspraak gemaakt met het studiebureau om het te komen bekijken en bespreken. Dit overleg staat ingepland in oktober.
- Op vraag van de AGOP-M antwoordt mevrouw Beernaert dat het studiebureau aangaf dat de techniek met drones zich in de grijze zone van de norm bevindt. Mevrouw Beernaert meent dat hierover minstens gesproken moet kunnen worden.
- Op vraag van de deskundige milieu licht de heer De Grauwe toe dat er geen zuivere benzeen opgeslagen wordt. Er zijn slechts 2 producten (nafta en gascondensaat) die benzeen bevatten en die hebben een vrij constante samenstelling. Deze opslag gebeurt in 10 tanks en dient als feedstock voor de kraker van de klant.
Er zal in het meetplan een voorstel gedaan worden voor wanneer gemeten zal worden. Het is namelijk praktisch een uitdaging om specifieke activiteiten te meten. Er moet ook bekeken worden of aan alle 10 tanks gemeten moet worden of dat metingen aan

- bijvoorbeeld 2 tanks volstaan. Het meten van specifieke activiteiten vraagt niet enkel van het bedrijf flexibiliteit, maar ook van de klant.
- De heer De Grauwe begrijpt waar de vraag vandaan komt: de maximale theoretische uitstoot zoals opgenomen in het MER verschilt met de uitstoot in realiteit. Jaarlijks gebeurt er al een biomonitoring. Daaruit blijkt dat de benzeenconcentraties zeer laag zijn. Het bedrijf is bereid om de theoretische uitstoot ook naar beneden te halen en mee te werken aan de metingen, maar het moet praktisch en financieel haalbaar zijn.
2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling
 - De omschrijving kan behouden blijven.
 3. Openbaar onderzoek - bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
 4. Milieutechnische evaluatie
 - Er werden geen adviezen ontvangen van het CBS en het DZ. Deze adviezen zijn bijgevolg stilzwijgend gunstig.
 - De AGOP-M verleent een gunstig advies aangezien de ambtshalve bijstelling is gebaseerd op haar advies van 30 september 2022.
 - De VMM sluit zich aan het bij het gunstige advies van de AGOP-M.
 - De POVC stelt vast dat er in de norm EN 17628 meer dan 3 technieken vermeld worden. Het is onduidelijk waarom enkel DIAL, SOF of tracer correlation (TC) in de voorwaarde weerhouden werden. De POVC vraagt aan de AGOP-M om te verduidelijken waarom er enkel voor deze technieken gekozen werd. De exploitant geeft ter zitting aan dat er in oktober overleg gepland is met het studiebureau en hoopt dat er dan meer duidelijkheid zal zijn over de mogelijk te gebruiken meettechniek. De POVC stelt voor de beslissingstermijn met 60 dagen te verlengen (administratieve lus) in afwachting van de resultaten van het overleg van de exploitant. Aan de exploitant wordt in termijnverlenging gevraagd de resultaten van het overleg met het studiebureau vóór de zitting van de POVC op het omgevingsloket op te laden.
 5. Watertoets
 - Gelet op het voorwerp, kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de omgevingsvergunning de watertoets voor de bijstelling van de milieuvoorwaarden niet relevant is.
 6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde(n)
 - Te bespreken na termijnverlenging.

Conclusie: termijnverlenging (administratieve lus). Het dossier dient opnieuw voor advies aan de POVC voorgelegd te worden.

10.Procedure in termijnverlenging

De behandelingstermijn van het dossier werd door toepassing van de administratieve lus van rechtswege eenmalig met 60 kalenderdagen verlengd.

De exploitant werd hiervan op 11 september 2023 op de hoogte gebracht. Tevens werd aan de exploitant gevraagd om de resultaten van het overleg met het studiebureau omtrent de mogelijk te gebruiken meettechniek te bezorgen middels het indienen van een nieuwe projectinhoud.

Aan de AGOP-M werd gevraagd om te verduidelijken waarom enkel DIAL, SOF en TC in de voorgestelde voorwaarde werden weerhouden als meettechniek.

Er werd opnieuw advies gevraagd aan de AGOP-M en de POVC.

11.Openbaar onderzoek in termijnverlenging

Er werd geen nieuw openbaar onderzoek gehouden.

12. Adviezen in termijnverlenging

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M):

- advies gevraagd op 11 september 2023;
- advies niet ontvangen.

13. Bijkomende gegevens in termijnverlenging

Op 23 oktober 2023 bezorgde de exploitant een rapport van Interno The Sniffers.

14. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) in termijnverlenging d.d. 24 oktober 2023

1. Horen van de partijen

- Mevrouw E. Beernaert, HSSE specialist, en de heer P. De Grauwe, HSSE manager, worden gehoord namens de exploitant.
- De AGOP-M bevestigt dat Reverse Dispersion Modelling (RDM) ook toegepast kan worden. De voorgestelde voorwaarde zal aangevuld worden met deze meettechniek en met de vermelding "of met een door de afdeling GOP en de VMM goedgekeurde gelijkwaardige meetmethode".
- De voorzitter verwijst naar het rapport van Interno The Sniffers dat daags voor de zitting nog werd opgeladen in het omgevingsloket. Ze vraagt of er dan toch tracer correlation zal gebruikt worden.
 - Mevrouw E. Beernaert antwoordt dat het bedrijf aan het onderzoeken is welke meettechnieken mogelijk zijn. Daarbij heeft Interno The Sniffers tracer correlation onderzocht. De feedback van Interno The Sniffers is positief. Het is dus een geruststelling dat er kan voldaan worden aan de voorwaarde zoals ze oorspronkelijk werd voorgesteld. Er werd nog geen finale beslissing genomen over welke meettechniek er zal gebruikt worden.
 - De heer De Grauwe licht een voorstel voor een timing van de metingen toe. Hij stelt dat dit ook met de klant moet afgestemd worden.
 - De voorzitter geeft aan dit mee kan opgenomen worden in het plan van aanpak dat voorgelegd moet worden.

2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling

- Zie POVC-advies van 22 augustus 2023.

3. Openbaar onderzoek - bezwaren

- Zie POVC-advies van 22 augustus 2023.

4. Milieutechnische evaluatie

- Zie POVC-advies van 22 augustus 2023.
- Op 23 oktober 2023 bezorgde de aanvrager, met een bericht in het omgevingsloket, een rapport van Interno The Sniffers waarin wordt aangetoond dat de tracer correlation ook een haalbare meettechniek is.
 - Ter zitting verduidelijkt de vertegenwoordiger van de aanvrager dat er nog verschillende mogelijkheden worden onderzocht. Er werd nog geen finale beslissing genomen over welke meettechniek er zal gebruikt worden.
- De AGOP-M licht ter zitting toe dat zij ook akkoord kan gaan met de meettechniek Reverse Dispersion Modelling (RDM). De AGOP-M stelt voor om de voorgestelde voorwaarde aan te vullen met deze meettechniek en met de vermelding "of met een door de AGOP en de VMM goedgekeurde gelijkwaardige meetmethode".
 - De POVC sluit zich aan bij het advies van de AGOP-M, inclusief bovenvermelde aanvulling.

5. Watertoets

- Zie POVC-advies van 22 augustus 2023.

6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarde(n)

Volgende bijzondere voorwaarde, opgelegd in besluit OMGP-2020-0551 van 1 juli 2021:

- Binnen 1 jaar na de vergunningverlening wordt door de exploitant een studie met een plan van aanpak voor implementatie van de milderende maatregelen (met timing), uitgevoerd naar het bijkomend reductiepotentieel voor de benzeenemissies inclusief een beoordeling van de eenheidsreductiekost van de potentiële maatregelen. De kosteneffectiviteit dient afgetoetst te worden aan volgend document:
https://emis.vito.be/sites/emis.vito.be/files/pages/1142/2017/Leidraad%20BBT%20op%20bedrijfsniveau_definitief.pdf
Deze studie wordt uitgevoerd door een erkend deskundige lucht en bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Deze studie zal ter evaluatie worden overgemaakt aan de Afdeling GOP Milieu en de VMM en ter informatie aan het CBS en de afdeling Handhaving.'

kan ambtshalve worden vervangen door de volgende voorwaarden:

- De totale benzeenemissie mag slechts 536 kg op jaarbasis bedragen.
- Voor de diffuse VOS-emissies geldt:
 - a. Binnen 3 jaar worden de in het MER 2245 & studie ad/2022/013.01 gehanteerde emissiekengetallen vergeleken met de gemeten emissies van de site door metingen met behulp van DIAL, SOF, tracer correlation (TC), Reverse Dispersion Modelling (RDM) of met een door de AGOP en de VMM goedgekeurde gelijkwaardige meetmethode in overeenstemming met de norm EN 17628 en dit bij representatieve productmix in de opslagtanks, waarbij minimaal benzeen afzonderlijk wordt gekwantificeerd.
 - b. Een gedetailleerd plan van aanpak van de meetcampagne wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering van de metingen ter goedkeuring voorgelegd aan de AGOP (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en aan de VMM (Vergunningen@vmm.be). Indien ervoor gekozen wordt voor bepaalde identieke onderdelen steekproefsgewijs metingen uit te voeren dient men statistisch aan te tonen dat de steekproef representatief is t.o.v. de te onderzoeken populatie van onderdelen.
 - c. Indien overschrijdingen van de emissiekengetallen vastgesteld worden wordt de impact conform de discipline mens & gezondheid uit het MER 2245 & studie ad/2022/013.01 opnieuw berekend wat betreft VOS en benzeen. Tevens wordt een stappenplan opgesteld om de emissies in praktijk in overeenstemming met de emissiekengetallen te krijgen.

Na goedkeuring zullen op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvoorwaarde(n) van toepassing zijn:

1. In afwijking van artikel 5.17.4.1.3. §4 van Vlarem II is het opslaan van organische cyaanverbindingen (nitrillen) toegelaten in overeenstemming met de aangevraagde hoeveelheden in rubrieken 17.2 en 17.3 en de overeenstemmende locaties opgenomen in bijlage R17.2/R17.3 van aanvraag OMV_2020045611.
(opgelegd in OMGP-2020-0551)
2. In afwijking van artikel 5.17.4.4.3.3 van Vlarem II worden de nodige dampbeheersvoorzieningen aangebracht zodat de jaarlijkse VOS-emissie gereduceerd wordt met 90% ten opzichte van de situatie zonder dampbeheersvoorzieningen.
(opgelegd in OMGP-2020-0551)
3. Binnen 1 jaar na de vergunningverlening wordt door de exploitant een studie met een plan van aanpak voor implementatie van de milderende maatregelen (met timing), uitgevoerd naar het bijkomend reductiepotentieel voor de benzeenemissies inclusief een beoordeling van de eenheidsreductiekost van de potentiële maatregelen. De kosteneffectiviteit dient afgetoetst te worden aan volgend document:
https://emis.vito.be/sites/emis.vito.be/files/pages/1142/2017/Leidraad%20BBT%20op%20bedrijfsniveau_definitief.pdf. Deze studie wordt uitgevoerd door een erkend deskundige lucht en bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Deze studie zal ter evaluatie worden overgemaakt aan de Afdeling GOP Milieu en de VMM en ter informatie aan het CBS en de afdeling Handhaving.
(opgelegd in OMGP-2020-0551)
4. De totale benzeenemissie mag slechts 536 kg op jaarbasis bedragen.
(opgelegd in OMGP-2020-0551, na beslissing: vervangen in OMWV-2023-0015)
5. Voor de diffuse VOS-emissies geldt:

- a. Binnen 3 jaar worden de in het MER 2245 & studie ad/2022/013.01 gehanteerde emissiekengetallen vergeleken met de gemeten emissies van de site door metingen met behulp van DIAL, SOF, tracer correlation (TC), Reverse Dispersion Modelling (RDM) of met een door de AGOP en de VMM goedgekeurde gelijkwaardige meetmethode in overeenstemming met de norm EN 17628 en dit bij representatieve productmix in de opslagtanks, waarbij minimaal benzeen afzonderlijk wordt gekwantificeerd.
- b. Een gedetailleerd plan van aanpak van de meetcampagne wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering van de metingen ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling GOP (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en aan de VMM (Vergunningen@vmm.be). Indien ervoor gekozen wordt voor bepaalde identieke onderdelen steekproefsgewijs metingen uit te voeren dient men statistisch aan te tonen dat de steekproef representatief is t.o.v. de te onderzoeken populatie van onderdelen.
- c. Indien overschrijdingen van de emissiekengetallen vastgesteld worden wordt de impact conform de discipline mens & gezondheid uit het MER 2245 & studie ad/2022/013.01 opnieuw berekend wat betreft VOS en benzeen. Tevens wordt een stappenplan opgesteld om de emissies in praktijk in overeenstemming met de emissiekengetallen te krijgen.

(opgelegd in OMGP-2020-0551, na beslissing: vervangen in OMWV-2023-0015)

Conclusie: gunstig.

15.Beoordeling

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde bijstelling, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Ingevolge het verzoek tot bijstelling worden de milieuvoorwaarden aangepast.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

De volgende bijzondere voorwaarde, opgelegd bij besluit van de deputatie van 1 juli 2021 met kenmerk OMGP-2020-0551, voor de exploitatie door de nv Advario Stolthaven Antwerp (KBO 406.119.697) van een op- en overslagbedrijf (inrichtingsnummer omgevingsloket 20200609-0016), gelegen te 2040 Antwerpen, Scheldelaan 450 - Haven 623:

Binnen 1 jaar na de vergunningverlening wordt door de exploitant een studie met een plan van aanpak voor implementatie van de milderende maatregelen (met timing), uitgevoerd naar het bijkomend reductiepotentieel voor de benzeenemissies inclusief een beoordeling van de eenheidsreductiekost van de potentiële maatregelen. De kosteneffectiviteit dient afgetoetst te worden aan volgend document:

https://emis.vito.be/sites/emis.vito.be/files/pages/1142/2017/Leidraad%20BBT%20op%20bedrijfsniveau_definitief.pdf

Deze studie wordt uitgevoerd door een erkend deskundige lucht en bezorgd aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be). Deze studie zal ter evaluatie worden overgemaakt aan de Afdeling GOP Milieu en de VMM en ter informatie aan het CBS en de afdeling Handhaving.

wordt ambtshalve vervangen door:

1. *De totale benzeenemissie mag slechts 536 kg op jaarbasis bedragen.*
2. *Voor de diffuse VOS-emissies geldt:*
 - a. *Binnen 3 jaar worden de in het MER 2245 & studie ad/2022/013.01 gehanteerde emissiekengetallen vergeleken met de gemeten emissies van de site door metingen met behulp van DIAL, SOF, tracer correlation (TC), Reverse Dispersion Modelling (RDM) of met een door de AGOP en de VMM goedgekeurde gelijkwaardige meetmethode in overeenstemming met de norm EN 17628 en dit bij representatieve productmix in de opslagtanks, waarbij minimaal benzeen afzonderlijk wordt gekwantificeerd.*
 - b. *Een gedetailleerd plan van aanpak van de meetcampagne wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering van de metingen ter goedkeuring voorgelegd aan de AGOP (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en aan de VMM (Vergunningen@vmm.be). Indien ervoor gekozen wordt voor bepaalde identieke onderdelen steekproefsgewijs metingen uit te voeren dient men statistisch aan te tonen dat de steekproef representatief is t.o.v. de te onderzoeken populatie van onderdelen.*
 - c. *Indien overschrijdingen van de emissiekengetallen vastgesteld worden wordt de impact conform de discipline mens & gezondheid uit het MER 2245 & studie ad/2022/013.01 opnieuw berekend wat betreft VOS en benzeen. Tevens wordt een stappenplan opgesteld om de emissies in praktijk in overeenstemming met de emissiekengetallen te krijgen.*

Voortaan zijn op de inrichting volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing:

1. In afwijking van artikel 5.17.4.1.3. §4 van Vlarem II is het opslaan van organische cyaanverbindingen (nitrillen) toegelaten in overeenstemming met de aangevraagde hoeveelheden in rubrieken 17.2 en 17.3 en de overeenstemmende locaties opgenomen in bijlage R17.2/R17.3 van aanvraag OMV_2020045611.
(opgelegd in OMGP-2020-0551)
2. In afwijking van artikel 5.17.4.4.3.3 van Vlarem II worden de nodige dampbeheersvoorzieningen aangebracht zodat de jaarlijkse VOS-emissie gereduceerd wordt met 90% ten opzichte van de situatie zonder dampbeheersvoorzieningen.
(opgelegd in OMGP-2020-0551)
3. De totale benzeenemissie mag slechts 536 kg op jaarbasis bedragen.
(opgelegd in OMGP-2020-0551, vervangen in OMWV-2023-0015)
4. Voor de diffuse VOS-emissies geldt:
 - a. Binnen 3 jaar worden de in het MER 2245 & studie ad/2022/013.01 gehanteerde emissiekengetallen vergeleken met de gemeten emissies van de site door metingen met behulp van DIAL, SOF, tracer correlation (TC), Reverse Dispersion Modelling (RDM) of met een door de AGOP en de VMM goedgekeurde gelijkwaardige meetmethode in overeenstemming met de norm EN 17628 en dit bij representatieve productmix in de opslagtanks, waarbij minimaal benzeen afzonderlijk wordt gekwantificeerd.
 - b. Een gedetailleerd plan van aanpak van de meetcampagne wordt voorafgaandelijk aan de uitvoering van de metingen ter goedkeuring voorgelegd aan de afdeling GOP (gop.ant.omgeving@vlaanderen.be) en aan de VMM (Vergunningen@vmm.be). Indien ervoor gekozen wordt voor bepaalde identieke onderdelen steekproefsgewijs metingen uit te voeren dient men statistisch aan te tonen dat de steekproef representatief is t.o.v. de te onderzoeken populatie van onderdelen.
 - c. Indien overschrijdingen van de emissiekengetallen vastgesteld worden wordt de impact conform de discipline mens & gezondheid uit het MER 2245 & studie ad/2022/013.01 opnieuw berekend wat betreft VOS en benzeen. Tevens wordt een stappenplan opgesteld om de emissies in praktijk in overeenstemming met de emissiekengetallen te krijgen.
(opgelegd in OMGP-2020-0551, vervangen in OMWV-2023-0015)

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager. De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 4

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;

- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
- 5° voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.