

35006/191/1/A/3

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer MEYNS PIET voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te ICHTEGEM.

**De deputatie van de Provincieraad,**

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 21/03/2013 van de deputatie waarbij vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 62000 kippen, 281 m<sup>3</sup>, 9 voertuigen, 8200 l mazoutopslag, brandstofverdeelslang, 100 l ontsmettingsmiddelen en 100 l sproeistoffen, 630 kW stookinstallaties en grondwaterwinning 13 m<sup>3</sup>/dag en 4464 m<sup>3</sup>/jaar uit het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 11/12/2014, ingediend door De heer MEYNS PIET, wonende te Streulestraat 26 8480 Ichtegem, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Streulestraat 26 te Eernegem (Ichtegem),

kadastraal bekend :

| Afdeling                 | Sectie | Perceelnummer |
|--------------------------|--------|---------------|
| ICHTEGEM 2 AFD/EERNEGEM/ | A      | 0055/F        |
| ICHTEGEM 2 AFD/EERNEGEM/ | A      | 0057/C        |
| ICHTEGEM 2 AFD/EERNEGEM/ | A      | 0059/D        |
| ICHTEGEM 2 AFD/EERNEGEM/ | A      | 0146/M 2      |

met als voorwerp :

- het verder exploiteren van 62000 kippen, 281 m<sup>3</sup> mest, 9 voertuigen, 8200 l mazout, brandstofverdeelslang, 100 l ontsmettingsmiddelen en 100 l sproeistoffen, stookinstallaties 630 kW, grondwaterwinning max. 13 m<sup>3</sup>/dag en 4464 m<sup>3</sup>/jaar uit het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 14000 kippen, 10 m<sup>3</sup> mest, 1000 l mazout, 270 kW, grondwaterwinning 2 m<sup>3</sup>/dag en 1008 m<sup>3</sup>/jaar uit het Ieperiaan zand
- toevoegen op perceel 57c

| Rubriek    | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 9.3.1.c.2  | Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of gevogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 76000 Stuks (aantal))         | 1   | A R    | 0     | N     |       | N   |   |
| 9.3.1.d    | Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1 en rubriek 9.5 ) (Totale eenheden: 76000 Stuks (aantal))                                                                                         | 1   | A R    | 0     | N     |       | J,R | X |
| 15.1.1     | Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 9 Stuks (aantal)) | 3   |        | 0     | N     |       | N   |   |
| 17.3.6.1.b | Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 9200 liter)                                                                               | 3   |        | 0     |       |       |     |   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |   |  |   |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|---|--|
| 17.3.9.1 | Gevaarlijke stoffen:<br>Brandstofverdeelinstallaties<br>voor motorvoertuigen:<br>Inrichtingen voor de verdeling<br>van de in rubriek 17.3.6 of in<br>17.3.7 bedoelde vloeistoffen<br>met maximaal 1 verdeelslang<br>(Totale eenheden: 1 Stuks<br>(aantal))                                                                                                                           | 3 |   | 0 |   |  |   |  |
| 17.4     | Gevaarl. stoffen: opslagpl.<br>(muv rubriek 48, en/of<br>verkoopspunten van in bijl. 7<br>bij tit. I vh Vlarembed.<br>gevaarl. stoffen) in verpakk.<br>met een inhoudsverm. van<br>max. 25 l of 25 kg, voor zover<br>de max. opslag is ts 50kg of<br>50l en 5.000kg of 5000l<br>(Totale eenheden: 200<br>kilogram)                                                                   | 3 |   | 0 | N |  | N |  |
| 28.2.c.1 | Mest of meststoffen:<br>Opslagplaats van dierlijke<br>mest in een agrarisch gebied:<br>van 10 m <sup>3</sup> tot en met 5000<br>m <sup>3</sup> (Totale eenheden: 291<br>kubieke meter)                                                                                                                                                                                               | 3 |   | 0 | N |  | N |  |
| 43.1.2.b | Stoken in installaties, uitz.<br>stationaire motoren en<br>gasturbines, met totaal<br>nominaal thermisch<br>ingangsvermogen van meer<br>dan 500 kW tot en met 5000<br>kW in de gevallen andere dan<br>vermeld sub 1°,a) (Totale<br>eenheden: 900 kilo watt)                                                                                                                          | 2 |   | 0 | N |  | N |  |
| 53.8.2   | Andere<br>grondwaterwinningsputten<br>waarvan totaal debiet > 5000<br>m <sup>3</sup> /jaar en < 30.000 m <sup>3</sup> /jaar<br>of min. één put diepte heeft ><br>locatie specifieke<br>dieptecriterium zoals kaart in<br>bijlage 2ter van dit besluit<br>waarbij totaal opgepompte<br>debiet < of = 30.000 m <sup>3</sup> /jaar<br>(Totale eenheden: 5472<br>kubieke meter per jaar) | 2 | W | 0 | N |  | N |  |

| Rubriek    | Product                                                           | Hoeveelheid          |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 9.3.1.c.2  | kippen                                                            | 76000 Stuks (aantal) |
| 9.3.1.d    | kippen                                                            | 76000 Stuks (aantal) |
| 15.1.1     | voertuigen                                                        | 9 Stuks (aantal)     |
| 17.3.6.1.b | mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van<br>1200 liter bovengronds | 1200 liter           |

| Rubriek    | Product                                                                | Hoeveelheid       |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 17.3.6.1.b | mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 2000 liter bovengronds          | 2000 liter        |
| 17.3.6.1.b | mazout Opslag: 2 dubbelwandige houders van 3000 liter bovengronds      | 6000 liter        |
| 17.3.9.1   | verdeelslangen                                                         | 1 Stuks (aantal)  |
| 17.4       | reinigingsmiddelen en fytoproducten                                    | 200 kilogram      |
| 28.2.c.1   | dierlijke mest                                                         | 291 kubieke meter |
| 43.1.2.b   | stookinstallaties                                                      | 900 kilo watt     |
| 53.8.2     | 1 Verbuisde boorput op 10 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren |                   |
| 53.8.2     | 3 Verbuisde boorput op 25 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren |                   |

Zodat de inrichting vanaf nu zou omvatten

een pluimveehouderij met:

- Stallen voor het houden van 76.000 vleeskippen
- Stalplaats voor 9 voertuigen/aanhangwagens
- 9200 l mazoutopslag
- 1 brandstofverdeelslang
- Opslag van 100 l ontsmettingsmiddelen en 100 l sproeistoffen in kleine verpakkingen
- 291 m<sup>3</sup> mestopslag
- Stookinstallaties 900 kW
- Grondwaterwinning max. 15 m<sup>3</sup>/dag en 5472 m<sup>3</sup>/jaar (boorputten 10 m diepte)

Kenmerken:

Aard van de winning: boorput

Aantal: 4

Diepte van de winning: 10 m (1) en 25 m (3)

Watervoerende laag: Ieperiaan zand

HCOD-code: 0800

Gebruik: drinkwater voor de dieren

Gelet op het feit dat op datum van 24/12/2014 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.12/02/2015 waaruit blijkt dat geen schriftelijke en mondelingen bezwaren en opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies dd. 17/02/2015 van het College van Burgemeester en Schepenen;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 2/03/2015 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 9/03/2015 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 9/01/2015 van de Middenkustpolder;

Gelet op het gunstig advies dd. 20/03/2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een agrarisch gebied en deels in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Diksmuide-Torhout (d.d. 05/02/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De aanvraag betreft in hoofdzaak de hernieuwing van een pluimveebedrijf, de uitbreiding met 14.000 vleeskippen en het anders bouwen van een voorheen vergunde stal. Stal 2 (AEA P-6.4) zou in een vorige goedgekeurde milieuvergunningsaanvraag uitgebreid worden met aan aanbouw en aldus mede ammoniakemissiearm gemaakt worden doch in het voorliggende plan zou de bestaande stal 2 conventioneel blijven en zou een afzonderlijke stal 3 gebouwd worden (AEA P-6.3).

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de bouw van één of meerdere nieuwe stallen. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet. Hierop kan ingegaan worden.

Er is een vergunning voor 62000 vleeskippen. De exploitant wenst een vergunning voor 76000 vleeskippen. Hij wenst dus uit te breiden met 14000 vleeskippen.

Het betreft een GPBV-bedrijf (meer dan 40.000 kippen). De globale Vlaremaanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlare II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en eveneens voldoende voorwaarden voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006).

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).

De inrichting omvat meerdere pluimveestallen en is gelegen in agrarisch gebied/landschappelijk waardevol agrarisch gebied en op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden. Gelet op de ligging en gelet op het aantal stuks pluimvee, moeten, ongeacht het aantal waarderingspunten (159), de stallen en/of de mestopslag gelegen zijn op meer dan 250 m van de hindergevoelige gebieden in de categorie 60.001-80 000 stuks. Bijgevolg is voldaan aan voormelde afstandsregel.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlare. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 400 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevindt zich volgende vreemde bewoning:  
één landbouwbedrijf op 100 m ten westen van de inrichting. Verderop zijn er op 175 tot 200 m 3 particuliere woningen.

Er wordt een nieuwe kippenstal gebouwd.

Stal 3 zal uitgevoerd worden conform stalnummer P - 6.3 van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)). Stal 2 zou in eerste instantie (vorige aanvraag) uitgebreid worden met aanbouw en zou aldus mede ammoniakemissiearm gemaakt worden (P-6.4), maar bij deze aanvraag zou deze stal conventioneel blijven.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingen te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

Het bedrijf ligt op geruime afstand van hindergevoelige gebieden en voldoet aan de afstandsregels.

De aanvraag omvat in hoofdzaak de uitbreiding met 14.000 vleeskippen. Stal 2 (AEA P-6.4) zou in een vorige goedgekeurde milieuvergunningsaanvraag uitgebreid worden met aan aanbouw en aldus mede ammoniakemissiearm gemaakt worden doch in het voorliggende plan zou de bestaande stal 2 conventioneel blijven en zou een afzonderlijke stal 3 gebouwd worden (AEA P-6.3).

De stallen liggen in de meest gunstige windrichting t.o.v. de vreemde woningen op 175 à 200m ten westen van de stallen. De lengteventilatie van de grote stal nr. 2 is achteraan en op zeer ruime afstand van vreemde bewoning.

De aanvraag bevat een geurstudie. De totale geuremissie van het bedrijf kan als volgt worden weergegeven:

- vergunde situatie: 14.880 OUE/s
- nieuwe situatie: 18.240 OUE/s

Uit de berekeningen met het IFDM-model blijkt dat er slechts een beperkt effect is op naburige woningen. De individuele simulatie geeft aan dat de geurconcentratie tussen de 3 en de 5 oue/m<sup>3</sup> is en zo blijft in de gewenste situatie. Ook cumulatief is er ongeveer een status quo en blijven de waarden flink beneden de 10 oue/m<sup>3</sup> (streefwaarde agrarisch gebied). Er kan geconcludeerd worden dat de aanvraag aanvaardbaar is. Ter hoogte van de dichtstbijzijnde woningen (woningen 1-2-3) daalt de geurconcentratie tot < 3 OUE/m<sup>3</sup>.

Mits een zorgvuldige uitbating en mits een strikte naleving van de opgelegde voorwaarden kan de inrichting volgens ons uitgebaat worden zonder abnormale hinder of risico voor de mens, de natuur of de omgeving.

Gelet op het feit dat er tevens geen bezwaren werden ingediend, zijn er verder geen aanwijzingen dat er abnormale geurhinder zou zijn voor de omgeving. Dit blijkt ook niet uit het onderzoek van de aanvraag. Er is bijgevolg geen abnormale geurhinder te verwachten.

De inrichting ligt gedeeltelijk in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Er werd een beperkte landschappelijk integratie bij het dossier gevoegd: Het bedrijf is reeds voorzien van de nodige groenaanplantingen rondom de stallen gebouwen.

In de nieuwe situatie zal de beplanting nog verder uitgebreid worden ten noorden van de stallen 2 en 3, en ten westen van de nieuw te bouwen stal 3.

Er kan worden aangenomen dat in het kader van de milieuvergunningsaanvraag exploitant hiermee voldoende aandacht aan de landschappelijke inkleding van de inrichting heeft besteed. Het is echter aangewezen dat dit voorstel in het kader van de stedenbouwkundige aanvraag verder wordt geconcretiseerd

De ammoniakemissie stijgt van 3210 kg NH<sub>3</sub>/jaar naar 4595 kg NH<sub>3</sub>/j in de gewenste situatie.

Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied ligt op  $\pm 3,9$  km ten oosten van het bedrijf. Uit de depositiescan blijkt dat er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones (SBZ). De uitwerking van een passende beoordeling (voor habitats) is niet nodig.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloestofdicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied.

Volgens dit artikel loost het bedrijf niet op riolering en toont het aan dat BBT toegepast is of wordt. Er wordt  $\pm 912$  m<sup>3</sup>/jaar opgevangen hemelwater ingezet voor reinigingstoepassingen.

Exploitant wordt erop gewezen dat regenwater maximaal moet worden ingezet voor laagwaardige toepassingen. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarde.

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning, gekoppeld aan een debietsuitbreiding, namelijk tot maximaal 5472 m<sup>3</sup> per jaar en 15m<sup>3</sup> per dag. Het betreft dezelfde boorput van 10 m diep als vroeger vergund. De tweede boorput van 10 m diep werd nooit aangelegd. Daarnaast wenst men nu 3 nieuwe boorputten van elk 25 m diep te laten vergunnen. Op beide dieptes wordt het grondwater gewonnen uit de watervoerende laag van de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) en het grondwaterlichaam CVS\_0800\_GWL\_1.

Het grondwater uit de boorputten zal aangewend worden als drinkwater voor de dieren. Leidingwater is aanwezig op het bedrijf en wordt gebruikt in het huishouden (120 m<sup>3</sup>). Regenwater wordt opgevangen in 2 citernes van elk 15 m<sup>3</sup>, in een citerne van 10 m<sup>3</sup> en in de vijver. Jaarlijks wordt 912 m<sup>3</sup> gebruikt voor het reinigen van de stallen. Op basis van de opgegeven veestapel en de aangevraagde toepassingen kan het gevraagde debiet aanvaard worden.

Volgens het aanvraagdossier zijn de putten niet uitgerust met een peilbuis en is er geen aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt erop gewezen dat dit nochtans verplicht is conform VLAREM II artikel 5.53.2.2 en artikel 5.53.3.1. Hij dient zich dan ook in regel te stellen.

De exploitant vraagt een afwijking aan voor het plaatsen van een peilbuis in de boorput van 10 m diep. (VLAREM II artikel 5.53.2.2). De pomp is bovengronds geplaatst en in het boorgat bevindt zich enkel een aanzuigdarm zodat het grondwaterpeil zonder gevaar voor beschadiging van de peilmeetapparatuur kan gemeten worden zonder dat dit de aanleg van een peilbuis vereist. Er kan in de milieuvergunning een vrijstelling worden verleend van de aanleg van een peilbuis; Een aftapkraantje dient nog te worden voorzien.

Alternatieven voor grondwater dienen maximaal benut te worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen;

Door de gevraagde debieten komt de capaciteit van de Ieperiaan Aquifer niet in het gedrang;

Gelet op de aangebrachte gegevens en mits goed beheer van de boorputten, wordt een verwaarloosbare impact op de kwaliteit van het grondwater verwacht;

Gelet op het feit dat kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de winning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is;

### Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het IJzerbekken. De betrokken percelen stromen af naar de Moergracht. Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 1760 m<sup>2</sup> bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 40m<sup>3</sup> met overloop naar de wal op het bedrijf. Het hemelwater van stal 2,3 en de loods wordt opgevangen in citernes met overloop naar de wal. Het hemelwater van stal 1 wordt opgevangen in de wal. Het overige hemelwater infiltreert op eigen terreinen of wordt geloosd via de gracht. De stedenbouwkundige vergunning voor de nieuwe stal werd nog niet aangevraagd.

Er is een gunstig advies d.d. 9/01/2015 van de Middenkustpolder:

- Er dient voldaan aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en geschieden lozing van afvalwater en hemelwater.
- Voor de bijkomende verharde oppervlakte dient in functie van de gevoeligheid voor wateroverlast van de betrokken percelen een te bufferen volume vooropgesteld van 330 m<sup>3</sup>/ha, bij een ledigingsdebiet van 10 l/s/ha en een terugkeerperiode van 10 jaar voor overloop bij constante doorvoer

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

## BESLUIT

### Artikel 1

Aan De heer MEYNS PIET, wonende te Streulestraat 26 8480 Ichtegem wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Streulestraat 26 te Eernegem (Ichtegem),

kadastraal bekend :

| Afdeling                 | Sectie | Perceelnummer |
|--------------------------|--------|---------------|
| ICHTEGEM 2 AFD/EERNEGEM/ | A      | 0055/F        |
| ICHTEGEM 2 AFD/EERNEGEM/ | A      | 0057/C        |
| ICHTEGEM 2 AFD/EERNEGEM/ | A      | 0059/D        |
| ICHTEGEM 2 AFD/EERNEGEM/ | A      | 0146/M 2      |

met als voorwerp :

- het verder exploiteren van 62000 kippen, 281 m<sup>3</sup> mest, 9 voertuigen, 8200 l mazout, brandstofverdeelslang, 100 l ontsmettingsmiddelen en 100 l sproeistoffen, stookinstallaties 630 kW, grondwaterwinning max. 13 m<sup>3</sup>/dag en 4464 m<sup>3</sup>/jaar uit het Ieperiaan zand
- uitbreiden met 14000 kippen, 10 m<sup>3</sup> mest, 1000 l mazout, 270 kW, grondwaterwinning 2 m<sup>3</sup>/dag en 1008 m<sup>3</sup>/jaar uit het Ieperiaan zand
- toevoegen op perceel 57c

| Rubriek   | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kl. | Advies | Tijd. | Coörd | Audit | Jv. | X |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|---|
| 9.3.1.c.2 | Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubr. 9.2.2.f en 9.3.2. begr. ge vogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen aan de inr.: in een agrarisch gebied: voor meer dan 20.000 st. pluimvee of ge vogelte ouder dan 1 week (Totale eenheden: 76000 Stuks (aantal)) | 1   | A R    | 0     | N     |       | N   |   |
| 9.3.1.d   | Intensieve pluimveehouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (Er kan overlapping zijn met een andere deelrubriek van rubriek 9.3.1 en rubriek 9.5 ) (Totale eenheden: 76000 Stuks (aantal))                                                                                   | 1   | A R    | 0     | N     |       | J,R | X |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |  |   |   |  |   |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---|---|--|---|--|
| 15.1.1     | Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 9 Stuks (aantal)) | 3 |  | 0 | N |  | N |  |
| 17.3.6.1.b | Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 9200 liter)                                                                               | 3 |  | 0 |   |  |   |  |
| 17.3.9.1   | Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))                                                            | 3 |  | 0 |   |  |   |  |
| 17.4       | Gevaarl. stoffen: opslagpl. (muv rubriek 48, en/of verkooppunten van in bijl. 7 bij tit. I vh Vlarembed. gevaarl. stoffen) in verpakk. met een inhoudsverm. van max. 25 l of 25 kg, voor zover de max. opslag is ts 50kg of 50l en 5.000kg of 5000l (Totale eenheden: 200 kilogram)           | 3 |  | 0 | N |  | N |  |
| 28.2.c.1   | Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 291 kubieke meter)                                                                                                                                               | 3 |  | 0 | N |  | N |  |
| 43.1.2.b   | Stoken in installaties, uitz. stationaire motoren en gasturbines, met totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 500 kW tot en met 5000 kW in de gevallen andere dan vermeld sub 1°,a) (Totale eenheden: 900 kilo watt)                                                           | 2 |  | 0 | N |  | N |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |  |   |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|---|--|
| 53.8.2 | Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m <sup>3</sup> /jaar en < 30.000 m <sup>3</sup> /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m <sup>3</sup> /jaar (Totale eenheden: 5472 kubieke meter per jaar) | 2 | W | 0 | N |  | N |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|---|--|

| Rubriek    | Product                                                                | Hoeveelheid          |
|------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 9.3.1.c.2  | kippen                                                                 | 76000 Stuks (aantal) |
| 9.3.1.d    | kippen                                                                 | 76000 Stuks (aantal) |
| 15.1.1     | voertuigen                                                             | 9 Stuks (aantal)     |
| 17.3.6.1.b | mazout Opslag: 1 dubbelwandige tank van 1200 liter bovengronds         | 1200 liter           |
| 17.3.6.1.b | mazout Opslag: 1 enkelwandige tank van 2000 liter bovengronds          | 2000 liter           |
| 17.3.6.1.b | mazout Opslag: 2 dubbelwandige houders van 3000 liter bovengronds      | 6000 liter           |
| 17.3.9.1   | verdeelslangen                                                         | 1 Stuks (aantal)     |
| 17.4       | reinigingsmiddelen en fytoproducten                                    | 200 kilogram         |
| 28.2.c.1   | dierlijke mest                                                         | 291 kubieke meter    |
| 43.1.2.b   | stookinstallaties                                                      | 900 kilo watt        |
| 53.8.2     | 1 Verbuisde boorput op 10 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren |                      |
| 53.8.2     | 3 Verbuisde boorput op 25 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren |                      |

Zodat de inrichting vanaf nu zou omvatten

een pluimveehouderij met:

- Stallen voor het houden van 76.000 vleeskippen
- Stalplaats voor 9 voertuigen/aanhangwagens
- 9200 l mazoutopslag
- 1 brandstofverdeelslang
- Opslag van 100 l ontsmettingsmiddelen en 100 l sproeistoffen in kleine verpakkingen
- 291 m<sup>3</sup> mestopslag
- Stookinstallaties 900 kW
- Grondwaterwinning max. 15 m<sup>3</sup>/dag en 5472 m<sup>3</sup>/jaar (boorputten 10 m diepte)

Kenmerken:

Aard van de winning: boorput

Aantal: 4

Diepte van de winning: 10 m (1) en 25 m (3)

Watervoerende laag: Ieperiaan zand

HCOD-code: 0800

Gebruik: drinkwater voor de dieren

Het besluit d.d. 21/03/2013 van de deputatie wordt opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

## **Artikel 2**

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

## **Artikel 3**

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 16/04/2015

en die eindigt op 16/04/2035

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

#### **Artikel 4**

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:  
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:  
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:  
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:  
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:  
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:  
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:  
Hoofdstuk 5.15
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:  
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:  
Afdeling 5.17.5
- V93: Winning van grondwater  
Hoofdstuk 5.53

Bijzondere voorwaarden:

##### **1. Bouw nieuwe stal**

- 2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in artikel 2 van de milieuvergunning dient de exploitant volgende documenten te bezorgen in vijfvoud aan de deputatie
- afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van Vlarem 2
  - een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1.bis §2 van vlarem 2

##### **2. grondwaterwinning**

- Regenwater en recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
- De boorputten van 25 m diep moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;
- Overeenkomstig artikel 5.53.2.2. van VLAREM II dient geen peilbuis te worden voorzien indien het grondwater met een bovengrondse pomp opgepompt wordt (betreft hier de boorput van 10 m diep).

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

#### **Artikel 5**

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

#### **Artikel 6**

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18<sup>de</sup> en de 12<sup>de</sup> maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: Guido Decorte, voorzitter;  
de heren ~~Franky De Block~~, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, ~~Jean de  
Bethune~~ en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;  
Geert Anthierens, provinciegriffier.

Brugge,

16 APR. 2015

De provinciegriffier,  
Geert ANTHIERENS

De voorzitter,  
Guido DECORTE

## **AANDACHT !**

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.