

Vragen naar: Anita Van Nerom
Tel.: 016-26 75 46
E-mail: omgevingsvergunning@vlaamsbrabant.be
Ons kenmerk:
Dossierkenmerk: RMT-VGN-2022-0743-BIJ-DEP-01
Projectnummer OMV: OMV_2022089668



**VLAAMS-
BRABANT**

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT VAN 2 februari 2023

BETREFT

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden ingediend door de Ecowerf inzake de vergunningsvoorwaarden met betrekking tot de vergister, gelegen Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven, met als inrichtingsnummer 20200319-0030.

1. Wetgeving en reglementering

Het omgevingsvergunningsdecreet, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), het DABM, de algemene en sectorale milieuvoorwaarden van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995, de bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, het decreet betreffende de kleinhandelsactiviteiten, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, met al hun wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.

2. Ontvankelijkheid en volledigheid

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden werd ingediend op 21 september en op 17 oktober 2022 ontvankelijk en volledig verklaard.

3. Aanvraag

Beschrijving van de plaats en de bestaande inrichting

Het betrokken goed is gelegen langs de Compostweg, een zijweg van de Aarschotsesteenweg, ten noorden van het stadscentrum van Leuven. Het gebied wordt doorsneden door allerlei lijninfrastructuren waaronder een autosnelwegviaduct, meerdere spoorlijnen (al dan niet op maaiveldniveau of verhoogd aangebracht), oude steenwegen, het kanaal, de kades, de Dijle, fietswegen, hoogspanningsleidingen alsook bedrijfsgebouwen. Her en der komen er beperkt groenslierten voor als restopvullingen tussen de veelheid aan infrastructuur. De omgeving is door de aanwezige infrastructuur sterk gefragmenteerd en heeft een industrieel karakter. De dichtst bijgelegen woningen bevinden zich aan de Aarschotsesteenweg, naast de hoger gelegen E314 op een afstand van circa 200 m van het betrokken goed.

De exploitant voert het gezamenlijk afvalbeleid uit van 27 deelnemende gemeenten uit de zone Oost-Brabant. Op de site gebeurt de opslag en overslag van de opgehaalde afvalstoffen. Daarnaast is er een composteringsinstallatie met bijhorende ondersteunende functies zoals een wasplaats voor ophaalwagens en minicontainers, evenals een werkplaats. Langs de Compostweg is het kantoorgebouw met magazijn gelegen.

De basisvergunning voor het verder uitbouwen en veranderen van het afvalstoffencentrum werd verleend voor een termijn van 20 jaar door de deputatie van 1 maart 2012. In 2021 werd een vergistingsinstallatie vergund. Deze vergistingsinstallatie is ondertussen volledig gebouwd is en wordt sinds de zomer 2022 stelselmatig gevoed (in proef) om vanaf 2023 volledig operatief te kunnen zijn.

Beschrijving van het verzoek tot bijstelling van milieuvoorwaarden

Het verzoek bevat de bijstelling van volgende sectorale milieuvoorwaarde:

- artikel 5.16.2.2.6 van VLAREM II: maatregelen om geurhinder te voorkomen. De exploitant vraagt om de afgezogen ventilatielucht rechtstreeks af te mogen voeren naar het biobed zodat geen zure wasser dient geplaatst te worden bij de vergister.

4. Historiek

Volgende milieuvergunningen zijn gekend voor de betrokken inrichting:

overheid referentie datum besluit vervaldatum	omschrijving
deputatie D/PMVC/11K17/17617 1 maart 2012 1 maart 2032	het verder uitbaten en veranderen van een afvalstoffencentrum met overslagplaats van huishoudelijke afvalstoffen, composteerinstallatie en containerpark
deputatie D/MLD/14E22/21727 6 november 2014 1 maart 2032	wijziging van de locatie voor de tijdelijke opslag van bermmaaisel
deputatie D/MLD/16D12/24268 7 juli 2016 1 maart 2032	opslag plastic
deputatie D/A45/16D25/24313 25 augustus 2016 1 maart 2032	lozingsvoorwaarden cadmium voor 3 jaar; een bijkomende opslag plastic
deputatie D/PMVC/17B27/25342 5 oktober 2017 1 maart 2032	uitbreiding van het op- en overslagstation van afvalstoffen met een vergister

Volgende omgevingsvergunningen werden verleend voor de betrokken site:

overheid referentie datum besluit vervaldatum	omschrijving
deputatie OMV_2018099842 20 juni 2019	weigering van de vergunning voor de uitbreiding met een parking en de aanleg van een ovatonde en wegaanpassingen
deputatie OMV_2020070124 20 augustus 2020 1 maart 2032	vergunning voor het aanleggen van de weegbruggen, een nieuw parkeerterrein en verhardingen en het plaatsen van een nieuwe cabine en poort
deputatie OMV_2019064636 7 januari 2021 1 maart 2032	vergunning voor het bouwen van vergistingsinstallatie, aanleggen circulatiezone, aanpassen recyclagepark, nieuwe stockageboxen en het herverginnen en veranderen van de ingedeelde inrichtingen (incl. uitbaten vergistingsinstallatie)
deputatie OMV_2022027236 19 juli 2022 1 maart 2032	vergunning voor het aanleggen van een infiltratiebekken en het voorzien van bijkomende opslagboxen voor de groenfracties

5. Openbaar onderzoek

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen. Wel is er een reactie van de NMBS die aangeeft geen bezwaar te hebben met voorliggend verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden.

6. Adviezen

Volgende instanties werden om advies verzocht en verleenden volgende adviezen:

adviesinstantie	datum ontvangst	advies
afdeling GOP-milieu	29 november 2022	gunstig met voorwaarden
VMM-afvalwater en lucht	28 november 2022	geen advies
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij	29 november 2022	geen advies
CBS Leuven	7 december 2022	gunstig met voorwaarden

7. Horen

Volgende personen werden gehoord tijdens de POVC vergadering van 20 december 2022:

naam	hoedanigheid
Nele Lievens	projectmanager EcoWerf
Christophe Mouton	deskundige milieu EcoWerf
Ann Van Den Bosch	extern milieucoördinator EcoWerf

De exploitant licht de stand van zaken van de vergister toe. Begin oktober werd de vergister opgestart en deze wordt langzaam bijgevuld. De vergister is momenteel voor 63% gevuld met dagelijks 80 tot 100 ton. Eén van de biogasmotoren is in werking. Er is nog geen digestaat naar de compostering gegaan.

Er is voorzien dat de vergister vanaf 1 januari effectief in productie gaat met afvoer van digestaat van de vergister naar de compostering. Een vergister vraagt een proef- en opstarttijd omdat de biologie nog moet groeien en in de opstartfase nog niet optimaal is. Momenteel worden nog volop testen uitgevoerd.

De lucht van de ontvangsthal, de vergister en de transportbanden wordt reeds afgezogen en via een gewone wasser met hemelwater naar de biofilter gestuurd. De emissies worden reeds opgevolgd, ook na de wasser. Emissies aan N-verbindingen is quasi nul. Dit geeft nogmaals aan dat een zure wasser niet nodig is. De lucht wordt wel gewassen om ook de vochtigheid te verhogen en het biobed optimaal te laten functioneren.

De installatie wordt dus op dit moment van nabij gevolgd met regelmatige analyses. De exploitant en het betrokken studiebureau hebben ervaring met een soortgelijke installatie bij een andere afvalophaler en verwerker (IOK Beerse-Merksplas) waar een gelijkaardige installatie al in uitbating is.

8. Advies POVC

De POVC bracht op 20 december 2022 unaniem volgend advies uit:

Het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden in te willigen, om volgende redenen:

- de installatie wordt gevoed met afvalstoffen met een laag stikstofgehalte;
- uit een gelijkaardige installatie blijkt dat deze installatie zonder zure wasser kan voldoen aan de emissienormen. De luchtmissies blijven wel opgevolgd;
- globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, ook na de beoogde wijziging, tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

9. Bespreking

De deputatie neemt kennis van het eensluidend verslag van de provinciale omgevingsvergunningscommissie van 20 december 2022 met kenmerk: 2022-0743-BIJ-POVCD-01-Advies POVC.

a) Planologisch

Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een bijzonder plan van aanleg en maakt geen deel uit van een goedgekeurde niet vervallen verkaveling. Het goed is wel gelegen binnen de grenzen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Regionaal stedelijk gebied Leuven', definitief vastgesteld door de Vlaamse regering op 28 juni 2019 maar er zijn geen specifieke voorschriften voorhanden voor deze zone waardoor de gewestplanbestemming van toepassing blijft.

Volgens het gewestplan Leuven ligt het betrokken goed in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. Artikel 17 van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen is van kracht. De exploitatie is in overeenstemming met de planologische bestemmingsvoorschriften van het gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen.

b) Watertoets

Hoofdstuk III, afdeling I, art. 1.3.1.1 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Art. 1.3.1.1. §5.2° stelt dat de watertoets verplicht is bij de omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten van een project, vermeld in artikel 5, 1°, c), van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning wanneer dat relevant is, gelet op het voorwerp van de vergunningsaanvraag. Deze watertoets houdt in dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van de watersystemen worden ingeschat. Het voorliggend verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden voorziet niet in uitbreidingen aan de bebouwing of verharding, zodat er geen ruimte wordt ingenomen en de kwantitatieve toestand van de hemelwaterhuishouding ongewijzigd blijft.

c) GPBV

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van art. 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De volgende X-rubriek is van toepassing:

- rubriek 2.4.3.b)1°: nuttige toepassing van niet-gevaarlijke afvalstoffen: (voor)vergistings- en (na)composteringsinstallatie met een capaciteit van 400 ton/dag en een maximum van 70.000 ton/jaar.

De volgende BREF is van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit:

- BREF Waste Treatment

De BBT-conclusies voor afvalbehandeling werden gepubliceerd op 17 augustus 2018.

De GPBV-evaluatie werd uitgevoerd in 2019-2020 (verslag POVC van 7 april 2020, 2019-0627-EVAL-POVC-03- Ecowerf Leuven). Uit deze algemene evaluatie van de GPBV-inrichting EcoWerf IOV, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven, bleek dat de in de lopende vergunningen opgelegde voorwaarden volstaan om te voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het VLAREM, die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 2010/75/EU dd. 24 november 2010 zodat er geen bijstelling diende te gebeuren van de in de lopende omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit opgelegde voorwaarden.

d) Bijstelling

De exploitant vraagt om in afwijking van de sectorale voorwaarde artikel 5.16.2.2.6 van VLAREM II de ventilatielucht van rond de vergistingsinstallatie enkel te behandelen met een biobed, zonder voorafgaande behandeling met een zure gaswasser.

Voornoemde sectorale voorwaarde stelt ondermeer:

‘Om geurhinder te voorkomen, worden de volgende maatregelen getroffen, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit:

1° ...

2° de afgezogen ventilatielucht wordt behandeld met een zure water gevolgd door een biobed;

....’

Vermits in het desbetreffende artikel ‘tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning’ staat, kan een vraag tot afwijking door de deputatie behandeld worden.

De exploitant motiveert de verzochte bijstelling als volgt:

- de vergister van Ecowerf betreft een vergister waar geen mest van dierlijke oorsprong in vergist wordt zoals in sommige andere vergisters;
- de vergisting zelf is een gesloten systeem. Alle stikstof verbindingen die bij het vergistingsproces ontstaan, komen in principe in het biogascondensaat terecht zodat er bijgevolg geen geurhinder is; in de projectuitvoering is voorzien dat de afzuiglucht met een debiet van ca 29.500 m³/h afgezogen wordt en direct afgevoerd wordt richting biobed;
- deze afzuiging van lucht gebeurt enerzijds omwille van de explosieveiligheid om de ophoping van kleine concentraties methaangas te vermijden en anderzijds om geurhinder te voorkomen. Methaan wordt niet geneutraliseerd in een zure water en is dus niet functioneel hiervoor, dit gebeurt in het biobed;
- men heeft ervaring bij concullega's. Bij de vergunningsaanvraag in 2017 voor de vergister van IOK (Intercommunale van de Ontwikkeling van de Kempen) te Beerse-Merksplas werd een gelijkaardige afwijking van de zure water aangevraagd en verleend. De emissiegassen bij de vergistingsinstallatie te Beerse-Merksplas werden driemaandelijks geanalyseerd op de afwezigheid van NH₃ en H₂S. Bij de vergistingsinstallatie te Beerse-Merksplas wordt geen geurhinder vastgesteld en blijven de gemeten waarden aan NH₃ en H₂S onder de norm;
- bij afwezigheid van een Compendium voor Monsterneming en Analyse voor het meten van deze gehalten aan NH₃ en H₂S, werd hiervoor, in samenspraak met Handhaving, een methodologie door de firma Tauw opgesteld en goedgekeurd.

In de projectuitvoering is voorzien om de lucht vanuit de hal van de vergistingsinstallatie en de bunker met een debiet van ongeveer 29.500 m³/h af te zuigen direct richting biobed. De vergisting zelf is een gesloten systeem.

De stelling dat de installatie een lage emissie van stikstof teweegbrengt wordt bijgetreden. Er wordt geen mest verwerkt. Een biobed kan volstaan om de geurhinder te beperken en de emissiegrenswaarde van ammoniak te respecteren.

De vergistingsinstallatie van IOK te Beerse-Merksplas is inderdaad al enkele jaren volledig operatief met enkel een biobed als luchtbehandeling. Er werd geen geurhinder vastgesteld.

GOP-milieu wijst er op dat artikel 5.16.2.2.7 van VLAREM II strikt gerespecteerd dient te worden met de emissiegrenswaarden voor ammoniak, zijnde: bij een massastroom van minder dan 150 g/h: 20 mg/Nm³, bij een massastroom van 150 g/h of meer: 10 mg/Nm³. Conform dit artikel dient de concentratie ammoniak halfjaarlijks gemeten te worden.

Ter zijde wordt opgemerkt dat deze sectorale voorwaarde recent gewijzigd is waardoor nu halfjaarlijks dient gemeten te worden en niet driemaandelijks wat nog het geval was ten tijde van het verlenen van de vergunning voor de vergisting in Beerse.

De stad Leuven geeft in haar advies aan dat de emissies en in het bijzonder deze van NH₃ en H₂S aan de VLAREM-normen dienen te voldoen en regelmatig gecontroleerd. Ook deze aspecten zijn vastgesteld in VLAREM en blijven onverminderd van toepassing. Conform VLAREM dient in het eerste jaar na ingebruikname het volledige luchtwassysteem opgevolgd te worden door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht en vervolgens dient het biobed jaarlijks gecontroleerd te worden door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht.

De overwegingen in acht genomen kan het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden worden ingewilligd, om volgende redenen:

- de installatie wordt gevoed met afvalstoffen met een laag stikstofgehalte;
- uit een gelijkaardige installatie blijkt dat deze installatie zonder zure wasser kan voldoen aan de emissienormen. De luchtmissies blijven wel opgevolgd;
- globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, ook na de beoogde wijziging, tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

Na het verslag gehoord te hebben van Bart Nevens, als lid van de deputatie, beslist de deputatie:

Besluit

1. Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden ingediend door Ecowerf, intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant, Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven inzake het bijstellen van de vergunningsvoorwaarden met betrekking tot de vergister, gelegen Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven, kadastraal bekend: Leuven: afdeling 7, sectie A, nrs. 18h 18s, 18w, 18x, 42g, 51g, 54k, 518a, 518c, 518d, 518e, 520a, afdeling 6, sectie C, 62b2, 62c2, 62x, 62y, 62z, 64y, openbaar domein (capakeys: 24051A0018/00H000, 24051A0018/00S000, 24051A0018/00W000, 24051A0018/00X000, 24051A0042/00G000, 24051A0051/00G000, 24051A0054/00K000, 24051A0518/00A000, 24051A0518/00C000, 24051A0518/00D000, 24051A0518/00E000, 24051A0520/00A000, 24126C0062/00B002, 24126C0062/00C002, 24126C0062/00X000, 24126C0062/00Y000, 24126C0062/00Z000, 24126C0064/00Y000), met als inrichtingsnummer 20200319-0030 in te willigen voor de duur tot 1 maart 2032 met volgende bijzondere milieuvoorwaarde:
 - in afwijking van artikel 5.16.2.2.6 van VLAREM II moet de afgezogen ventilatielucht afkomstig van de vergistingsinstallatie niet behandeld te worden met een zure wasser, maar mag deze lucht rechtstreeks afgevoerd worden naar het biobed.
2. De geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarden omvatten:
 - voor de lozing van het bedrijfsafvalwater op de riolering zijn volgende bijzondere lozingsnormen van toepassing:
 - Nonylfenol (PGS) 3 µg/l (tot 31/12/2022)
 - Cd-tot (PGS) 5 µg/l
 - Ba-tot 400 µg/l
 - Cu-tot 300 µg/l
 - Ni-tot (PS) 300 µg/l
 - Zn-tot 2000 µg/l
 - Cr-tot 100 µg/l
 - Pb-tot (PS) 150 µg/l
 - Co-tot 10 µg/l (tot 31/12/2022)
 - V-tot 50 µg/l (tot 31/12/2022)
 - Se-tot 30 µg/l
 - PAK-totaal (16 EPA) 2 µg/l
 - AOX 100 µg/l
 - p-cresol 250 µg/l
 - Kation+niet-ionische oppervlakteactieve stoffen 10 mg/l
 - Anionische oppervlakteactieve stoffen 10 mg/l
 - P-tot 15 mg/l
 - binnen een termijn van 1 jaar na de omgevingsvergunning van 7 januari 2021 dient een oplossing uitgewerkt voor de lozing van huishoudelijk afvalwater van het portierhuisje aan het recyclagepark. Lozing in oppervlaktewater is niet mogelijk als de straat voorzien is van openbare riolering;

- in afwijking van art 4.2.5.1.1.§1 van Vlare II dient het bedrijf geen meetgoot te plaatsen voor de bemonstering van het bedrijfsafvalwater (verontreinigd hemelwater) aangezien de hoge debieten slechts in mindere mate voorkomen. Een controle-inrichting bestaande uit een controleput wordt voldoende geacht. Voor de lozing in oppervlaktewater zijn de sectorale lozingsnormen voor verontreinigd hemelwater van afvalopslagbedrijven van toepassing met uitzondering van de norm voor PCB;
- al het bedrijfsafvalwater moet apart bemonsterbaar zijn alvorens het samen met hemelwater geloosd wordt;
- het proefproject, ophaling glas ziekenhuis wordt beperkt tot glazen flesjes < 250 ml die niet gecategoriseerd worden onder VLAREMA Bijlage 5.2.3.A, punt 1.5 (cytostatica en alle afval van cytostatica behandelingen). De glazen flesjes die gebruikt zullen worden voor het proefproject moeten binnen de geneeskundige instelling afzonderlijk van het RMA worden gesorteerd als NRMA. Glazen flesjes waarover twijfel bestaat of ze al dan niet onder VLAREMA, Bijlage 5.2.3.A, punt 1.5 (cytostatica en alle afval van cytostatica behandelingen) vallen (bv moeilijk leesbaar etiket) zijn steeds RMA en mogen dus niet voor dit proefproject worden gebruikt;
- na voltooiing van alle voorziene werken en installaties voor de vergisting wordt er een akoestisch onderzoek uitgevoerd om na te gaan of voldaan wordt aan de vigerende geluidsnormen (controlemeting), Indien dit nodig zou blijken worden remediërende maatregelen voorzien;
- de maatregelen en aanbevelingen vermeld in de studie "De geurimpact van de GFT compostering" (Vito - april 2018) worden geïmplementeerd in de dagelijkse werking;
- de veiligheidsmaatregelen vermeld in de "Veiligheidsstudie biogasvalorisatie" (Sertius - eindrapport 4 september 2020) worden geïmplementeerd;
- in afwijking van Vlare II artikel 5.2.1.2 §3 en Vlare II artikel 5.2.1.6 §4 mag het containerpark van dinsdag tot vrijdag van 13.30u tot 19.30u en op zaterdag van 9u tot 16u geopend zijn.
- in afwijking van Vlare II artikel 5.2.1.2 §3 wordt op de gewone weekdays de aanvoer van afval door vrachtwagens van EcoWerf toegelaten vanaf 6 uur 's ochttens en is de aan- en afvoer van afval toegestaan vanaf 5 uur voor telkens max. 10 vrachtwagens; in afwijking van Vlare II artikel 5.2.1.6 §4 is het laden van vrachtwagens en het aanvaarden van vrachtwagens voor de composteerinstallatie toegelaten tot 21 u (op weekdays) ; indien het noodzakelijk is om buiten de toegestane tijdsperiode bepaalde activiteiten te ontwikkelen, dient dit gemeld worden aan de Afdeling Handhaving, zoals voorzien is in art. 4.1.5.3 van Vlare II;
- als alternatief tot het slechts mogen openhouden van de poorten onder toezicht van de exploitant of zijn bevoegde afgevaardigde, mogen de onthaalmedewerkers het in- en uitgaande verkeer regelen met slagbomen van 6.30 uur tot 17 uur. Van 5 uur tot 6.30 uur zijn de slagbomen gesloten en kunnen enkel chauffeurs met badge de slagboom doen openen. De portiers beslissen wie toegang krijgt en wie niet. Het gaat hier over een goedkeuring die gelinkt is aan een voertuig. Er wordt enkel toegang verschaft tot de slagboom en de weegbrug. Er is geen toegang tot de gebouwen. De buitenpoort wordt geopend om 5 uur en sluit om 18 uur;
- in afwijking van Vlare II artikel 5.2.1.5.§2 mag de inrichting voorzien worden van een afsluiting en poort met hoogte van 1,80 m;
- in afwijking van Vlare II artikel 5.2.1.5 §5 mag het groenscherm uitgevoerd worden, conform het bij de aanvraag gevoegde 'Masterplan EcoWerf-site' van 2017. Bijkomend zal het groenscherm tot 3 m beperkt zijn aan de vergister;
- conform Vlare II artikel 5.2.2.1.1.§1bis en artikel 5.2.2.2.1.§ 1bis mogen bedrijfsafvalstoffen en KGA van bedrijfsmatige oorsprong, die omwille van aard en samenstelling vergelijkbaar zijn met huishoudelijke afvalstoffen" aanvaard worden op het recyclagepark
- de 5 m-erfdienstbaarheidszone langs de Vunt moet gerespecteerd worden en niet bebouwd. Deze 5m erfdienstbaarheidszone moet op het terrein voor de start van de werken uitgezet worden en gemeten vanaf de bovenrand van het talud van de Vunt. Er geldt een verbod op het gebruik van pesticiden op minder dan 6 meter van het talud van het oppervlaktewater voor alle openbare diensten en voor alle commerciële activiteiten met uitzondering van de land- en tuinbouwactiviteiten (watertoets).
- binnen een termijn van 6 maand na datum van de vergunning van 7 januari 2021 dient voorzien te worden in een lek-detectiesysteem op de tanks en leidingen van de composteringshal en de leidingen naar de biofilters;

- het afvalwater afkomstig van de garagewerkplaats, de stelplaats, de tankplaats en het slibontwateringsbekken mag slechts geloosd worden in de openbare riolering via een bezink- en koolwaterstofverwijdering-installatie. Het systeem voor het afvoeren van de met koolwaterstoffen verontreinigde afvalwaterstromen moet duidelijk gescheiden zijn van het afvoersysteem voor het huishoudelijk afvalwater. Met het oog op het verminderen van de hydraulische belasting en de dimensionering van het systeem voor het verwijderen van de koolwaterstoffen moet het niet met koolwaterstoffen verontreinigde regenwater en het huishoudelijk afvalwater afzonderlijk afgevoerd worden. Mogelijks met koolwaterstoffen verontreinigde afvalwaters die uiteindelijk in oppervlaktewater (de Vunt) geloosd worden, dienen verzameld en afgevoerd te worden naar een bezinkings- en koolwaterstofverwijderingsinstallatie uitgerust met een coalescentiefilter. Het slib van de bezinken KWS-installatie met coalescerende werking, dient minstens 1 maal per jaar afgevoerd te worden naar een vergunde verwerker.
- in afwijking van artikel 5.16.2.2.6 van VLAREM II moet de afgezogen ventilatielucht afkomstig van de vergistingsinstallatie niet behandeld te worden met een zure wasser, maar mag deze lucht rechtstreeks afgevoerd worden naar het biobed.

Belangrijke bepalingen uit het omgevingsdecreet

Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan beroep ingesteld worden bij de Vlaamse Regering volgens de modaliteiten vervat in hoofdstuk 3 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014 middels een beveiligde zending binnen een termijn van 30 dagen na:

- de betekening van de beslissing
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing.

Uittreksel uit het decreet

Art. 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.
- 7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat. (inwerkingtreding 1/1/2018)
- 8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de *vegetatie omvat*.

Art. 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Art. 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Art. 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Art. 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de provinciale respectievelijk gewestelijke omgevingsambtenaar of de door hem gemachtigde de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1. Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandelsactiviteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Art. 58. Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;*
- 2° de vergunningsaanvrager;*
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;*
- 4° het college van burgemeester en schepenen.*

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;*
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;*
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:*
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;*
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;*
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.*

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;*
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;*
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.*

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Namens de deputatie,

Getekend door: Jan Spooren (Signature)
Getekend op: 2023-02-07 13:50:15 +01:0
Reden: Ik keur dit document goed

Jan Spooren

Getekend door: Marc Collier (Signature)
Getekend op: 2023-02-07 10:17:53 +01:0
Reden: Ik keur dit document goed

Marc Collier

Getekend door: Bart Nevens (Signature)
Getekend op: 2023-02-07 10:14:11 +01:0
Reden: Ik keur dit document goed

Bart Nevens