

Directie economie, landbouw, leefmilieu

Dienst leefmilieu

Vragen naar Sophie Meirens
 Tel/Fax 016-26 72 88 / 016-26 72 61
 E-mail pmvc@vlaamsbrabant.be
 Dossiernummer D/PMVC/09B25/12831
 Milieudatabank 34290/1000
 Inrichting Vlarem - klasse 1
 Bedrag
 Begrotingsartikel
 Juridische basis

**BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT****I. Betreft**

Milieuvergunningsaanvraag klasse 1 ingediend door Luc Dehertogh, Broekstraat 24 te 3370 Boutersem voor het verder uitbaten en veranderen van een gemengd veeteeltbedrijf gelegen op bovenvermeld adres.

II. Toepasselijke regelgeving

Het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Executieve houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, zoals gewijzigd.

Het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals gewijzigd.

III. Feitelijke gegevens

Op **24 februari 2009** werd een milieuvergunningsaanvraag ingediend door **Luc Dehertogh, Broekstraat 24 te 3370 Boutersem**, voor het verder uitbaten en veranderen van een gemengd veeteeltbedrijf gelegen **op bovenvermeld adres**, kadastrale percelen afdeling 6, sectie B, nrs. 1c, 27a, 5d, 5e, 6, 7a en 8b met als voorwerp:

- Uitbreiding van het aantal stalplaatsen voor mestvarkens van 385 naar 2.970 (rubriek 9.4.1.d.1 - kl 1 en rubriek 9.5.c.2 - kl 1);
- Vermindering van het aantal stalplaatsen voor grote zoogdieren van 200 naar 126 (meer bepaald: 1 paard en 125 runderen waarvan 60 > 2 jaar, 24 van 1 – 2 jaar en 41 < 1 jaar) (rubriek 9.5.c.2 - kl 1);
- Uitbreiding met het stallen van maximaal 12 voertuigen (rubriek 15.1.1 - kl 3);
- Uitbreiding met de opslag van 8.190 kg zwavelzuur (rubriek 17.3.3.2.b - kl 2);
- Vermindering van de opslag van 19.700 l mazout tot de opslag van 12.200 l mazout (rubriek 17.3.6.1.b - kl 3);
- Uitbreiding met 1 verdeelslang voor mazout (rubriek 17.3.9.1 - kl 3);
- Uitbreiding met de opslag van 450 kg gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (rubriek 17.4 - kl 3);
- Uitbreiding van de mestopslag van 372 m³ tot 5.772 m³ (rubriek 28.2.c.2 - kl 2);
- Uitbreiding van de opgepompte hoeveelheid grondwater van 1.000 m³/jaar tot 8.500 m³/jaar waarbij tevens 2 nieuwe grondwaterwinningsputten worden geboord (rubriek 53.8.2 - kl 2);
- Toevoeging van de percelen 5d en 27a.

✓ Op het ogenblik van de aanvraag van toepassing zijnde milieuvergunningen:

Overheid (1) Referentie Datum besluit Vervaldatum	Voorwerp
Deputatie VGS-L/12/83624/49694 10.10.1991 -	Aktenaam voor het uitbaten van een inrichting met: - 385 gespeende varkens; - 200 grote zoogdieren; - 372 m ³ dierlijke mest
CBS - 13.07.1993 -	Aktenaam voor de uitbreiding met de opslag van mazout, 1 x 1.700 l, 1 x 2.500 l, 1 x 4.500 l, 1 x 5.000 l en 1 x 6.000 l
CBS - 01.09.1998 01.09.2018	uitbreiding met een grondwaterwinning met een maximumdebiet van 4 m ³ /dag en 1.000 m ³ /jaar.

IV. Volledigheid en Ontvankelijkheid

Op **24 maart 2009** werd de milieuvergunningsaanvraag volledig en ontvankelijk verklaard.

Op 9 juli 2009 werd de behandelingstermijn met 2 maanden verlengd.

V. Adviezen, Onderzoek en Motivering

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunning de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het VLAREM.

Op 5 mei 2009 bracht het college van burgemeester en schepenen van Boutersem gunstig advies uit.

Op 5 mei 2009 werd proces-verbaal opgemaakt houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen waaruit blijkt dat geen bezwaarschriften werden ingediend.

Op 8 juli 2009 bracht de Afdeling bevoegd voor Milieuvergunningen (AMV) gunstig advies uit.

Op 27 april 2009 bracht het Agentschap RO-Vlaanderen bevoegd voor het stedenbouwkundig beleid (ARO) gunstig advies uit.

Op 25 mei 2009 bracht de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater (VMM-AW) gunstig advies uit.

Op 29 juli 2009 bracht de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC) unaniem gunstig advies uit.

De stemgerechtigde leden waren de voorzitter en de vertegenwoordigers van de afdelingen AMV, VMM-AW en 2 externe deskundigen. ARO werd verontschuldigd.

De exploitant werd gehoord door de PMVC.

De gevraagde rendementsmetingen voor de luchtwasser zijn duur. Bovendien gaat het niet om biologische luchtwasser maar een chemische wasser zodat ervan kan uitgegaan worden dat deze

stabiel werkt. Daarom vraagt de exploitant of het aantal metingen bij goede werking niet beperkt kan worden zoals ook opgenomen in het wettelijke besluit.

Evaluatie:

Volgens het BVR van 19 maart 2004 (BS. 14.10.2004; stalsystemen) kan de vergunningverlenende overheid vragen om een rendementsmeting uit te voeren binnen de 3 tot 9 maanden na het in gebruik nemen van het systeem. Nadien volstaan 3-jaarlijkse metingen.

Als bijzondere vergunningsvoorwaarde wordt een eerste meting binnen de 9 maanden gevraagd.

De overheid wenst op deze wijze zicht te krijgen op de efficiëntie van de nieuwe stalsystemen.

Verslag van het onderzoek

De inrichting is volgens het gewestplan Tienen-Landen (KB 24 maart 1978) gelegen in agrarisch gebied. De uitbating is verenigbaar met de bepalingen van art. 11 van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen.

De inrichting is volgens de watertoets gelegen buiten elk overstromingsgevoelig gebied en volgens de overstromingskaarten buiten elke risicozone voor overstroming, zodat de aangevraagde exploitatie geacht wordt geen invloed te hebben op de waterhuishouding in de omgeving (watertoets).

Onderhavige aanvraag betreft de voortijdige hernieuwing van de vergunning van het gemengde bedrijf en uitbreiding van het aantal stalplaatsen voor varkens. Daarnaast zal het aantal stalplaatsen voor runderen verminderen. Tevens omvat de aanvraag een uitbreiding van de mestopslag, de grondwaterwinning (2 extra winningsputten) en opslag van gevaarlijke stoffen. Verder bevat het aanvraagdossier een aantal kleinere veranderingen zoals het stallen van 12 voertuigen, de daling van de opslag mazout en de uitbreiding van de inrichting met een verdeelslang.

Doordat er 2.970 vleesvarkens aanwezig zullen zijn (> 2.000), valt de inrichting onder toepassing van de IPPC-richtlijn (RL 96/61/EG van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging). De overeenkomstige VLAREM-rubriek is rubriek 9.4.1.d.1.

De BREF (Reference Document on Best Available Techniques) voor “Intensive Rearing of Poultry and Pigs” is van toepassing.

De uitbreiding tot het stallen van 2.970 vleesvarkens zal gebeuren door de bouw van een nieuwe ammoniakemissiearme varkensstal. Volgens artikel 18 van het milieuvergunningendecreet kan de vroegtijdige hernieuwing van de milieuvergunning worden gevraagd wanneer een belangrijke verandering van de vergunde inrichting beoogd wordt. De bouw van de nieuwe emissiearme stal voor vleesvarkens kan in deze beschouwd worden als belangrijke verandering.

Aan de nieuw te bouwen varkensstal worden 150 waarderingspunten toegekend (overeenkomstig Vlarem II, artikel 5.9.4.1). Hierdoor dient de varkensstal op minimaal 350 m afstand gelegen te zijn ten opzichte van elk op het gewestplan aangegeven woonuitbreidingsgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat, gebied voor verblijfsrecreatie en woongebied ander dan een woongebied met een landelijk karakter en ten opzichte van elk in het bosdecreet van 13 juni 1990 aangegeven bosreservaat. Alle bovenvermelde hindergevoelige gebieden liggen op meer dan 1500m van de inrichting zodat aan de afstandsregels wordt voldaan.

De inrichting is gelegen op het einde van een doodlopende weg in agrarisch gebied, waarbij in de nabije omgeving van de toekomstige varkensstal geen bewoning is. De omliggende weilanden, met uitzondering van perceel 326h zijn tevens in het bezit van de exploitant. De geurhinder, afkomstig van de ammoniakemissiearme varkensstal, is voor de omgeving tot een aanvaardbaar niveau beperkt.

De nieuwe varkensstal zal ammoniakemissiearm gebouwd worden zoals bepaald in hoofdstuk 5.9 van Vlarem II. Hiervoor zal de stal uitgerust worden met een chemisch luchtwassysteem. Deze techniek wordt erkend als stalsystemen voor ammoniakemissiereductie (systeem S-2) vastgesteld bij besluit van

de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen. Dit stalsysteem dient een ammoniakverwijderingsrendement van minimaal 70% te bereiken. Om aan te tonen dat dit rendement behaald wordt, wordt als bijzondere vergunningsvoorwaarde een rendementsmeting binnen de 9 maanden opgelegd. Verder dient deze meting 3-jaarlijks herhaald te worden.

Tevens dient halfjaarlijks gecontroleerd te worden of het spuiwater voldoet aan de voorwaarden uit bovenvermeld Ministerieel besluit.

De runderen worden gehuisvest op stro, op een ondoordringbare betonnen vloer. De gier wordt door het stro opgenomen waardoor de geurhinder beperkt wordt.

Stofhinder tijdens het vullen van de silo's wordt vermeden door het gebruik van een stofzak. De stofemissie van de varkensstal wordt beperkt gehouden door het gebruik van de luchtwasser.

De exploitant voorziet na de verandering een totale mengmestopslag van 5.772 m³. Deze capaciteit voldoet ruimschoots aan de benodigde totale capaciteit om ten minste de hoeveelheid mest te stockeren die gedurende een periode van 9 maanden wordt geproduceerd door de dieren die, op basis van het aantal dierplaatsen, aanwezig kunnen zijn.

De bedrijfseigen transporten betreffen de aanvoer en afvoer van varkens (minder dan 3 keer per jaar aangezien een mestrondte voor de varkens ca. 4,5 maanden duur) en voedertransporten.

De opslag van de 8.190 kg zwavelzuur, gebruikt voor het aanzuren van de chemische luchtwasser, zal plaatsvinden in een dubbelwandige bovengrondse tank. De milieuvergunningsaanvraag vermeldt tevens een hernieuwing van de bestaande opslag van 12.200 l mazout in 3 bovengrondse enkelwandige houders met een inhoud van respectievelijk 6.000 l, 4.500 l en 1.700 l. Tijdens het plaatsbezoek werd opgemerkt dat de houders van 4.500 l en 1.700 l aan elkaar gekoppeld waren zodat het in de praktijk een houder van 6.200 l betreft. Op deze houder is een verdeelslang aangesloten voor het vullen van de motorvoertuigen. De houder van 6.000 l wordt gebruikt voor de verwarming van de woning.

Geen enkele van de aanwezige houders was voorzien van een keuringsattest. Tevens was, in tegenstelling tot wat in de milieuvergunningsaanvraag werd vermeld, geen inkuiping aanwezig. Deze houders voldoen dus niet aan de milieuvoorwaarden zoals beschreven in Vlarem II. Vermits de houders slechts ingedeeld zijn in klasse 3 kunnen ze niet geweigerd worden, maar de houders dienen onverwijld in overeenstemming gebracht te worden met de geldende Vlaremreglementering.

Om het waterverbruik beperkt te houden zal een drinkstelsel met een morsbakje in de nieuw te bouwen varkensstallen worden geïnstalleerd.

Op de inrichting is momenteel 1 grondwaterwinningsput vergund met een debiet van 1.000 m³/jaar waarbij grondwater op een diepte van 2,5 m wordt opgepompt (Quartier - freatisch - hcov 0100). In de milieuvergunningsaanvraag wordt vermeld dat deze grondwaterwinning enkel nog gebruikt wordt voor huishoudelijke doeleinden waarbij minder dan 500 m³/jaar wordt opgepompt. Aangezien het uitsluitend huishoudelijke gebruik dient deze grondwaterwinning niet meer in de milieuvergunning opgenomen te worden.

Verder vraagt de exploitant de regularisatie van een grondwaterwinning op 40 m diepte (gelegen op perceel 1c). Bijkomend wordt een nieuw te boren grondwaterwinning op een diepte van 20 m aangevraagd, gelegen bij de nieuw te bouwen varkensstal. De grondwaterwinningen op 40 m en op 20 m diepte zullen beiden grondwater oppompen uit het Brusseliaan (niet freatisch - hcov 0620). Het totaal jaarlijkse debiet aan opgepompt grondwater uit beide putten bedraagt maximaal 8.000 m³/jaar: maximaal 1.000 m³/jaar voor de put van 40m diep en max. 7.000 m³/jaar uit de put van 20m diep.

Het water van deze bestaande putten wordt gebruikt:

- als drinkwater voor de dieren;
- als reinigingswater voor de stallen (wanneer er onvoldoende regenwater voorhanden is).

Het hemelwater dat terechtkomt op het dak van de nieuw te bouwen varkensstal zal opgevangen worden in een hemelwaterput met een inhoud van 250 m³ en zal aangewend worden voor laagwaardige toepassingen zoals reinigingswater voor de stallen en als watervoorziening voor de chemische luchtwasser.

Globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de waterhuishouding in de omgeving, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Er bestaat bijgevolg aanleiding toe de vergunning te verlenen voor een termijn van 20 jaar.

Na het verslag gehoord te hebben van Jean-Pol Olbrechts, als lid van de deputatie,

BESLUIT:

Artikel 1.

Aan **Luc Dehertogh, Broekstraat 24 te 3370 Boutersem** wordt, onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit, **vergunning verleend** voor het verder uitbaten en veranderen van een gemengd veeteeltbedrijf gelegen **op bovenvermeld adres**, kadastrale percelen afdeling 6, sectie B, nrs. 1c, 27a, 5d, 5e, 6, 7a en 8b met als voorwerp:

- het stallen van 2.970 vleesvarkens in een ammoniak emissiearme stal, 1 paard en 125 runderen (waarvan 60 > 2 jaar, 24 van 1-2 jaar en 41 < 1 jaar) (rubriek 9.5.c)2° en 9.4.1.d)1°);
 - het stallen van maximaal 12 voertuigen (rubriek 15.1.1°);
 - opslag van 8.190 kg zwavelzuur (rubriek 17.3.3.2°b));
 - opslag van 12.200 liter mazout in bovengrondse houders van respectievelijk 6.000 liter en 6.200 liter (rubriek 17.3.6.1°b);
 - een brandstofverdeelslang horende bij de opslag van 6.200 liter mazout (rubriek 17.3.9.1°)
 - opslag van maximaal 450 kg gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen (rubriek 17.4.);
 - opslag van 5.772 m³ mest (rubriek 28.2.c)2°);
- oppompen van maximaal 8.000 m³ grondwater per jaar verdeeld over 2 grondwaterwinningen: maximaal 4m³/dag en 1.000 m³/jaar voor de put van 40m diep en max. 20m³/dag en 7.000 m³/jaar uit de put van 20m diep (rubriek 53.8.2°)
- Toevoeging van de percelen 5d en 27a.

Rubrieken: 9.4.1.d.1, 9.5.c.2, 15.1.1, 17.3.3.2.b, 17.3.6.1.b, 17.3.9.1, 17.4, 28.2.c.2 en 53.8.2

Art. 2.

§1. De in artikel 1 bedoelde vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen **een termijn van 3 jaar** te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3.

§2. In de mate dat voor de inrichting die het voorwerp uitmaakt van de in artikel 1 bedoelde vergunning, krachtens artikel 42 van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996 een bouwvergunning nodig is, wordt onderhavige milieuvergunning geschorst, zolang de bouwvergunning niet is verleend. In afwijking van het bepaalde in §1 wordt de aanvangsdatum van de milieuvergunning in dat geval verdaagd tot de dag dat deze bouwvergunning definitief is verworven.

§3. Wordt de in § 2 bedoelde bouwvergunning geweigerd, dan vervalt de in artikel 1 bedoelde milieuvergunning van rechtswege op de dag van de weigering van de bouwvergunning in laatste aanleg.

Art. 3.

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van **20 jaar**

1. die aanvangt op **27 augustus 2009** behoudens wanneer:

a) onderhavige milieuvergunning is geschorst omwille dat de bouwvergunning, vereist krachtens artikel 42 van het decreet betreffende ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996, op datum van onderhavige milieuvergunning niet definitief is verleend; de exploitant dient de datum waarop de bouwvergunning werd verleend bij ter post aangetekend schrijven mee te delen aan de overheid die de milieuvergunning heeft verleend;

b) onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2§3 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan;

2. die eindigt op **27 augustus 2029** behoudens wanneer:

de inrichting overeenkomstig het bepaalde in sub 1, a later werd in gebruik genomen; in dat geval wordt de einddatum van onderhavige vergunning met een termijn overeenstemmend met deze latere ingebruikname verschoven, behalve wanneer de einddatum samenvalt met de eerder verleende lopende vergunning(en).

Art. 4.

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

§1: het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II, BS van 31 juli 1995; zoals gewijzigd) waarvan inzonderheid de volgende bepalingen:

V01	Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen - Algemene voorschriften	art. 4.1.0.1. tot en met art. 4.1.11.8. en bijlage 4.1.9.
V02	Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen - Beheersing van geluidshinder	art. 4.5.1.1. tot en met art. 4.5.6.1., bijlage 2.2.1., bijlage 2.2.2., bijlage 4.5.1 tot en met bijlage 4.5.6.
V03	Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen - Beheersing van oppervlaktewaterverontreiniging	art. 4.2.1.1. tot en met art. 4.2.8.4.1., bijlage 4.2.5.1., bijlage 4.2.5.2. en bijlage 4.2.5.4.
V04	Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen - Beheersing van bodem- en grondwaterverontreiniging	art. 4.3.1.1. tot en met art. 4.3.3.1., bijlage 4.2.5.1.
V05	Algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen - Beheersing van luchtverontreiniging	art. 4.4.1.1. tot en met art. 4.4.6.2.5., bijlage 4.4.1. tot en met bijlage 4.4.6.
V32	Dieren	art. 5.9.1.1. tot en met art. 5.9.12.2., bijlage 5.9.
V37	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen	art. 5.15.0.1. tot en met art. 5.15.0.7.

V46	Gevaarlijke producten - algemene bepalingen en opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders en in bovengrondse houders	art. 5.17.1.1. tot en met art. 5.17.1.21., art. 5.17.2.1. tot en met art. 5.17.2.12., art. 5.17.3.1. tot en met art. 5.17.3.20., bijlage 5.17.1., bijlage 5.17.2., bijlage 5.17.3., bijlage 5.17.4., bijlage 5.17.5., bijlage 5.17.6., bijlage 5.17.7.
V93	Winning van grondwater	art. 5.53.1.1. tot en met art. 5.53.6.3.3., bijlage 5.53.1.

§2: bijzondere vergunningsvoorwaarden:

Artikel 1

Het ammoniakverwijderingsrendement dient minimaal 70% te bedragen. Een rendementsmeting van de ammoniakverwijdering dient uitgevoerd te worden binnen 9 maanden na indiening van de chemische luchtwasser. Vervolgens dient 3-jarlijks een nieuwe meting van het ammoniakverwijderingsrendement uitgevoerd te worden.

Het resultaat van deze metingen dient overgezonden te worden aan de Afdeling bevoegd voor milieuhandhaving, de Afdeling milieuvergunningen en de deputatie.

Artikel 2

Halfjaarlijks dient een analyse uitgevoerd te worden op het spuiwater zoals beschreven in het hoofdstuk betreffende "systeem S-2" in het besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen, vastgesteld door de Vlaamse minister bevoegd voor Leefmilieu.

Het resultaat van deze analyse dient overgezonden te worden aan de Afdeling bevoegd voor milieuhandhaving, de Afdeling milieuvergunningen en de deputatie.

Artikel 3

Bij het vullen van de silo's voor de droogvoerders dient steeds een stofzak aangesloten te worden zodat stofhinder maximaal vermeden wordt.

Artikel 4

Voor laagwaardige toepassingen zoals het reinigen van de stallen, het aanmaken van sproeimiddelen en voor de chemische luchtwasser dient regenwater gebruikt te worden. Hiervoor dient de exploitant een voldoende gedimensioneerde regenwaterput aan te leggen conform de code van goede praktijk en de bepalingen terzake, vermeld in de provinciale verordening m.b.t. het installeren van hemelwaterputten.

Art. 5.

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6.

§1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 5 van titel I van het VLAREM.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning uiterlijk tussen de 18e en de 12e maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7.

Tegen deze beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse minister voor Leefmilieu overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepsschrift het hier bijgevoegde attest van betekening evenals het bewijs van de betaling van de dossiertaks gevoegd te worden.

Ingevolge de koppeling van de bouw- aan de milieuvergunning vervalt de krachtens het decreet betreffende de ruimtelijke ordening gecoördineerd op 22 oktober 1996 verleende bouwvergunning in geval onderhavige milieuvergunning in beroep zou worden geweigerd, op de dag van de definitieve weigering van de milieuvergunning.

Leuven, 27 augustus 2009

Aanwezig:

Lodewijk DE WITTE, voorzitter;

Jean-Pol OLBRECHTS, Julien DEKEYSER, Karin JIROFLÉE,

Monique SWINNEN en Walter ZELDERLOO, leden;

Marc COLLIER, provinciegriffier.

In opdracht:

Jean-Pol OLBRECHTS
gedeputeerde-verslaggever

Marc COLLIER
provinciegriffier

Lodewijk DE WITTE
provinciegouverneur