



**Provincie
Antwerpen**

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMVP-2025-0001 - Referentie OMV-loket 2024156022 - V2

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN AANVRAAG VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING.

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 6 maart 2025.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Mireille Colson, mevrouw Jinnih Beels, de heer Jan De Haes, leden en mevrouw Hilde Van Look, waarnemend provinciegriffier

Verslaggever: Luk Lemmens

In opdracht:

De waarnemend Provinciegriffier,

Hilde Van Look

De Voorzitter,

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Van Look Hilde
Andrée
Datum: 12/03/2025
08:51:09

Digitaal ondertekend
door Cathy Berx
(Signature)
Datum: 13/03/2025
19:57:49

1. Gegevens van de inrichting

- **Aanvragers milieu:**
 - bv Bayer Agriculture, gevestigd Scheldelaan 460 te 2040 Antwerpen (KBO 460.474.539)
 - nv Electrabel, gevestigd Simon Bolivarlaan 34 te 1000 Brussel (KBO 403.170.701)
- **Adres milieu:** 2040 Antwerpen, Scheldelaan 460
- **Inrichtingsnummers OMV-loket:**
 - bv Bayer Agriculture: 20180607-0131
 - nv Electrabel: 20241126-0070
- **Referentie OMV-loket:** 2024156022 - V2
- **Dossiernummer VVO:** OMVP-2025-0001

2. Ligging

bv Bayer Agriculture

- **Kadastrale gegevens milieu:** 18-A-389A

- **Planologische bestemming milieu:** De inrichting is volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen', goedgekeurd op 30 april 2013, gelegen binnen de afbakeningslijn zeehavengebied (artikel 1), in gebied voor zeehaven en watergebonden bedrijven (artikel R1), deels met overdruk 'Externe veiligheid en nucleaire veiligheid' (artikel R4);

nv Electrabel

- **Kadastrale gegevens milieu:** 18-A-162N
- **Planologische bestemming milieu:** De inrichting is volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen', goedgekeurd op 30 april 2013, gelegen binnen de afbakeningslijn zeehavengebied (artikel 1) in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (artikel R1);

3. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

4. Aanvraag

De aanvraag omvat het veranderen door opsplitsing van de omgevingsvergunning van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, na overdracht van de vergunning zodat voortaan 2 aparte vergunningen bekomen worden en resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, als volgt:

- een WKK-installatie op naam van **nv Electrabel** (inrichtingsnummer 20241126-0070), op het kadastrale perceel 18-162N:
 - een gasturbinegenerator van 44.100 kVA (12.1.1.3);

- 2 transformatoren van respectievelijk 2.000 kVA en 55.000 kVA (12.2.2);
- het stallen van 10 voertuigen (15.1.1);
- airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 6 kW (16.3.2.a);
- een opslagzone op blok D6 voor de opslag van 2.000 liter olie en reinigingsmiddelen in vaten (6.4.1 – 17.3.3.1.a – 17.3.4.1.a – 17.3.6.1.a – 17.3.8.1);
- een blussysteem met een aangeschakelde gasflessenbatterij met een gezamenlijke waterinhoudsvermogen van 570 liter (17.1.2.1.1);
- 1 recuperatieketel met een waterinhoud van 59,7 m³ (39.1.3);
- een stoomvat met een waterinhoud van 39,8 m³ (39.2.2);
- 1 gasturbine met een vermogen van 111,05 MW (31.1.3 – 43.3.2 – 43.4) en 1 recuperatiebijstookketel met een vermogen van 50 MW (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4).

De volgende rubrieken zijn niet langer van toepassing omdat de indelingsdrempel niet meer overschreden wordt:

- een aardgasreductiestation van 20.000 Nm³/u (16.5).

Rubricering: 6.4.1 - 12.1.1.3 - 12.2.2 - 15.1.1 - 16.3.2.a - 17.1.2.1.1 - 17.3.3.1.a - 17.3.4.1.a - 17.3.6.1.a - 17.3.8.1 - 31.1.3 - 39.1.3 - 39.2.2 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4;

- de afdeling Nutsvoorzieningen horende bij een chemisch bedrijf, op naam van **bv Bayer Agriculture** (inrichtingsnummer 20180607-131), op het kadastrale perceel 18-A-389/A:
 - 10 transformatoren van respectievelijk 4x 1.250 kVA, 2x 1.600 kVA, 1x 7.000 kVA en 3x 12.500 kVA (totaal nominaal vermogen van 52.700 kVA) (12.2.2);
 - het stallen van 6 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);
 - 4 luchtcompressoren van resp. 2x 250 kW, 2x 430 kW, airco's met een totaal vermogen van 100 kW en 2 ijswatermachine chillers van elk 10,5 kW (totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.481 kW) (16.3.2.b);
 - de volgende opslag van gevaarlijke producten:

locatie	product	hoeveelheid (kg)	hoeveelheid (liter)	6.4.1	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.1.b	17.3.2.2.1	17.3.3.1.a	17.3.4.2.a	17.3.6.2.a	17.3.8.2	17.4.
blok C6 - vaten	olie en reinigingsmiddelen	2.000	2.000	x				x	x	x	x	
blok C6 – 01-225	ketelwaterbehandelingsadditieven	1.500	1.500						x	x		
blok C6 – 01-226	ketelwaterbehandelingsadditieven	1.500	1.500						x	x		
blok C6 – 01-227	ketelwaterbehandelingsadditieven	1.500	1.500						x	x		
blok C6 – 01-360	ketelwaterbehandelingsadditieven	1.500	1.500						x	x		
blok C6 – 08-607	koelwateradditieven	1.500	1.500						x			
blok C6 – 08-608	natriumhypochloriet	1.500	1.500						x		x	
blok C6 – vaten/flessen	additieven koeltoren	80						x	x	x	x	
blok C6 - tank 08-602	zwavelzuur	1.850	1.200						x			
blok C6 - tank 08-501	zoutzuur	23.180	20.000						x	x		
blok C6 - tank 08-551	natriumhydroxide	37.350	30.000						x			
blok D6 - tank 01-180	ammoniumoplossing	18.200	20.000						x	x		
blok C1 - vaten	mercaptaan (scentinel T Gas Odorant)	400	400				x			x		
blok C5 - tank 14-111	lichte stookolie	5.600				x						
blok C5 - tank 14-112		1.500				x						
blok C5 - tank 14-113		1.500				x						
blok C5 - tank 14-114		1.500				x						
tijdelijke opslagtank	vloeibaar zuurstof		40.000		x							
blok C6 - labo	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen voor wateranalyses	200	200									x

locatie	product	hoeveelheid (kg)	hoeveelheid (liter)	6.4.1	17.1.2.2.3	17.3.2.1.1.1.b	17.3.2.2.1	17.3.3.1.a	17.3.4.2.a	17.3.6.2.a	17.3.8.2	17.4.
TOTAAL				2.000 liter	40.000 liter	10,1 ton	400 kg	2,08 ton	91,66 ton	49,86 ton	3,58 ton	200 liter

- metaalbewerkingsmachines (o.a. kolomboor, slijptoeistellen) met een totaal vermogen van 5 kW (29.5.2.1.a);
- 3 stoomketels met een waterinhoud van resp. 2x 30,68 m³ en 1x 47 m³ en 1 recuperatieketel met een waterinhoud van 67,8 m³ (een gezamenlijke waterinhoud van 176.160 liter) (39.1.3);
- 4 stoomvaten met een waterinhoud van resp. 680 liter, 1.430 liter, 56.000 liter en 65.700 liter (een gezamenlijke waterinhoud van 123.810 liter) (39.2.2);
- een turbogenerator met een vermogen van 7,66 MW (39.5.1);
- volgende stookinstallaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines (met toelating tot emissie van CO₂):

		nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)	geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen (kVA)	12.1.1.3	31.1.3	43.1.3	43.3.2	43.4
14-104	dieselmotor bluswaterpomp	538			X(*)		X	X
14-105	dieselmotor bluswaterpomp	344			X(*)		X	X
14-106	dieselmotor bluswaterpomp	456			X(*)		X	X
01-740	stoomketel	50.000				X	X	X
01-140	stoomketel	66.000				X	X	X
01-440	stoomketel	47.000				X	X	X
16-166	5 verwarmingsketels	475				X	X	X
02-201	stoomturbinegenerator		7.660	X				
cogen2	gasturbine met generator	18.000	6.700	X	X		X	X
cogen2	bijstookketel/recuperatieketel	33.130				X	X	X
	huurketel 13	10.929				X	X	X
	huurketel 14	10.929				X	X	X
	huurketel 15	10.929				X	X	X
totaal:				14.360 kVA	18.669 kW	229.392 kW	248.730 kW	248.730 kW
(*) vermogen voor 50% in rekening te brengen wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking								

De volgende rubrieken zijn niet langer van toepassing omdat de indelingsdrempel niet meer overschreden wordt:

- een aardgasreductiestation van 20.000 Nm³/u (16.5);
- een blussysteem met een aangeschakelde gasflessenbatterij met een gezamenlijke waterinhoudsvermogen van 200 liter (17.1.2.1.1)

Rubricering: 6.4.1 - 12.1.1.3 - 12.2.2 - 15.1.1 - 16.3.2.b - 17.1.2.2.3 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.2.1 - 17.3.3.1.a - 17.3.4.2.a - 17.3.6.2.a - 17.3.8.2 - 17.4 - 29.5.2.1.a - 31.1.3 - 39.1.3 - 39.2.2 - 39.5.1 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4.

5. Overzicht vergunningen

OMVP-2025-0001
nv Electrabel, bv Bayer Agriculture

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
MLAV1-2012-0437	M	16/05/2013	16/05/2033	vergunning voor het verder exploiteren na verandering	D
MLAV1-2014-0177	M	09/10/2014	16/05/2033	vergunning voor het veranderen	D
MLVER-2014-0179	M	05/03/2014	31/07/2015	vergunning voor het veranderen	D
OMVP-2018-0018	M	03/05/2018	31/07/2018	vergunning voor het uitbreiden met 2 tijdelijke huurketels	D
			16/05/2033	vergunning voor het veranderen	
naamswijziging van nv Monsanto Europe naar bvba Bayer Agriculture (B.S. 11/09/2018)					
OMGP-2018-0282	M-S	20/12/2018	16/05/2033	vergunning voor het veranderen	D
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMGP-2019-0180	S	25/07/2019	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMGP-2019-0321	S	10/10/2019	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMWV-2019-0032	M	28/11/2019		bijstellen van voorwaarden n.a.v. GPBV-evaluatie	D
OMVP-2019-0227	S	20/02/2020	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMVP-2020-0096	S	25/06/2020	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMVP-2021-0121	M-S	25/11/2021	16/05/2033	vergunning voor het veranderen	D
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
OMVP-2021-0223	S	03/02/2022	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMVP-2021-0225	S	10/02/2022	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMVP-2023-0120	S	21/09/2023	onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMVP-2024-0113	M-S	24/10/2024	1/05/2025	vergunning voor tijdelijke stookketels	D
			2 maanden	vergunning voor tijdelijke opslag vloeibaar zuurstof	
			16/05/2033	vergunning voor het veranderen: overige IIOA	
			onbepaalde duur	vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

6. Procedure

De aanvraag werd behandeld in toepassing van de vereenvoudigde procedure.

- Ontvangstdatum van de aanvraag: 18 december 2024
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 16 januari 2025 (versie in het Omgevingsloket: V2)

Met bericht van 24 februari 2024 meldde de aanvrager dat de tijdelijke zuurstofinstallatie (als back-up tijdens onderhoudswerken) niet nodig is geweest en deze uit de vergunning kan geschrapt worden.

7. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Antwerpen

- advies gevraagd op 16 januari 2025;
- advies ontvangen op 14 februari 2025;
- inhoud: gunstig;

subadvies: Port of Antwerp-Bruges: gunstig;

Departement Omgeving - Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten - Milieu Antwerpen (AGOP-M)

- advies gevraagd op 16 januari 2025;
- reactie ontvangen op 20 januari 2025;
- inhoud: geen advies;

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM- afvalwater en lucht)

- advies gevraagd op 16 januari 2025;
- reactie ontvangen op 20 januari 2025;
- inhoud: geen advies;

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA)

- advies gevraagd op 16 januari 2025;
- reactie ontvangen op 11 februari 2025;
- inhoud: geen advies betreffende de energie-efficiëntie;

aanvullend, gunstig advies ontvangen op 12 februari 2025 met betrekking tot het EU-ETS;

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)

- advies gevraagd op 16 januari 2025;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig;

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 16 januari 2025;
- advies niet ontvangen;
- inhoud: stilzwijgend gunstig;

8. Verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar

1. Omschrijving

- Met bericht van 24 februari 2024 meldde de aanvrager dat de tijdelijke zuurstofinstallatie (opslag van 40.000 liter zuurstof), vergund met deputatiebesluit OMVP-2024-0113 van 24 oktober 2024 voor een termijn van 2 maanden niet nodig is geweest en deze uit de vergunning kan geschrapt worden. De omschrijving wordt in die zin aangepast.
- De omschrijving kan voor het overige worden behouden.

2. Toetsing aan toepassingsgebied vereenvoudigde procedure

- De aangevraagde verandering van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit valt onder het toepassingsgebied van de bepalingen van artikel 12 van het Omgevingsvergunningsbesluit. Bijgevolg heeft de aanvraag betrekking op een beperkte verandering van een vergund project. De aangevraagde verandering is niet van die aard dat ze een betekenisvol bijkomend risico inhoudt voor mens en milieu en de hinder significant vergroot.
- Bijgevolg voldoet de aanvraag aan de criteria van artikel 17 van het Omgevingsvergunningsdecreet voor wat betreft het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure. Dit veronderstelt ook dat er geen MER/OVR/Passende beoordeling vereist is.

3. Toetsing aan titel IV van de VCRO/Stedenbouwkundige verenigbaarheid

- De aanvraag is – voor wat betreft het gedeelte op naam van de bv Bayer Agriculture – volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen', goedgekeurd op 30 april 2013, gelegen binnen de afbakeningslijn zeehavengebied (artikel 1), in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (artikel R1), deels met overdruk 'Externe veiligheid en nucleaire veiligheid' (artikel R4). Voor het gedeelte gelegen in de overdruk 'Externe veiligheid en nucleaire veiligheid' zijn de voorschriften van (sub)artikel R4.2 van het GRUP van toepassing:

Voor zover er geen algemene adviesverplichting is, zijn handelingen die tegelijk aan de onderstaande voorwaarden voldoen slechts toegelaten nadat het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle advies heeft verstrekt over vergunningsaanvragen met betrekking tot bestaande of nieuwe vestigingen van hinderlijke inrichtingen

- die vallen onder de toepassing van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 21 juni 1999 betreffende de beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken
- en die gelegen zijn binnen een straal van 2 km van de dichtstbijzijnde grens van de zone van productie van energie zoals bedoeld in artikel L2.

Indien het advies niet wordt verleend binnen een termijn van dertig dagen ingaand de dag na deze van de ontvangst van de adviesvraag, kan aan de adviesvereiste voorbij worden gegaan. Deze bepaling vervalt vanaf de inwerkingtreding van wetgeving waarin de adviesverplichting van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle over stedenbouwkundige vergunningen wordt gereguleerd.

Van het FANC werd geen tijdig advies ontvangen. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.

De aanvraag is voor wat betreft het gedeelte op naam van de bv Bayer Agriculture in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het GRUP.

- De aanvraag is – voor wat betreft het gedeelte op naam van de nv Electrabel - volgens het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen', goedgekeurd op 30 april 2013, gelegen binnen de afbakeningslijn zeehavengebied (artikel 1), in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven (artikel R1)

De aanvraag is voor wat betreft het gedeelte op naam van de nv Electrabel in overeenstemming met de bestemming en de voorschriften van het GRUP.

- Er worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.
- Geoordeeld wordt dat de aanvraag stedenbouwkundig verenigbaar is.

4. Toetsing aan titel V van het DABM

- De AGOP-M en de VMM laten weten dat ze geen advies verlenen.
- Het VEKA deelde mee geen advies te verlenen voor wat betreft de energie-efficiëntie en bracht een aanvullend, gunstig advies met betrekking tot het EU-ETS.
- Het CBS verleent een gunstig advies.
- Aanvullend op de uitgebrachte adviezen wordt het volgende opgemerkt:
 - Voorliggende aanvraag betreft een louter administratieve splitsing van de vergunning op naam van bv Bayer Agriculture in een vergunning op naam van bv Bayer Agriculture en een vergunning op naam van nv Electrabel. Er worden geen nieuwe ingedeelde inrichtingen of activiteiten aangevraagd.
 - Deze splitsing gaat niet gepaard met een bijkomend risico voor de mens of het milieu. De hinder wordt niet vergroot ten opzichte van de vergunde situatie.
- Geconcludeerd wordt dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en dat op milieuvlak de aanvraag aanvaardbaar is.

5. Natuur

- Er werd geen advies van het ANB ontvangen. Dit advies is bijgevolg stilzwijgend gunstig.
- Gelet op het voorwerp en de ligging van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de omgevingsvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.

6. Toetsing aan hoofdstuk 4 van het decreet IHB

- Niet van toepassing

7. Toetsing aan principe van ondeelbaarheid stedenbouw/milieu/natuur/kleinhandel

- Er zijn geen indicaties dat er vergunningsplichtige onderdelen zijn die onlosmakelijk met het project samenhangen, maar niet in de aanvraag werden opgenomen. Er kan dan ook worden besloten dat het principe niet wordt geschonden.
- Indien de vergunning wordt verleend, betreft dit geen regularisatie voor niet-vergunde zaken die eventueel op de plannen staan ingetekend, maar niet tot het voorwerp van de aanvraag behoren.

8. Toepasselijke BREF

- Op de inrichting op naam van nv Electrabel als op de inrichting op naam van bv Bayer Agriculture is de BREF 'Large combustion plants' (LCP) van toepassing.

9. Watertoets

- Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat de watertoets voor deze aanvraag niet relevant is.

10. Termijn

- De naar milieu ingedeelde activiteiten, op naam van nv Electrabel, blijven vergund voor een termijn eindigend op 16 mei 2033.
- De naar milieu ingedeelde activiteiten, op naam van bv Bayer Agriculture, blijven vergund voor een termijn eindigend op 16 mei 2033, met uitzondering van de tijdelijke stookketels van elk 10,929 kW die vergund blijven voor een termijn eindigend op 1 mei 2025.

11. Voorstel voorwaarden

Volgende milieuvoorwaarden blijven van toepassing op de inrichting op naam van de nv Electrabel:

§1. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM:

- De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM moet de exploitant de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigators via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

§2. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen.

Volgende milieuvoorwaarden blijven van toepassing op de inrichting op naam van de bv Bayer Agriculture:

§1. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM:

- De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM moet de exploitant de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigators via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

§2. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In aanvulling op de sectorale voorwaarden van VLAREM II en VLAREM III voor ketel 8, geldt voor alle brandstoffen samen de emissiegrenswaarde: TOC: 12 mg/Nm³ (uurgemiddelde).
(opgelegd in OMWV-2019-0032)

12. Conclusie: Gunstig.

9. Beoordeling van de aanvraag

Voor de toetsing van de aanvraag aan de beoordelingsgronden van de VCRO, de doelstellingen van titel V van het DABM, de beschermingsmaatregelen van het Onroerenderfgoeddecreet, de beoordelingsgronden en doelstellingen van het decreet betreffende het IHB, de maatregelen van het Natuurdecreet en de doelstellingen en beginselen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, wordt verwezen naar de beoordeling in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar.

De beoordeling zoals opgenomen in het verslag van de Provinciale Omgevingsambtenaar wordt bijgetreden.

Conform artikel 48 §1 van het Omgevingsvergunningsbesluit bevat het besluit de geactualiseerde vergunningssituatie wat betreft de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, kunnen tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt.

De vergunning kan worden verleend onder de voorwaarden en voor de termijn zoals voorgesteld door de Provinciale Omgevingsambtenaar.

10. Aandachtspunten

Overeenkomstig artikel 4.1.12.1 §1 van Vlarem II bepaalt de exploitant de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit van de opvang van verontreinigd bluswater volgens de code van goede praktijk en raadpleegt daarbij de bevoegde brandweer.

De voorliggende omgevingsvergunning heeft enkel betrekking op het vermelde onder artikel 1 van dit besluit. Deze vergunning betreft geen regularisatie voor eventuele niet-vergunde gebouwen of constructies die op de plannen ingetekend staan en niet tot het voorwerp van voorliggende aanvraag behoren.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 – Voorwerp

Aan de nv Electrabel, gevestigd Simon Bolivarlaan 34 te 1000 Brussel (KBO 403.170.701) en de bv Bayer Agriculture, gevestigd Scheldelaan 460 te 2040 Antwerpen (KBO 460.474.539), wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend met betrekking tot resp. een WKK-installatie en een afdeling nutsvoorzieningen horende bij een chemisch bedrijf, gelegen Scheldelaan 460 te 2040 Antwerpen, op de kadastrale percelen 18-A-162N en 18-A-389A.

De vergunning omvat het veranderen door opsplitsing van de omgevingsvergunning van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten, na overdracht van de vergunning zodat voortaan 2 aparte vergunningen bekomen worden.

De vergunning resulteert in volgende geactualiseerde vergunningssituatie op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten:

- een WKK-installatie op naam van **nv Electrabel** (inrichtingsnummer 20241126-0070), op het kadastrale perceel 18-162N:
 - een gasturbinegenerator van 44.100 kVA (12.1.1.3);
 - 2 transformatoren van respectievelijk 2.000 kVA en 55.000 kVA (12.2.2);
 - het stallen van 10 voertuigen (15.1.1);
 - airco's met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 6 kW (16.3.2.a);
 - een opslagzone op blok D6 voor de opslag van 2.000 liter olie en reinigingsmiddelen in vaten (6.4.1 – 17.3.3.1.a – 17.3.4.1.a – 17.3.6.1.a – 17.3.8.1);
 - een blussysteem met een aangeschakelde gasflessenbatterij met een gezamenlijke waterinhoudsvermogen van 570 liter (17.1.2.1.1);
 - 1 recuperatieketel met een waterinhoud van 59,7 m³ (39.1.3);
 - een stoomvat met een waterinhoud van 39,8 m³ (39.2.2);
 - 1 gasturbine met een vermogen van 111,05 MW (31.1.3 – 43.3.2 – 43.4) en 1 recuperatiebijstookketel met een vermogen van 50 MW (43.1.3 – 43.3.2 – 43.4).

De volgende rubrieken zijn niet langer van toepassing omdat de indelingsdrempel niet meer overschreden wordt:

- een aardgasreductiestation van 20.000 Nm³/u (16.5).

Rubricering: 6.4.1 – 12.1.1.3 – 12.2.2 – 15.1.1 – 16.3.2.a – 17.1.2.1.1 – 17.3.3.1.a – 17.3.4.1.a – 17.3.6.1.a – 17.3.8.1 – 31.1.3 – 39.1.3 – 39.2.2 – 43.1.3 – 43.3.2 – 43.4;

- de afdeling Nutsvoorzieningen horende bij een chemisch bedrijf, op naam van **bv Bayer Agriculture** (inrichtingsnummer 20180607-131), op het kadastrale perceel 18-A-389/A:
 - 10 transformatoren van respectievelijk 4x 1.250 kVA, 2x 1.600 kVA, 1x 7.000 kVA en 3x 12.500 kVA (totaal nominaal vermogen van 52.700 kVA) (12.2.2);
 - het stallen van 6 bedrijfsvoertuigen (15.1.1);

- 4 luchtcompressoren van resp. 2x 250 kW, 2x 430 kW, airco's met een totaal vermogen van 100 kW en 2 ijswatermachine chillers van elk 10,5 kW (totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.481 kW) (16.3.2.b);
- de volgende opslag van gevaarlijke producten:

locatie	product	hoeveelheid (kg)	hoeveelheid (liter)	6.4.1	17.3.2.1.1.1.b	17.3.2.2.1	17.3.3.1.a	17.3.4.2.a	17.3.6.2.a	17.3.8.2	17.4.
blok C6 - vaten	olie en reinigingsmiddelen	2.000	2.000	x			x	x	x	x	
blok C6 - 01-225	ketelwaterbehandelingsadditieven	1.500	1.500					x	x		
blok C6 - 01-226	ketelwaterbehandelingsadditieven	1.500	1.500					x	x		
blok C6 - 01-227	ketelwaterbehandelingsadditieven	1.500	1.500					x	x		
blok C6 - 01-360	ketelwaterbehandelingsadditieven	1.500	1.500					x	x		
blok C6 - 08-607	koelwateradditieven	1.500	1.500					x			
blok C6 - 08-608	natriumhypochloriet	1.500	1.500					x		x	
blok C6 - vaten/flessen	additieven koeltoren	80					x	x	x	x	
blok C6 - tank 08-602	zwavelzuur	1.850	1.200					x			
blok C6 - tank 08-501	zoutzuur	23.180	20.000					x	x		
blok C6 - tank 08-551	natriumhydroxide	37.350	30.000					x			
blok D6 - tank 01-180	ammoniumoplossing	18.200	20.000					x	x		
blok C1 - vaten	mercaptaan (scentinel T Gas Odorant)	400	400			x			x		
blok C5 - tank 14-111	lichte stookolie	5.600			x						
blok C5 - tank 14-112		1.500			x						
blok C5 - tank 14-113		1.500			x						
blok C5 - tank 14-114		1.500			x						
blok C6 - labo	gevaarlijke stoffen in kleine verpakkingen voor wateranalyses	200	200								x
TOTAAL				2.000 liter	10,1 ton	400 kg	2,08 ton	91,66 ton	49,86 ton	3,58 ton	200 liter

- metaalbewerkingsmachines (o.a. kolomboor, slijptoeestellen) met een totaal vermogen van 5 kW (29.5.2.1.a);
- 3 stoomketels met een waterinhoud van resp. 2x 30,68 m³ en 1x 47 m³ en 1 recuperatieketel met een waterinhoud van 67,8 m³ (een gezamenlijke waterinhoud van 176.160 liter) (39.1.3);
- 4 stoomvaten met een waterinhoud van resp. 680 liter, 1.430 liter, 56.000 liter en 65.700 liter (een gezamenlijke waterinhoud van 123.810 liter) (39.2.2);
- een turbogenerator met een vermogen van 7,66 MW (39.5.1);
- volgende stookinstallaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines (met toelating tot emissie van CO₂):

		nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)	geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen (kVA)	12.1.1.3	31.1.3	43.1.3	43.3.2	43.4
14-104	dieselmotor bluswaterpomp	538			X(*)		X	X
14-105	dieselmotor bluswaterpomp	344			X(*)		X	X
14-106	dieselmotor bluswaterpomp	456			X(*)		X	X
01-740	stoomketel	50.000				X	X	X
01-140	stoomketel	66.000				X	X	X
01-440	stoomketel	47.000				X	X	X
16-166	5 verwarmingsketels	475				X	X	X
02-201	stoomturbinegenerator		7.660	X				
cogen2	gasturbine met generator	18.000	6.700	X	X		X	X
cogen2	bijstookketel/recuperatieketel	33.130				X	X	X
	huurketel 13	10.929				X	X	X

		nominaal thermisch ingangsvermogen (kW)	geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen (kVA)	12.1.1.3	31.1.3	43.1.3	43.3.2	43.4
	huurketel 14	10.929				X	X	X
	huurketel 15	10.929				X	X	X
totaal:				14.360 kVA	18.669 kW	229.392 kW	248.730 kW	248.730 kW
(*) vermogen voor 50% in rekening te brengen wegens minder dan 500 bedrijfsuren per kalenderjaar in werking								

De volgende rubrieken zijn niet langer van toepassing omdat de indelingsdrempel niet meer overschreden wordt:

- een aardgasreductiestation van 20.000 Nm³/u (16.5);
- een blussysteem met een aangeschakelde gasflessenbatterij met een gezamenlijke waterinhoudsvermogen van 200 liter (17.1.2.1.1)

Rubricering: 6.4.1 - 12.1.1.3 - 12.2.2 - 15.1.1 - 16.3.2.b - 17.1.2.2.3 - 17.3.2.1.1.1.b - 17.3.2.2.1 - 17.3.3.1.a - 17.3.4.2.a - 17.3.6.2.a - 17.3.8.2 - 17.4 - 29.5.2.1.a - 31.1.3 - 39.1.3 - 39.2.2 - 39.5.1 - 43.1.3 - 43.3.2 - 43.4.

Bovenstaand vindt u – indien van toepassing – de vergunde rubrieken met de respectievelijke hoeveelheden, de vergunde stedenbouwkundige handelingen en de geldende kadastrale gegevens. Enkel deze vergunde rubrieken, stedenbouwkundige handelingen en kadastrale gegevens zijn afdwingbaar in geval van rechtsgeldige ondertekening van dit besluit.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager.

De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3 – Termijn

De naar milieu ingedeelde activiteiten, op naam van nv Electrabel, blijven vergund voor een termijn eindigend op 16 mei 2033.

De naar milieu ingedeelde activiteiten, op naam van bv Bayer Agriculture, blijven vergund voor een termijn eindigend op 16 mei 2033, met uitzondering van de tijdelijke stookketels van elk 10,929 kW die vergund blijven voor een termijn eindigend op 1 mei 2025.

ARTIKEL 4 – Termijn voor ingebruikname

De omgevingsvergunning, of een gedeelte ervan, vervalt van rechtswege overeenkomstig artikel 99 §1 en 3 van het Omgevingsvergunningsdecreet, in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;

- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt;

Als de gevallen, vermeld in bovenvermelde paragraaf, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van het bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, hierboven vermeld, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

ARTIKEL 5 – Verplichtingen inzake brandveiligheid

De vergunning doet geen enkele afbreuk aan de verplichtingen inzake brandveiligheid zoals deze voorzien worden in de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen, het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basismethoden voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen en diens bijlagen.

ARTIKEL 6 – Voorwaarden

Volgende milieuvoorwaarden blijven van toepassing op de inrichting op naam van de nv Electrabel:

§1. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM:

- De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM moet de exploitant de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigatie via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

§2. Bijzondere milieuvoorwaarden: geen.

Volgende milieuvoorwaarden blijven van toepassing op de inrichting op naam van de bv Bayer Agriculture:

§1. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II en titel III van het VLAREM:

- De toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden, vastgelegd in titel II en titel III van het VLAREM, moeten strikt worden nageleefd. Bij een wijziging van het VLAREM moet de exploitant de meest recente versie van de toepasselijke bepalingen naleven. De volledige en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is beschikbaar op de Milieunavigatie via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

§2. Bijzondere milieuvoorwaarden:

1. In aanvulling op de sectorale voorwaarden van VLAREM II en VLAREM III voor ketel 8, geldt voor alle brandstoffen samen de emissiegrenswaarde: TOC: 12 mg/Nm³ (uurgemiddelde).
(opgelegd in OMWV-2019-0032)

ARTIKEL 7 – Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 8

Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 9 – Beroepsmogelijkheid

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 52 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 10, 86 en 87 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Gewestelijke Omgevingsambtenaar is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Gewestelijke Omgevingsambtenaar, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 87 van voornoemd Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 87. §1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.