



p r o v i n c i e Limburg

Directie Omgeving - Omgevingsvergunning

**De deputatie
van de provincie Limburg**

Zie beslissing zoals hierna wordt vermeld.

BESLUIT

Artikel 1

Verlenen van een omgevingsvergunning op naam van NV RADIANT COLOR, Europark 1046, 3530 Houthalen-Helchteren (IIOA), voor het project "Bijstelling voorwaarden artikel 5.17.4.3.1§2", gelegen ter plaatse Europark 1046, 3530 Houthalen-Helchteren.

Referentie
2023_DEP_03543

1/9



**De deputatie
van de provincie Limburg**

Gelet op het verzoek van nv RADIANT COLOR, Europark 1046, 3530 Houthalen-Helchteren, ingediend op 2023-04-03, tot **bijstelling van de voorwaarden** (OMV_2023044049) van de omgevingsvergunning op naam van nv RADIANT COLOR, Europark 1046, 3530 Houthalen-Helchteren (inrichtingsnummer: 20170906-0029), voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van fluorescerende pigmenten en pigmentdispersies, ter plaatse Europark 1046, 3530 Houthalen-Helchteren, kadastraal gekend: 72015D1203/00M000, 72015D1203/00N000;

Gelet op het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVD);

Gelet op het besluit van 13 februari 2015 van de Vlaamse Regering tot aanwijzing van de Vlaamse en provinciale projecten in uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en latere wijzigingen (hierna afgekort als OVB);

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besluit van 15 mei 2009 van de Vlaamse Regering houdende coördinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening en latere wijzigingen (hierna afgekort als VCRO);

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) en latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 16 mei 2014 van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (Vlarem III);

Gelet op het besluit van 10 december 2004 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8 en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets en latere wijzigingen;

Omschrijving van het verzoek

Gelet op het verzoek van nv RADIANT COLOR, Europark 1046, 3530 Houthalen-Helchteren, tot bijstelling van de omgevingsvergunning verleend op naam van nv RADIANT COLOR, Europark 1046, 3530 Houthalen-Helchteren (inrichtingsnummer: 20170906-0029), voor het exploiteren van een inrichting voor de productie van fluorescerende pigmenten en pigmentdispersies, ter plaatse Europark 1046, 3530 Houthalen-Helchteren, kadastraal gekend: 72015D1203/00M000, 72015D1203/00N000, omvattende:

- in afwijking van artikel 5.17.4.3.1, §2 van Vlarem II wordt toelating gevraagd om een gevaarlijke vloeistof van groep 1, namelijk Vinyltrimethoxysilane/Silquest A-171 (ontvlambare vloeistof van categorie 3 met een

vlampunt van 28°C), te stockeren in een bovengrondse enkelwandige ingekuipte houder van 1 500 liter in de productieruimte 'Menger 2';

Gelet op de motivering van het verzoek als volgt:

- vergunde toestand: het bedrijf heeft een vergunde Vlare conforme bovengrondse houder staan in de productieruimte 'Menger 2' die een basisgrondstof bevat noodzakelijk voor het maken van resins (Kenmerk : 124.09.00/V2020N065606 - Dossier : OMV_2020064407);
- de andere GHS02 ingedeelde producten van cat. 3 worden gestockeerd onder een luifel;
- volgens artikel 5.17.4.3.1. § 2 wordt een luifel niet beschouwd als een gebouw;
- producteigenschappen:
Chemische benaming : Vinyltrimethoxysilane
CAS – Nummer : 2768-02-07
CLP indeling : GHS02/GHS07
Fysische Gevaren : Categorie 3 – H226 : Ontvlambare vloeistof en damp
Vlampunt : 28 °C;
- kwaliteitseisen:
het bedrijf is een ISO 9001 gecertificeerd bedrijf dat zeer hoge kwaliteitseisen moet stellen aan o.a. de resins die er geproduceerd worden;
gelet op dit feit wordt het product in een binnen omgeving opgeslagen om te kunnen voldoen aan de door de klanten gestelde kwaliteitseisen;
alle nodige maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat het product blootgesteld kan worden aan de vochtige omgevingslucht; op deze manier kan de kwaliteit van deze grondstof blijven garanderen;
- preventieve maatregelen - hieronder volgt een opsomming van alle genomen maatregelen inzake brandveiligheid en opslag die van toepassing zijn m.b.t. deze opslagfaciliteit:
 - opslag in bovengrondse houder: de bestaande opslag in de bovengrondse houder gebeurt in een enkelwandige opslagtank die voorzien is van de nodige Vlare conforme inkuiping en die zich bevindt in de productieruimte waar 'Menger 2' geïnstalleerd is; de houder beschikt over een conformiteitsattest en wordt periodiek gekeurd door een EDTC; een kopie van de meest recente keuringsverslag wordt toegevoegd (Q2_2-V5959898_RC);
 - opslagvolume: het betreft een beperkte opslagvolume van max. 1 500 L van een Categorie 3 GHS02 ingedeeld product;
 - brandveiligheid: de site, inclusief de productieruimte van 'Menger 2', is voorzien van een automatische blusinstallatie die iedere 6 maanden gekeurd wordt door ANPI; de verslagen liggen ter inzage op de exploitatiezetel voor alle belanghebbende partijen en Afdeling Handhaving;
 - zoneringsplannen: in kader van de inplanting van 'Menger 2' is een volledig risicoanalyse Explosie veiligheid uitgevoerd door ISMA (Explosion Safety Consultancy) met Rapportnr. VBI20/0089 d.d. 30 juli 2020; alle voorgestelde maatregelen zijn gerealiseerd en het rapport is gecommuniceerd met de EDTC in kader van de indienststelling van deze bovengrondse houder; het verslag ligt ter inzage op de exploitatiezetel voor alle belanghebbende partijen en Afdeling Handhaving;
 - vlamklep tegen vlamoverslag: de bovengrondse houder is voorzien van een vlamklep tegen vlamoverslag; deze is gemonteerd tegen de buitengevel van het gebouw en voorzien van alle noodzakelijke equipotentiaal verbindingen;
 - algemene veiligheidsmaatregelen: volgende veiligheidsmaatregelen zijn zondermeer van toepassing: algemeen rookverbod + geen toegang voor onbevoegden + vuurvergunningen;
 - binnenopslag: de opslag situeert zich binnen de productieruimte 'Menger 2' op een droge en koele plaats afgeschermd van zon en hitte conform Rubriek 7 en Rubriek 10 van de van toepassing zijnde Safety Data Sheet Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd in Verordening (EU) nr. 2015/830;

Historiek

Gelet op de volgende vergunningen en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van bovenvermelde ingedeelde inrichting(en) of activiteit(en) en/of hogervermelde kadastrale percelen reeds werden genomen en waarop de bijstelling invloed zal hebben:

- besluit, d.d. 2018-07-19, van de deputatie, houdende het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'verder exploiteren en veranderen van de inrichting voor de productie van fluorescerende pigmenten en pigmentdispersies' (termijn: onbepaalde duur);
- besluit, d.d. 2019-02-14, van de deputatie, houdende het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'hoogspanningscabine' (termijn: onbepaalde duur);
- besluit, d.d. 2019-06-13, van de deputatie, houdende het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'uitbreiding met een extra productielijn' (termijn: onbepaalde duur);
- besluit, d.d. 2020-09-24, van de deputatie, houdende het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'Uitbreiden van een productiesite met een Prepolymer productielijn' (termijn: onbepaalde duur);
- besluit, d.d. 2022-02-03, van de deputatie, houdende het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project 'Uitbreiding van de productiehal en kantoren' (termijn: onbepaalde duur);

Procedureverloop

Referentie

2023_DEP_03543

3/9

Gelet op de indiening van bovenvermelde verzoek per beveiligde zending op 2023-04-03, laatst vervolledigd op 2023-04-28, bij de deputatie van de provincie Limburg; dat de deputatie bevoegd is voor dit verzoek omdat het project in eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvat die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van één van beide zijn;

Gelet op het ontvankelijk en volledig verklaren van het verzoek op 2023-05-25, door de provinciale omgevingsambtenaar, overeenkomstig de bepalingen van artikel 87 van het OVD en artikel 102 van het OVB;

Gelet op de opdracht van de provinciale omgevingsambtenaar d.d. 2023-05-25, aan de betrokken gemeente om een openbaar onderzoek in te stellen, overeenkomstig de bepalingen van titel 3, hoofdstuk 5 van het OVB;

Gelet op het feit dat overeenkomstig artikel 104 §1, 2° van het OVB een advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (hierna POVC) vereist is omdat de bevoegde omgevingsvergunningscommissie over de vergunningsaanvraag in eerste aanleg adviesbevoegdheid heeft;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2023-05-25, van de provinciale omgevingsambtenaar aan de POVC, conform artikel 104 van het OVB;

Gelet op het verzoek om advies d.d. 2023-05-25, van de secretaris van de POVC aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente en de belanghebbende adviserende diensten vermeld in artikel 35 en/of 37, 38/1, 38/3 van het OVB;

Gelet op de terbeschikkingstelling van het verzoek tot bijstelling van voorwaarden op 2023-05-25, door de secretaris van de POVC aan de overige leden van de POVC, vermeld in artikel 39 van het OVB;

Openbaar onderzoek

Gelet op feit dat de gemeente, na afsluiting van het openbaar onderzoek, volgende gegevens ter beschikking heeft gesteld:
de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek, te weten: geen mondelinge, schriftelijke of digitale bezwaren en/of opmerkingen;

Adviezen

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2023-07-10, van het college van burgemeester en schepenen van Houthalen-Helchteren, waaruit het volgende blijkt:

- het bedrijf heeft een bestaande vergunning voor het opslaan van Resin; volgens de sectorale voorwaarden van Vlarem mag dit product niet opgeslagen worden in een gebouw tenzij anders bepaald in de vergunning;
- er kan dus geconcludeerd worden dat een afwijking aangevraagd kan worden;
- het advies van de brandweer is gunstig met enkele voorwaarden;
- Team omgevingsvergunningen kan een gunstig advies formuleren op voorwaarde dat de voorwaarden, opgelegd in het advies van de brandweer, overgenomen worden;
- het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten;
- er moet voldaan aan de algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II en II en aan de voorwaarden, opgelegd in het advies van de brandweer van 6 juni 2023 met als referentienummer 001821.23.022;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2023-07-20, van AGOP milieu, waaruit het volgende blijkt:

- bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale voorwaarde van titel II van het Vlarem;
- Artikel 5.17.4.3.1, §2 van titel II van het Vlarem stelt dat:
"Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is het verboden opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 in vaste houders aan te leggen in kelders, in bovengrondse lokalen, rechtstreeks onder een gebouw of onder de verticale projectie ervan. Een luifel wordt niet beschouwd als een gebouw. Het is verboden opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 in verplaatsbare recipiënten aan te leggen in kelderverdiepingen."
- het bedrijf heeft een vergunde bovengrondse houder van 1 500 liter staan in de productieruimte 'Menger 2', die een basisgrondstof bevat noodzakelijk voor het maken van resins (zie omgevingsvergunning d.d. 24.09.2020 met kenmerk 124.09.00/V2020N065606 en dossier OMV_2020064407); deze basisgrondstof betreft Vinyltrimethoxysilane/Silquest A-171 (CAS-nr. 2768-02- 07, vlampunt 28 °C); het betreft volgens de CLP-indeling een ontvlambare vloeistof van categorie 3, en is bijgevolg een gevaarlijke vloeistof van groep 1, waardoor de opslag conform art. 5.17.4.3.1, §2 verboden is in bovengrondse lokalen, tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning;
- de vergunde opslag gebeurt in de bovengrondse enkelwandige houder (moeder-dochter tank) die voorzien is van een VLAREM conforme inkuiping; de houder werd een laatste keer periodiek gekeurd door een erkend milieudeskundige d.d. 24/03/2023; hierbij werd in het verslag opgemerkt dat voor deze houder een afwijking

dient gevraagd te worden van art 5.17.4.3.1, §2, en werd slechts een termijn van 6 maanden voorzien voor het volgend beperkt onderzoek, dat uiterlijk 20/09/2023 dient te gebeuren;

- de opslag situeert zich binnen de productieruimte 'Menger 2' op een droge en koele plaats afgeschermd van zon en hitte; de site, inclusief de productieruimte van 'Menger 2', is voorzien van een automatische blusinstallatie die iedere 6 maanden gekeurd wordt door ANPI; in kader van de inplanting van 'Menger 2' is op verzoek een volledig risicoanalyse Explosieveiligheid uitgevoerd door ISMA (Explosion Safety Consultancy); dit rapport (VBI20/0089 dd. 30.07.2020) werd ons bezorgd d.d. 20/07/2023; hierin besluit men dat door het hoge vlampunt van de meeste grondstoffen het explosierisico beperkt is; enkel het laatste ingrediënt van het receptuur, Silquest A-171, vormt een risico omdat het vlampunt tamelijk laag is (28°C); de externe zonering kan beperkt blijven tot een lokale zone 2 rond moederdochtertank en buffervat; de enige voorwaarde voor ventilatie is dat het gebouw natuurlijk geventileerd is met een ventilatievoud van 5 of meer; in de installatie kunnen explosieve mengsels optreden in de diverse onderdelen maar kunnen de meeste ontstekingsbronnen vermeden worden:
 - de reactor is geschikt voor een interne zone 0 situatie, dat is ruim voldoende voor deze toepassing; ook geschikte elektrische apparatuur wordt voorzien;
 - de pomp moet geschikt zijn om in de betreffende (inwendige) zone te werken;
 - geen gebruik van slecht geleidende materialen, tenzij kleiner dan 100 cm²;
 - goede doorverbinding van alle onderdelen;
- de enige ontstekingsbron die niet geheel kan uitgesloten worden is een borstelontlading op de vloeistof zelf; door het toevoegen van stikstof wordt een ontsteking echter vermeden; de installatie kan bijgevolg explosie veilig gebruikt worden;
- alle voorgestelde maatregelen zijn gerealiseerd en het rapport is gecommuniceerd met de EDTC in kader van de indienstelling van deze bovengrondse houder; de bovengrondse houder is voorzien van een vlamklep tegen vlamoverslag; deze is gemonteerd tegen de buitengevel van het gebouw en voorzien van alle noodzakelijke equipotentiaal verbindingen; volgende veiligheidsmaatregelen zijn zondermeer van toepassing: algemeen rookverbod, geen toegang voor onbevoegden, en vuurvergunningen;
- op 7 juni 2023 werd een gunstig advies van de Brandweerzone Oost-Limburg bekomen;
- de aanvrager vraagt de volgende afwijkende formulering: "In afwijking van artikel 5.17.4.3.1, §2 van titel II van het Vlareem wordt toelating verleend om een gevaarlijke vloeistof van groep 1, namelijk Vinyltrimethoxysilane/Silquest A-171 (ontvlambare vloeistof van categorie 3 met een vlampunt van 28°C), te stockeren in een bovengrondse enkelwandige ingekuipte houder van 1.500 liter in de productieruimte 'Menger 2'. ";
- gelet op de genomen maatregelen, en de eigenschappen van de opgeslagen vloeistof, kan het verzoek tot afwijking van de sectorale voorwaarde van titel II van het Vlareem ingewilligd worden;
- het advies is gunstig;
- de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, kunnen mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau worden beperkt;
- het verzoek tot bijstelling van de voorwaarden kan worden ingewilligd;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Natuur en Bos;

Gelet op het voorwaardelijk gunstig advies, d.d. 2023-06-15, van de Hulpverleningszone Oost Limburg, mits naleving van de vermelde opmerkingen en mits naleving van de voorschriften vervat in het ARAB, de Codex over het welzijn op het werk en het ARE;

Gelet op de bespreking van het dossier in de POVC d.d. 2023-08-07, waarbij het volgende werd gesteld:

- volgende adviserende diensten waren aanwezig tijdens de bespreking: Agop Milieu;
- het betreft een verzoek tot bijstelling aan de bepalingen van Vlareem II, nl. bijstelling aan artikel 5.17.4.3.1. §2. van Vlareem II: "Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is het verboden opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 in vaste houders aan te leggen in kelders, in bovengrondse lokalen, rechtstreeks onder een gebouw of onder de verticale projectie ervan. Een luifel wordt niet beschouwd als een gebouw."; er wordt gevraagd toelating te verlenen om Vinyltrimethoxysilane/Silquest A-171, te mogen stockeren in een bovengrondse enkelwandige ingekuipte houder in de productieruimte Menger 2;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren en/of opmerkingen ingediend;
- het advies van de gemeente Houthalen-Helchteren was gunstig, mits strikte naleving van het advies van de hulpverleningszone Oost Limburg;
- ook de adviezen van de overige adviserende diensten waren gunstig;
- de exploitant had een verzoek ingediend om, tezamen met het studiebureau, te worden gehoord door de POVC; ingevolge artikel 44 van het Omgevingsvergunningsbesluit krijgt de exploitant de gelegenheid om schriftelijk te reageren; er werd geen bijkomende toelichting overgemaakt, zodat er wordt aangenomen dat er akkoord wordt gegaan met de uitgebrachte adviezen en voorgestelde bijzondere voorwaarden;
- de brandweervoorschriften, zoals voorgesteld door het college van burgemeester en schepenen, worden niet als bijzondere voorwaarden opgelegd in deze beslissing; een verwijzing naar de bepalingen van artikel 4.1.3.2. van Vlareem II volstaat;

Gelet op het unaniem gunstige advies d.d. 2023-08-07, van de POVC, voor onbepaalde duur, m.a.w. er wordt een gunstig gevolg verleend aan het verzoek van de exploitant tot wijziging van de vergunningsvoorwaarden, d.w.z. de betreffende voorwaarde kan als volgt worden gewijzigd:

“In afwijking van artikel 5.17.4.3.1, §2 van Vlarem II wordt toelating verleend om een gevaarlijke vloeistof van groep 1, namelijk Vinyltrimethoxysilane/Silquest A-171 (ontvlambare vloeistof van categorie 3 met een vlampunt van 28°C), te stockeren in een bovengrondse enkelwandige ingekupte houder van 1 500 liter in de productieruimte ‘Menger 2’.”;

Overwegende dat het verzoek betrekking heeft op een bijstelling van de bijzondere milieuvorwaarden in afwijking van de algemene en sectorale voorwaarde van Vlarem II; dat artikel 5.17.4.3.1, §2 van Vlarem II stelt dat: “Tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is het verboden opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 in vaste houders aan te leggen in kelders, in bovengrondse lokalen, rechtstreeks onder een gebouw of onder de verticale projectie ervan. Een luifel wordt niet beschouwd als een gebouw. Het is verboden opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen van groep 1 in verplaatsbare recipiënten aan te leggen in kelderverdiepingen.”; dat er gevraagd wordt toelating te verlenen om Vinyltrimethoxysilane/Silquest A-171, te mogen stockeren in een bovengrondse enkelwandige ingekupte houder in de productieruimte Menger 2;

Overwegende dat het bedrijf een vergunde bovengrondse houder van 1 500 liter heeft staan in de productieruimte ‘Menger 2’, die een basisgrondstof bevat noodzakelijk voor het maken van resins (zie omgevingsvergunning d.d. 2020-09-24, met kenmerk 124.09.00/V2020N065606 en dossier OMV_2020064407); dat deze basisgrondstof Vinyltrimethoxysilane/Silquest A-171 (CAS-nr. 2768-02-07, vlampunt 28 °C) betreft; dat het volgens de CLP-indeling een ontvlambare vloeistof van categorie 3 betreft, en bijgevolg een gevaarlijke vloeistof van groep 1 is, waardoor de opslag conform art. 5.17.4.3.1, §2 verboden is in bovengrondse lokalen, tenzij anders bepaald in de omgevingsvergunning;

Overwegende dat de vergunde opslag gebeurt in de bovengrondse enkelwandige houder (moeder-dochter tank) die voorzien is van een Vlarem conforme inkuiping; dat de houder een laatste keer periodiek gekeurd werd door een erkend milieudeskundige d.d. 2023-03-24; dat hierbij in het verslag opgemerkt werd dat voor deze houder een afwijking moet gevraagd worden van art 5.17.4.3.1, §2, en dat slechts een termijn van 6 maanden voorzien werd voor het volgend beperkt onderzoek dat uiterlijk 2023-09-20 moet gebeuren;

Overwegende dat de opslag zich situeert binnen de productieruimte ‘Menger 2’ op een droge en koele plaats afgeschermd van zon en hitte; dat de site, inclusief de productieruimte van ‘Menger 2’, voorzien is van een automatische blusinstallatie die iedere 6 maanden gekeurd wordt door ANPI; dat in het kader van de inplanting van ‘Menger 2’ op verzoek een volledig risicoanalyse Explosieveiligheid uitgevoerd is door ISMA (Explosion Safety Consultancy - rapport VBI20/0089 d.d. 2020-07-30); dat hierin wordt besloten dat door het hoge vlampunt van de meeste grondstoffen het explosierisico beperkt is; dat enkel het laatste ingrediënt van het receptuur, Silquest A-171, een risico vormt omdat het vlampunt tamelijk laag is (28°C); dat de externe zonering kan beperkt blijven tot een lokale zone 2 rond moederdochtertank en buffervat; dat de enige voorwaarde voor ventilatie is dat het gebouw natuurlijk geventileerd is met een ventilatievoud van 5 of meer; dat in de installatie explosieve mengsels kunnen optreden in de diverse onderdelen maar de meeste ontstekingsbronnen kunnen vermeden worden:

- de reactor is geschikt voor een interne zone 0 situatie, dat is ruim voldoende voor deze toepassing; ook geschikte elektrische apparatuur wordt voorzien;
- de pomp moet geschikt zijn om in de betreffende (inwendige) zone te werken;
- geen gebruik van slecht geleidende materialen, tenzij kleiner dan 100 cm²;
- goede doorverbinding van alle onderdelen;

dat de enige ontstekingsbron die niet geheel kan uitgesloten worden een borstelontlading is op de vloeistof zelf; dat door het toevoegen van stikstof een ontsteking echter vermeden wordt; dat de installatie bijgevolg explosie veilig gebruikt kan worden;

Overwegende dat alle voorgestelde maatregelen zijn gerealiseerd en dat het rapport is gecommuniceerd met de EDTC in kader van de indienststelling van deze bovengrondse houder; dat de bovengrondse houder voorzien is van een vlamklep tegen vlamoverslag; dat deze gemonteerd is tegen de buitengevel van het gebouw en voorzien van alle noodzakelijke equipotentiaal verbindingen; dat volgende veiligheidsmaatregelen zondermeer van toepassing zijn: algemeen rookverbod, geen toegang voor onbevoegden, en vuurvergunningen;

Overwegende dat een voorwaardelijk gunstig advies van de Brandweerzone Oost-Limburg bekomen werd; dat de brandweervoorschriften die de plaatselijke brandweer voorstelt niet als bijzondere voorwaarden worden opgelegd in deze beslissing; dat de exploitant overeenkomstig de bepalingen van de afdeling 4.1.12 van Vlarem II, alle nodige maatregelen moet voorzien om voorvallen en de gevolgen daarvan voor de mens en het leefmilieu te voorkomen of tot een minimum te beperken; dat dit ondermeer inhoudt dat de nodige brandpreventiemaatregelen en detectie-, nood- en interventie maatregelen voorzien zijn; dat de organisatie van de brandbestrijding, de brandbestrijdingsmiddelen en de capaciteit voor de opvang van verontreinigd bluswater

volgens een code van goede praktijk wordt bepaald; dat daarbij de bevoegde brandweer moet worden geraadpleegd;

Overwegende dat de hinder en de effecten op mens en milieu en de risico's voor de externe veiligheid, veroorzaakt door het aangevraagde project, mits naleving van de vergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat geen bezwaren of opmerkingen werden ingediend bij het openbaar onderzoek;

Overwegende dat het unanieme gunstige advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie wordt bijgetreden;

Overwegende dat gelet op de genomen maatregelen, en de eigenschappen van de opgeslagen vloeistof, het verzoek tot bijstelling van de sectorale voorwaarde van Vlare II, vanuit oogpunt van milieuaspecten, kan worden ingewilligd;

Gehoord het verslag van Inge Moors, lid van het college;

BESLUIT

Artikel 1 Het verzoek van nv RADIANT COLOR, Europark 1046, 3530 Houthalen-Helchteren, tot bijstelling van de voorwaarden, opgelegd in de omgevingsvergunning op naam van nv RADIANT COLOR, Europark 1046, 3530 Houthalen-Helchteren (inrichtingsnummer: 20170906-0029), voor het exploiteren van een inrichting en/of het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen, ter plaatse Europark 1046, 3530 Houthalen-Helchteren, kadastraal gekend: 72015D1203/00M000, 72015D1203/00N000, wordt **ingewilligd**.

Artikel 2 De bepalingen van artikel 5.17.4.3.1, §2 van Vlare II, wordt als volgt bijgesteld:

“In afwijking van artikel 5.17.4.3.1, §2 van Vlare II wordt toelating verleend om een gevaarlijke vloeistof van groep 1, namelijk Vinyltrimethoxysilane/Silquest A-171 (ontvlambare vloeistof van categorie 3 met een vlampunt van 28°C), te stockeren in een bovengrondse enkelwandige ingekuipte houder van 1 500 liter in de productieruimte ‘Menger 2’.”

De in deze beslissing vermelde voorwaarden zijn onmiddellijk van toepassing vanaf het ogenblik dat een inrichting wordt geëxploiteerd (dus in gebruik is genomen) tenzij in de voorwaarden zelf anders wordt bepaald.

Artikel 3 De beslissing wordt ter beschikking gesteld van:

- 1) de verzoeker, met name nv RADIANT COLOR, Europark 1046, 3530 Houthalen-Helchteren
- 2) het college van burgemeester en schepenen van en te 3530 Houthalen-Helchteren
- 3) het departement Omgeving, Afdeling GOP - Milieuvergunningen - Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- 4) de adviesinstanties, vermeld in artikel 35, 37, 38/1 en/of 38/3 die advies verlenen in eerste aanleg
- 5) de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie
- 6) het departement Omgeving, Afdeling Handhaving Limburg, Koningin Astridlaan 50/5 te 3500 Hasselt
- 7) het studie bureau, m.n. vzw IBEVE, Interleuvenlaan 58 bus 2 te 3001 Leuven.

Artikel 4 De beslissing wordt, overeenkomstig de artikelen 56 t.e.m. 63 van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb), bekendgemaakt door:

- 1° in voorkomend geval, de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 59;
- 2° de publicatie op de website van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 60;
- 3° in voorkomend geval, de publicatie in een dag- of weekblad, conform artikel 61;
- 4° in voorkomend geval, de individuele kennisgeving, conform artikel 62;
- 5° de analoge of digitale terinzagelegging van de beslissing in het gemeentehuis van de gemeente waar het voorwerp van de vergunningsaanvraag uitgevoerd zal worden, conform artikel 63;

Artikel 5 Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig artikel 90 en volgende van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning van 25 april 2014 (OVb) en artikel 108 en volgende van het besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (OVb), een beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, digitaal via het omgevingsloket of analoog p/a Afdeling GOP – Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 Brussel.

Het beroep moet op straffe van onontvankelijkheid ingesteld worden per beveiligde zending binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen;

De beroeper bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1 de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt
- 2 de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen
- 3 het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

Het beroepschrift moet op straffe van onontvankelijkheid de gegevens en bewijsstukken bevatten zoals vermeld in artikel 109 van het OVB. Bij het indienen van een beroep tegen een beslissing in eerste aanleg over een aanvraag voor een omgevingsvergunning is een dossiertaks verschuldigd overeenkomstig de bepalingen van artikel 12 van het OVD.

Aanwezig

mevrouw Inge Moors, Voorzitter wd.; de heer Bert Lambrechts; de heer Igor Philtjens; de heer Tom Vandeput, leden;
de heer Wim Schoepen, provinciegriffier

Hasselt d.d. 2023-09-20

De verslaggever,

 Elektronisch ondertekend door Inge Moors


Inge Moors

De provinciegriffier,

 Elektronisch ondertekend door Wim Frank Schoepen



Wim Schoepen

De voorzitter wd.,

 Elektronisch ondertekend door Inge Moors


Inge Moors

Referentie
2023_DEP_03543

9/9