

Vragen naar: dienst vergunningen
 Tel.: 016-26 75 46
 E-mail: omgevingsvergunning@vlaamsbrabant.be
 Ons kenmerk:
 Dossierkenmerk: RMT-VGN-2024-0976-AGPP-DEP-01
 Projectnummer OMV: OMV_2024162217



**VLAAMS-
BRABANT**

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN 3 JULI 2025

BETREFT: Grimbergen-Aanvraag ingediend door Veolia Treatment & Recycling BE voor het veranderen van de inrichting voor de behandeling van bodemassen en slakken, Westvaardijk 83

Na het verslag gehoord te hebben van Tom Dehaene, als lid van de deputatie, beslist de deputatie:

Artikel 1

De aanvraag voor ingedeelde inrichtingen en activiteiten ingediend door Veolia Treatment & Recycling BE, Keizer Karellaan 584 bus 7, 1082 Sint-Agatha-Berchem, inzake het veranderen van de inrichting voor de behandeling van bodemassen en slakken, gelegen Westvaardijk 83, 1850 Grimbergen, kadastraal bekend: Grimbergen: afdeling 1, sectie I, 0028/00E003, 0028/00F003, 0028/00L003, 0028/00M003, 0028/00P003, 0028/00R003, 0049/00P003, 0054/00N000, 0054/00P000 (capakey: 23025I0028/00E003, 23025I0028/00F003, 23025I0028/00L003, 23025I0028/00M003, 23025I0028/00P003, 23025I0028/00R003, 23025I0049/00P003, 23025I0054/00N000, 23025I0054/00P000), met als inrichtingsnummer 20180614-0030, te vergunnen tot 29 maart 2037.

1. De geactualiseerde vergunningssituatie van de ingedeelde inrichting geldig tot 29 maart 2037 omvat:

Rubriek	Omschrijving	Aanvraag	Klasse
2.2.2.a)2°	de opslag en mechanische behandeling van 1.200 m ³ inerte afvalstoffen die vrijkomen uit de eigen bewerking van bodemassen en afkomstig van derden met behulp van een mobiele breker van 315kW	1.200 m ³	1
2.2.2.c)4°	de opslag van 2000 ton schroot	2.000 ton	1
2.2.2.f)2°	de opslag van 50.000 ton te verwerken afvalverbrandingsslakken van huishoudelijk afval of daarmee gelijkgesteld afval én van niet-gevaarlijk bedrijfsafval. Opslag van 100.000 ton gerecupereerd materiaal. Opslag van 8.000 ton restfractie (non-ferro fracties, inerte fracties, onverbrande restfracties). Mechanische behandeling d.m.v. mechanische sorteerinstallatie 377,4 kW, manuele sorteerinstallatie 17,8 kW en mobiele breker 315 kW	158.000 ton	1

Rubriek	Omschrijving	Aanvraag	Klasse
2.2.5.e)3°	de opslag en fysisch-chemische behandeling al of niet in combinatie met een mechanische behandeling van 100.000 ton gerecupereerd materiaal met behulp van een mobiele mengmachine (130 kW)	100.000 ton	1
2.4.3.b)3°	nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van niet-gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van 220.000 ton per jaar door een verwerking via mechanische sorteerlijn (377,4kW) en deels via een manuele sorteertafel (17,8kW) en een mobiele breker (315 kW) met een bijhorende opslag van 50.000 ton te verwerken afvalverbrandingsslakken van huishoudelijk afval of daarmee gelijkgesteld afval	220.000 ton/jaar	1
3.6.3.2°	het lozen van 10 m³/u, 100 m³/dag, 9.000 m³/jaar bedrijfsafvalwater via een WZI in de Tangebeek	10 m³/uur	2
6.5.1°	een dieselpomp met 1 verdeelslang	1 verdeelslang	3
15.1.1°	het stallen van 3 wielladers, 2 kranen, 1 bobcat en 1 hoogtewerker	7 voertuigen	3
16.3.2°a)	airconditioningsinstallaties in het kantoorgebouw vooraan met een vermogen van 10 kW en 2 airconditioninginstallaties van elk 3,5 kW in de controleurimte bij de sorteerinstallatie. 1 luchtcompressor in atelier van 5 kW en 1 luchtcompressor bij de waterzuivering van 4 kW.	26 kW	3
17.3.2.1.1.1°b)	een opslag van 4.165 kg mazout in een bovengrondse dubbelwandige tank van 5.000 l	4,165 ton	3
17.3.4.1°a)	een opslag van 736 kg bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05), met name: 736 kg zwavelzuur (37,5 %	0,736 ton	3
17.4.	een opslag van 500 kg/l gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (met name: verven, smeermiddelen, smeervetten, ijzersulfaat heptahydraat (9 %) in kleine verpakkingen	500 liter	3
24.4.	een laboratorium	1 labo	3
30.10.1°	opslag van inerte fracties en minerale producten (inkomende inerten, afgezeefde inerte fractie >20mm van behandeling ruwe bodemassen, bodemasgranulaten)	1,80 ha	2
53.8.1°b)	een grondwaterwinning van 50m³/dag en 3.500m³/jaar bestaande uit 1 put op een diepte van 75,3m	3.500 m³/jaar	2

De geactualiseerde bijzondere milieuvorwaarden omvatten:

- in afwijking van art. 5.2.1.2§2 van Vlarem II kan de weegbrug van Suez Remediation gebruikt worden;
- in afwijking van art. 5.2.1.5§5 van Vlarem II mag het bestaande groenscherm behouden blijven. Er wordt verdere afwijking van artikel 5.2.1.5§5 van Vlarem II betreffende het groenscherm verleend aan de Westvaardijk;
- in afwijking van art. 5.2.1.2§3 van Vlarem II is de afvalstoffenaanvoer toegestaan op weekdays en op zaterdag vanaf 6.00 uur tot 22.00 uur;
- in afwijking van art. 5.2.1.6§4 van Vlarem II mag op weekdays en op zaterdag van 06.00 uur tot 22.00 uur gewerkt worden;
- het is verboden met de laadklep van de vrachtwagens tegen de laadbak te slaan;
- als aanvulling op de algemene lozingsvoorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater in oppervlaktewater mogen in het geloosde effluentwater (naar de Tangebeek) de volgende emissiegrenswaarden niet overschreden worden:

parameter	maximum lozingsnorm
CZV	200 mg/l
chloriden	4.000 mg/l
sulfaten	2000 mg/l
nitriet	0,60 mg/l
N-tot	20 mg/l
P-tot	1 mg/l
As (arseen)	15 µg/l
Ba (barium)	500 µg/l
Cd (cadmium)	2 µg/l
Cu (koper)	500 µg/l
Pb (lood)	100 µg/l
Ni (nikkel)	90 µg/l
Zwevende stof	60 mg/l (ogenblikkelijke norm) 35 mg/l (24-uursgemiddelde)
Elektrische geleidbaarheid	10.500 µS/cm
Se (seleen)	10 µg/l
Zn (zink)	400 µg/l
Mo (molybdeen)	500 µg/l
fluoride	1.500 µg/l
Co (kobalt)	10 µg/l
Be (beryllium)	1 µg/l
Tl (thallium)	10 µg/l
V (vanadium)	16 µg/l
AOX	200 µg/l

Steunend op:

1. Bevoegdheid

Conform artikel 15 van het omgevingsvergunningsdecreet is de deputatie voor haar ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor deze aanvraag.

2. Juridische context

Het omgevingsvergunningsdecreet, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), het DABM, de algemene en sectorale milieuvorwaarden van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995, de bijkomende algemene en sectorale milieuvorwaarden voor GPBV-installaties van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014, het decreet betreffende de kleinhandelsactiviteiten, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, met al hun wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.

3. Feitelijke context

3.1 Ontvankelijkheid en volledigheid

De aanvraag werd ingediend op 31 december 2024 en, na aanvulling, op 17 maart 2025 ontvankelijk en volledig verklaard.

3.2 Aanvraag

Beschrijving van de plaats en inrichting of activiteit

Het bedrijfsterrein is gelegen naast het kanaal Brussel-Willebroek en is omringd door industriële vestigingen zoals andere afvalverwerkende bedrijven en een asfaltbedrijf. Het goed maakt deel uit van een industriegebied ten noordwesten van de kern van Vilvoorde dat zich rond de kanaalzone heeft ontwikkeld. Een groot gedeelte van de bedrijven in deze zone heeft zich gericht op transport via het water. Deze omgeving wordt gekenmerkt door een grootschalige bebouwing. Op minder dan 1 km ten zuidoosten en ten noordwesten van deze industriezones zijn de woonwijk 'Verbrande brug' en de kern van Vilvoorde gelegen.

Op het betrokken bedrijf worden bodemassen afkomstig van verbrandingsovens, behandeld en gerecycleerd. Deze behandeling houdt in dat alle recupereerbare materialen uit de bodemassen worden gehaald met behulp van diverse zeven, magneetbanden en non-ferro-afscheiders zodat een scheiding in verschillende deelstromen wordt bekomen. Wat overblijft is bodemasgranulaat dat gestockeerd wordt voor verdere rijping (12-tal weken).

Deze behandeling leidt tot een verbetering van de chemische en bouwtechnische eigenschappen van de behandelde bodemassen. Indien nodig kunnen additieven, zoals cement, actieve kool, gebluste kalk, bentoniet,... worden toegevoegd tijdens de rijpingsfase om een betere kwaliteit granulaten te bekomen. Door het toevoegen van toeslagstoffen en/of additieven zal de kwaliteit van de behandelde bodemassen toenemen waardoor er een grotere hoeveelheid behandelde bodemassen een toepassing kunnen vinden als grondstof. Het eindproduct wordt steeds geanalyseerd op de wettelijk van toepassing zijnde parameters. Deze parameters zijn afhankelijk van de beschikbare afzetkanalen. Veolia Treatment & Recycling Grimbergen verwerkt maandelijks ca. 20.000 ton bodemassen.

Beschrijving van de aanvraag

Onderhavige aanvraag omvat een actualisatie van de vergunning naar aanleiding van een GPBV-controle door de afdeling handhaving.

De aangevraagde veranderingen omvatten:

- het expliciet opnemen van de mobiele breker voor het breken van inkomende materiaal/grotere granulaten;
- de opslag van gevaarlijke stoffen (cement in silo, gebluste kalk in silo en 70 m³ CO₂/N₂ gassen in een vaste tank) schrappen uit de vergunning, gezien deze nooit in gebruik genomen zijn;
- de regularisatie van de opslag van inerte fracties en minerale producten, gelinkt aan de activiteiten van rubriek 2 (inkomende inertien, afgezeefde inerte fractie >20 mm van behandeling ruwe bodemassen, bodemasgranulaten).

De aanvraag omvat volgens de indelingslijst volgende rubrieken:

nieuw:

- de opname van rubriek 30.10.1 voor de opslag van inerte fracties en minerale producten (inkomende inertien, afgezeefde inerte fractie >20mm van behandeling ruwe bodemassen, bodemasgranulaten) op een terrein van 1,8 ha (klasse 2);

uitbreiding:

- de mobiele breker van 315 kW wordt toegevoegd aan de vergunde rubriek voor de opslag van in totaal 158.000 ton opslag waarvan 50.000 ton te verwerken afvalverbrandingsslakken van huishoudelijk afval of daarmee gelijkgesteld afval én van niet-gevaarlijk bedrijfsafval, een opslag van 100.000 ton gerecupereerd materiaal, een opslag van 8.000 ton restfractie (non-ferro fracties, inerte fracties, onverbrande restfracties). De opslag wijzigt niet. Voor de rubriek is er mechanische behandeling d.m.v. een mechanische sorteerinstallatie van 377,4 kW, een manuele sorteerinstallatie van 17,8 kW en een mobiele breker van 315 kW (rubriek 2.2.2.f.2, klasse 1);
- de mobiele breker wordt tevens toegevoegd bij rubriek 2.4.3.b.3 (klasse 1) zonder verdere wijziging aan de nuttige toepassing, of een combinatie van nuttige toepassing en verwijdering, van niet-gevaarlijke afvalstoffen, met een capaciteit van 220.000 ton per jaar door een verwerking via mechanische sorteerlijn (377,4kW) en deels via een manuele sorteertafel (17,8kW) en een mobiele breker (315 kW) met een bijhorende opslag van 50.000 ton te verwerken afvalverbrandingsslakken van huishoudelijk afval of daarmee gelijkgesteld afval

vermindering:

- het schrappen van de opslag van 45.000 kg cement in silo en 70.000 kg gebluste kalk in silo zodat het totaal voor rubriek 17.3.4.1.a daalt van 115.736 ton naar 0,736 kg ton zwavelzuur (klasse 3);

3.3 Historiek

Volgende vergunningen zijn relevant:

bevoegde overheid referentie startdatum einddatum	omschrijving
Deputatie D/PMVC/16G26/24676 23 maart 2017 23 maart 2037	hervergunning van de exploitatie voor behandeling bodemassen
Deputatie OMV_2018058369 27 september 2018 23 maart 2037	de afbraak van kantoorunits en de bouw van een nieuw kantoorgebouw
Deputatie Evaluatie 2020_0872 19 augustus 2021 23 maart 2037	geen bijstelling van de vergunningsvoorwaarden
Deputatie OMV 2024050162 2 januari 2025 29 maart 2037	Wijzigingen en wijziging afwijking groenscherm

3.4 Openbaar onderzoek

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er geen bezwaarschriften ontvangen.

3.5 Adviezen

Volgende instanties werden om advies verzocht en verleenden volgende adviezen:

Adviesinstantie	Datum ontvangst	Advies
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij	29 april 2025	gunstig
CBS Grimbergen	28 april 2025	gunstig
Afdeling GOP - milieu	9 mei 2025	gunstig
Departement Zorg	-	geacht gunstig
De Vlaamse Waterweg	16 april 2025	gunstig
Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling lucht	5 mei 2025	gunstig

4 Advies

De POVC bracht op 20 mei 2025 unaniem volgend advies uit:

De aanvraag gunstig te adviseren, om volgende redenen:

- de aanvraag betreft bestaande activiteiten. Het gaat om kleine regularisaties om de bestaande omgevingsvergunning up-to-date te zetten;
- de geluidstudies geven aan dat er voldaan is aan de geluidsnormen van Vlarem;
- globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, ook na de beoogde wijziging, tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

5 Argumentatie

De deputatie neemt kennis van het eensluidend verslag van de provinciale omgevingsvergunningscommissie van 20 mei 2025 met kenmerk: 2024-0976-AGPP-POVCD-01-Advies POVC.

a) MER-screening

In navolging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 dient er voor de aanvraag een project-MER-screening te gebeuren gelet op rubriek 11b zijnde installaties voor de verwijdering van afval opgenomen in bijlage III bij het project-MER-besluit. In het aanvraagdossier werd een MER-screening doorgevoerd. De mogelijke effecten van het project op de omgeving zijn onderzocht en er is gemotiveerd waarom deze niet aanzienlijk zijn. Hierbij wordt voornamelijk ingegaan op de disciplines bodem, lucht, geluid.

Deze disciplines komen verder uitgebreid in de beoordeling aan bod. Uit hierna volgende beoordeling zal blijken dat de aanvraag afdoende werd getoetst aan de relevante selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM. Er wordt vastgesteld dat in het licht van de kenmerken van het project, de plaatselijke omstandigheden en de kenmerken van zijn potentiële effecten, er op basis van de gegevens in de aanvraag geen aanzienlijke gevolgen voor het milieu zijn en een project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten zal bevatten. Bijgevolg moet er voor onderhavige aanvraag geen milieueffectenrapport worden opgemaakt.

b) Planologisch

Het goed is gelegen binnen de grenzen van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Vlaams Strategisch gebied rond Brussel en aansluitende open ruimtegebieden', definitief vastgesteld door de Vlaamse regering op 16 december 2011. Het perceel ligt binnen art. A0.0, afbakeningslijn Vlaams strategisch gebied rond Brussel. Het betreft een overdruk zonder eigen bestemmingscategorie, zodat de gewestplanbestemming van toepassing blijft. Volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse is het goed gelegen in een gebied voor watergebonden bedrijven. De aanvraag betreft een vergund bedrijf in een gebied waar de ordening gekend is. Het goed maakt geen deel uit van een goedgekeurde niet vervallen verkaveling. Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg of een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. De aanvraag is in overeenstemming met de planologische voorschriften voor de plaats.

c) GPBV

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden. De volgende X-rubriek is van toepassing: - Rubriek 2.4.3.b)3 die de hoofdactiviteit omvat. De volgende BREF is van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit: BREF Afvalverbranding (Waste Incineration).

Uit de GPBV-evaluatie van 2021 bleek dat er geen bijstelling vereist was.

In de omgevingsaanvraag van 2024 (ref. OMV_2024050162) werd een wijziging van vermogens van de behandelingsinstallaties, een aantal verplaatsingen en een actualisatie van de verhouding van de vergunde opslag aangevraagd. Bij deze aanvraag werd een GPBV-evaluatie door de exploitant uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREF met beperkte wijzigingen. Het begin van de installatie werd vervangen en het elektrisch systeem werd op peil gebracht. Dit leidt tot een beter scheiding en properder materiaal. De verneveling-punten voor stofbeheersing werden ook geïntegreerd in de werken en zijn hierboven toegelicht onder het milieuaspect lucht. Met de huidige aanvraag voegde de exploitant een nieuwe BBT-toets toe die niet leidt tot wijziging voorwaarden.

d) Waterparagraaf

Hoofdstuk III, afdeling I, art. 1.3.1.1 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Deze watertoets houdt in dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van de watersystemen worden ingeschat. Het betrokken goed is op een kleine strook na niet gelegen binnen een overstromingsgevoelige zone.

Hoofdstuk III, afdeling I, art. 1.3.1.1 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Art. 1.3.1.1. §5.2° stelt dat de watertoets verplicht is bij de omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten van een project, vermeld in artikel 5, 1°, c), van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning wanneer dat relevant is, gelet op het voorwerp van de vergunningsaanvraag. Deze watertoets houdt in dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van ruimte ten koste van de watersystemen worden ingeschat. De voorliggende aanvraag voorziet niet in uitbreidingen aan de bebouwing of verharding, zodat er geen ruimte wordt ingenomen en de kwantitatieve toestand van de waterhuishouding ongewijzigd blijft.

e) Afvalwater

Met de huidige aanvraag gebeuren geen wijziging aan de lozingssituatie. Het terreinwater wordt opgevangen in een grachtensysteem en bufferbekken van 1.155 m³ en is opgenomen als bedrijfsafvalwater met lozingsparameters. Dit water wordt gezuiverd, preferentieel gebruikt voor het reinigen van de site en nadien geloosd in de Tangebeek.

f) Bodem en grondwaterverontreiniging

Het terrein waarop de exploitatie van Veolia Treatment & Recycling plaatsvindt, is een gesaneerd blackpoint. Voor de sanering werd er gekozen voor een systeem van isolatie. De bestaande verontreiniging werd volledig ingekapseld, met bentonietwanden aan de zijkant en kunststoffolie bovenaan. Hierop werd een tussenlaag aangebracht. Onder de verharding van het werkterrein werd opnieuw een kunststoffolie aangebracht. Tussen beide kunststoffolies liggen de nodige drainagevoorzieningen. Het risico naar bodemverontreiniging wordt hiermee vermeden.

De opslag van afvalstoffen gebeurt op een betonverharde ondergrond zodat verontreiniging naar bodem- en of grondwater wordt voorkomen. De opslag van gevaarlijke stoffen gebeurt in dubbelwandige tanks, in vaten op lekbakken en op verhard terrein. De mazouttank wordt periodiek gekeurd en heeft een groen keurlabel. Het voorwerp van de aanvraag brengt geen wijzigingen in de potentiële emissies en bodembeschermende maatregelen.

g) Lucht

Binnen de inrichting zijn er geen geleide emissiepunten te onderscheiden. Er kunnen enkel niet-geleide emissies naar lucht zijn (stof) door de manipulatie van de bodemassen. Ten gevolge van de vergunningsaanvraag van 2024 zullen diffuse stofemissies dalen ten gevolge van de modernisering van de mechanische verwerkingsinstallatie alsook het stofbeheersysteem op de installatie zelf. Voor een betere werking bestaat het sproeisysteem nu uit 2 circuits (lage druk: 20 bar en hoge druk: 80 bar) met vernevelpunten op de meest kritische plaatsen (fijn materiaal en hoge valpunten). Windschermen zijn geplaatst rond de invoertrechter (bunker), zodanig dat er maar één opening is. Er is ook een automatisch systeem dat detecteert wanneer de bulldozer aankomt en vernevelt aan de binnenkant van de bunker om het stof neer te slaan. Het stofbeheerplan werd geüpdatet en bij de aanvraag gevoegd. Met de huidige aanvraag zijn er geen significante wijziging aan de luchtemissies.

h) Geluid en trillingen

De mobiele breekinstallatie voor de fractie >20mm uit de sorteerinstallatie, de inerte afvalstoffen van derden en ruwe bodemassen worden in principe gebruikt tijdens de daguren en uitzonderlijk eens tot 20 uur. De mobiele breekinstallatie is gemiddeld 3 maal per jaar gedurende 4 à 6 weken werkzaam op de locatie.

Er is een geluidstudie in opdracht van SUEZ Treatment & Recycling opgesteld die aantoont dat de Vlaremen normen te allen tijde gerespecteerd worden, ook tijdens de nachtperiode. De percussiebreker die bij de breekcampagnes gebruikt wordt, heeft een geluidsbronvermogen van 112 dB. De exploitant stelt dat ook het geluidsvermogen waarmee rekening werd gehouden bij de geluidstudie in 2010. Er werd op 1 oktober 2017 een geluidstudie opgesteld voor de volledige kanaalzone Grimbergen in opdracht van de afdeling Handhaving. Deze studie toonde tevens aan dat SUEZ Treatment & Recycling de geluidsnormen respecteert.

i) Afvalstoffen

Het verwerkingsproces, de behandelingsstappen die de afvalstoffen ondergaan, de verwerkingscapaciteiten, opslaghoeveelheden, enzovoort blijven ongewijzigd. De breekactiviteiten gebeuren reeds op de site van bij de start. De aanvrager veronderstelde dat deze begrepen was in de bestaande vergunde rubrieken, maar nu worden deze activiteiten expliciet opgenomen. De breker wordt gebruikt voor het breken van sommige partijen bodemassen evenals partijen met grotere granulaten. Er wordt ook een rubriek bij opgenomen voor de opslag van inerte fracties en minerale producten (inkomende inerten, afgezeefde inerte fractie >20 mm van behandeling ruwe bodemassen, bodemasgranulaten), dit zijn partijen die steeds aanwezig geweest zijn, gelinkt aan de activiteiten van rubriek 2.

j) Natuurtoets

Op ca. 2 km ten noorden van de site ligt het Natura 2000 gebied 'De bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek' en dit overlapt grotendeels met het VEN gebied, de Dorent. De aanvraag omvat geen wijzigingen betreffende de grondwaterwinning, de stookinstallaties of een gewijzigde mobiliteit. Gelet op de afstand, meer dan 750 m en de gevraagde wijzigingen werd geen advies gevraagd aan ANB. Er wordt tevens gesteld dat er geen wijzigingen gevraagd zijn die belangrijke emissies voortbrengen. De aanvraag zorgt niet voor direct ruimtebeslag en er worden geen indirecte effecten verwacht. Op basis van de gegevens in het dossier wordt besloten dat de vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle aantasting zal veroorzaken van de instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone, noch onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN zal veroorzaken.

k) Goede ruimtelijke ordening

Artikel 5.3.1. van het decreet algemeen milieubeleid bepaalt dat de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit moet geweigerd worden indien deze ondermeer in strijd is met de goede ruimtelijke ordening. De beoordelingsgronden van een goede ruimtelijke ordening zijn vervat in art. 4.3.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De voorliggende aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen en vinden volledig plaats binnen het bestaande bouwvolume.

De overwegingen in acht genomen komt de aanvraag in aanmerking voor vergunning, om volgende redenen:

De aanvraag gunstig te adviseren, om volgende redenen:

- de aanvraag betreft bestaande activiteiten. Het gaat om kleine regularisaties om de bestaande omgevingsvergunning up-to-date te zetten;
- de geluidstudies geven aan dat er voldaan is aan de geluidsnormen van Vlarem;
- globaal kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde exploitatie, ook na de beoogde wijziging, tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.
-

Bijlagen

- Bijlage 1: Belangrijke bepalingen uit het omgevingsdecreet

Namens de deputatie,

--