

37018/26/3/A/1

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan B.V.B.A. BRUHACO/VANBRUAENE JOHAN voor het veranderen van een inrichting gelegen te WINGENE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit d.d. 15/12/2005 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het verder exploiteren en veranderen tot 191 zeugen, 2 beren, 1579 mestvarkens, 2779 m³ mest, 24.000 l mazout + 1 verdeelslang, maalderij 91,7 kW, stalplaats 10 voertuigen, lozen HA 150 m³/j, grondwaterwinning 14,87 m³/d en 5000 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn van 20 jaar en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor grondwaterwinning 429 m³/j in het Ieperiaan zand;

Gelet op het besluit d.d. 21/06/2007 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 191 zeugen, 2 beren, 1579 mestvarkens, 12.457 m³ mest, mestverwerkingsinstallatie Trevi 20.000 ton/jaar, transfo 600 kVA, surpressor 37 kW, 960 kg/1200 l methanol, 2100 kg/2000 l azijnzuur, 200 l antischuim, vastopgestelde motoren 110,5 kW 24.000 l mazout + 1 verdeelslang, maalderij 91,7 kW, stalplaats 10 voertuigen, lozen HA 150 m³/j, grondwaterwinning 14,87 m³/d en 5000 m³/j in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 15/12/2025;

Gelet op het besluit d.d. 02/08/2007 van de deputatie waarbij de voorwaarden mbt het lossen in open lucht ambtshalve worden gewijzigd;

Gelet op de melding gedeeltelijke overname d.d. 13/12/2007 door De Waele Krist Echtg. Vanbruaene tov Vanbruaene Johan;

Gelet op het besluit d.d. 23/06/2011 van de deputatie waarbij de vergunning verleend wordt voor het veranderen tot 191 zeugen, 2 beren, 1579 mestvarkens, biologische mestverwerkingsinstallatie 45.000 ton/jaar incl. mestscheider Westfalia (centrifuge), 22.407 m3 mest, stalplaats 10 voertuigen, 24.000 l mazout + 1 verdeelslang, transformator 600 kVA, 2 surpressoren 2 x 34 kW, 200 l antischuimmiddel, opslag van 960 kg of 1200 l methanol, opslag van 2100 kg of 2000 l azijnzuur, vast opgestelde motoren: mestscheider 20,5 kW, maïsdrooginstallatie 2x60 kW, maalderij 31,7 kW, grondwaterwinning 14,87 m3/dag en 5000 m3/jaar in het Ieperiaan zand voor een termijn tot 15/12/2025 en waarbij de vergunning geweigerd wordt voor de wijziging inputstroom mestverwerkingsinstallatie van 100% mest naar 70-100% mest en 0-30% digestaat;

Gelet op het MB d.d. 24/02/2012 waarbij in beroep het besluit d.d. 23/06/2011 van de deputatie bevestigd wordt;

Gelet op de melding gedeeltelijke overname d.d. 18/09/2014 door BVBA. Bruhaco tov De Waele Kristine Echtg. Vanbruaene/Vanbruaene Johan;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 13/02/2015, ingediend door B.V.B.A. BRUHACO/VANBRUAENE JOHAN, gevestigd te Tieltsteenweg 30 8750 Wingene, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Tieltsteenweg 30 te Wingene,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	F	1394/R
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	F	1398/K
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	F	1412/
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	F	1413/A
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	F	1414/

met als voorwerp :

- uitbreiden met 906 mestvarkens, 3999 l mazout + 1 verdeelslang, grondwaterwinning 368 m3/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met 191 zeugen, 2 beren, 20 m3 mest, grondwaterwinning 0,17 m3/d in het Ieperiaan zand
- wijziging bijzondere voorwaarde mbt mestverwerkingsinstallatie

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 725 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	

17.3.6.2.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag (Totale eenheden: 3000 liter)	2		0				
17.3.6.2.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag (Totale eenheden: 999 liter)	2		0				
17.3.9.2	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: verdeling van de in rubriek 17.3.4, 17.3.5 17.3.6 of 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2		0				
17.3.9.2	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: verdeling van de in rubriek 17.3.4, 17.3.5 17.3.6 of 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2		0				

28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: -20 kubieke meter)	2		0	N		N	
28.3.c	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25000 ton mest	1	A R	0	B	P	J	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 368 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	906 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	-191 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	-2 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens Reden: Verplaatsing	12 Stuks (aantal)
17.3.6.2.b	mazout	19999 liter
17.3.6.2.b	mazout	-19000 liter
17.3.6.2.b	mazout	-2000 liter
17.3.6.2.b	mazout	5000 liter
17.3.9.2	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.3.9.2	verdeelslangen Reden: Verplaatsing	1 Stuks (aantal)
28.2.c.2	dierlijke mest	-20 kubieke meter
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 20 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	368 m ³ /jaar

zodat de inrichting voortaan omvat:

Bruhaco_bvba

- transformator 600 kVA
- 2 surpressoren 2 x 34 kW
- 19.999 l mazout
- 200 l antischuimmiddel
- opslag van 960 kg of 1200 l methanol
- opslag van 2100 kg of 2000 l azijnzuur
- 19.628 m³ mestopslag bij mestverwerkingsinstallatie (incl. 2 effluentlagunes 8000 m³ en 9500 m³)
- biologische mestverwerkingsinstallatie 45.000 ton/jaar incl. mestscheider Westfalia (centrifuge)
- vast opgestelde motoren: mestscheider 20,5 kW
- maïsdrooginstallatie 2x60 kW

Vanbruane Johan:

- stallen voor het houden van max. 2485 mestvarkens
- 2759 m³ opslag dierlijke mest
- 8000 l mazout
- stalplaats voor 10 voertuigen en/of aanhangwagens
- 2 brandstofverdeelslangen
- Stroomgroep 90 kW
- maalderij 31,7 kW
- Grondwaterwinning max. 14,7 m³/dag en 5368 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: boorput

Aantal: 1

Diepte van de winning: 20 m

Watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer

HCOD-code: 0800

Gebruik: drinkwater voor de dieren

Gelet op het feit dat op datum van 24/02/2015 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1/3/2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.6/04/2015 waaruit blijkt dat 2 schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen werden ingediend, die betrekking hebben op : wijziging van de bijzondere voorwaarde mbt lossen, verwerken of laden van mest in de loods; mer-screening; garantie op afvoer eigen mest op geregelde tijdstippen; gebruik van hemelwater; geluidsnormen; registratiesysteem van het open en dicht gaan van poorten; geurhinder;

Gelet op het gedeeltelijk gunstig advies dd. 21/04/2015 van het College van Burgemeester en Schepenen nl gunstig is behalve voor de afwijking op de bijzondere voorwaarde mbt de laad- en losactiviteiten

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het horen van de klager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 21/04/2015 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het gunstig advies dd. 29/04/2015 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 22/05/2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, deels in een agrarisch en deels in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979) waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

De landschappelijk waardevolle gebieden zijn gebieden waarvoor bepaalde beperkingen gelden met het doel het landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen".

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Wingene is een ontvoogde gemeente. Het advies van het College van Burgemeester en Schepenen vermeldt geen advies van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar.

Er is een vergunning voor 191 zeugen, 2 beren, 1579 mestvarkens.

De exploitant wenst een vergunning voor 2485 mestvarkens.

De exploitant wenst dus uit te breiden met 906 mestvarkens en te verminderen met 191 zeugen en 2 beren.

De omvorming gebeurt in de bestaande stallen.

De exploitant verduidelijkt tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie dat de varkenshouderij wordt uitgebaat door Vanbruaene Johan, voor de mestverwerking en de maïsdrooginstallatie is dit Bruhaco. Dit werd recent gemeld aan de overheid, die hiervan ontvangst heeft gemeld.

In het bezwaar wordt gewezen op het gevaar van versnippering en de dus wellicht onvolledige project-MER-screening. De bezorgdheid is begrijpelijk maar hier niet terecht. Het voorliggende project heeft immers geen enkele uitstaans met de reeds eerder vergunde (en beoordeelde) maïsdrooginstallatie. De mestverwerkingsinstallatie zelf is ook reeds eerder vergund en beoordeeld. De nu gevraagde herschikking van de dieren en de aanpassing van een randvoorwaarde rond mestverwerking heeft geen enkele invloed op de werking en eventuele impact van de betrokken maïsdrooginstallatie.

De mogelijke impact van het voorliggende afgelijnde project is grondig aan bod gekomen in de bij de aanvraag gevoegde project-MER-screening. De aanvraag is dus wel degelijk correct ingediend en kan bijgevolg inhoudelijk beoordeeld worden.

Het betreft een GPBV-bedrijf. Er zijn plaatsen voor meer dan 2000 vleesvarkens >30 kg, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. De globale Vlaream-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlaream II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en voldoende voor deze vermeld in de BREF *"Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs"* (juli 2003) en de VITO BBT-studie *"Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector"* (2006). Indien een milieueffectenrapport bij de aanvraag is gevoegd, komt dit tegemoet aan de verplichte vermeldingen en beoordelingen van de best beschikbare technieken in het kader van de GPBV-richtlijn.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande varkenshouderij zonder verhoging van het vergunde aantal varkens of met een verhoging van max. 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. Ingevolge de algemene overgangsregels van afdeling 3.2.2. zijn in dat geval de inplantingsregels niet van toepassing.

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlaream. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving.

In de nabije omgeving bevinden er zich twee landbouwbedrijven op respectievelijk ± 120 m ten noordoosten en op ± 70 m ten oosten. Verder is er nog een vreemde woning op ± 200 m ten noorden en op ± 175 m ten zuidoosten.

Uit het dossier blijkt dat er geen nieuwe stallen worden gebouwd of dat er geen grondige verbouwingen worden uitgevoerd.

De omvorming gebeurt binnen de bestaande, conventionele varkensstallen.

Er dient opgemerkt te worden dat indien een stal grondig verbouwd wordt, - dit is vooral wanneer de verbouwingen zodanig uitgebreid zijn dat alle technische of constructieve elementen van de stal die een invloed hebben op de ammoniakemissie (vloeren, roosters, kelders, mestafvoersystemen) dienen vervangen te worden om de verbouwingen te kunnen uitvoeren-, deze verbouwing conform de Omzendbrief ammoniakemissiearm dient uitgevoerd te worden. De Omzendbrief wijst er op dat verbouwingen, wijzigingen, veranderingen aan een stal (m.a.w. wanneer een wijziging van uitbating plaats heeft) best het voorwerp uitmaken van een vergunningsaanvraag of een mededeling van een kleine verandering.

De aanvraag omvat een cumulatieve geurstudie, uitgevoerd door een erkend deskundige. Daarbij is rekening gehouden met de geuremissies van 14 andere bedrijven naast het bedrijf in aanvraag zelf.

De geuremissie van het bedrijf evolueert van 65.528 ouE/s in de vergunde situatie naar 65.306 ouE/s in de gewenste situatie. Dit is een lichte daling met 222 ouE/s of 0,3%.

De exploitant voorziet een regelmatige mestafvoer in de bestaande stallen.

In de studie wordt de cumulatieve impact geanalyseerd ten opzichte van woningen van derden in het agrarisch gebied en in het woongebied met landelijk karakter. Daarbij wordt geen rekening gehouden met gewijzigde impact ten opzichte van woningen die zelf deel uitmaken van een landbouwbedrijf omdat die zelf bron zijn van geuremissies.

Woningen in het agrarisch gebied (21 woningen):

W2 heeft een geurimpact van 20.01 ouE/m³ en blijft status quo (20.03 ouE/m³)

W4 en W5 hebben een geurimpact van resp 29.04 en 30.39 ouE/m³ en blijven status quo, doch daar ligt het aandeel van het bedrijf Vanbruaene ver beneden de 10% (resp. 3.58 en 1.32%) zodat saneringsmaatregelen in het bedrijf in kwestie geen of nauwelijks gunstig effect zouden bieden ter hoogte van deze woningen.

W6 en W7 hebben ook grote overschrijdingen van de streefwaarde van 10 ouE/m³ doch daar is het aandeel van het bedrijf Vanbruaene nihil.

W1, W3, W13 en W14 liggen tussen de 10 en de 20 ouE/m³, doch daar is een standstill tot zelfs een lichte daling van de geurimpact.

De overige woningen in het agrarisch gebied liggen beneden de 10 ouE/m³ en ook daar is er een status quo.

Woningen in het woongebied met landelijk karakter (3 woningen):

Voor wat de 3 onderzochte woningen in het landelijk woongebied betreft liggen 2 woningen boven de streefwaarde van 5 ouE/m³ maar beneden de 10 ouE/m³ zodat een standstill hier aanvaardbaar is. Dit wordt gehaald.

Concluderend kan gesteld worden dat de gevraagde omvorming naar een vleesvarkensbedrijf niet gepaard gaat met bijkomende hinder en dat de aanvraag bijgevolg aanvaardbaar is.

risico voor de natuurwaarden

De ammoniakemissie in de gewenste situatie bedraagt 8697 kg NH₃/jaar.

Het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied ligt op 4,1 km van het bedrijf.

De voortoets/depositiescan werd uitgevoerd door de Afdeling Milieuvergunningen naar aanleiding van deze aanvraag.

Uit de depositiescan blijkt dat er geen risico zal zijn op betekenisvolle aantasting van de actuele en mogelijke toekomstige habitats (voorlopige zoekzones) in speciale beschermingszones (SBZ). De uitwerking van een passende beoordeling (voor habitats) is niet nodig.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag hetzij dubbelwandig hetzij enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeistof dicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

De raadgever van de exploitant geeft tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie een aangepast uitvoeringsplan af met de ligging van de mazouttanks alsook de conformiteitsattesten van de tanks.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Volgens dit artikel loost het bedrijf niet op riolering en toont het aan dat BBT toegepast is of wordt.

Er wordt $\pm 328 \text{ m}^3/\text{jaar}$ opgevangen hemelwater ingezet op het bedrijf voor reinigingstoepassingen.

Er wordt een uitbreiding gevraagd van de ondiepe grondwaterwinning.

Het betreft dezelfde boorput van 20 m diep als vroeger vergund. Op deze diepte wordt grondwater onttrokken aan de watervoerende laag van de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800) en grondwaterlichaam CVS_0800_GWL_2.

Op 24 september 2014 verscheen in het Belgisch Staatsblad het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu, wat betreft een aanpassing aan de evolutie van de techniek en aan de CLP-verordening, beter bekend als de VLAREM-trein 2013. De wijzigingen gingen op 4 oktober 2014 in werking. De oude indeling van rubriek 53.8 wordt vervangen door een diepte- en locatieafhankelijk beleid. De kaart met de dieptecriteria voor rubriek 53.8 is opgenomen als bijlage 2ter aan titel I van het VLAREM. Het dieptecriterium op de aangevraagde locatie is 5 m onder maaiveld. De aangevraagde diepte (20 m) is dieper dan het dieptecriterium en het aangevraagde debiet is groter dan 5000 m^3 per jaar waardoor de aangevraagde winning volgens de vandaag van toepassing zijnde wetgeving onder rubriek 53.8.2 valt (klasse 2).

Het grondwater zou gebruikt worden als drinkwater voor de dieren. Leidingwater is aanwezig en wordt gebruikt voor huishoudelijke activiteiten (150 m^3). Regenwater afkomstig van 1440 m^2 dak wordt opgevangen in 4 citernes van elk 20 m^3 . Dit wordt gebruikt als reinigingswater voor de varkens (298 m^3), voor de voertuigen (15 m^3) en voor de mestverwerkingsinstallatie (15 m^3). Een ander deel van het regenwater wordt geloosd.

Op basis van de opgegeven veestapel en de aangevraagde toepassingen kan het gevraagde debiet aanvaard worden.

Volgens het aanvraagdossier is de put niet uitgerust met een peilbuis en is er geen aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit nochtans verplicht is conform VLAREM artikel 5.53.2.2 en artikel 5.53.3.1. Hij dient zich dan ook in regel te stellen.

Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen. Uit het onderzoek is gebleken dat met deze aanvraag de capaciteit van de watervoerende laag van het Ieperiaan zand niet in het gedrang komt. De werking van het bedrijf enerzijds en de hier beschikbare capaciteit van de laag anderzijds maken dat dit bedrijf op dit punt zonder meer de vergelijking met soortgelijke bedrijven in soortgelijke omstandigheden kan doorstaan.

vraag tot afwijking bijzondere voorwaarde:

In de milieuvergunning van 23/06/2011 was volgende bijzondere voorwaarde opgenomen met betrekking tot de laad- en loszone van de mestverwerkingsinstallatie:

"Alle laad- en losactiviteiten, zowel van de ruwe mest, dikke fractie en effluent, moeten in de loods gebeuren. De toegangspoort dient dusdanig geautomatiseerd te zijn dat het onmogelijk is om mest te lossen, te verwerken of op te laden zonder dat de loods dicht is

Zo kan de poort van de loods waarin zich de losplaats van ruwe mest bevindt, bv voorzien worden van een elektrisch systeem (aangestuurd door een bewegingsensor), waardoor de poort niet meer handmatig kan opengezet worden door de chauffeur.

Dit impliceert dat de rookgassen van de draaiende motor van tractor of vrachtwagen naar de buitenlucht dienen afgevoerd, zonder de uitstoot van andere geurcomponenten (bv via stationaire elektrische pomp)."

De exploitant vraagt te mogen afwijken van deze bijzondere voorwaarde met name van het feit dat de toegangspoort volledig geautomatiseerd moet kunnen functioneren zonder menselijk ingrijpen.

Een dergelijk systeem werd reeds meermaals geïnstalleerd, doch telkens werd men met technische mankementen geconfronteerd. Het enige haalbare systeem is volgens de exploitant datgene wat nu is geïnstalleerd, namelijk dat de poort met behulp van een afstandsbediening door de exploitant wordt geopend en gesloten. Van zodra het voertuig zich in de loods bevindt wordt de poort opnieuw gesloten. Op deze wijze wordt de periode dat de poort open staat zo kort mogelijk gehouden. Er wordt door de exploitant op toegezien dat dit gebeurt.

Daarnaast is het om veiligheidsredenen noodzakelijk dat de poort in noodsituaties nog altijd handmatig kan geopend worden.

Tijdens de vergadering van de provinciale milieuvergunningscommissie verklaart de vertegenwoordiger van het CBS dat op grondgebied van de gemeente Wingene voor alle mestverwerkingsinstallatie dezelfde voorwaarden werden opgelegd nl. dat het laden en lossen binnen dient te gebeuren met gesloten poorten. Het gemeentebestuur wenst hieromtrent geen versoepeling. De schepen verklaart verder dat er de laatste jaren geen klachten over deze mestverwerkingsinstallatie geweest zijn.

De exploitant repliceert dat het hier niet gaat om een versoepeling, maar wel om een vereenvoudiging van de omschrijving, mede op aandringen van afdeling Milieu-inspectie. Uit de stukken en uit de bespreking op de hoorzitting is gebleken dat thans een evenwicht is bereikt rond de mestverwerking. Er dient over gewaakt dat dit evenwicht niet eenzijdig verstoord wordt.

Het valt evenwel niet in te zien dat een iets eenvoudiger en eenduidiger omschrijving van een voorwaarde zou kunnen leiden tot een verstoring van het bereikte evenwicht. Een vereenvoudiging moet het integendeel onmogelijk maken dat de voorwaarde bij een te strikte formalistische lezing nog verkeerd geïnterpreteerd wordt. Bij de herformulering primeert het vooropgestelde doel, nl. het zo veel mogelijk uitsluiten van mogelijke hinder bij het laden en lossen bij de mestverwerkingsinstallatie. Uit de verklaringen van het gemeentebestuur blijkt dat dit tegengaan van hinder bij die fase een cruciaal element is bij de beperking van de hinder afkomstig van een mestverwerkingsinstallatie. Het is aan de exploitant om de doel-voorwaarde te implementeren en correct uit te voeren en na te leven. Naar analogie met de andere vergunde mestverwerkingsinstallatie op grondgebied van de gemeente Wingene wordt de voorwaarde als volgt vereenvoudigd:

De aanvoer en scheiding van ruwe mest en het opladen van de dikke fractie dient steeds binnen in een gesloten loods te gebeuren; de toegangspoort dient dusdanig geautomatiseerd te zijn dat het onmogelijk is om mest te lossen, te verwerken of op te laden zonder dat de loods dicht is.

watertoets

De inrichting bevindt zich in mogelijks overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken van de Brugse Polders. De betrokken percelen stromen af naar de Ringbeek. De aanvraag vindt plaats binnen bestaande vergunde gebouwen. Er wordt dan ook geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat het gedeeltelijk gunstig advies van het College van Burgemeester en Schepenen, luidende als volgt : "gunstig behalve voor de afwijking op de bijzondere voorwaarde mbt de laad- en losactiviteiten"

niet kan in aanmerking worden genomen voor wat betreft de afwijking op de bijzondere voorwaarde mbt de laad- en losactiviteiten

en wordt weerlegd door bovenvermelde overwegingen;

Overwegende dat de tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaren en opmerkingen als volgt kunnen worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de elementen aangebracht door de klager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: Bruhaco is noch de exploitant van de mestverwerking noch exploitant van de varkensfokkerij; de Mer-screening moet voor de volledige inrichting niet enkle voor de aangevraagde rubrieken; er is daar ook een maisdroging; dit wordt niet onderzocht; de maisdroging brengt veel geluid en stof mee; er worden meer varkens gekweekt en er zal minder geur zijn; de bezwaarindiener stelt zich daar vragen bij; het bedrijf hergebruikt weinig hemelwater; het voornaamste bezwaar is de wijziging van de bijzondere voorwaarden; de bezwaarindiener denkt dat er nog meerdere bedrijven in de omgeving deze voorwaarde opgelegd kregen en dat deze er geen probleem mee hebben; hij gebruikt nu reeds de afstandsbediening; de bezwaarindiener vindt de afstandsbediening niet goed; hij is voorstander van een systeem uit Nederland; de geregistreerde en gecodeerde cijfers worden gedurende 1 jaar bewaard op het bedrijf;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de aanvrager, gehoord door de Provinciale Milieuvergunningscommissie als volgt kunnen weergegeven worden: de varkensfokkerij wordt uitgebaat door Johan Vandebruane, de mestverwerking door Bruhaco; deze is recent overgenomen van De Waele; de zeugenstal is binnenin versleten; de maisdrooginstallatie is vergund op Bruhaco; dit wordt nu niet aangevraagd; er is niets veranderd sinds 2011; in de toekomst zal de mestverblijftijd maximaal 2 maanden zijn; dit kan gecontroleerd worden door mestafzetdocumenten en GPRS; het laden en lossen van de mest zal steeds gebeuren met gesloten poorten; de afdeling Milieu-Inspectie wil een mechanisch/eletronisch slot zien op elke poort; er zijn veel problemen met geautomatiseerde poorten; er is een groenscherm aanwezig; de exploitant geeft een aangepast plan af met de mazouttanks en ook de conformiteitsattesten;

Overwegende dat de elementen aangebracht door de gemeente als volgt kunnen weergegeven worden: er is een lapsus opgetreden tijdens het openbaar onderzoek; op de bekendmaking stond dat er zou gelost worden met open poorten; de gemeente is niet akkoord met voorgestelde alternatief; er is gezocht voor alle 4 de mestverwerkingsinstallaties naar dezelfde formulering; het laden en lossen is binnen met gesloten poorten; dit is het principe; de laatste jaren zijn er geen klachten geweest over deze mestverwerkingsinstallatie;

Overwegende dat deze elementen niets afdoen aan de hierboven vermelde overwegingen en vaststellingen;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan B.V.B.A. BRUHACO/VANBRUAENE JOHAN, gevestigd te Tieltsteenweg 30 8750 Wingene wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Tieltsteenweg 30 te Wingene,

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	F	1394/R
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	F	1398/K
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	F	1412/
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	F	1413/A
WINGENE 1 AFD/WINGENE/	F	1414/

met als voorwerp :

- uitbreiden met 906 mestvarkens, 3999 l mazout + 1 verdeelslang, grondwaterwinning 368 m³/j in het Ieperiaan zand
- verminderen met 191 zeugen, 2 beren, 20 m³ mest, grondwaterwinning 0,17 m³/d in het Ieperiaan zand
- wijziging bijzondere voorwaarde mbt mestverwerkingsinstallatie

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.4.1.c.2	Varkens: varkensstal: met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijk afval eigen aan de inrichting: in een agrarisch gebied: met plaatsen voor meer dan 1.000 varkens ouder dan 10 weken (Totale eenheden: 725 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
17.3.6.2.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag (Totale eenheden: 3000 liter)	2		0				
17.3.6.2.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud meer dan 20.000 l tot en met 500.000 l bij uitsluitend bovengrondse opslag (Totale eenheden: 999 liter)	2		0				
17.3.9.2	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: verdeling van de in rubriek 17.3.4, 17.3.5 17.3.6 of 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2		0				

17.3.9.2	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: verdeling van de in rubriek 17.3.4, 17.3.5 17.3.6 of 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 2 verdeelslangen waarmee uitsluitend eigen bedrijfsvoertuigen worden bevoorrad (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	2		0				
28.2.c.2	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van meer dan 5000 m ³ (Totale eenheden: -20 kubieke meter)	2		0	N		N	
28.3.c	Mest of meststoffen: Inrichtingen waar dierlijke mest bewerkt of verwerkt wordt, muv de installaties voor bewerking en/of verwerking van dierlijke mest, met een bewerkings- of verwerkingscapaciteit op jaarbasis van: meer 25000 ton mest	1	A R	0	B	P	J	
53.8.2	Andere grondwaterwinningsputten waarvan totaal debiet > 5000 m ³ /jaar en < 30.000 m ³ /jaar of min. één put diepte heeft > locatie specifieke dieptecriterium zoals kaart in bijlage 2ter van dit besluit waarbij totaal opgepompte debiet < of = 30.000 m ³ /jaar (Totale eenheden: 368 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.4.1.c.2	mestvarkens	906 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	zeugen	-191 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	beren (varkens)	-2 Stuks (aantal)
9.4.1.c.2	mestvarkens Reden: Verplaatsing	12 Stuks (aantal)
17.3.6.2.b	mazout	19999 liter
17.3.6.2.b	mazout	-19000 liter
17.3.6.2.b	mazout	-2000 liter
17.3.6.2.b	mazout	5000 liter
17.3.9.2	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
17.3.9.2	verdeelslangen Reden: Verplaatsing	1 Stuks (aantal)

Rubriek	Product	Hoeveelheid
28.2.c.2	dierlijke mest	-20 kubieke meter
53.8.2	1 Verbuisde boorput op 20 m, uit Ieperiaan (0800), voor drinken dieren	368 m³/jaar

zodat de inrichting voortaan omvat:

Bruhaco bvba

- transformator 600 kVA
- 2 surpressoren 2 x 34 kW
- 19.999 l mazout
- 200 l antischuimmiddel
- opslag van 960 kg of 1200 l methanol
- opslag van 2100 kg of 2000 l azijnzuur
- 19.628 m³ mestopslag bij mestverwerkingsinstallatie (incl. 2 effluentlagunes 8000 m³ en 9500 m³)
- biologische mestverwerkingsinstallatie 45.000 ton/jaar incl. mestscheider Westfalia (centrifuge)
- vast opgestelde motoren: mestscheider 20,5 kW
- maïsdrooginstallatie 2x60 kW

Vanbruane Johan:

- stallen voor het houden van max. 2485 mestvarkens
- 2759 m³ opslag dierlijke mest
- 8000 l mazout
- stalplaats voor 10 voertuigen en/of aanhangwagens
- 2 brandstofverdeelslangen
- Stroomgroep 90 kW
- maalderij 31,7 kW
- Grondwaterwinning max. 14,7 m³/dag en 5368 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: boorput

Aantal: 1

Diepte van de winning: 20 m

Watervoerende laag: Ieperiaan Aquifer

HCOD-code: 0800

Gebruik: drinkwater voor de dieren

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 200 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2,§4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn

die aanvangt op 18/06/2015

en die eindigt op 15/12/2025, samenvallend met de einddatum van de basisvergunning d.d. 15/12/2005, verleend door de deputatie

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: Algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V93: winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53.

Bijzondere voorwaarden

- 1) De voorwaarde uit het besluit van de deputatie van 23/06/2011 wordt als volgt gewijzigd:

"Alle laad- en losactiviteiten, zowel van de ruwe mest, dikke fractie en effluent, moeten in de loods gebeuren. De toegangspoort dient dusdanig geautomatiseerd te zijn dat het onmogelijk is om mest te lossen, te verwerken of op te laden zonder dat de loods dicht is

Zo kan de poort van de loods waarin zich de losplaats van ruwe mest bevindt, bv voorzien worden van een elektrisch systeem (aangestuurd door een bewegingsensor), waardoor de poort niet meer handmatig kan opengezet worden door de chauffeur. Dit impliceert dat de rookgassen van de draaiende motor van tractor of vrachtwagen naar de buitenlucht dienen afgevoerd, zonder de uitstoot van andere geurcomponenten (bv via stationaire elektrische pomp)."

wordt vervangen door:

De aanvoer en scheiding van ruwe mest en het opladen van de dikke fractie dient steeds binnen in een gesloten loods te gebeuren; de toegangspoort dient dusdanig geautomatiseerd te zijn dat het onmogelijk is om mest te lossen, te verwerken of op te laden zonder dat de loods dicht is.

- 2) Grondwaterwinning

- Regenwater en recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
- De put moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis.

- 3) De mestverblijftijd in de stallen is maximaal 2 maanden.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Waren aanwezig: de heer Carl Decaluwé, provinciegouverneur-voorzitter
de heren Guido Decorte, Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, Provinciegriffier

Brugge, 18 JUNI 2015

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS

De provinciegouverneur-voorzitter,
Carl DECALUWÉ

AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.