



MLWV-2016-0009/STBO/naka

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER EEN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN VERGUNNINGSVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF, GELEGEN IN 2520 RANST (OELEGEM), VAARTSTRAAT 220.

De deputatie van de provincie Antwerpen

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op artikel 45 van het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op het verzoek van de nv Oleon ingediend op 19 februari 2016 strekkende tot het wijzigen van de vergunningsvoorwaarden, als volgt:

- De exploitant vraagt in toepassing van art. 45 van Vlarem I om de bijzondere voorwaarde - tweede gedachtenstreepje, artikel 3§3 - opgelegd in besluit met kenmerk MLAV1/09-316 d.d. 5 augustus 2010 te wijzigen, als volgt:
 - *"De opslag van irriterende, bijtende, schadelijke en op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen in tankenpark 501 – voor houders V005, V006, V007, V008, V101, V011 en/of V012 moet beperkt worden tot 168 m³/ton, zolang de tanks niet zijn ingekuipt conform Vlarem II. Vanaf het ogenblik dat de houders conform Vlarem II zijn ingekuipt, wordt de begrenzing van 168 m³/ton opgeheven en kan de volledige inhoud van de houders (560 m³) aangewend worden.*
Voor deze maximale opslagcapaciteit dient gerekend te worden met het volledige waterinhoudsvermogen van de houders die in gebruik zijn voor de hogervermelde gevaarlijke stoffen.
Deze bijzondere voorwaarde vervalt van zodra hogervermelde houders conform Vlarem II zijn ingekuipt en de bijzondere voorwaarde (30% begrenzing) zonder voorwerp is geworden."

Gelet op volgende motivering van het verzoek:

1. Het vergunningbesluit van 5 augustus 2010 stelt in artikel 3§3 tweede gedachtenstreepje dat in de tankenparken 401, 405 en 501 (houders V005, V006, V007, V008, V010, V011 en/of V012) de opslag voor producten uit de oude Vlarem-rubriek 17.3.3.3 beperkt moet blijven tot respectievelijk 645,6 m³/ton, 51,3 m³/ton en 168 m³/ton. Deze beperking komt overeen met 30% van de totale inhoud van de tanks in de desbetreffende tankenparken.
Deze 30%-begrenzing werd destijds door Oleon nv zelf voorgesteld omdat de houders van deze tanks op het ogenblik van de hervergunningsaanvraag niet conform Vlarem II waren ingekuipt voor de opslag van gevaarlijke stoffen van rubriek 17.3.3.3.
Inmiddels werden de houders van de tankenparken 401 en 405, waarin dergelijke gevaarlijke

stoffen worden opgeslagen, wel ingekuipt conform Vlare II. Dit betekent dat de 30%-begrenzing niet langer noodzakelijk is. Oleon vraagt dan ook om de begrenzing tot 645,6 m³/ton voor tankenpark 401 en de begrenzing tot 51,3 m³/ton voor tankenpark 405 onder artikel 3§3, tweede gedachtestreepje van het besluit van 5 augustus 2010 te schrappen.

Het tankenpark 501 (gedeelte V005 tot en met V012) wordt in de loop van 2016 voorzien van een inkuiping. Vanaf het ogenblik dat dit tankenpark is uitgerust met een Vlare II-conforme inkuiping zou Oleon nv de 30%-beperking ook voor tankenpark 501 (houders V005, V006, V007, V008, V010, V011 en/of V012) opheffen willen zien. Oleon nv stelt daarom voor om de tekst onder artikel 3§3, tweede gedachtestreepje m.b.t. tankenpark 501 als volgt aan te passen:

"Tankenpark 501 - voor houders V005, V006, V007, V008, V010, V011 en/of V012: 168 m³/ton, zolang de tanks niet zijn ingekuipt conform Vlare II. Vanaf het ogenblik dat de houders Vlare II-conform zijn ingekuipt wordt de begrenzing van 168 m³/ton opgeheven en kan de volledige inhoud van de houders (560 m³) aangewend worden".

Door het op deze manier te formuleren blijft de veiligheidsmaatregel van 30% van de totale inhoud behouden, zolang de houders niet Vlare II-conform zijn ingekuipt en is er geen nieuwe dossier wijziging voorwaarden meer noodzakelijk op het ogenblik dat de Vlare II-conforme inkuiping gerealiseerd is.

2. Oleon nv verzoekt ook om de hoofding van de bijzondere voorwaarde onder artikel 3§3, tweede gedachtestreepje aan te passen. De huidige hoofding dateert nog van voor CLP en gaat uit van de opslag van producten uit de oude rubriek 17.3.3.3. van Vlare I. Ingevolge CLP en REACH zijn er evenwel reeds vergunde oleochemieproducten die in tankenpark 501 worden opgeslagen die inmiddels ook als op lange termijn gezondheidsgevaarlijk zijn ingedeeld.
3. Samenvattend betekent dit dat Oleon nv vraagt om de bestaande bijzondere voorwaarde onder artikel 3§3, tweede gedachtestreepje van het deputatiebesluit van 5 augustus 2010 als volgt aan te passen:

"De opslag van irriterende, bijtende, schadelijke en op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen in tankenpark 501 - voor houders V005, V006, V007, V008, V010, V011 en/of V012 moet beperkt worden tot 168 m³/ton zolang de tanks niet zijn ingekuipt conform Vlare II. Vanaf het ogenblik dat de houders Vlare II-conform zijn ingekuipt wordt de begrenzing van 168 m³/ton opgeheven en kan de volledige Inhoud van de houders (560 m³) aangewend worden. Voor deze maximale opslagcapaciteit dient gerekend te worden met het volledige waterinhoudsvermogen van de houders die in gebruik zijn voor de hogervermelde gevaarlijke stoffen. Deze bijzondere voorwaarde vervalt van zodra hogervermelde houders conform Vlare II zijn ingekuipt en de bijzondere voorwaarde (30%-begrenzing) zonder voorwerp is geworden";

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat het verzoek tot wijziging van de milieuvergunningsvoorwaarden de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlare;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Ranst d.d. 5 april 2016 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies d.d. 14 april 2016 van het college van burgemeester en schepenen van Ranst; op volgende elementen uit dit advies:

1. Gezien het gunstig advies van Igean d.d. 30 maart 2016.
2. De inrichting ligt volgens het gewestplan in een zone 'ambachtelijke bedrijven en KMO's';

Gelet op het gunstig advies d.d. 21 april 2016 van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/16/12327); op volgende elementen uit dit advies:

1. In de lopende vergunning (MLAV1/09-316) werden volgende bijzondere voorwaarden geformuleerd:
 - a) tweede gedachtestreepje:

"De opslag voor producten uit rubriek 17.3.3.3 dient voor volgende tankenparken beperkt te worden tot:

 - *tankenpark 401: 645,6 m³/ton;*
 - *tankenpark 405: 51,3 m³/ton;*

- tankenpark 501 – voor houders V005, V006, V007, V008, V010, V011 en/of V012: 168 m³/ton.

Voor deze maximale opslagcapaciteit dient gerekend te worden met het volledige waterinhoudsvermogen van de houders die in gebruik zijn voor de in 17.3.3.3 ingedeelde producten”.

en:

- b) zevende gedachtestreepje:

“Voor de opgeslagen producten die uitsluitend als P4 te beschouwen zijn, geldt dat het alternatief opvangsysteem van Oleon (de betrokken tanks zijn afgeboord met een open kanaalsysteem/afvoersysteem waarin eventuele lekvloeistoffen worden opgevangen en naar de waterzuivering worden geleid voor verwerking) overeenkomstig artikel 5.17.3.1 Vlare II gelijkwaardig is aan de in Vlare II voorziene inkuiping, nl. een opstaande rand. De waterzuivering dient uitgerust te zijn met een detectiesysteem, geschikt voor de opgeslagen producten, dat er voor zorgt dat de spills met een mogelijk negatieve impact op de waterzuivering van de waterzuivering worden weggeleid naar de calamiteitenput. De exploitant dient binnen een termijn van 12 maanden een studie uit te voeren waarin onderzocht wordt welke maatregelen nodig zijn om de houders voor P4-producten met corrosieve of irriterende eigenschappen binnen de tankenparken 401, 405 en 501 uit te rusten met een vloeistofdichte inkuiping met een Vlare-conforme inkuipingscapaciteit of een gelijkwaardig systeem zonder rechtstreeks contact met de waterzuiveringsinstallatie. De studie dient ook een termijn voorop te stellen waarbinnen deze maatregelen getroffen zullen worden, rekening houdend met een maximale eindtermijn van 5 jaar voor het uitvoeren van de maatregelen. Tot het bezorgen van de studie dient de exploitant driemaandelijks een rapport te bezorgen waarin de stand van zaken van het onderzoek wordt weergegeven. De studie en de rapporten dienen in 3-voud bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid die ze ter evaluatie dan wel informatie zal voorleggen aan de AMV en de AMI”.

2. De beperking in tankenparken 401, 405 en 501 (30%-regel voor de betreffende houders, door Oleon zelf voorgesteld) en de opgelegde studie resulteerde in de “Studie Tankenparken” waarvan op 3 augustus 2011 het eindrapport bezorgd werd. In dit eindrapport werd de sanering van de tankenparken uitgewerkt, alsook een timing waarin deze werken zullen uitgevoerd worden.
Ondertussen is dit de stand van zaken:
 - a) 401: gedeelte 401V9A t.e.m. V21A: uitgevoerd;
 - b) 401: gedeelte 401V1C t.e.m. 401V7C en gedeelte V150 t.e.m. V154: uitgevoerd (ook 401V1C en 401V2C werden ingekuipt, dit was niet vermeld in de studie maar werd beslist in de detailengineering);
 - c) 405: 405V131 t.e.m. V137: uitgevoerd;
 - d) 501: gedeelte 501V005, V006, V007, V008, V010, V011 en V012: uitvoering voorzien in 2016 zoals vermeld in de studie.
3. In de tanks V1A, V2A, V3A, V4A, V5A en V8A (tankenpark 401) zullen, zoals vermeld in de studie, enkel nog producten opgeslagen worden met een vlampunt vanaf 100°C en kleiner of gelijk aan 250°C. De inkuiping bestaat hier uit het open goten systeem dat door de deputatie gelijk gesteld werd met een inkuiping (opstaande rand).
4. Voor tankenpark 401 werd er een inkuiping gebouwd met een inkuipingscapaciteit van 75 m³ en een randhoogte van 35 cm. Tankenpark 405 werd voorzien van een inkuiping met een volume van 38 m³ en een randhoogte van 75 cm. Beide tankenparken kunnen nu voldoen aan het Vlare II met betrekking tot inkuipingscapaciteit. Er is dan ook geen reden meer om de 30%-beperking voor deze tankenparken te behouden.
5. Wat betreft houders V005, V006, V007, V008, V010, V011 en V012 in tankenpark 501 werd er in de studie vermeld dat deze houders ingekuipt zullen worden in 2016. Van zodra de Vlare II-conforme inkuiping voor deze houders in het tankenpark correct is uitgevoerd kan ook deze beperking opgeheven worden. Oleon vraagt via deze procedure de realisatie van de inkuiping reeds te ondervangen in de nieuwe bijzondere voorwaarde zodat er later geen bijkomend verzoek tot wijziging van voorwaarden moet ingediend worden en op die manier de administratieve last voor Oleon en de bevoegde overheden beperkt blijft;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, stilzwijgend gunstig advies van het Departement Ruimte Vlaanderen (DRV);

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Agentschap Zorg & Gezondheid (AZG);

Gelet op het gunstig advies d.d. 17 mei 2016 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Omschrijving van de gevraagde wijziging
 - De omschrijving kan behouden blijven.
2. Openbaar onderzoek - bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
3. Milieutechnische evaluatie
 - Het college van burgemeester en schepenen is gunstig maar stelt voor om de bijzondere voorwaarde te schrappen. De PMVC meent dat de bijzondere voorwaarde niet geschrapt hoeft te worden maar gewijzigd zoals voorgesteld door de AMV.
 - De adviezen van DRV en AZG werden nog niet ontvangen en worden geacht stilzwijgend gunstig te zijn.
 - Het advies van de AMV is gunstig.
 - De PMVC volgt de gunstige adviezen.
4. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde voorwaarde
 - De bijzondere voorwaarde - tweede gedachtenstreepje, artikel 3§3 - opgelegd in besluit met kenmerk MLAV1/09-316 d.d. 5 augustus 2010 kan worden vervangen door:
 - *"De opslag van irriterende, bijtende, schadelijke en op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen in tankenpark 501 - voor houders V005, V006, V007, V008, V010, V011 en/of V012 - moet beperkt worden tot 168 m³/ton zolang de tanks niet zijn ingekuipt conform Vlare II. Vanaf het ogenblik dat de houders Vlare II-conform zijn ingekuipt wordt de begrenzing van 168 m³/ton opgeheven en kan de volledige inhoud van de houders (560 m³) aangewend worden.*

Voor deze maximale opslagcapaciteit dient gerekend te worden met het volledige waterinhoudsvermogen van de houders die in gebruik zijn voor de hogervermelde gevaarlijke stoffen.

Deze bijzondere voorwaarde vervalt van zodra hogervermelde houders conform Vlare II zijn ingekuipt."
5. Watertoets
 - Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is;

Overwegende dat het advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan worden verwezen naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde wijziging, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde wijziging toe te staan;

B E S L U I T :

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Ingevolge het verzoek van de nv Oleon worden de voorwaarden opgelegd bij besluit van de deputatie d.d. 5 augustus 2010 met kenmerk MLAV1/09-316, voor de exploitatie door de nv Oleon van een inrichting gelegen te 2520 Ranst (Oelegem), Vaartstraat 220, gewijzigd als volgt:

- De bijzondere voorwaarde - tweede gedachtenstreepje, artikel 3§3 - opgelegd in besluit met kenmerk MLAV1/09-316 d.d. 5 augustus 2010 wordt vervangen door:
 - *"De opslag van irriterende, bijtende, schadelijke en op lange termijn gezondheidsgevaarlijke stoffen in tankenpark 501 - voor houders V005, V006, V007, V008, V010, V011 en/of V012 - moet beperkt worden tot 168 m³/ton zolang de tanks niet zijn ingekuipt conform Vlare II. Vanaf het ogenblik dat de houders Vlare II-conform zijn ingekuipt wordt de begrenzing van 168 m³/ton opgeheven en kan de volledige inhoud van de houders (560 m³) aangewend worden.
Voor deze maximale opslagcapaciteit dient gerekend te worden met het volledige waterinhaltsvermogen van de houders die in gebruik zijn voor de hogervermelde gevaarlijke stoffen.
Deze bijzondere voorwaarde vervalt van zodra hogervermelde houders conform Vlare II zijn ingekuipt."*

ARTIKEL 2

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlare.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlare.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlare uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 3

Tegen elke wijziging of aanvulling van de voorwaarden kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 54 van het Vlarem.

Antwerpen, in zitting van 2 juni 2016.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, mevrouw Inga Verhaert, de heer Bruno Peeters, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

De Voorzitter,

Danny Toelen

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Steven Boen