



Provincie
Antwerpen

Dienst Milieuvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

MLAV1-2015-0053/WOHA-MB

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN

OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE HEER JACOBUS RENS MET BETREKKING TOT EEN VARKENSBEDRIJF, GELEGEN IN 2380 RAVELS, MIERDSEDIJK 111 A.

De deputatie van de provincie Antwerpen;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), zoals gewijzigd bij latere besluiten;

Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbewoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet);

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid artikel 8;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag, op 17 maart 2015 ingediend door de heer Jacobus Rens, wonend Mierdsedijk 112 te 2382 Poppel, strekkende tot het verkrijgen van een milieuvergunning om een varkensbedrijf, gelegen Mierdsedijk 111 a te 2380 Ravel, kadastrale gegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-C-445S en 3-C-445T, te veranderen door uitbreiding en wijziging, als volgt:

- wijziging door vermindering:
 - van plaatsen voor 819 varkens tot een totaal aantal plaatsen voor 1.350 varkens waarvan 532 zeugen, 139 opfokzeugen, 3 beren en 676 vleesvarkens (waardoor 9.4.1.d.1 niet langer van toepassing is - 9.4.1.c.2);
 - met het stallen van 5 landbouwvoertuigen tot een totaal van 5 landbouwvoertuigen (15.1.1);
- uitbreiding met/van:
 - 7.280 kg corrosieve stoffen tot een totaal van 16.580 kg corrosieve stoffen, waarvan (17.3.3.2.b):
 - 2.100 kg azijnzuur in 2 IBC containers van elk 1.000 l;
 - 7.200 kg ijzertrichloride in een tank van 5.000 l;
 - 7.280 kg zwavelzuur in 4 IBC containers van elk 1.000 l;
 - 13.500 l mazout in 2 bovengrondse tanks van resp. 6.000 l en 2.500 l en in een ondergrondse tank van 5.000 l (17.3.6.1.b);
 - één verdeelslang aan de tank van 6.000 l (17.3.9.1);
 - 200 m³ houtopslag in een lokaal (19.6.2.a);
 - de opslag van 24 ton spui (28.1.f.1);
 - 405 m³ mest tot een totaal van 9.742 m³ dierlijke mestopslag, waarvan 2.427 m³ onder de stallen en 7.315 m³ bij de mestverwerking (28.2.c.2);
 - de capaciteit van de mestverwerkinginstallatie met 22.000 ton mest per jaar tot een totale capaciteit van 40.000 ton mest per jaar (28.3.c);
 - brijvoerinstallatie met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 80 kW (45.13.d.1.b);

Vlarem-rubricering volgens aanvrager: 9.4.1.c.2 - 15.1.1 - 17.3.3.2.b - 17.3.6.1.b - 17.3.9.1 - 19.6.2.a - 28.1.f.1 - 28.2.c.2 - 28.3.c - 45.13.d.1.b;

Gelet op het verzoek van de exploitant tot wijziging van volgende vergunningsvoorwaarden:

- de 8^{ste} bijzondere voorwaarde van MLAV1/10-218 te schrappen, aangezien de exploitant een weegbrug heeft geplaatst (conform artikel 5.28.3.2.1 §2) en een afwijking op deze sectorale voorwaarde niet meer van toepassing is;
- de 9^e bijzondere voorwaarde van MLAV1/10-218 te schrappen, aangezien artikel 5.28.3.2.2.§2 en §3 uit Vlarem II geschrapt zijn.
- artikel 5.28.3.4.1§1 van het Vlarem II
 - behoud van reeds verkregen afwijking in besluit MLAV1/10-2018 waarbij laden en lossen in open lucht mag gebeuren mits het gebruik van snelkoppelingen;
 - behoud van reeds verkregen afwijking in besluit MLAV1/10-2018 op het overkappen van het nitrificatie- en denitrificatiebekken;
 - waarbij de afgezogen ventilatielucht niet door middel van filtratie over een biobed en zure wasser moet behandeld worden, maar via een chemische luchtwasser kan behandeld worden;
 - waarbij de controle van het onderhoud van de chemische luchtwasser niet door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht moet uitgevoerd worden maar door de leverancier kan uitgevoerd worden;
- artikel 5.28.3.2.1§3 van het Vlarem II waarbij de normale aanvoer van dierlijke mest kan plaatsvinden vóór 7 uur en na 19 uur, namelijk van 5 uur tot 22 uur.
- art. 5.28.3.2.3 m.b.t. de registerplicht vermeld in §1 van hetzelfde artikel. De exploitant wenst de internetapplicatie ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij te gebruiken als register voor de aan- en afvoer van dierlijke mest.
- behoud van reeds verkregen afwijking in besluit MLAV1/10-2018 voor het overkappen van de effluentbekkens, nitrificatie- en denitrificatiebekkens, nl: 10. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.9.2.3§4 en artikel 5.28.2.3§2b van Vlarem II dient het effluentbekken niet te worden afgedekt. De opgeslagen effluënten dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet.

Gelet op de volgende vergunningstoestand met betrekking tot de exploitatie van de inrichting op datum van indiening van voormelde milieuvergunningsaanvraag:

- besluit nr. MLAV1/10-218 d.d. 16 december 2010 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een varkenshouderij voor een termijn verstrijkend op 16 december 2030;
- besluit nr. MLAV1-2013-284 d.d. 5 december 2013 van de deputatie houdende gedeeltelijke vergunning voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een varkenshouderij voor een termijn verstrijkend op 16 december 2030;

Gelet op het feit dat deze aanvraag voor de eerste maal werd ingediend op 13 februari 2015 en vervuldigd op 17 maart 2015; op het feit dat op datum van 13 april 2015 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op het feit dat de milieuvergunningsaanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening; dat het aanvraagdossier daarom tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst werd aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid (DABM); dat geoordeeld werd dat het project niet MER-plichtig is;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlarem;

Gelet op het proces-verbaal betreffende het openbaar onderzoek te Ravels d.d. 24 mei 2015 waaruit blijkt dat er noch schriftelijke, noch mondelinge bezwaren en/of opmerkingen werden ingediend;

Gelet op het feit dat er geen advies werd ontvangen van het college van burgemeester en schepenen van Ravels;

Gelet op het gunstig advies d.d. 1 juni 2015 van Afdeling Milieuvergunningen van het departement LNE (AMV) (kenmerk: AMV/A/15/11310); op volgende elementen uit dit advies:

1. Het voorwerp van voorliggende aanvraag betreft in hoofdzaak de verandering van een vergunning voor een bestaande inrichting door wijziging (vermindering) en uitbreiding van deze inrichting.
2. De aanvrager vraagt bijkomend ook afwijkingen van een aantal voorwaarden.
3. Aan het dossier voor de milieuvergunningsaanvraag in 2010 werd een goedgekeurd project-MER-verslag toegevoegd.
4. Met de besluiten van de deputatie d.d. 13 september 2007, 16 december 2010 en 5 december 2013, is de exploitant vergund voor de exploitatie van het varkensbedrijf.
5. Gelet op het niet in gebruik nemen van de vergunning, verleend door de deputatie op 16 december 2010, voor wat betreft de uitbreiding tot 5.432 varkens, is het maximale aantal varkens momenteel beperkt tot 2.169.
6. Er is een vermindering voorzien van het aantal stalplaatsen naar 1.350 varkens:

diersoort	vergund	aangevraagd	verschil
zeugen	325	532	+ 207
opfokzeugen	92	139	+ 47
andere varkens	1.752	679	- 1.073
totaal	2.169	1.350	- 819

7. Gelet op de aanvraag voor vermindering van het stallen van landbouwvoertuigen met een totaal aantal van 5, waardoor er een reine zone van ca. 300 m² vrijkomt in deze loods.
De vrijgekomen zone wenst in de toekomst gebruikt te worden voor de toevoeging van een nieuw proces voor de mestverwerking.
8. De exploitant wil de mest verhitten via een warmtevizel met pellets en palettenhout. Hiervoor zal een houtkachel worden geplaatst met een thermisch vermogen dat lager ligt dan 300 kW, waardoor verbranding van palettenhout toegestaan is.
9. Wat betreft de opslag van gevaarlijke stoffen, wordt er een uitbreiding gevraagd voor de opslag van 7.280 kg zwavelzuur en 13.500 liter mazout.
10. Gelet op het aantal dierlijke mest:

Dierlijke mest (bedrijfseigen)	m ³
Onder de stallen	2.427
Bij verwerking	7.315
* Ruwe mest	486
* Ruwe mest of effluent	2.000
* Dunne fractie	188
* Dikke fractie	850
* Nabezinker	386
* Effluent	3.000
* Gehygiëniseerde dikke fractie	400
* Opvang mestsappen	5
Totaal	9.742

Zowel bedrijfseigen mest als mest van bedrijven in de omgeving zal worden aangevoerd. In totaal zal er maximaal 40.000 ton mest per jaar te verwerken zijn.

11. Gelet op de voorziening van een afzuiging met behandeling over een chemische wasser voor het scheiden van de mest alsook voor het verhitten van de mest.

In de systeembeschrijving van de chemische luchtwasser op de lijst van de toegelaten ammoniakemissiearme systemen zijn voor verschillende diercategorieën varkens minimale spuidebieten vermeld, bijvoorbeeld voor vleesvarkens op halfrooster minimaal 48 liter/jaar per dierplaats (ter vergelijking: bij biologische luchtwassers is 543 liter/jaar per dierplaats).

Anders dan bij een biologische wasser is bij een chemische luchtwasser een voorziening vereist voor de opslag van het zwavelzuur. Hierbij moeten de nodige veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden zoals beschreven op de lijst van de toegelaten ammoniakemissiearme systemen.

12. Het spuiwater bevat ammoniumsulfaat (een zout), stof en een rest zwavelzuur. Door het zout en de lage pH is het spuiwater corrosief en bijtend. In tegenstelling tot het spui van de biologische luchtwasser moet het spuiwater van een chemische luchtwasser apart worden opgevangen/opgeslagen. Het mag dus in geen geval bij de mest worden opgevangen. Door gisting, in afwezigheid van zuurstof, is het niet onmogelijk dat in de opslag het giftige gas diwaterstofsulfide (H_2S) vrijkomt. Daarom mag de opslag niet in open verbinding staan met de stal. De opslag bestaat dus best uit een tank, eerder dan een afgesloten kelder en de opslag moet vloeistofdicht en zuurbestendig zijn.
In het aanvraagdossier vermeldt de aanvrager dat het spuiwater afkomstig van het nieuwe proces voor mestverwerking zal worden opgevangen in een opvangput van 10 m³.
13. Volgens de berekeningen in het dossier beschikken de varkensstallen over 79 waarderingspunten, zodat de afstand tot het dichtstbij gelegen hindergevoelige gebied 350 m moet bedragen.
In naleving van artikel 5.9.4.4 van Vlare II, dient er tussen elke stal en/of opslag van vaste dierlijke mest of mengmest van de inrichting gelegen in agrarisch gebied enerzijds en elk op het gewestplan aangegeven woonuitbreidingsgebied, natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat, gebied voor verblijfsrecreatie en woongebied ander dan een woongebied met een landelijk karakter en ten opzichte van elk in het bosdecreet van 13 juni 1990 aangegeven bosreservaat anderzijds, ten minste een afstand van 350 m te bestaan.
Hieraan is voldaan. De inrichting is gelegen op ca. 700 m van een gebied bestemd voor verblijfsrecreatie.
14. Gelet op de ligging van het bedrijf, de overheersende windrichting, de ruimte voor mestverwerking en de omvorming van het bedrijf naar zeugen, kan besloten worden dat de verandering van beperkte aard zal zijn.
15. Op basis van de gegevens in het dossier concludeert het Agentschap voor Natuur en Bos op 13 mei 2015 dat de vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle aantasting zal veroorzaken van de instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone.
16. Tijdens het plaatsbezoek werd vastgesteld dat de huidige tanks gekeurd werden in februari 2015. Zowel de bovengrondse, dubbelwandige stookolietank als de ondergrondse, dubbelwandige mazouttank zijn voorzien van een groen label door de keurder.
17. De exploitant werd gewezen op de veiligheidsvoorschriften over het gebruik van een chemische luchtwasser en IBC containers.
18. De exploitant meldt dat de procedure voor het bekomen van een geldige stedenbouwkundige vergunning lopende is bij de gemeente Ravels.
19. Voor een aantal voorwaarden wordt er een afwijking gevraagd:
 - a. Men vraagt om de 8e bijzondere voorwaarde van het besluit van de deputatie d.d. 16 december 2010 met kenmerk MLAV1/10-218 te schrappen, aangezien de exploitant een weegbrug heeft geplaatst conform de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1, §2 van Vlare II,
 - b. Men vraagt om de 8e (*sic* – 9^{de}) bijzondere voorwaarde van het besluit van de deputatie d.d. 16 december 2010 met kenmerk MLAV1/10-218 te schrappen.
Artikel 5.28.3.2.2.§2. werd gewijzigd en blijft van kracht op de exploitatie.
Artikel 5.28.3.2.2.§3. werd geschrapt uit Vlare II.
 - c. Men vraagt het behoud van de reeds verkregen afwijkingen op artikel 5.28.3.4.1, §1 van Vlare II via het besluit van de deputatie d.d. 16 december 2010 met kenmerk MLAV1/10-218:
 - laden en lossen in openlucht mag gebeuren mits het gebruik van snelkoppelingen;
 - de afgezogen ventilatielucht niet door middel van filtratie over een biobed en zure wasser moet behandeld worden, maar via een chemische luchtwasser kan behandeld worden;
 - controle van het onderhoud van de chemische luchtwasser niet door een erkend MER-deskundige in de discipline lucht moet uitgevoerd worden, maar door de leverancier kan uitgevoerd worden.

- het overkappen van de effluentbekkens, nitrificatie- en denitrificatiebekkens. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.9.2.3.§4. en artikel 5.28.2.3.§2.b° van Vlarem II, dient het effluentbekken niet te worden afgedekt. De opgeslagen effluënten dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof', zoals opgenomen in het Mestdecreet;
- d. Men vraagt een afwijking op artikel 5.28.3.2.1.§3. van Vlarem II, waarbij de normale aanvoer van dierlijke mest kan plaatsvinden voor 7 uur en na 19 uur, namelijk van 5 uur tot 22 uur.
- e. Men vraagt een afwijking op artikel 5.28.3.2.3. m.b.t. de registerplicht. De exploitant wenst de internetapplicatie ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij te gebruiken als register voor de aan- en afvoer van dierlijke mest;

Gelet op het, in het kader van de stedenbouwkundige aspecten, stilzwijgend gunstig advies van Departement Ruimte Vlaanderen (DRV);

Gelet op het feit dat in het kader van eventuele grensoverschrijdende hinder aan de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (Nederland) een aanvraagdossier werd bezorgd; dat de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant met brief van 00.175.86815040629 het volgende meedeelt:

1. De aanvraag om milieuvergunning geeft geen goed inzicht in de beoogde situatie, omdat de totale emissie niet in beeld is gebracht. Ook bestaat geen inzicht in mogelijke effecten op beschermde gebieden omdat geen stikstofdepositieberekeningen zijn gemaakt. Uit de aanvraag blijkt dat de hoeveelheid emissie vanuit de varkenshouderij daalt. Mogelijk is juist sprake van toename van emissie van stikstof vanuit de mestverwerking.
2. Dit is van belang omdat over de grens het Brabantse Natura2000-gebied 'Kempenland-West' gelegen is. Binnen dit gebied komen voor verzuring en vermessing gevoelige habitattypen voor. Op basis van artikel 6, lid 3 van de Habitatrichtlijn moet er, voordat toestemming gegeven kan worden voor een plan of project, eerst de zekerheid zijn dat de natuurlijke kenmerken van de Natura2000-gebieden niet worden aangetast.
3. Wij verzoeken u om de gevolgen van dit project voor verzuring en of vermessing van de Natura2000-gebieden in provincie Noord-Brabant nader te onderbouwen.
4. Voor de overige milieuaspecten geeft de aanvraag ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen;

Gelet op het gunstig advies d.d. 30 juni 2015 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (PMVC); op volgende elementen uit dit advies:

1. Horen van de partijen
 - De heer Ruud Rens, zoon van de exploitant en mevrouw Annelies Vermeiren , adviseur van DLV worden gehoord namens de exploitant.
 - Mevrouw Vermeiren stelt dat de adviezen gunstig zijn.
 - Een deskundige stelt dat een biowasser in combinatie met een zure wasser een hoog rendement haalt. In deze aanvraag wordt de biologische stap geschrapt. Hij stelt zich de vraag of dezelfde rendementen kunnen worden behaald. Mevrouw Vermeiren antwoordt dat er verscheidenen installaties zijn met een wassing over een zure wasser en die voldoende zijn om geurhinder en emissies te beperken. Om het rendement te garanderen, wordt steeds gevraagd om de wasser te attesteren.
 - Op vraag van een deskundige stelt mevrouw Vermeiren dat het moeilijk te bepalen is wat het nettorendement is, tenzij de nutriëntenbalans volledig in kaart wordt gebracht. Na de scheiding is de gewichtsverdeling ongeveer 10 à 15% dikke fractie en 85 à 90% dunne fractie. Er wordt veel geretourneerd, dus het is moeilijk om er een concreet rendement op te plakken. Het is de bedoeling om de dikke fractie te hygiëniseren en zelf te exporteren. Nu wordt de gescheiden dikke fractie afgevoerd voor compostering en dan geëxporteerd. De afzet zal vooral in Frankrijk zijn, maar die markt moet nog afgetast worden. De dunne fractie wordt op het veld uitgereden.

- Op vraag van een deskundige stelt mevrouw Vermeiren dat het spui van de luchtwasser conform de mestwetgeving wordt afgezet. Het spuiwater wordt opgevangen en afgevoerd.
- 2. Omschrijving en rubrieken
 - De omschrijving en rubrieken kunnen worden behouden.
- 3. Stedenbouwkundige verenigbaarheid
 - Het advies van DRV werd niet ontvangen en wordt derhalve stilzwijgend gunstig geacht.
 - De inrichting ligt volgens het gewestplan Turnhout in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De gevraagde activiteiten zijn in overeenstemming met de bestemmingsvoorschriften van het geldende plan. Er werden voor deze inrichting in het verleden verscheidene bouwvergunningen verleend.
 - De PMVC is van oordeel dat de aanvraag principieel stedenbouwkundig verenigbaar is.
- 4. Openbaar onderzoek – bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
- 5. Milieutechnische evaluatie
 - De adviezen van de AMV en de ANB zijn gunstig.
 - In kader van grensoverschrijdende hinder werd advies gevraagd aan de omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (Nederland). De omgevingsdienst merkt in haar reactie van 7 mei 2015 op dat er mogelijk sprake is van toename van emissies van stikstof vanuit de mestverwerking. Dit blijkt niet duidelijk uit het dossier omdat de totale emissie niet in beeld is gebracht. Dit is van belang omdat over de grens het Brabantse Natura2000-gebied 'Kempenland-West' gelegen is. Binnen dit gebied komen voor verzuring en vermisting gevoelige habitattypen voor. De omgevingsdienst van Midden- en West-Brabant verzoekt de gevolgen van dit project voor verzuring en/of vermisting van Natura2000-gebieden in provincie Noord-Brabant nader te onderbouwen.
 - Uit nazicht van de Natura2000-kaarten blijkt dat de inrichting op ca. 1,9 km ligt van de betreffende SBZ. De SBZ op Vlaams grondgebied liggen op enkele honderden meter en voor die gebieden komt het ANB op basis van de gegevens in de aanvraag tot de conclusie dat de vergunningsplichtige activiteit geen betekenisvolle aantasting zal veroorzaken van de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszones en er dus geen passende beoordeling dient te worden opgemaakt. De bestaande natuurwaarden worden niet geschaad. De PMVC meent dan ook dat voor het verder gelegen gebied in Nederland evenmin een betekenisvolle aantasting kan worden verwacht.
- 6. Toepasselijke BREF's
 - Niet van toepassing.
- 7. Natuurtoets
 - De omgevingsdienst Midden- en West-Brabant merkt op dat de totale emissie niet in beeld is gebracht en derhalve de mogelijke impact op het Brabantse Natura2000-gebied 'Kempenland-West' onvoldoende kan worden onderzocht.
 - Voor de evaluatie wordt verwezen naar '5. Milieutechnische evaluatie'.
 - De milieuvergunningaanvraag werd getoetst aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet. Er werd geoordeeld dat een passende beoordeling geen meerwaarde biedt. De inrichting is gelegen in en nabij een vogel- en/of habitatrichtlijngebied en of VEN- en/of IVON-gebied. Gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen wordt er in het kader van de milieuvergunning geen betekenisvolle aantasting verwacht van de aanwezige natuurwaarden.
- 8. Watertoets
 - Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.
- 9. Termijn
 - De AMV stelt voor vergunning te verlenen voor een termijn eindigend op 13 september 2027, de eindtermijn van de vergunning nr. MLAV1/07-238 d.d. 13 september 2007 van de

deputatie. Via het besluit MLAV1/10-2018 d.d. 16 december 2010 van de deputatie werd evenwel vergunning verleend voor het verder exploiteren en veranderen van het veebedrijf voor een termijn verstrijkend op 16 december 2030. De vorige vergunningen werden hierbij opgeheven.

- De vergunning kan worden verleend voor een termijn eindigend op 16 december 2030 en met een termijn voor ingebruikname van 3 jaar.

10. Voorwaarden

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)

b. Sectorale voorwaarden:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders: afdeling 5.17.2
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Hout - algemene bepalingen: afdeling 5.19.1
- Minerale meststoffen: afdeling 5.28.1
- Dierlijke mest: afdeling 5.28.2
- Bewerking en verwerking van dierlijke mest: afdeling 5.28.3
- Voedingsnijverheid en -handel - algemene bepalingen: afdeling 5.45.1

c. Bijzondere voorwaarden:

1. De AMV stelt de volgende bijzondere voorwaarden voor:

Er wordt afwijking verleend op de volgende sectorale bepalingen van Vlarem II:

- a. artikel 5.28.3.2.1§3 m.b.t. de normale aanvoer van dierlijke mest vóór 7 uur en na 19 uur; de aanvoer van dierlijke mest mag plaatsvinden vanaf 5 uur tot 22 uur.
 - i. De PMVC stelt voor deze voorwaarde als volgt te herformuleren:
"In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1, §3 van Vlarem II mag de aanvoer van dierlijke mest plaatsvinden vanaf 5 uur tot 22 uur."
- b. artikel 5.28.3.2.3§1 en §4 m.b.t. het bijhouden van een register;
De exploitant mag de internetapplicatie, ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij, gebruiken als register voor de aan- en afvoer van dierlijke mest zolang er geen opmerkingen van toepassing zijn op de vrachten. Voor die vrachten moet wel een apart register bijgehouden worden.
 - i. De PMVC stelt voor deze voorwaarde als volgt te herformuleren:
"In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.3, §1 en §4 mag de exploitant de internetapplicatie, ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij, gebruiken als register voor de aan- en afvoer van dierlijke mest zolang er geen opmerkingen van toepassing zijn op de vrachten. Voor die vrachten moet wel een apart register bijgehouden worden."
- c. de bepalingen van artikel 5.28.3.2.2 §2 en §3 van titel II van Vlarem m.b.t. de analyses op de aangevoerde mest. Ter vervanging dient de exploitant te voldoen aan het besluit van 10 oktober 2008 BVR betreffende de mestverwerking;
 - i. De PMVC merkt op dat de exploitant vraagt om de eerder verkregen afwijking uit de vergunning te halen, aangezien de betreffende bepalingen uit het Vlarem werden geschrapt. Dat kan als volgt worden geformuleerd:

"De 9^{de} bijzondere voorwaarde opgelegd bij besluit nr. MLAV1/10-218 d.d. 16 december 2010, houdende afwijking van de bepalingen inzake analyses van N en P₂O₅, wordt geschrapt."

- d. de bepalingen van artikel 28.3.4.1 §1, 1^o m.b.t. het laden en lossen van mest. Er moet gebruik gemaakt worden van snelkoppelingen;
 - i. De AMV verwijst verkeerdelijk naar artikel 28.3.4.1 §1, 1^o in plaats van 5.28.3.4.1, §1, 1^o.
 - ii. De PMVC merkt op dat – zoals ook aangegeven in bijlage G9 van de aanvraag – de exploitant deze afwijking reeds heeft verkregen en louter wenst te behouden.
- e. de bepalingen van artikel 28.3.4.1 §1.3^o m.b.t. het afdekken van effluentbekkens, nitrificatie- en denitrificatiebekkens. De processen moeten via een computergestuurd systeem op regelmatige basis worden opgevolgd en indien nodig bijgestuurd, om een goed verloop van deze processen te allen tijde te kunnen garanderen. De opgeslagen effluënten dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet.
 - i. De AMV verwijst verkeerdelijk naar artikel 28.3.4.1 §1, 3^o in plaats van 5.28.3.4.1, §1, 3^o.
 - ii. De PMVC merkt op dat de exploitant bij besluit nr. MLAV1/10-218 inzake het afdekken van mestopslagplaatsen en mestverwerkingsoperaties reeds een afwijking heeft verkregen enerzijds voor het effluentbekken (artikel 5.9.2.3§4 en artikel 5.28.2.3§2b van Vlarem II) en anderzijds voor de nitrificatie- en denitrificatiebekkens (artikel 5.28.3.4.1, §1, 3^o).
 - iii. Exploitant wenst de verkregen afwijkingen te behouden. De nabezinker zal blijkens bijlage G9 ook niet worden afgedekt. De afwijking inzake het afdekken van de nabezinker werd, in tegenstelling tot wat de exploitant hierover in bijlage G9 vermeldt, echter nog niet expliciet toegestaan.
 - iv. Bij nazicht van de hierboven vermelde vergunning is bovendien gebleken dat daarin verkeerdelijk wordt verwezen naar artikel 5.28.3.4.1.§1^o en °3 in plaats van artikel 5.28.3.4.1, §1, 1^o en 3^o. De PMVC stelt voor die materiële vergissing recht te zetten.
 - v. Gelet op voorgaande stelt de PMVC voor de 10^{de} en 11^{de} voorwaarde, opgelegd bij besluit nr. MLAV1/10-218 te vervangen als volgt:
 - 1. "De 10^{de} en 11^{de} voorwaarde opgelegd bij het besluit nr. MLAV1/10-218 d.d. 16 december 2010:
 - a. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.9.2.3§4 en artikel 5.28.2.3§2b van Vlarem II dient het effluentbekken niet te worden afgedekt. De opgeslagen effluënten dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet.
 - b. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1.§1^o en °3 van Vlarem II dient het laden en lossen van mest niet te gebeuren in een afgesloten gebouw. Het lossen van de mest zal gebeuren met een gesloten vrachtwagen en met een losdarm voorzien van vloeistofdichte snelkoppelingen.
De losplaats wordt verhard met een ondoordringbare betonlaag en zal worden voorzien van een afloop naar een morsput. De buffer ruwe mest waarin gelost wordt, dient afgesloten te zijn van de omgevingslucht. De nitrificatie- en denitrificatiebekkens dienen niet te worden afgedekt. De processen moeten via een computergestuurd systeem op regelmatige basis worden opgevolgd en indien nodig bijgestuurd, om een goed verloop van deze processen te allen tijde te kunnen garanderen.

worden vervangen door de volgende voorwaarden:

- a. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.9.2.3§4 en artikel 5.28.2.3§2b van Vlarem II dienen het effluentbekken en de nabezinker niet te worden afgedekt. De opgeslagen effluenten dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet.
 - b. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1, §1, 1° en 3° van Vlarem II dient het laden en lossen van mest niet te gebeuren in een afgesloten gebouw. Het lossen van de mest zal gebeuren met een gesloten vrachtwagen en met een losdarm voorzien van vloeistofdichte snelkoppelingen.
De losplaats wordt verhard met een ondoordringbare betonlaag en zal worden voorzien van een afloop naar een morsput. De buffer ruwe mest waarin gelost wordt, dient afgesloten te zijn van de omgevingslucht. De nitrificatie- en denitrificatiebekkens, de nabezinker en het effluentbekken dienen niet te worden afgedekt. De processen moeten via een computergestuurd systeem op regelmatige basis worden opgevolgd en indien nodig bijgestuurd, om een goed verloop van deze processen te allen tijde te kunnen garanderen.
2. De exploitant vraagt tevens om de 8^{ste} bijzondere voorwaarde opgelegd bij het besluit nr. MLAV1/10-218 te schrappen, aangezien de exploitant een weegbrug heeft geplaatst waardoor voldaan is aan de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1 §2 en bijgevolg een afwijking niet meer nodig is.
De PMVC stelt voor om dit als volgt op te nemen in de vergunning:
"De 8^{ste} voorwaarde opgelegd bij besluit nr. MLAV1/10-218 d.d. 16 december 2010, houdende afwijking inzake de installatie van een weegbrug, wordt geschrapt."
 3. Gelet op de expliciete vraag tot behoud van een aantal eerder verkregen afwijkingen, stelt de PMVC voor om in de overwegingen bij het besluit op te nemen dat de eerder verleende afwijkingen en opgelegde bijzondere voorwaarden onverminderd van toepassing blijven.
 4. De PMVC merkt op dat de AMV in haar advies stelt dat in tegenstelling tot het spui van de biologische luchtwasser het spuiwater van een chemische luchtwasser apart moet worden opgevangen/opgeslagen. Het mag dus in geen geval bij de mest worden opgevangen. Door gisting, in afwezigheid van zuurstof, is het niet onmogelijk dat in de opslag het giftige gas diwaterstofsulfide (H₂S) vrijkomt. Daarom mag de opslag niet in open verbinding staan met de stal. De opslag bestaat dus best uit een tank, eerder dan een afgesloten kelder en de opslag moet vloeistofdicht en zuurbestendig zijn. In het aanvraagdossier vermeldt de aanvrager dat het spuiwater afkomstig van het nieuwe proces voor mestverwerking zal worden opgevangen in een opvangput van 10 m³.
De PMVC stelt voor hieromtrent een bijzondere voorwaarde op te leggen als volgt:
 - a. Het spuiwater van de chemische wasser moet apart worden opgeslagen in een zuurbestendige tank.

Gelet op de ligging van de inrichting in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied volgens het gewestplan Turnhout (KB van 30 september 1977);

Overwegende dat gesteld kan worden dat de exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met bovengenoemde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

Overwegende dat het advies van de PMVC in aanmerking wordt genomen;

Overwegende dat de eerder verleende afwijkingen en opgelegde bijzondere voorwaarden onverminderd van toepassing blijven.

Overwegende dat voor de elementen die de aanvrager heeft aangebracht tijdens het horen door de PMVC, kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van artikel 5, 6 en 7 van het decreet Integraal Waterbeleid kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat voor de toetsing van de aanvraag aan artikel 26bis en artikel 36ter, §3 en §4 van het Natuurdecreet kan verwezen worden naar het advies van de PMVC;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan voor een termijn verstrijkend op 16 december 2030;

B E S L U I T:

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Aan de heer Jacobus Rens, wonend Mierdsedijk 112 te 2382 Poppel, wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit de vergunning verleend om een varkensbedrijf, gelegen Mierdsedijk 111 a te 2380 Ravels, kadastragegevens (afdeling-sectie-perceelnummer) 3-C-445S en 3-C-445T, te veranderen door uitbreiding en wijziging, omvattend:

- wijziging door vermindering:
 - met plaatsen voor 819 varkens tot een totaal aantal plaatsen voor 1.350 varkens waarvan 532 zeugen, 139 opfokzeugen, 3 beren en 676 vleesvarkens (waardoor 9.4.1.d.1 niet langer van toepassing is - 9.4.1.c.2);
 - met het stallen van 5 landbouwvoertuigen tot een totaal van 5 landbouwvoertuigen (15.1.1);
- uitbreiding met/van:
 - de opslag van 7.280 kg corrosieve stoffen tot een totaal van 16.580 kg corrosieve stoffen, waarvan (17.3.3.2.b):
 - 2.100 kg azijnzuur in 2 IBC containers van elk 1.000 liter;
 - 7.200 kg ijzertrichloride in een tank van 5.000 liter;
 - 7.280 kg zwavelzuur in 4 IBC containers van elk 1.000 liter;
 - de opslag van 13.500 liter mazout in 2 bovengrondse tanks van respectievelijk 6.000 liter en 2.500 liter en in een ondergrondse tank van 5.000 liter (17.3.6.1.b);
 - één verdeelslang aan de tank van 6.000 liter (17.3.9.1);
 - de opslag van 200 m³ houtopslag in een lokaal (19.6.2.a);
 - de opslag van 24 ton spui (28.1.f.1);
 - de opslag van 405 m³ mest tot een totaal van 9.742 m³ dierlijke mestopslag, waarvan 2.427 m³ onder de stallen en 7.315 m³ bij de mestverwerking (28.2.c.2);
 - de capaciteit van de mestverwerkingsinstallatie met 22.000 ton mest per jaar tot een totale capaciteit van 40.000 ton mest per jaar (28.3.c);
 - een brijvoerinstallatie met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 80 kW (45.13.d.1.b).

Vlarem-rubricering: 9.4.1.c.2 - 15.1.1 - 17.3.3.2.b - 17.3.6.1.b - 17.3.9.1 - 19.6.2.a - 28.1.f.1 - 28.2.c.2 - 28.3.c - 45.13.d.1.b.

ARTIKEL 2 – Koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning

§1 Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in artikel 4.2.1 en 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO. De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§2 De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§3 De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§4 Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

ARTIKEL 3 – Voorwaarden

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

a. Algemene voorwaarden:

- Algemeen: hoofdstukken 4.1 (algemene voorschriften), 4.6 (licht), 4.7 (beheersing van asbest) en 4.9 (energieplanning)
- Geluid: hoofdstuk 4.5 (beheersing van geluidshinder)
- Lucht: hoofdstukken 4.4 (beheersing van luchtverontreiniging) en 4.10 (emissies van broeikasgassen)

b. Sectorale voorwaarden:

- Dieren: hoofdstuk 5.9
- Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: hoofdstuk 5.15
- Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen: afdeling 5.17.1
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in ondergrondse houders: afdeling 5.17.2
- Opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders: afdeling 5.17.3
- Brandstofverdeelininstallaties voor motorvoertuigen: afdeling 5.17.5
- Hout - algemene bepalingen: afdeling 5.19.1
- Minerale meststoffen: afdeling 5.28.1
- Dierlijke mest: afdeling 5.28.2
- Bewerking en verwerking van dierlijke mest: afdeling 5.28.3
- Voedingsnijverheid en -handel - algemene bepalingen: afdeling 5.45.1

c. Bijzondere voorwaarden:

1. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.1, §3 van Vlarem II mag de aanvoer van dierlijke mest plaatsvinden vanaf 5 uur tot 22 uur.
2. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.28.3.2.3, §1 en §4 mag de exploitant de internetapplicatie, ter beschikking gesteld door de Vlaamse Landmaatschappij, gebruiken als register voor de aan- en afvoer van dierlijke mest zolang er geen opmerkingen van

toepassing zijn op de vrachten. Voor die vrachten moet wel een apart register bijgehouden worden.

3. De 9^{de} bijzondere voorwaarde opgelegd bij besluit nr. MLAV1/10-218 d.d. 16 december 2010, houdende afwijking van de bepalingen inzake analyses van N en P₂O₅, wordt geschrapt.
4. De 10^{de} en 11^{de} voorwaarde opgelegd bij het besluit nr. MLAV1/10-218 d.d. 16 december 2010:

- a. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.9.2.3§4 en artikel 5.28.2.3§2b van Vlarem II dient het effluentbekken niet te worden afgedekt. De opgeslagen effluënten dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet.

- b. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1, §1^o en 3^o van Vlarem II dient het laden en lossen van mest niet te gebeuren in een afgesloten gebouw. Het lossen van de mest zal gebeuren met een gesloten vrachtwagen en met een losdarm voorzien van vloeistofdichte snelkoppelingen.

De losplaats wordt verhard met een ondoordringbare betonlaag en zal worden voorzien van een afloop naar een morsput. De buffer ruwe mest waarin gelost wordt, dient afgesloten te zijn van de omgevingslucht. De nitrificatie- en denitrificatiebekkens dienen niet te worden afgedekt. De processen moeten via een computergestuurd systeem op regelmatige basis worden opgevolgd en indien nodig bijgestuurd, om een goed verloop van deze processen te allen tijde te kunnen garanderen.

worden vervangen door de volgende voorwaarden:

- c. In afwijking van de bepalingen van artikel 5.9.2.3§4 en artikel 5.28.2.3§2b van Vlarem II dienen het effluentbekken en de nabezinker niet te worden afgedekt. De opgeslagen effluënten dienen evenwel te allen tijde te voldoen aan de definitie 'arm aan ammoniakale stikstof' zoals opgenomen in het Mestdecreet.

- d. In afwijking van artikel 5.28.3.4.1, §1, 1^o en 3^o van Vlarem II dient het laden en lossen van mest niet te gebeuren in een afgesloten gebouw. Het lossen van de mest zal gebeuren met een gesloten vrachtwagen en met een losdarm voorzien van vloeistofdichte snelkoppelingen.

De losplaats wordt verhard met een ondoordringbare betonlaag en zal worden voorzien van een afloop naar een morsput. De buffer ruwe mest waarin gelost wordt, dient afgesloten te zijn van de omgevingslucht. De nitrificatie- en denitrificatiebekkens, de nabezinker en het effluentbekken dienen niet te worden afgedekt. De processen moeten via een computergestuurd systeem op regelmatige basis worden opgevolgd en indien nodig bijgestuurd, om een goed verloop van deze processen te allen tijde te kunnen garanderen.

5. De 8^{ste} voorwaarde opgelegd bij besluit nr. MLAV1/10-218 d.d. 16 december 2010, houdende afwijking inzake de installatie van een weegbrug, wordt geschrapt.
6. Het spuiwater van de chemische wasser moet apart worden opgeslagen in een zuurbestendige tank.

De opgesomde algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in Vlarem II. Deze zijn evenwel louter indicatief; bij wijziging van Vlarem II wordt de exploitant immers steeds geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van Vlarem II is te raadplegen op de Milieunavigator, via de link:

<https://nnavigator.emis.vito.be/>

ARTIKEL 4 - Termijn voor ingebruikname

De in artikel 1 vergunde inrichting dient in gebruik genomen te worden binnen de 3 jaar vanaf de datum van deze vergunning, zoniet vervalt deze vergunning van rechtswege.

ARTIKEL 5 - Vergunningstermijn

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn:

1. die aanvangt op de datum van dit besluit, behoudens wanneer:
 - a) Deze milieuvergunning is geschorst omdat de stedenbouwkundige vergunning voor de verandering op datum van deze milieuvergunning niet definitief is verleend; in dat geval vangt de vergunningstermijn aan op de datum waarop de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend; de exploitant dient deze datum bij aangetekende brief te melden aan de deputatie;
 - b) Onderhavige milieuvergunning overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, §2 van rechtswege vervalt; in dat geval is geen enkele vergunningstermijn toegestaan.
2. die eindigt op 16 december 2030, samenvallend met de einddatum van de termijn van de eerder verleende lopende vergunning d.d. 16 december 2010;

ARTIKEL 6 - Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

ARTIKEL 7 -

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III-bis van titel I van het Vlarem.
- §2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient vóór de datum van inwerking-treding van de overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem.
- §3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand vóór het verstrijken van de vergun-ningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 8 -

Tegen de beslissing m.b.t. de vergunningsaanvraag kan beroep worden aangetekend binnen een termijn van dertig dagen na de eerste dag van bekendmaking van de bestreden beslissing bij de Vlaamse minister van Leefmilieu, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel, overeenkomstig artikel 51 van het Vlarem.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het eventuele beroep dient bij het beroepschrift het hierbij gevoegde attest van betekening evenals het bewijs van betaling van de voorgeschreven dossiertaks gevoegd te worden.

Antwerpen, in zitting van 30 juli 2015.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, de heer Ludwig Caluwé, de heer Peter Bellens, de heer Rik Röttger, leden en de heer Danny Toelen, provinciegriffier

Verslaggever: R. Röttger

In opdracht:
De Provinciegriffier,

(w.g.)

Danny Toelen

De Voorzitter,

(w.g.)

Cathy Berx

Voor eensluidende kopie

Voor de provinciegriffier
De dossierbehandelaar

Hanne Wouters