



directie Leefmilieu
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van
26 januari 2012

Besluit van de Deputatie

aanwezig
Vercamer Alexander,
wnd. voorzitter

kenmerk
betreft

M03/44021/646/3/A/3/SQ/VDP
**GENT - PLASTAL NV - PRODUCTIE VAN
KUNSTSTOFONDERDELEN**

De Buck Marc
Hertog Peter
Dauwe Jozef
Couckuyt Eddy
Bruggeman Hilde

verslaggever
Aanvraag voor het veranderen van de inrichting (K1)
Jozef Dauwe

leden
De Deputatie,

De Smet Albert,
provinciegriffier

dossiernummer:
1200392

zittingnummer:
294

termijn:
23 februari 2012

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het natuurbescherming en het natuurlijk milieu van 21 oktober 1997, met latere wijzigingen;

Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003;

Gelet op artikel 57§2 van het Provinciedecreet van 9 december 2005;

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering, houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I), met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, met latere wijzigingen;

Gelet op het besluit van de deputatie van 20 mei 2009 (tot en met 19 mei 2029) betreffende het verder exploiteren en veranderen van een inrichting voor de productie van kunststofonderdelen.

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 28 juli 2011 ingediend door de NV Plastal, Skaldenstraat, 72 te 9042 Gent (Desteldonk) voor het veranderen van een inrichting gespecialiseerd in de productie van kunststofon-

./...

derdelen, gelegen aan de Skaldenstraat 72 te 9042 Gent (Desteldonk), op de percelen, kadastraal bekend onder GENT AFD13, Sectie B, Nrs 120/l, 120/k3, met als voorwerp: 12.3.2, 15.1.1, 23.2.3.a, 23.3.2.a, 33.4, 43.1.3;

Gelet op de aangetekende brief van 31 augustus 2011, waarmee de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal van 15 oktober 2011, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, waaruit blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend;

Gelet op het gunstig advies van 20 oktober 2011 van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de volgende bijzondere milieuvergunningsvoorwaarde:

- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. De voorwaarden van het Departement Brandweer, Afdeling Brandpreventie, dienen steeds nageleefd te worden.

De adviezen van de gemeentelijk, stedenbouwkundig ambtenaar en de brandweer, dat in een aparte omslag aan de deputatie bezorgd zal worden, dienen aan het collegebesluit gehecht te worden;

Gelet op het gunstig advies van 14 september 2011 van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Gent met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten;

Gelet op het gunstig advies van 7 november 2011 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE) voor een termijn verstrijkend op 19 mei 2029 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden, opgelegd in de vergunning van 20 mei 2009, aangevuld met de sectorale voorwaarde 37:

Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen;

Gelet op het gunstig advies van 21 oktober 2011 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM);

Gelet op het gunstig advies van 10 november 2011 van de provinciale milieudeskundige voor een termijn tot en met 19 mei 2029, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunning onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden, overwegende:

- de ligging in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;

./...

- dat het de verandering betreft van een bedrijf gespecialiseerd in de productie van kunststofonderdelen;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend werden;
- dat mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt is;

Gelet op de volgende vaststellingen door de Provinciale Milieuvergunningscommissie: " De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

Er worden geen verdere opmerkingen gemaakt".

Gelet op het gunstig advies van 22 november 2011 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC) voor een termijn tot en met 19 mei 2029, dit is de vervaldatum van de lopende milieuvergunning onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden;

Gelet op de beslissing van 13 oktober 2011 van de Deputatie om de behandelingstermijn van de milieuvergunning te verlengen;

Overwegende dat wat de aanvraag betreft, het volgende kan gesteld worden:

Het betreft de exploitatie van bedrijf gespecialiseerd in de productie van gelakte en ongelakte kunststofonderdelen zoals bumpers, spoilers en bumpersierlijsten voor de automobiellindustrie.

De hoofdactiviteiten van het bedrijf kunnen als volgt opgedeeld worden:

- de afdeling moulding:
De kunststofonderdelen worden aangemaakt m.b.v. spuitgietmachines, waarbij wordt uitgegaan van polypropyleenkorrels die worden opgeslagen in silo's of containers.
- de lakkerij:
Na het wassen van de stukken onder hoge druk in een cascadesysteem (zgn. 'powerwash'), droging en bevlamming (voor een betere hechting van de verf) worden de stukken door robots van een hechtingslaag (primer), een kleurlaag (basecoat) en beschermingslaag (clearcoat) voorzien. Tussen het aanbrengen van de lagen is er een uitdampzone (zgn. 'flash-off') voorzien. Na het aanbrengen van de beschermingslaag worden de stukken uitgehard in een conventionele oven (ca. 100 °C).
De zone van de spuitcabines met spuitbotten en de uitdampzones zijn gekoppeld aan een thermische, regeneratieve naverbrander.
- de montage:
Op verschillende lijnen worden de stukken (met een aantal toebehoren) gemonteerd.

Tussen de afdelingen onderling bevinden zich diverse magazijnen, enerzijds voor een tussenopslag en anderzijds voor het stockeren van de eindproducten.

De verf wordt aangemaakt in de verfmengkeuken. De verfopslag grijpt plaats in 2 twee lokalen en in een boogloods.

./...

Door de vergunde rubriek 4.6. "installaties voor oppervlaktebehandeling waarin organische oplosmiddelen worden gebruikt, met een verbruikcapaciteit van meer dan 200 ton per jaar" wordt het bedrijf als een GPBV-inrichting (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) beschouwd. Het bedrijf heeft een oplosmiddelenverbruik van 500 ton/jaar. De rubriek 4.6. maakt geen deel uit van voorliggend dossier.

De lopende milieuvergunning van het bedrijf dateert van 20 mei 2009 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar. Met voorliggend dossier wordt een verandering door wijziging, uitbreiding en toevoeging van de milieuvergunning beoogd.

Meer bepaald zal de assemblage- en inpakoppervlakte toenemen op een gedeelte van een nieuw perceel (afdeling 13, sectie B, nr. 120/l). Vanaf midden 2012 zal de nv Plastal naast de bumpersets ook dakspoilers en deurpanelen leveren aan de nv Volvo Cars Gent. Hiervoor is een investering van ruim 8 miljoen euro gepland op korte termijn.

De uitbreiding en wijziging hebben in hoofdzaak betrekking op:

- 2 bijkomende silo's voor propyleen met verschillende talk- en rubbersamenstellingen, om de voorraad grondstof in de spuitgietafdeling te verhogen;
- 1 extra batterijladers voor de heftrucks en de heftrucks zelf;
- de extra opslag van karton als verpakkingsmateriaal;
- een optimalisatie van de branders afgestemd op het huidige verbruik van de lakkerij en de verwarming; hierdoor kan het vermogen aan stookinstallaties met 3.952 kW_{th} gereduceerd worden;
- een nieuwe spuitgiemachine ter vervanging van een ouder exemplaar; hierdoor daalt het vermogen met 163 kW.

Er worden maximaal 325 werknemers tewerkgesteld. Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld;

Overwegende dat met betrekking tot het voorwerp van de aanvraag volgende afwijkingen gevraagd worden:

- In afwijking van de sectorale voorwaarden vraagt het bedrijf om continu te mogen exploiteren.
- Voor het lozen van bedrijfsafvalwater worden normen aangevraagd voor de paramaters zink (0,6 mg/l) en nikkel (0,1 mg/l).
- In afwijking van artikel 5.4.4.2. van Vlarem II vraagt het bedrijf om bij evaluatie van de emissiemetingen rekening te kunnen houden met het werkelijk gemeten zuurstofgehalte in plaats van de gemeten emissiegrenswaarden te moeten omrekenen naar een zuurstofgehalte van 18% indien naverbranding gebruikt wordt als afvalgasreinigingstechniek;

Overwegende dat wat de planologische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

De inrichting is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven langs de Skaldenstraat te Gent (Desteldonk). In de onmiddellijke omgeving bevinden er zich enkel andere industriële vestigingen. Het dichtste woongebied (Wittewalle) situeert zich op ca. 650 m ten zuidwesten van de inrichting.

./...

De ligging van de inrichting in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven is in overeenstemming met de bepalingen van het KB van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de gewestplannen;

Overwegende dat wat de milieuhygiënische aspecten betreft, het volgende kan gesteld worden:

Afvalstoffen

Afvalstoffen worden selectief ingezameld in daartoe voorziene afvalrecipiënten en afgevoerd door erkende ophalers naar terzake vergunde verwerkingscentra.

Afvalgranulaat wordt hergebruikt. Dit granulaat is afkomstig van gelakte (wordt voorafgaandelijk extern ontlakt) en ongelakte onderdelen uit het eigen productieproces.

Het slib afkomstig van de waterbaden (watergordijnen) wordt afgevoerd voor externe verwerking. Dit slib wordt uit het water verwijderd door middel van coagulatie en flocculatie.

De baden van de spuitcabines met afvalwater van het watergordijn (totaal 45 m³) worden tweemaal per jaar geledigd en afgevoerd voor verwerking.

Afvalwater

Het lozen van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater werd eerder vergund en maakt geen deel uit van het aanvraagdossier.

Te bemerken is dat het bedrijf opnieuw vraagt om volgende lozingsnormen voor bedrijfsafvalwater op te nemen: zink: 600 µg/l en nikkel: 100 µg/l. De normen werden reeds vergund in de milieuvergunning van 20 september 2011. Gezien de lozing van het bedrijfsafvalwater ongewijzigd blijft en geen voorwerp uitmaakt voor voorliggend dossier, is deze vraag irrelevant. De lozingsnormen voor voormeld besluit blijven gelden.

Bodem- en grondwater

De opslag van gevaarlijke producten werd reeds eerder vergund en wijzigt niet met voorliggend dossier.

Inplantingsregels

De inrichting voldoet aan de bepalingen van afdeling 5.4.1. van Vlarem II gezien de inrichting gelegen is een industriegebied op meer dan 50 m van een woon-, recreatie- of parkgebied.

Geluidshinder

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden vraagt het bedrijf, zoals reeds toegestaan in de lopende milieuvergunning van 20 mei 2009, verder continu te exploiteren.

De inrichting situeert zich te midden van andere bedrijven. In de onmiddellijke omgeving zijn geen woningen gelegen en het dichtste woongebied situeert zich op ca. 650 m van de inrichting.

Alle activiteiten situeren zich binnen.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren uitgebracht, zodat er wordt vanuit gegaan dat het voortgebrachte geluidsniveau binnen de grenzen

./...

ligt van het aanvaardbare. De aangevraagde veranderingen op zich zullen normaliter geen aanleiding geven tot een verhoogde geluidsemissie.

Hemelwater

Voor de uitbreiding van de inpakzone worden een regenwaterput van 15 m³ voorzien en een infiltratiebekken van 90 m³. Het opgevangen hemelwater zal aangewend worden voor de nieuwe sanitaire unit. De noodoverloop van het infiltratiebekken is voorzien van een knijpleiding (lozingsdebiet maximum 15 l/sec).

Voor de uitbreiding in de opslagafdeling worden 2 putten van elk 15 m³ geplaatst. Het opgevangen hemelwater zal via een extra voedingsleiding het sanitair blok in de montageafdeling bevoorraden.

Luchtverontreiniging

De vergunde stookinstallaties zijn aardgasgestookt en hebben een vermogen van respectievelijk 310 kW_{th}, 2x 2.900 kW_{th} en 3.600 kW_{th}. Met voorliggend dossier worden de 2 stookinstallaties van 2.900 kW_{th} buiten gebruik gesteld en vervangen door 2 branders van elk 924 kW_{th}.

De nieuwe branders van 924 kW_{th} zullen eveneens met aardgas gestookt worden en voorzien van lage NO_x-branders. Deze 2 stookinstallaties worden als nieuwe, kleine installaties beschouwd en dienen overeenkomstig subafdeling 5.43.2.3. van Vlarem II om de 5 jaar aan emissiemetingen onderworpen te worden. Mits een goede afstelling en een regelmatig onderhoud, zal de eventuele hinder van deze branders minimaal zijn. Door enerzijds de installatie van kleinere ketels en anderzijds het voorzien van lage NO_x-branders zal zowel het energieverbruik als de emissie van luchtverontreinigende stoffen (in het bijzonder NO_x) afnemen.

In afwijking van artikel 5.4.4.2. van Vlarem II vraagt het bedrijf opnieuw om bij evaluatie van de emissiemetingen rekening te kunnen houden met het werkelijk gemeten zuurstofgehalte in plaats van de gemeten emissiegrenswaarden te moeten omrekenen naar een zuurstofgehalte van 18% indien naverbranding gebruikt wordt als afvalgasreinigingstechniek. Deze afwijking werd evenwel reeds toegestaan in de milieuvergunning van 20 mei 2009 en blijft onverminderd gelden temeer omdat de vergunde spuitcabines, de bijhorende naverbrander en toebehoren geen deel uitmaken van voorliggend dossier.

Brandveiligheid

De batterijladers dienen in voldoende verluchte lokalen opgesteld te worden.

Met uitzondering van de burelen is het ganse bedrijf gesprinklerd. Verspreid over de site zijn er diverse brandblustoestellen en waterhaspels opgesteld. Een branddetectiesysteem is aanwezig.

Bij hoge solventconcentraties in de spuitcabine wordt de installatie stilgelegd en gaat de autotherme naverbrander in bypass. Ook bij brand- of gasalarm wordt de lakkerij automatisch stilgelegd.

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient steeds in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer te gebeuren.

./...

Overwegende dat wat de watertoets betreft het volgende gesteld kan worden:

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op enkele veranderingen om naast de bumpersets ook dakspoilers en deurpanelen te produceren.

De inrichting is gelegen in het 'Bekken Gentse kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is de inrichting niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied.

De aanvraag gaat gepaard met infrastructuurwerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag is vereist. De verenigbaarheid van deze stedenbouwkundige vergunningsplichtige activiteit met het watersysteem werd dan ook in het kader van de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag beoordeeld.

Uit de stedenbouwkundige vergunningen van 27 mei 2011 en 9 juni 2011 voor het uitbreiden van de bedrijfsgebouwen blijkt dat het project niet in een recent overstroomd gebied of overstromingsgebied ligt, zodat in alle redelijkheid geoordeeld werd dat het schadelijk effect beperkt is en dat de verminderde infiltratie van het hemelwater door de toename van de verharde oppervlakte gecompenseerd wordt door de plaatsing van hemelwaterputten en een infiltratievoorziening.

Overwegende dat wat de bespreking van de MER-screening betreft, het volgende gesteld kan worden:

Overwegende dat de aanvraag geen betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage 2 bij de richtlijn 85/337/EEG betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten; dat de aanvraag niet valt onder het toepassingsgebied van de omzendbrief LNE 2011/1 – milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011); dat bijgevolg geen MER-screening vereist is;

Overwegende dat de exploitant, overeenkomstig artikel 43 §2. van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning steeds alle maatregelen dient te nemen om schade en hinder te voorkomen;

Overwegende dat de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet, onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden kan opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu;

Overwegende dat, wat voorafgaat in acht genomen, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

./...

Overwegende dat de gevraagde exploitatie milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar is met de onmiddellijke omgeving; dat bijgevolg de gevraagde vergunning kan worden verleend;

besluit:

Artikel 1. Aan de nv Plastal, Skaldenstraat, 72 te 9042 Gent (Desteldonk) wordt de vergunning verleend voor het veranderen van een inrichting gespecialiseerd in de productie van kunststofonderdelen aan de Skaldenstraat 72 te 9042 Gent (Desteldonk) op de percelen, kadastraal bekend onder GENT AFD13, Sectie B, Nr 120/l, 120/k3, met als voorwerp:

- de wijziging door:
 - 23.2.3° a) (1)
Het reduceren van het vergund vermogen aan diverse toestellen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen (4.178 kW) tot 4.015 kW.
 - 43.1.3° (1)
Het reduceren van het vergund vermogen aan stookinstallaties (9.710 kW_{th}) tot 5.758 kW_{th}; de 2 vergunde stookinstallaties van elk 2.900 kW_{th} worden verwijderd en er worden 2 nieuwe ketels van elk 924 kW_{th} bijgeplaatst.
- de uitbreiding met/van:
 - 12.3.2° (3)
Het uitbreiden van het vergund vermogen aan batterijladers (46,5 kW) met 10 kW tot 56,5 kW.
 - 15.1.1° (3)
Stallen van 8 heftrucks.
 - 23.3.2° a) (2)
Het uitbreiden van de vergunde opslagcapaciteit aan kunststoffen en voorwerpen uit kunststoffen (254 ton) met 66 ton tot 320 ton.
 - 33.4. (2)
Het uitbreiden van de vergunde opslagcapaciteit aan papier en karton (30 ton) met 10 ton tot 40 ton.
- de toevoeging van:
 - het perceel kadastraal gekend als afdeling 13, sectie B, nr. 120/l, naast het reeds vergunde perceel 120/k3 (zelfde afdeling en sectie).

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

12.3.2° (3)

6 batterijladers met een totaal vermogen van 56,5 kW (6,5 kW en 5x 10 kW).

15.1.1° (3)

Stallen van 8 heftrucks.

23.2.3° a) (1)

Diverse toestellen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 4.015 kW.

./...

23.3.2° a) (2)

Opslag van 320 ton kunststoffen en voorwerpen uit kunststoffen.

33.4. (2)

Opslag van 40 ton papier en karton.

43.1.3° (1)

4 aardgasgestookte stookinstallaties, met een totaal vermogen van 5.758 kW_{th} (310 kW_{th}, 2x 924 kW_{th} en 3.600 kW_{th}).

Met deze verandering is de globaal vergunde toestand:

3.4.1° (2)

Lozen van 5 m³/uur en 50 m³/dag bedrijfsafvalwater met lijst 2C-stoffen, zijnde de spui van de omgekeerde osmose-installatie, in oppervlaktewater.

3.6.1. (3)

Lozen van 1 m³/uur en 15 m³/dag huishoudelijk afvalwater via een afvalwaterzuiveringsinstallatie, in oppervlaktewater.

4.3.a) 3° (1)

- 3 spuitcabines met spuitbotten (primercabine van 225 kW, spuitcabine 'basecoat' van 275 kW, spuitcabine 'clearcoat' van 225 kW, gekoppeld aan een naverbrander met een thermisch vermogen van 550 kW);
 - uitdampzones van 25 kW en een transportsysteem van 35 kW;
- Totaal: 1.335 kW.

4.4. (2)

Een gasbranderoven (170 kW) met bijhorende ventilatoren (30 kW) en een inwendig volume van 575 m³.

4.6. (1)

Diverse installaties voor oppervlaktebehandeling van producten waarin organische oplosmiddelen worden gebruikt, met een verbruikcapaciteit van 500 ton per jaar.

12.2.1° (3)

2 transformatoren van elk 630 kVA en 3 van elk 800 kVA.

12.2.2° (2)

2 transformatoren met een vermogen van elk 1.600 kVA.

12.3.2° (3)

6 batterijladers met een totaal vermogen van 56,5 kW (6,5 kW en 5x 10 kW).

15.1.1° (3)

Stallen van 8 heftrucks.

16.3.1.2° (2)

Diverse airconditioningsinstallaties (300 kW) en luchtcompressoren (381,9 kW); totaal: 681,9 kW.

16.3.2.3° (1)

4 koelgroepen voor de spuitcabines van de lakkerij, met een totaal vermogen van 1.985 kW (430 kW, 450 kW, 530 kW en 575 kW).

16.7.2° (2)

Opslag van 3.300 liter diverse gassen in verplaatsbare recipiënten (o.m. stikstof, zuurstof, argon, acetyleen, propaan en koolstofdioxide).

./...

16.8.1° (3)

Opslag van 3.000 liter gasen in vaste houders, zijnde propaan in 2 bovengrondse houders van elk 1.500 liter.

17.3.3.2° a) (2)

Opslag van 28.040 kg diverse schadelijke, corrosieve, irriterende en oxiderende stoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.4.2° a) (2)

Opslag van 15.870 liter diverse P1-vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.5.2° (2)

Opslag van 23.660 liter diverse P2-vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.6.1° b) (3)

Opslag van 10.300 liter P3-vloeistoffen, zijnde:

- 3.300 liter diesel in een bovengrondse, dubbelwandige houder;
- 1.000 liter diesel in een bovengrondse, enkelwandige houder;
- 6.000 liter diverse P3-vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.1° (3)

Opslag van 10.200 liter diverse P4-vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten.

17.3.8.2° (2)

Opslag van 2,2 ton diverse milieugevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten.

17.3.9.1° (3)

1 verdeelslang voor diesel, gekoppeld aan de dieselhouder van 3.300 liter.

23.2.3° a) (1)

Diverse toestellen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 4.015 kW.

23.3.2° a) (2)

Opslag van 320 ton kunststoffen en voorwerpen uit kunststoffen.

29.5.2.1° a) (3)

Diverse metaalbewerkingstoestellen, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 12 kW.

31.1.2° a) (2)

2 vast opgestelde dieselgroepen voor de sprinklerinstallaties, met een vermogen van respectievelijk 139 kW en 167 kW; totaal: 306 kW.

33.4. (2)

Opslag van 40 ton papier en karton.

43.1.3° (1)

4 aardgasgestookte stookinstallaties, met een totaal vermogen van 5.758 kW_{th} (310 kW_{th}, 2x 924 kW_{th} en 3.600 kW_{th}).

59.5.2.2.2° (1)

Coating van andere producten, met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van 500 ton.

Art. 2. De milieuvergunning wordt verleend vanaf de datum ondertekening onderhavig besluit en voor een termijn tot en met 19 mei 2029.

./...

Art. 3. Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

§1. Algemene milieuvoorwaarden

1. VLAREM.V01 – Algemene milieuvoorwaarden – algemeen
2. VLAREM.V02 – Algemene milieuvoorwaarden – geluid
3. VLAREM.V03 – Algemene milieuvoorwaarden – oppervlaktewater
4. VLAREM.V05 – Algemene milieuvoorwaarden – lucht
5. VLAREM.V109 – Algemene milieuvoorwaarden – licht

§2. Sectorale milieuvoorwaarden

6. VLAREM.V35 – Elektriciteit
7. VLAREM.V37 – Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
8. VLAREM.V63 – Kunststoffen
9. VLAREM.V77 – Papier
10. VLAREM.V107A - Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen - Algemene bepalingen en Immissiecontroleprocedures
11. VLAREM.V107D - Niet in rubriek 2 en 28 begrepen verbrandingsinrichtingen - Stookinstallaties, met uitzondering van gasturbines en stoom- en gasturbine-installaties – Kleine stookinstallaties

§3. Bijzondere milieuvoorwaarden

12. Opvang van hemelwater

Het hemelwater afkomstig van het dak van de bedrijfsgebouwen dient opgevangen te worden in een of meerdere regentanks met een gezamenlijke inhoud van minstens 30 m³. Het opgevangen hemelwater wordt maximaal aangewend en minstens gebruikt voor de toiletspoeling en/of andere laagwaardige toepassingen (reinigen lokalen, reinigen voertuigen, ...).

13. Werktijden

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting volcontinu worden geëxploiteerd.

14. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 30 september 2011, met referentie 20090237-13/MN/2011, nageleefd worden.

15. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperioden en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

Art. 3bis. De exploitant wordt gewezen op volgend aandachtspunt:

Er dient rekening gehouden met het schrijven van 14 september van de nv Elia Asset, ingediend in het kader van het openbaar onderzoek.

./...

Art. 4. §1. De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.

§2. Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend.

In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in paragraaf 1 aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

§3. Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Art. 5. Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Art. 6. §1. Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

§2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§3. Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

Art. 7. Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Gent;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Agentschap Ruimtelijke Ordening, Afdeling Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een soortgelijk afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk IX van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Art. 8. Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van deze beslissing), mits betaling van de voorgeschreven

./...

dossier taks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering,
vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement
Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 26 januari 2012

namens de Deputatie:

de provinciegriffier,
(get.) Albert De Smet

de wnd. voorzitter,
(get.) Alexander Vercamer