

37018/291/1/A/2

Besluit van de deputatie van de Provincieraad, houdende vergunning aan De heer VANHOVE JOHAN voor het verder exploiteren en veranderen van een inrichting gelegen te WINGENE.

De deputatie van de Provincieraad,

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het besluit van 6 februari 1991 van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering en bij het decreet van 18 mei 1999;

Gelet op het besluit van 1 juni 1995 van de Vlaamse Regering houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering;

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, inzonderheid op artikel 8, en het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse Regering 14 oktober 2011 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets;

Gelet op het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, inz. art. 11;

Gelet op de volgende vergunning(en) en beslissingen die met betrekking tot de exploitatie van de hierna vermelde inrichting werden getroffen, en op de datum van de indiening van de hierna vermelde milieuvergunningsaanvraag van toepassing waren;

Gelet op het besluit 11/04/1995 van het CBS waarbij een vergunning verleend wordt voor grondwaterwinning 4m³/d en 1456m³/j in het ieperiaan zand voor een termijn tot 11/04/2015;

Gelet op het besluit d.d. 13/12/2001 van de deputatie waarbij een akte verleend wordt voor het uitbreiding met 4000l petroleumopslag, 1000l mazoutopslag tot 5000l mazoutopslag en 300m³ mest tot 1313m³ mestopslag voor een termijn tot 11/4/2015;

Gelet op de milieuvergunningsaanvraag op 22/10/2012, ingediend door De heer VANHOVE JOHAN, wonende te Torhoutstraat 12 8750 Zwevezele, strekkende tot het bekomen van een milieuvergunning om een inrichting gelegen te Torhoutstraat 12 te Zwevezele (Wingene),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	E	0118/A
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	E	0122/M
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	E	0126/B
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	E	0127/A

met als voorwerp :

- verder exploiteren 372 mestvarkens, 19500 kippen, 1000l propaangasopslag, 4000l petroleumgas, 5000l mazoutopslag, 1313m³ mestopslag, grondwaterwinning 4m³/d en 1456m³/j in het ieperiaan zand
- uitbreiden 31 mestvarkens (mits mestverwerking), 35500 kippen, stallen van 4 voertuigen, 5000l propaangasopslag, 1000l petroleumopslag, 1 verdeelslang, noodstroomgenerator 40 kW, grondwaterwinning 11m³/d en 3434m³/j in het ieperiaan zand
- verminderen met 8 runderen, 1000l mazoutopslag, 75m³ mestopslag

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 55000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1 (Totale eenheden: 55403 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 4 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.8.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >3000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 6000 liter)	2		1	N		N	

17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (met uitzondering van rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van 100 l tot en met 5000 l (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0				
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 4000 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks (aantal))	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 1238 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren (uitgezonderd deze ter uitvoering van bouw-, sloop- of wegenwerken) met een totaal nominaal vermogen van 10 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting is gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 40 kilo watt)	3		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 4890 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.d	kippen	55000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	403 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	55000 Stuks (aantal)
15.1.1	landbouwvoertuigen	4 Stuks (aantal)
16.8.2	gassen	6000 liter
17.3.5.1	petroleum	5000 liter
17.3.6.1.b	mazout □ Opslag: □ 0 bovengronds, ingekuipt	4000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	1238 kubieke meter
31.1.1.b	noodgeneratoren	40 kilo watt
53.8.2	Verbuide boorput op 22 m, uit Ieperiaan (0800), voor Drinken vee	
53.8.2	Verbuide boorput op 30 m, uit Ieperiaan (0800), voor Drinken vee	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

een varkens- en pluimveehouderij met :

- Stallen voor het houden van 403 mestvarkens en 55.000 vleeskippen
- Stalplaats voor 4 voertuigen/aanhangwagens
- 6.000 l propaangasopslag
- 5.000 l petroleumopslag
- 4.000 l mazoutopslag
- 1 brandstofverdeelslang
- 1.238 m³ dierlijke mestopslag
- 1 noodstroomgenerator met een vermogen van 40 kW
- Grondwaterwinning max. 15 m³/dag en 4890 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: boorput

Aantal: 2

Diepte van de winning: 22 m en 30 m

Watervoerende laag: Ieperiaan zand

HCOD-code: 0800

Gebruik: drinken dieren

Gelet op het feit dat op datum van 31/10/2012 de milieuvergunningsaanvraag ontvankelijk en volledig werd verklaard;

Gelet op de stukken, waarbij wordt geattesteerd dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning;

Gelet op het proces-verbaal houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen dd.10/12/2012 waaruit blijkt dat één bezwaar of opmerking werd ingediend door een mede-eigenaar van een nabijgelegen woning (sprietstraat 40) . Zij stellen vast dat zij niet op de hoogte werden gesteld van de aanvraag alhoewel zij ook mede-eigenaar zijn van de woning en vragen dat alle nodige maatregelen worden genomen om geur- en geluidshinder te beperken, zij vragen ook beplanting tegenover de burenen.;

Gelet op het gunstig advies dd. 18/12/2012 van het College van Burgemeester en Schepenen mits groenscherm;

Gelet op het horen van de aanvrager door de Provinciale Milieuvergunningscommissie;

Gelet op het gunstig advies dd. 15/01/2013 van de afdeling van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie , bevoegd voor milieuvergunningen;

Gelet op het stilzwijgend gunstig advies van het Departement RWO ;

Gelet op het gunstig advies dd. 10/01/2013 van de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij, bevoegd voor grondwater;

Gelet op het gunstig advies dd. 18/01/2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie

Gelet op de ligging van de inrichting, volgens de ons beschikbare gegevens, in een agrarisch gebied
van het gewestplan Roeselare-Tielt (d.d. 17/12/1979)
waarvoor volgende voorschriften van toepassing zijn :

"de agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande bedrijven.

De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.

Overwegende dat (motivering vanuit oogpunt van de stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten) gesteld kan worden dat de verandering/verdere exploitatie van de inrichting, die het voorwerp van de voormelde milieuvergunningsaanvraag uitmaakt, verenigbaar is met voormelde ruimtelijke en stedenbouwkundige voorschriften;

De exploitant vraagt een vroegtijdige hernieuwing van de globale vergunning in functie van de investering die gepaard gaat met de bouw van één nieuwe AEA pluimveestal. Hiervoor wordt een beroep gedaan op de bepalingen van artikel 18,§3 van het milieuvergunningendecreet.

Er is een vergunning voor 372 mestvarkens, 19500 vleeskippen en 8 runderen.

De exploitant wenst een vergunning voor 403 mestvarkens en 55000 vleeskippen
De exploitant wenst dus uit te breiden met 31 mestvarkens, 35500 vleeskippen en te verminderen met 8 runderen. .
De exploitant wenst deze uitbreiding te realiseren via het systeem van bewezen mestverwerking. Via bijzondere voorwaarde wordt gegarandeerd dat de deputatie dit nauwgezet kan opvolgen.

Het betreft een GPBV-bedrijf. Er zijn meer dan 2000 vleesvarkens >30 kg, 750 zeugen of 40.000 stuks pluimvee in de vergunningsaanvraag opgenomen. De globale Vlarem-aanpak verzekert de conformiteit met de GPBV-richtlijn. Vlarem II omvat voorwaarden voor de BBT-toepassing in het bedrijf en voldoende voor deze vermeld in de BREF "Reference document on best available techniques for intensive rearing of poultry and pigs" (juli 2003) en de VITO BBT-studie "Best Beschikbare technieken voor de veeteeltsector" (2006). Indien een milieueffectenrapport bij de aanvraag is gevoegd, komt dit tegemoet aan de verplichte vermeldingen en beoordelingen van de best beschikbare technieken in het kader van de GPBV-richtlijn.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande varkenshouderij met een verhoging van het aantal varkens met meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2. van Vlarem II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dit geval zijn de inplantingsregels van toepassing. In de inrichting zijn 403 varkens, wat neerkomt op 403 varkensseenheden. In functie van het aantal waarderingspunten toegekend aan de inrichting geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 200 m. De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden. De inrichting voldoet aan verbods- en afstandsregels.

Het betreft de hernieuwing en/of verandering van een bestaande pluimveehouderij met een verhoging van meer dan 100% ten opzichte van datgene wat conform de bepalingen van art. 1.1.2 van VLAREM II als "bestaande inrichting" kan worden beschouwd. In dat geval zijn de inplantingsregels van toepassing (afdeling 3.2.2.).
De inrichting omvat meerdere pluimveestallen en is geheel in agrarisch gebied gelegen en op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden. In functie van het aantal waarderingspunten geldt een afstand tot hindergevoelige gebieden van 200 m. De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden. Bijgevolg is voldaan aan voormelde afstandsregel

De exploitant dient ervoor te zorgen dat hij op de inrichting zelf over een voldoende mestopslagcapaciteit beschikt conform artikel 5.9.2.3.§1 en 5.9.2.2.§5 van titel II van het Vlarem. Hierbij wordt ook vermeld *"Aan de bovenvermelde bepaling wordt geacht te zijn voldaan wanneer de exploitant van de inrichting aantoont op een andere reglementaire manier gedurende de beschouwde periode te kunnen voorkomen dat de voormelde mesthoeveelheid of een gedeelte ervan op cultuurgrond wordt aangebracht, bijvoorbeeld door mestverwerking."*

Indien de uitbater wenst gebruik te maken van de mogelijkheden tot afwijking van de verplichtingen inzake de mestopslagcapaciteit op het bedrijf zelf, dient hij gedurende een periode van 3 jaar de nodige bewijzen hiervan ter beschikking te houden om inspectie toe te laten.

De inrichting is gelegen op meer dan 1000 m van hindergevoelige gebieden, in een landelijke omgeving. In de nabije omgeving van de stallen en/of mestopslagplaatsen bevinden zich geen vreemde woningen.

Er zijn 2 landbouwbedrijven gelegen op resp. 80 m ten noordoosten en 120 m ten zuidwesten van de nieuwe pluimveestal. Op ca. 112 m ten noordwesten van de nieuwe pluimveestal liggen twee mestvarkensstallen.

Voor de uitbreiding van de met pluimvee wordt een nieuwe ammoniakemissiearme pluimveestal gebouwd.

Deze nieuwe stal is voorzien van het emissiearm Systeem P-6.4. (Warmtewisselaar met luchtmengsysteem voor drogingstrooisellaag) van de lijst van toegelaten systemen voor ammoniakemissiereductie van varkens- en pluimveestallen (MB d.d. 19 maart 2004, BS 14/10/2004, gewijzigd bij MB van 31 mei 2011 (BS 08/07/2011)).

De bijkomende varkens worden gehuisvest in de bestaande varkensstallen.

De aanvraag betreft in hoofdzaak de hernieuwing en uitbreiding van een varkens- en pluimveehouderij met 31 vleesvarkens en 35.500 vleeskippen, en verminderen van 8 runderen tot een totaal van 403 vleesvarkens en 55.000 vleeskippen.

Bij de aanvraag werd een geurstudie gevoegd.

De geuremissie van de vergunde situatie bedraagt 15.827 OUE/s. In de toekomstige situatie bedraagt de geuremissie 24.986 OUE/s. Dit is een stijging met 9159 OUE/s (57 %).

De nieuwe pluimveestal voor 35.000 vleeskippen zal een centrale uitlaatkoker op de kopgevel hebben.

Uit de IFDM modeling voor de cluster gevoegd bij de aanvraag blijkt dat er 49 woningen in het agrarisch gebied in de geurconcentratiezone van meer dan 10 OUE/m³ gelegen zijn.

Voor het individueel bedrijf zijn dit 4 bedrijven (1 bijkomende woning).

Woning 79 (bezwaar)	8,68	10,11
Woning 96 (bedrijf zelf)	25,62	34,21
Woning 97(horend bij landbouwbedrijf)	18,56	18,96

Woning 101 waarvan sprake in de geurstudie blijkt geen woning te zijn maar een rundveestal.

In een mail d.d. 17/1/2013 verduidelijkt de exploitant dat hijzelf 1/3 eigenaar is van de woning 79. De bewaarindienster is 1/9 eigenaar van deze woning. De woning wordt momenteel verhuurd. De huurder heeft geen bezwaar ingediend.

De exploitant deelt ook mee dat er een landschappelijke integratie zal opgemaakt worden die bij de stedenbouwkundige aanvraag zal gevoegd worden.

In het woongebied met landelijk karakter liggen er in de huidige als in de toekomstige situatie 9 woningen in de zone 5-10 OUE/m³. Het verschil voor en na is klein.

Algemeen kan gesteld worden dat de uitbreiding van het bedrijf zoals voorzien, een verwaarloosbare hinder geeft in de cluster. Dit blijkt uit detailonderzoek ter hoogte van de woningen die in de cluster vallen. Het geeft aan dat de toename van de geuremissies van de cluster ter hoogte van de woningen miniem is. Op basis van deze bevindingen dienen, voor wat betreft geur, geen milderende maatregelen te worden voorzien.

Er kan aangenomen worden dat er geen abnormale hinder zal zijn voor de omgeving.

Volgens de aanvraaggegevens is de mazoutopslag (3.000l en 1.000l) enkelwandig en ingekuipt. De exploitant wordt erop attent gemaakt dat de brandstofbevoorradingspiste voor voertuigen overdekt en vloeiendicht dient te zijn, tenzij het mogelijks verontreinigd hemelwater dat op de tankpiste valt, geloosd wordt via een aangepaste zuiveringsinstallatie bestaande uit een koolwaterstofafscheider en coalescentiefilter, teneinde aan de geldende lozingsnormen te kunnen voldoen.

Behoudens de normale landbouwactiviteiten valt hier geen abnormale geluidshinder voor de omgeving te verwachten.

Volgens het gemeentelijk zoneringsplan is de inrichting gelegen in een individueel te optimaliseren buitengebied.

Uit de aanvraaggegevens blijkt dat hemelwater afkomstig van de dakoppervlaktes wordt opgevangen in een regenwateropslag van 100 m³ en 4 citernes van resp. 2 x 10m³ en 2 x 5m³. Jaarlijks zal ± 770 m³ hergebruikt worden in het huishouden (120 m³) en als reinigingswater voor de stallen (650m³)

Er wordt een hernieuwing gevraagd van de ondiepe winning, gekoppeld aan een debietsverhoging.

Het betreft dezelfde boorput van 22m diep als vroeger vergund. Daarnaast wenst de exploitant een tweede boorput van 30m diep aan te leggen. De nieuwe boorput dient aangelegd te worden op reglementaire manier, conform de richtlijnen ter zake vermeld in bijlage 5.53.1 van VLAREM II. De gegevens van de nieuwe put dient na aanleg over gemaakt te worden aan de VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer. Op beide dieptes wordt grondwater onttrokken aan de Ieperiaan Aquifer (HCOV 0800), op deze locatie een freatische watervoerende laag.

Leidingwater is aanwezig op het bedrijf en jaarlijks wordt er 29m³ aangewend voor huishoudelijke activiteiten. Regenwater wordt opgevangen in verschillende opvangen met een totale capaciteit van 130m³. Jaarlijks wordt zo 770m³ regenwater aangewend in het huishouden (120m³) en voor het reinigen van de stallen (650m³). Regenwater afkomstig van 348m² dakoppervlakte wordt rechtstreeks geloosd.

Het is aangewezen om zoveel mogelijk regenwater te gebruiken. Alternatieven voor grondwater moeten benut worden om te vermijden dat de watervoerende lagen verdrogen.

Op basis van de opgegeven veestapel en de aangevraagde toepassingen kan het gevraagde debiet aanvaard worden.

Volgens het aanvraagdossier is de bestaande boorput niet uitgerust met een peilbuis en is er geen aftapkraantje na de debietmeter. De aanvrager wordt er op gewezen dat dit nochtans verplicht is conform Vlarem art. 5.53.2.2 en art. 5.53.3.1. Hij dient zich dan ook in regel te stellen.

Conform VLAREM II artikel 5.53.2.2 en 5.53.3.1 dient de nieuwe put reglementair uitgerust te worden met een debietmeter, een peilbuis en aftapkraantje na de debietmeter.

De capaciteit van de watervoerende laag van het Ieperiaan zand komt niet in het gedrang.

Mer screening

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit, meer bepaald 'intensieve veehouderij' en 'onttrekken van grondwater' die voorkomt op de lijst van bijlage II bij de Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (zgn. MER-richtlijn). De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Omzendbrief LNE 2011/1- milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09 Europese Commissie tegen België) van 22 juli 2011 (BS 31 augustus 2011).

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage III bij voormelde MER-richtlijn (overgenomen in bijlage II bij het DABM). In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, zoals uit het onderzoek hiervoor blijkt. Bijgevolg kan besloten worden dat er geen MER moet opgemaakt worden.

Watertoets

De inrichting bevindt zich niet in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en is gesitueerd in het Bekken Brugse Polders.

Volgens het aanvraagdossier zal de bijkomende verharde oppervlakte 2020m² bedragen. Er wordt een regenwateropvang voorzien van 100m³, wat voldoende is voor een oppervlakte van 2050m².

Gelet op de ligging van de inrichting en de voorziene regenwateropvang, wordt er geen bijkomende impact verwacht op de waterhuishouding, zodat kan geconcludeerd worden dat huidige aanvraag geen bijkomend schadelijk effect zal veroorzaken.

Er kan gesteld worden dat het schadelijk effect van de grondwaterwinning op het milieu en op het grondwatersysteem beperkt is.

Overwegende dat het tijdens het openbaar onderzoek uitgebrachte bezwaar als volgt kan worden geëvalueerd : er wordt tegemoet gekomen aan het bezwaar door het opleggen van de nodige voorwaarden.

Overwegende dat de aanvrager heeft gevraagd om gehoord te worden door de Provinciale Milieuvergunningscommissie maar zich heeft verontschuldigd;

Overwegende dat de exploitatie van het toelaatbare deel van de inrichting verenigbaar moet gemaakt worden met de omgeving, zowel wat betreft de risico's voor de externe veiligheid als wat betreft de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting;

Dat het daarom noodzakelijk is vergunningsvoorwaarden op te leggen die technisch haalbaar zijn en voldoen aan de vereiste van best beschikbare schone technologie zonder overmatig hoge kosten; dat de technische criteria en de van toepassing zijnde normen vanuit dit uitgangspunt gehanteerd worden; dat deze voorwaarden kunnen worden geconcretiseerd als omschreven in bijlage;

Overwegende dat gesteld kan worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde verandering/verdere exploitatie, mits naleving van de in onderhavig besluit opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt;

Overwegende dat er bijgevolg aanleiding toe bestaat de gevraagde vergunning volledig toe te staan;

Gelet op het verslag van de heer Gedeputeerde Bart Naeyaert, gegeven in zitting van heden;

BESLUIT

Artikel 1

Aan De heer VANHOVE JOHAN, wonende te Torhoutstraat 12 8750 Zwevezele wordt onder de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit **vergunning verleend**, om een inrichting gelegen te Torhoutstraat 12 te Zwevezele (Wingene),

kadastraal bekend :

Afdeling	Sectie	Perceelnummer
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	E	0118/A
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	E	0122/M
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	E	0126/B
WINGENE 2 AFD/ZWEVEZELE/	E	0127/A

met als voorwerp :

- verder exploiteren 372 mestvarkens, 19500 kippen, 1000l propaangasopslag, 4000l petroleumgas, 5000l mazoutopslag, 1313m³ mestopslag, grondwaterwinning 4m³/d en 1456m³/j in het ieperiaan zand
- uitbreiden 31 mestvarkens (mits mestverwerking), 35500 kippen, stallen van 4 voertuigen, 5000l propaangasopslag, 1000l petroleumopslag, 1 verdeelslang, noodstroomgenerator 40 kW, grondwaterwinning 11m³/d en 3434m³/j in het ieperiaan zand
- verminderen met 8 runderen, 1000l mazoutopslag, 75m³ mestopslag

Rubriek	Omschrijving	Kl.	Advies	Tijd.	Coörd	Audit	Jv.	X
9.3.1.d	Gevogelte: stal voor pluimvee en/of niet onder rubrieken 9.2.2.f en 9.3.2. begrepen gevogelte, incl. de installaties voor dierlijk afval eigen a/d inr.: intensieve pluimveehouderij > 40.000 plaatsen (Totale eenheden: 55000 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		J,R	X
9.5.c.2	Gemengde inrichting: in een agrarisch gebied, met inbegrip van de installaties voor de bewerking, verwerking of compostering van dierlijke mest eigen aan de inrichting: inrichtingen waarbij de som ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1 (Totale eenheden: 55403 Stuks (aantal))	1	A R	0	N		N	
15.1.1	Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen: Al dan niet overdekte ruimte, andere dan in rubriek 15.5 en rubriek 19.8, waarin gestald worden: 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (Totale eenheden: 4 Stuks (aantal))	3		0	N		N	
16.8.2	Gassen: Opslagplaatsen voor samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen, in vaste reservoirs, uitgez. deze van drukvaten deeluitmakend van compressoren en uitgez. met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen: >3000 l tem 10000 l (Totale eenheden: 6000 liter)	2		1	N		N	

17.3.5.1	Gevaarlijke stoffen: Opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, (met uitzondering van rubriek 48), met een totaal inhoudsvermogen van 100 l tot en met 5000 l (Totale eenheden: 5000 liter)	3		0				
17.3.6.1.b	Opslagplaatsen vloeistoffen met ontvlammingspunt >55°C en <100°C (uitgezonderd rubriek 48), met inhoud van 100 l tot en met 20.000 l voor andere dan sub a) bedoelde inrichtingen (Totale eenheden: 4000 liter)	3		0				
17.3.9.1	Gevaarlijke stoffen: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen: Inrichtingen voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6 of in 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang (Totale eenheden: 1 Stuks. (aantal))	3		0				
28.2.c.1	Mest of meststoffen: Opslagplaats van dierlijke mest in een agrarisch gebied: van 10 m3 tot en met 5000 m3 (Totale eenheden: 1238 kubieke meter)	3		0	N		N	
31.1.1.b	Motoren met inwendige verbranding: Vast opgestelde motoren (uitgezonderd deze ter uitvoering van bouw-, sloop- of wegenwerken) met een totaal nominaal vermogen van 10 kW tot en met 100 kW, wanneer de inrichting is gelegen in ander dan industriegebied (Totale eenheden: 40 kilo watt)	3		0				
53.8.2	Winning van grondwater: boren van grondwaterwinningsputten en grondwaterwinning, andere dan deze bedoeld in rubriek 53.1 tot en met 53.7, met een opgepompt debiet: 500 m3/jaar tot 30.000 m3/jaar (Totale eenheden: 4890 kubieke meter per jaar)	2	W	0	N		N	

Rubriek	Product	Hoeveelheid
9.3.1.d	kippen	55000 Stuks (aantal)
9.5.c.2	mestvarkens	403 Stuks (aantal)
9.5.c.2	kippen	55000 Stuks (aantal)
15.1.1	landbouwvoertuigen	4 Stuks (aantal)
16.8.2	gassen	6000 liter
17.3.5.1	petroleum	5000 liter
17.3.6.1.b	mazout ☐ Opslag: ☐ 0 bovengronds, ingekuipt	4000 liter
17.3.9.1	verdeelslangen	1 Stuks (aantal)
28.2.c.1	dierlijke mest	1238 kubieke meter
31.1.1.b	noodgeneratoren	40 kilo watt
53.8.2	Verbuisde boorput op 22 m, uit Ieperiaan (0800), voor Drinken vee	
53.8.2	Verbuisde boorput op 30 m, uit Ieperiaan (0800), voor Drinken vee	

Zodat deze voortaan zou omvatten:

een varkens- en pluimveehouderij met :

- Stallen voor het houden van 403 mestvarkens en 55.000 vleeskippen
- Stalplaats voor 4 voertuigen/aanhangwagens
- 6.000 l propaangasopslag
- 5.000 l petroleumopslag
- 4.000 l mazoutopslag
- 1 brandstofverdeelslang
- 1.238 m³ dierlijke mestopslag
- 1 noodstroomgenerator met een vermogen van 40 kW
- Grondwaterwinning max. 15 m³/dag en 4890 m³/jaar

Kenmerken:

Aard van de winning: boorput

Aantal: 2

Diepte van de winning: 22 m en 30 m

Watervoerende laag: Ieperiaan zand

HCOD-code: 0800

Gebruik: drinken dieren

Het besluit dd. 11/04/1995 van het CBS wordt opgeheven van zodra deze vergunning definitief is geworden.

Artikel 2

§ 1. De vergunde inrichting dient in gebruik genomen binnen een termijn van 1095 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum bepaald in artikel 3,1.

§ 2. Deze milieuvergunning is geschorst indien voor de verandering die er het voorwerp van uitmaakt ook een stedenbouwkundige vergunning of melding als bedoeld in art. 4.2.1 en art. 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO, vereist is en deze stedenbouwkundige vergunning niet definitief werd verleend of de melding niet is gedaan.

Deze schorsing duurt tot de stedenbouwkundige vergunning definitief is verleend of is geweigerd in laatste aanleg of zolang de handelingen waarvoor de stedenbouwkundige melding is verricht, niet mogen worden aangevat op grond van artikel 4.2.2, §4 van de Vlaamse Codex RO.

De vergunninghouder dient het definitief verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning te melden aan de deputatie bij ter post aangetekende zending.

§3. De geschorste milieuvergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de stedenbouwkundige vergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

§4. De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

§5. Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Artikel 3

De in artikel 1 bedoelde vergunning wordt verleend voor een termijn van 20 jaar.

die aanvangt op 21/02/2013

en die eindigt op 21/02/2033

Voor wat de koppeling aan de stedenbouwkundige vergunning of melding betreft: zie artikel 2

Artikel 4

De in artikel 1 bedoelde vergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden :

De algemene en sectorale voorwaarden voor nieuwe/bestaande inrichtingen van titel II van het Vlarem. Ter informatie volgt hierna een niet-limitatieve opsomming van toepasselijke algemene en sectorale bepalingen uit titel II van het Vlarem (waarvan, in voorkomend geval, enkel de aangeduide artikelen van toepassing zijn) :

- V01: Algemene milieuvoorwaarden - algemeen:
Hoofdstuk 4.1 en bijlage 4.1.8
- V02: Algemene milieuvoorwaarden - geluid:
Hoofdstuk 4.5 en bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6
- V03: Algemene milieuvoorwaarden - oppervlaktewater:
Hoofdstuk 4.2 en bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4
- V04: Algemene milieuvoorwaarden - grond- en bodemwater:
Hoofdstuk 4.3 en bijlage 4.2.5.1
- V05: algemene milieuvoorwaarden - lucht:
Hoofdstuk 4.4. en bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 en 4.4.5
- V32: Dieren:
Hoofdstuk 5.9 en bijlage 5.9

- V37: Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen:
Hoofdstuk 5.15
- V38: Gassen - algemeen:
Afdeling 5.16.1
- V45: Gassen - opslag in vaste reservoirs voor samengeperste vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen:
Afdeling 5.16.6 en bijlagen 5.16.3, 5.16.4
- V46: Opslag van gevaarlijke stoffen - ondergrondse en bovengrondse houders:
Afdelingen 5.17.1, 5.17.2 en 5.17.3 en bijlagen 5.17.1, 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4, 5.17.5, 5.17.6 en 5.17.7
- V57: Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen:
Afdeling 5.17.5
- V69: Motoren met inwendige verbranding:
Hoofdstuk 5.31
- V93: Winning van grondwater
Hoofdstuk 5.53

bijzondere voorwaarden:

1. Ammoniakemissiearme stal(len):

Binnen de 2 maand na de bouw van de ammoniakemissiearme stal of uiterlijk 1 jaar na de termijn van ingebruikname bepaald in de milieuvergunning dient de exploitant volgende stukken te bezorgen in viervoud aan de Deputatie:

- een afschrift van het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1 bis §2 van titel II van het Vlarem
 - een uitvoeringsplan (1/200) met de correcte uitvoeringswijze die overeenstemt met het attest bedoeld in artikel 5.9.2.1 bis §2 van titel II van het Vlarem.
2. Vóór de effectieve ingebruikname van de gevraagde uitbreiding, dient de exploitant aan de deputatie een kopie te bezorgen van de brief van de VLM waarbij de NER-MVW worden toegekend.

grondwaterwinning

3. Regenwater en recupwater dient prioritair gebruikt te worden voor laagwaardige toepassingen;
4. De boorput moeten voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De binnendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen; voor bestaande peilbuizen kan een binnendiameter van min. 18 mm nog worden aanvaard tot aan de vervanging van de betreffende peilbuis;
5. De nieuwe boorput van 30m diep moet aangelegd worden op een vakkundige wijze, conform de code van de goede praktijken (zie bijlage 5.53.1 van VLAREM II). Elke boorput moet voorzien zijn van een afzonderlijke rechte onvervormbare PVC - peilbuis, die toelaat steeds peilmetingen uit te voeren. De buitendiameter van deze peilbuis dient minimaal 32 millimeter te bedragen. Wanneer de nieuwe boorput is geplaatst, dient de correcte boorstaat en boorschema van de boorput, met vermelding van de exacte diepte van de boorput, lengte en plaats van de filter e.d.m., alsook een meting van het peil in rust en in werking, meegedeeld aan VMM Afdeling Operationeel Waterbeheer buitendienst West-Vlaanderen, Zandvoordestraat 375, 8400 Oostende, met vermelding van naam en adres van de boorfirma. De datum van boring moet eveneens worden vermeld.

Dit doet niets af van de strikte naleving van de volgende voorwaarden: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering; .

In het geval van verandering (uitbreiding) van een lopende vergunning gelden voor de tot op heden nog niet vergunde inrichtingen in principe steeds de voorwaarden voor nieuwe inrichtingen van titel II van het Vlarem (met uitzondering van de inplantingsregels indien vergroting minder dan 100 % bedraagt), en dit voor zover de sectorale voorwaarden geen afwijkende regeling bevatten. De in de vroegere vergunningen reeds opgelegde voorwaarden blijven eveneens van kracht.

Artikel 5

Onderhavige vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 6

§ 1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van hoofdstuk III bis van titel I van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

§ 2. Elke overname van de inrichting door een andere exploitant dient voor de datum van inwerkingtreding van de overname gemeld aan de vergunning verleende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning uiterlijk tussen de 18^{de} en de 12^{de} maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.


Waren aanwezig: de heer Guido Decorte, voorzitter;
de heren Franky De Block, Carl Vereecke, Bart Naeyaert, Jean de Bethune en mevrouw Myriam Vanlerberghe, leden;
de heer Geert Anthierens, provinciegriffier

Brugge, **21 FEB. 2013**

De provinciegriffier,
Geert ANTHIERENS



Voorzitter,
Guido Decorte



AANDACHT !

De stedenbouwkundige vergunning die verkregen is voor de verandering die het voorwerp is van de voormelde milieuvergunningsaanvraag wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex RO meldingsplichtige handelingen wordt de uitvoerbaarheid van de stedenbouwkundige melding opgeschort.

Deze geschorste stedenbouwkundige vergunning vervalt van rechtswege op de dag waarop de milieuvergunning in laatste aanleg definitief zou geweigerd worden.

Tegen onderhavige beslissing kan beroep worden aangetekend bij de Vlaamse Regering, overeenkomstig de bepalingen van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning. Dit beroep dient binnen de 30 kalenderdagen na verzending (voor de exploitant en de betrokken adviesinstanties en besturen) of aanplakking (derden) bij ter post aangetekend schrijven ingediend, gericht aan de Vlaamse Minister bevoegd voor het leefmilieu, op het adres van de Afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (Graaf de Ferrarisgebouw (4de + 6de verdieping), Koning Albert II-laan 20 bus 8 te 1000 BRUSSEL) of van het Kabinet van de Vlaamse Minister. Tot staving van de ontvankelijkheid dient bij het beroepschrift een voor eensluidend verklaard afschrift van het attest van verzending resp. van aanplakking en een bewijs van betaling van de verschuldigde dossiertaks gevoegd te worden.