



Provincie
Antwerpen

Dienst Omgevingsvergunningen
Departement Leefmilieu

Besluit

OMWV-2026-0002 - Referentie OMV-loket 2026000286 - V1

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN OVER EEN VERZOEK TOT BIJSTELLING VAN MILIEUVOORWAARDEN

Goedgekeurd besluit

Antwerpen, in zitting van 7 mei 2026.

Aanwezig: mevrouw Cathy Berx, gouverneur-voorzitter, de heer Luk Lemmens, mevrouw Mireille Colson, mevrouw Jinnih Beels en de heer Jan De Haes, leden en de heer Maarten Puls, provinciegriffier

Verslaggever: de heer Luk Lemmens

In opdracht:

De Provinciegriffier,

Maarten Puls

De Voorzitter,

Cathy Berx

Ondertekening in opdracht van de deputatie van de provincie Antwerpen:

Digitaal ondertekend
door Maarten Puls
(Signature)
Datum: 28/05/2026
13:04:13

Digitaal ondertekend
door Cathy Berx
(Signature)
Datum: 28/05/2026
20:39:55

1. Gegevens van de inrichting/project

- **Vergunninghouder:** bv Lubrizol Advanced Materials Europe (KBO 408.454.528)
- **Adres milieu:** Nijverheidsstraat 30 te 2260 Westerlo
- **Inrichtingsnummer OMV-loket:** 20181129-0068
- **Referentie OMV-loket:** 2026000286 - V1
- **Uniek RIE nummer:** BE.VL.000000143.INSTALLATION
- **Dossiernummer VVO:** OMWV-2026-0002

2. Juridisch kader

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten.

Besluit van 27 november 2015 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (Omgevingsvergunningsbesluit), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Gecodificeerde decreten Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 15 mei 2009 (VCRO) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Titel 5 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II), zoals gewijzigd bij latere besluiten.

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (Natuurdecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het besluit van de Vlaamse Regering d.d. 15 juni 2018 houdende de coördinatie van de waterregelgeving en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets.

Decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed (Onroerenderfgoeddecreet) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid (IHB) en de bijhorende uitvoeringsbesluiten.

3. Voorwerp

- Ingediend door: bv Lubrizol Advanced Materials Europe (KBO 408.454.528)
- Bijstelling van milieuvoorwaarden, opgelegd bij besluit nr. OMGP-2022-294 d.d. 13 april 2023, vervolgens geactualiseerd in besluit nr. OMWV-2024-60 van 3 mei 2025;
- Voorwaarde(n) waarvan de wijziging wordt gevraagd:

De 1^e bijzondere voorwaarde uit besluit nr OMGP-2022-294 van 13 april 2023, die vervolgens werd geactualiseerd in besluit nr. OMWV-2024-60 van 3 mei 2025:

Voor de lozing van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering gelden de volgende bijzondere voorwaarden:

<i>Parameter</i>	<i>Lozingsnorm (mg/l)</i>
BZV	700
CZV	800
totaal N	40
totaal P	3
AOX	0,4
Sb	0,4
Zn	0,6
Co	0,006
Ti	0,2
di(2-ethylhexyl)-ftalaat (DEHP)	0,005 tot 13 april 2026

Nieuw gevraagde voorwaarde(n):

<i>Parameter</i>	<i>Lozingsnorm (mg/l)</i>
BZV	700
CZV	800

<i>Parameter</i>	<i>Lozingsnorm (mg/l)</i>
totaal N	40
totaal P	3
AOX	0,4
Sb	0,4
Zn	0,6
Co	0,006
Ti	0,2
di(2-ethylhexyl)-ftalaat (DEHP)	0,005 voor een termijn van 3 jaar

- Motivering:

- Er werd een onderzoek geïnitieerd om de oorzaak te achterhalen van de persisterende aanwezigheid van DEHP in concentraties boven het toepasselijke indelingscriterium in het afvalwater. Dit ondanks het stopzetten van het gebruik van de grondstof Santicizer 251A in de TPU-productie sinds 2019.
- Tijdens dit onderzoek werden twee grondstoffen als potentiële DEHP-bronnen geïdentificeerd (cf. SDS'en in bijlage):
 - Calciumstearaat (CaSt): een anti-kleef- en verwerkingsadditief waarvoor tot op heden geen functioneel equivalent alternatief werd vastgesteld.
 - Melapure: een kritische grondstof toegepast in de initiële extrusie-fase van het TPU-productieproces.
- Het meetrapport 2529715 bevestigt de detectie van bis(2-ethylhexyl) ftalaat in proefstalen waarin 10 g CaSt (standaardformulatie F825 of generische variant F826V) en melaminecyanuraat (Z408, afkomstig van twee leveranciers) werden opgelost in 300 mL water. De geanalyseerde stalen omvatten:
 - Staal 1: 10 g F825 — lotnummer 000C458538
 - Staal 2: 10 g F826V — lotnummer 000C458279
 - Staal 3: 10 g Z408 (EVERKEM) — lotnummer 23112313A
 - Staal 4: 10 g Z408 (BASF) — lotnummer 97319156P0
- Bv Lubrizol Advanced Materials heeft de firma Solenis ingeschakeld om een oplossing te ontwikkelen voor de aanwezigheid ftalaten in het afvalwater. Solenis is gespecialiseerd in de productie en toepassing van vlokmiddelen voor de behandeling van industrieel afvalwater. Momenteel worden laboratoriumtesten uitgevoerd waarbij coagulanten en flocculanten worden toegevoegd om te evalueren of deze toevoegingen effectief de ftalaten uit het afvalwater kunnen verwijderen. De studie betreffende een geïntegreerde, totale oplossing voor de waterbehandeling en de implementatie van de uiteindelijke installatie zal enige tijd in beslag nemen. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting niet voltooid zijn vóór 13 april 2026, de datum waarop de lozingsnorm voor di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) van 0,005 mg/l vervalt.
- De bv Lubrizol Advanced Materials vraagt om de lozingsnorm voor (DEHP) te verlengen tot 2028 om de studie verder te zetten en de uiteindelijke afvalwaterzuiveringstechnieken te implementeren. Intussen zal Lubrizol in de jaarlijkse 5-daagse meetcampagne de parameter DEHP verder blijven opvolgen en zal indien gewenst tussentijds rapporteren over de evolutie van het lopende project.

4. Overzicht vergunningen met ingedeelde activiteiten

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
OMGP-2019-0224	M -S	07/11/2019	03/07/2023	Vergunning voor verandering	D
			Onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	

Kenmerk	Aard vergunning	Datum beslissing/arrest	Vervaldatum vergunning	Voorwerp beslissing	Bevoegde overheid
OMGP-2022-0294	M - S	13/04/2023	13/04/2031	Vergunning voor plaatsing prefab-units met bijhorende iioa	D
			Onbepaalde duur	Vergunning voor verder exploiteren en overige stedenbouwkundige handelingen	
OMVP-2023-0119	S	14/03/2024	Onbepaalde duur	Vergunning voor stedenbouwkundige handelingen	D
OMWV-2024-0012	M	13/06/2024	/	Inwilliging vraag bijstellingen milieuvorwaarden	D
OMWV-2024-0060	M	03/05/2025		Ambtshalve bijstelling voorwaarden	D
CBS: schepencollege D: deputatie Min: bevoegde Vlaamse minister RvS: Raad van State RvVb: Raad voor Vergunningsbetwistingen			M: ingedeelde inrichtingen en activiteiten S: stedenbouwkundige handelingen V: vegetatie K: kleinhandelsactiviteiten BS: Belgisch Staatsblad		

5. Bijzondere milieuvorwaarden opgenomen in de vergunningen

1. Voor de lozing van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering gelden de volgende bijzondere voorwaarden:

Parameter	Lozingsnorm (mg/l)
BZV	700
CZV	800
totaal N	40
totaal P	3
AOX	0,4
Sb	0,4
Zn	0,6
Co	0,006
Ti	0,2
di(2-ethylhexyl)-ftalaat (DEHP)	0,005 tot 13 april 2026

(opgelegd in OMGP-2022-0294, geactualiseerd in OMWV-2024-0060)

2. De 5 studiemaatregelen (uit het implementatieplan) worden onderzocht en er worden besluiten getrokken over de technische en de economische haalbaarheid ervan. Daarbij zou ook het vervangen van de stoomketel(s) herbekeken moeten worden. De aanvullingen bij het Energieplan met het onderzoek naar de studiemaatregelen en de vervanging van de stoomketel(s) dient tegen 31 december 2024 voorgelegd te worden aan het VEKA en het VBBV en ter informatie bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be).
3. Door een erkend MER-deskundige wordt, op basis van de methodiek zoals bepaald in rapport ad/2023/033.01, verder nagegaan welke bijkomende emissiebronnen relevant geacht worden (met grondplan). Aan de hand van dit onderzoek wordt tegen uiterlijk 1 juli 2025 een aanvullend meetprogramma opgesteld. De vastlegging van de bijkomende relevante emissiepunten en van het meetprogramma dienen goedgekeurd te worden door de afdeling Handhaving. Een continue evaluatie van de geëmitteerde afgassen en het continue verbeteren van de afgasstromen vormt een integraal deel van het milieuzorgsysteem.
 (opgelegd in OMWV-2024-0060)

6. Procedure

- Ontvangstdatum van het verzoek: 6 januari 2026
- Ontvankelijk en volledig verklaard op: 15 januari 2026 (versie in het omgevingsloket: V1)

7. Openbaar onderzoek

- Overeenkomstig artikel 23 van het Omgevingsvergunningsdecreet werd een openbaar onderzoek georganiseerd.
- Westerlo: Er werden geen bezwaren of opmerkingen ingediend.

8. Adviezen

College van burgemeester en schepenen van Westerlo

- advies gevraagd op 15 januari 2026;
- advies ontvangen op 27 februari 2026;
- inhoud: gunstig.

subadvies IOK: niet ontvangen.

Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling en Vergunningen Antwerpen - Milieu (Afdeling GVA-M)

- advies gevraagd op 15 januari 2026;
- advies ontvangen op 26 januari 2026;
- inhoud: gunstig.

Departement Zorg (Dep. Zorg)

- advies gevraagd op 15 januari 2026;
- reactie ontvangen op 6 maart 2026;
- inhoud: geen advies.

Vlaamse Milieumaatschappij (VMM- afvalwater en lucht)

- advies gevraagd op 15 januari 2026;
- advies ontvangen op 6 februari 2026;
- inhoud: gunstig.

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)

- advies gevraagd op 15 januari 2026;
- reactie ontvangen op 21 januari 2026;
- inhoud: geen advies.

9. Advies Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) d.d. 14 april 2026

1. Horen van de partijen
 - De aanvrager had gevraagd om gehoord te worden, maar was niet aanwezig tijdens de zitting van de POVC.
2. Omschrijving van de gevraagde bijstelling
 - De omschrijving kan behouden blijven.
3. Openbaar onderzoek - bezwaren
 - Er werden geen bezwaren ingediend.
4. Milieutechnische evaluatie
 - Het ANB en het Dep. Zorg hebben meegedeeld geen advies uit te brengen.
 - Het CBS verleent een gunstig advies op voorwaarde dat de VMM-afvalwater een gunstig advies verleent voor de gevraagde bijstelling van de bijzondere voorwaarde.
 - De POVC stelt vast dat er een gunstig advies ontvangen werd van de VMM- afvalwater (zie verder).
 - De afdeling GVA-M verleent een gunstig advies:
 - DEHP, een toxische organische verbinding gebruikt als weekmaker voor PVC, kwam voor in de grondstof die op 10 september 2019 voor het laatst werd gebruikt in de TPU-productie. Nadien werd de productie van dit type TPU gestopt en wordt het product niet meer commercieel aangeboden. DEHP is tevens een Prioritair Gevaarlijke Stof, waarvoor conform artikel 1.2.2, eerste lid, 2°, van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 maatregelen getroffen worden met het oog op stopzetting of geleidelijke beëindiging van lozingen, emissies en verliezen

- Er werd een onderzoek geïnitieerd om de oorzaak te achterhalen van de persisterende aanwezigheid van DEHP in concentraties boven het toepasselijke indelingscriterium in het afvalwater. Dit ondanks het stopzetten van het gebruik van de grondstof Santicizer 251A in de TPU-productie sinds 2019. Tijdens dit onderzoek werden twee grondstoffen als potentiële DEHP-bronnen geïdentificeerd:
 - Calciumstearaat (CaSt): een anti-kleef- en verwerkingsadditief waarvoor tot op heden geen functioneel equivalent alternatief werd vastgesteld;
 - Melapure: een kritische grondstof toegepast in de initiële extrusie-fase van het TPU productieproces.
 - Lubrizol Advanced Materials heeft de firma Solenis ingeschakeld om een oplossing te ontwikkelen voor de aanwezigheid ftalaten in het afvalwater. Solenis is gespecialiseerd in de productie en toepassing van vlokmiddelen voor de behandeling van industrieel afvalwater. Momenteel worden laboratoriumtesten uitgevoerd waarbij coagulanten en flocculanten worden toegevoegd om te evalueren of deze toevoegingen effectief de ftalaten uit het afvalwater kunnen verwijderen. De studie betreffende een geïntegreerde, totale oplossing voor de waterbehandeling en de implementatie van de uiteindelijke installatie zal enige tijd in beslag nemen. Deze werkzaamheden zullen naar verwachting niet voltooid zijn vóór 13 april 2026, de datum waarop de lozingsnorm voor di(2 ethylhexyl)ftalaat (DEHP) van 0,005 mg/l vervalt.
 - Met het besluit met nr. OMWV-2024-0060 (2024161860), d.d. 3 april 2025, werd de vergunde termijn voor de lozingsnorm van DEHP 'voor een termijn van 3 jaar' geconcretiseerd naar 'tot 13 april 2026'. In voorliggende bijstelling vraagt de exploitant een termijn van drie jaar, tot in 2028. Met de gevraagde verlenging rekent de exploitant vanaf 2025, en dus geen drie jaar bovenop de vergunde termijn tot 13 april 2026. Er wordt voorgesteld de termijn te verlengen tot 13 april 2028, in feite een verlenging van twee jaar.
 - De VMM-afvalwater verleent een gunstig advies:
 - DEHP is een prioritaire gevaarlijke stof (PGS) is, waarvoor maatregelen moeten genomen worden om de emissies af te bouwen en te stoppen. Er is een studie lopende betreffende een geïntegreerde, totale oplossing voor de waterbehandeling. Aangezien de implementatie van de uiteindelijke installatie niet zal kunnen gerealiseerd worden voor 13 april 2026 en er dan nog een periode van opvolging vereist zal zijn, kan een termijnverlenging van de emissiegrenswaarde voor de parameter met 2 jaar gunstig geëvalueerd worden.
 - De volgende voorwaarde werd reeds opgelegd:

De 5 studiemaatregelen (uit het implementatieplan) worden onderzocht en er worden besluiten getrokken over de technische en de economische haalbaarheid ervan. Daarbij zou ook het vervangen van de stoomketel(s) herbekeken moeten worden. De aanvullingen bij het Energieplan met het onderzoek naar de studiemaatregelen en de vervanging van de stoomketel(s) dient tegen 31 december 2024 voorgelegd te worden aan het VEKA en het VBBV en ter informatie bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be).
- Deze informatie werd ter kennisgeving aan de deputatie voorgelegd op de deputatiezitting van 27 maart 2025. De deputatie besliste dat er werd voldaan aan de voorwaarde. De voorwaarde kan bijgevolg worden geschrapt.
- De POVC volgt de gunstige adviezen en is van oordeel dat de aanvraag voldoet aan de bepalingen van titel V van het DABM en op milieuvlak aanvaardbaar is.
5. Watertoets
- Gelet op het feit dat de inrichting niet gelegen is in (mogelijk) overstromingsgevoelig gebied en gelet op het voorwerp van de aanvraag, de gegevens in het dossier en de uitgebrachte adviezen kan in alle redelijkheid worden geoordeeld dat in het kader van de milieuvergunning de watertoets voor de gevraagde activiteiten niet relevant is.
6. Voorstel van omschrijving van de gewijzigde milieuvoorwaarden
- Voor de lozing van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering gelden de volgende bijzondere voorwaarden:

<i>Parameter</i>	<i>Lozingsnorm (mg/l)</i>
BZV	700
CZV	800
totaal N	40
totaal P	3
AOX	0,4
Sb	0,4
Zn	0,6
Co	0,006
Ti	0,2
di(2-ethylhexyl)-ftalaat (DEHP)	0,005
	tot 13 april 2028

Na goedkeuring zullen op de inrichting voortaan volgende bijzondere milieuvorwaarden van toepassing zijn:

1. Voor de lozing van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering gelden de volgende bijzondere voorwaarden:

<i>Parameter</i>	<i>Lozingsnorm (mg/l)</i>
BZV	700
CZV	800
totaal N	40
totaal P	3
AOX	0,4
Sb	0,4
Zn	0,6
Co	0,006
Ti	0,2
di(2-ethylhexyl)-ftalaat (DEHP)	0,005 tot 13 april 2028

(opgelegd in OMGP-2022-0294, geactualiseerd in OMWV-2024-0060 en gewijzigd in OMWV-2026-0002)

2. De 5 studiemaatregelen (uit het implementatieplan) worden onderzocht en er worden besluiten getrokken over de technische en de economische haalbaarheid ervan. Daarbij zou ook het vervangen van de stoomketel(s) herbekeken moeten worden. De aanvullingen bij het Energieplan met het onderzoek naar de studiemaatregelen en de vervanging van de stoomketel(s) dient tegen 31 december 2024 voorgelegd te worden aan het VEKA en het VBBV en ter informatie bezorgd te worden aan de vergunningverlenende overheid (dossiers.omgevingsvergunningen@provincieantwerpen.be).
3. Door een erkend MER-deskundige wordt, op basis van de methodiek zoals bepaald in rapport ad/2023/033.01, verder nagegaan welke bijkomende emissiebronnen relevant geacht worden (met grondplan). Aan de hand van dit onderzoek wordt tegen uiterlijk 1 juli 2025 een aanvullend meetprogramma opgesteld. De vastlegging van de bijkomende relevante emissiepunten en van het meetprogramma dienen goedgekeurd te worden door de afdeling Handhaving. Een continue evaluatie van de geëmitteerde afgassen en het continue verbeteren van de afgasstromen vormt een integraal deel van het milieuzorgsysteem.
 (opgelegd in OMWV-2024-0060)

Conclusie: gunstig.

10. Beoordeling

De beoordeling zoals opgenomen in het advies van de POVC wordt bijgetreden.

Voor de toetsing van de aanvraag aan de kenmerken van het watersysteem, en aan de doelstellingen en beginselen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, wordt verwezen naar de beoordeling in het advies van de POVC.

Er kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting veroorzaakt door de gevraagde bijstelling, mits de in onderhavig besluit opgelegde milieuvoorwaarden worden nageleefd, tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Ingevolge het verzoek tot bijstelling worden de milieuvoorwaarden aangepast.

B E S L U I T

ARTIKEL 1 - Voorwerp

Ingevolge het verzoek van bv Lubrizol Advanced Materials Europe (KBO 408.454.528) worden de milieuvoorwaarden, opgelegd bij besluit van de deputatie van 13 april 2023 met kenmerk OMGP-2022-294, en geactualiseerd in het besluit van de deputatie van 3 mei 2025 met kenmerk OMWV-2024-60, voor de exploitatie door bv Lubrizol Advanced Materials Europe (KBO 408.454.528) van een inrichting voor de fabricage van kunststoffen (inrichtingsnummer omgevingsloket 20181129-0068), gelegen te 2260 Westerlo, Nijverheidsstraat 30, bijgesteld als volgt:

Voor de lozing van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering gelden de volgende bijzondere voorwaarden:

<i>Parameter</i>	<i>Lozingsnorm (mg/l)</i>
BZV	700
CZV	800
totaal N	40
totaal P	3
AOX	0,4
Sb	0,4
Zn	0,6
Co	0,006
Ti	0,2
di(2-ethylhexyl)-ftalaat (DEHP)	0,005
tot 13 april 2028	

Voortaan zijn volgende bijzondere milieuvoorwaarden van toepassing op de inrichting in zijn geheel:

1. Voor de lozing van bedrijfsafvalwater in de openbare riolering gelden de volgende bijzondere voorwaarden:

<i>Parameter</i>	<i>Lozingsnorm (mg/l)</i>
BZV	700
CZV	800
totaal N	40
totaal P	3
AOX	0,4
Sb	0,4
Zn	0,6
Co	0,006
Ti	0,2
di(2-ethylhexyl)-ftalaat (DEHP)	0,005 tot 13 april 2028

(opgelegd in OMGP-2022-0294, geactualiseerd in OMWV-2024-0060 en in OMWV-2026-2)

2. Door een erkend MER-deskundige wordt, op basis van de methodiek zoals bepaald in rapport ad/2023/033.01, verder nagegaan welke bijkomende emissiebronnen relevant geacht worden (met grondplan). Aan de hand van dit onderzoek wordt tegen uiterlijk 1 juli 2025 een aanvullend meetprogramma opgesteld. De vastlegging van de bijkomende relevante emissiepunten en van het meetprogramma dienen goedgekeurd te worden door de afdeling Handhaving. Een continue evaluatie van de geëmitteerde afgassen en het continue verbeteren van de afgasstromen vormt een integraal deel van het milieuzorgsysteem.
(opgelegd in OMWV-2024-0060)

Volgende voorwaarden werden opgelegd in het besluit nr. OMV_2025050313 van 31 maart 2026 van de bevoegde Vlaamse minister (afwijking Vlarem II):

1. In afwijking van artikel 5.29.0.9bis, 3° van Vlarem II wordt geen stofverwijderingsinstallatie geplaatst.
2. De pyrolyseoven is voorzien van een thermische naverbrandingskamer.
3. Er worden stukken met slechts één soort vervuiling (TPU) gereinigd in de oven.
4. Voor het beladen van de oven worden specifieke laadrekken gebruikt om de procesgassen ongehinderd te laten stromen tussen de te verwerken onderdelen.
5. De pyrolyseoven is voorzien van een O2-sturing.

ARTIKEL 2

De projectinhoudversie zoals vermeld in de referentie van het OMV-loket onder titel "1. Gegevens van de inrichting/project" maakt integraal deel uit van dit besluit.

Deze beslissing werd genomen op basis van de gegevens, die worden geacht door de aanvrager te goeder trouw te zijn verstrekt. Indien deze gegevens op een later tijdstip onvolledig en/of onjuist blijken te zijn, berust de verantwoordelijkheid hiervoor volledig bij de aanvrager. De vergunningverlenende overheid en alle toezichthoudende overheden kunnen in voorkomend geval een beroep doen op alle mogelijke wettelijke middelen om de gevolgen van voormelde onjuistheden en/of onvolledigheden zo snel mogelijk te beëindigen.

ARTIKEL 3

- §1. Voor elke verandering van de vergunde inrichting gelden de bepalingen van artikel 6 van het Omgevingsvergunningsdecreet.
- §2. Elke overdracht die betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit moet vooraf worden gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 97 van het Besluit omgevingsvergunning.
- §3. Een hernieuwing van een omgevingsvergunning die of van een gedeelte ervan dat voor bepaalde duur is verleend, moet worden aangevraagd overeenkomstig artikel 70 van het Omgevingsvergunningsdecreet uiterlijk tussen de 24 en 12 maanden vóór het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

ARTIKEL 4

Inzake de mogelijkheid en modaliteiten om beroep in te dienen tegen voorgaand besluit wordt uitdrukkelijk verwezen naar de artikelen 90 e.v. van het Omgevingsvergunningsdecreet en de artikelen 108 en 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Ter informatie en onder voorbehoud van alle rechten wordt het volgende meegedeeld: de Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg (adres: Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP), H. Consciencegebouw, Koning Albert II-laan 15 bus 551, 1210 Brussel).

Artikel 54 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid ingesteld dient te worden binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 56 van het Omgevingsvergunningsdecreet bepaalt dat het beroep op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending dient te worden ingediend bij de bevoegde overheid en dat wie het beroep instelt, op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift bezorgt aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als die zelf het beroep instelt.

Artikel 109 van het Omgevingsvergunningsbesluit vermeldt over de vormvoorschriften van het beroepschrift het volgende:

Art. 109 Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld;
- 5° voorkomend geval, het verzoek om door de bevoegde omgevingsvergunningscommissie gehoord te worden.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.